

volume
1.2-1

ALL STAINLESS STEEL PRODUCTS



ステンレス金具カタログ

ステンレス滑車 / 漁具 / 船舶機装品 / 連結金具 /
ワイヤーロープ / 落下防止・鳥害防除 / サイン・ディスプレイ

Asano

ASANO

ステンレス金具カタログ

目次

- 002 会社沿革・概要
- 006 浅野金属工業のものづくり
- 010 カタログの見方
- 012 製品コンテンツ

022 ステンレス 滑車



054 漁具 船舶艀装品



116 連結金具 ワイヤーロープ



200 落下防止 鳥害防除



214 サイン ディスプレイ



240 ASANO製品ダイジェスト

244 品番・品名インデックス



確かな技術で、ステンレスと共に

浅野金属工業は、これまで海洋・漁業、建築・土木など幅広い分野でステンレスの可能性を追求し、数多くの製品を生み出してきました。

中でも滑車や漁具・船具をはじめとするステンレス金具製品は、そのバリエーションと専門性で古くから日本のお客様に親しまれ、高い評価を受けています。

これまでも、これからも。
それぞれの製品領域において、『こうあってほしい』を高いレベルで具現化できる、頼れるパートナーでありたい。

安心安全の品質と迅速な出荷体制のもと、いつの世も手本とされる的を得た製品を生み出し、『より良く』を常に考えることで前進をしていく未来志向のパイオニアであり続けます。

信頼の証

浅野金属工業は、MPQA Level-3を取得いたしました

MPQA (Manufacturer Product Quality Assessment) は、メーカーの製造工程の品質管理能力を評価する国際規格です。取得には、ノルウェーに本部を置く世界最大規模の認証機関 DNV GL による厳正な審査に合格する必要があります。

中でもLevel-3は、設計・製造・出荷・購買管理等、製品の品質管理に関わる管理能力について、DNV GLの定める高い水準を十分満たすと評価された事業者のみが取得できます。
これを機に、さらにお客様にご満足いただけるよう一層の努力と工夫を重ねてまいります。




海も陸も。

歴史に培われた確かな技術で時代のニーズに対応します。



明治25年	三条市五の町にて創業。以後二代にわたり、木製品の製造を行う。
昭和19年8月	三条市四日町301番地に浅野金属工業株式会社(資本金14万5千円)を設立。 銑鉄鋳物の製造を始める。
昭和35年6月	三条市新保1135番地に銑鉄鋳物工場を新設し、四日町301番地に可鍛鋳鉄の2種類を製造するに至る。
昭和42年11月	資本金350万円に増資する。
昭和43年7月	銑鉄鋳物を廃止。可鍛鋳鉄一本に切り替え業務を拡張する。 三条市月岡に新工場を新設し、新保・四日町工場を移転。 設備機械を更新し、精度及び品質管理の向上を図る。
昭和44年6月	資本金700万円に増資し、ステンレス鋳物工場を新設する。
昭和50年10月	資本金1,400万円に増資する。
昭和52年4月	ステンレス漁具船具の製造を開始。 マーケットを全国的に広げ直接販売に着手する。
昭和56年10月	可鍛鋳鉄工場の生産を中止し、ステンレス鋳鋼の1部門に改め生産拡大と充実を図る。
昭和59年6月	ステンレス鋳鋼部門の膨大な受注に対応するため、工場を増築し、最新設備を取り入れる。
昭和61年1月	オールステンレス消雪ノズルの製造を始める。
昭和62年10月	体育関係資材に取り組み、テニスネットポスト等の特許製品をはじめ数々の品を世に出す。
昭和63年3月	ステンレス鋳鋼部門の合理化のため自動砂処理設備を充実し、いっそうの受注拡大をねらう。
平成2年	製品の出入、在庫並びに物流管理合理化のため、自動倉庫システムを導入する。 品質向上を図るため、設備を一新する。
平成3年	多様化する新製品の開発とスピード向上を目的とし、CADを導入する。 資本金2,000万円に増資する。
平成7年	多様なニーズに応えるため、アルミ鋳物の研究を開始する。
平成10年	業務拡大のため、本社、事務所棟、倉庫棟を新築し、合わせて社内の合理化を進める。
平成11年	新コンピューターシステムを導入し、基幹業務の充実を図る。 新CADシステムを導入し、企画開発の強化を図る。
平成12年	新物流システムを導入し、今後の多品種少量の受注に対応すべく出荷体制を築く。
平成13年3月	高周波電気炉350kg1基、150kg1基を導入。
平成14年5月	3次元CADを導入。新製品開発の効率化とデザイン性向上を実現。
平成16年7月	3次元造型機を導入し、モデル化によるデザイン及び基本構造のシミュレーション化を図る。
平成18年	自社ウェブサイトリリース。
平成19年12月	製品のさらなる物流管理合理化のため、自動倉庫システムを増設する。
平成20年	よりスピーディな情報提供を図るため、自社ウェブサイトからの製品の見積依頼、お問合せの受付を開始。
平成23年9月	海外事業展開の足掛かりとして、英語版ウェブサイトを立ち上げる。
平成25年7月	自社ウェブサイトをフルリニューアルし、取付・取扱説明書や参考設計価格表など、製品詳細情報の提供を開始。
平成29年9月	利便性の高い受注システムを追求し、オンラインショッピングサイトを立上げ。
平成30年2月	業務効率化のため、事務所のフルリフォームを行う。





●会社概要

会社名	浅野金属工業株式会社
代表者	代表取締役 浅野良喜
所在地	〒955-0803 新潟県三条市月岡2866番地 TEL 0256-33-0101 FAX 0256-33-0096 http://www.asano-metal.co.jp
資本金	2,000万円
取引銀行	第四北越銀行三条支店 三条信用金庫本成寺支店
本社敷地	11,000m ²
工場施設	事務所 925m ² 倉庫 1,743m ² ステンレス工場 1,600m ² 仕上工場 169m ²
営業品目	ステンレス鋳鋼品 ロストワックス製品 耐酸鋼 耐熱鋼 各種オールステンレス製品 漁具・船具 連結金具 ワイヤー連結金具 手摺・手摺ブラケット 壁面緑化金具 テニスコート用製品 ステンレス遊具 散水式消雪ノズル その他

◎鋳造鋼種

□ステンレス鋳鋼 □耐酸鋼[SCS13.14.16] □耐熱鋼[SCH12.13.15.22]

自社ステンレス鋳物工場にて、各種鋼種の鋳物の製作を承ります。

(素材から、加工・研磨を含む完成品まで)

●主要設備

・高周波電気炉2基(350kg×1基、150kg×1基)	・バランサー(アントン・アップ)1台
・分析設備一式(カウントバック)	・砂型乾燥炉1台
・砂処理設備一式(月/60ton)	・立体自動倉庫設備4機
・ショットプラスト2基(2ton・1ton)	・ノズル散水試験機1台
・クレーンプラスト2基(2.5ton・2ton)	・消火栓耐圧試験機1台
・熱処理(固溶化)炉1基(月/40ton)	・2次元CAD
・プレス矯正機1基(50ton)	・3次元CAD
・溶接機300A・3台	・3次元造形機3台
・成型造型設備一式	・デジタルマイクロスコープ1台
・ロックウェル硬さ試験機1台	・塩水噴霧試験機
・万能試験機	・ワイヤースウェーjing設備一式
・乾燥造型設備一式	



デジタルマイクロスコープ



ロックウェル硬さ試験機




3次元造形機

ご要望にお応えできる製品開発と、設計から製作までの一貫体制を確立。

当社では、お客様のご依頼による一般的な製品の取り扱いのみならず、お客様のニーズを先取りさせていただく形で製品開発をしています。一般的な製品では少し物足りない、この部分に工夫がほしいなどのケースに、当社は製品企画から設計、製作までの一貫体制のもと、新製品開発に取り組んでいます。

経験豊かな生産管理や製造スタッフをそろえた製造部門に加え、ハイレベルな加工技術を持つ機械加工やプレス加工の協力工場を擁して、どんなご要望にも柔軟にお応えできる体制を整えています。



自動倉庫



塩水噴霧試験機



光学分析機



万能試験機

浅野金属工業のものづくり

ASANO's VALUABLE CREATIONS

1

MATERIAL

ステンレス素材を 自在に操る

一口にステンレスと言っても各成分の保有率や熱処理の方法によって、その強度や耐食性などの特性は変化します。ステンレス製品専門メーカーとして長年培った素材知識を活かし、使用条件に最適な材質で製品化をしています。用途に適した素材特性が作業時の効率を向上させます。

2

PRODUCTION METHOD

製造方法にまつわる 深い知識

ASANOは長年続けてきた「鋳造」による自由成型を強みとしつつ、高い強度が必要な部分には「鍛造」のパーツを組み合わせています。「鋳造」や「鍛造」といった異なる製造方法を適切に組み合わせることで、製品性能を最大限に発揮させ、使用環境で求められるニーズに確実に応えます。

3

DESIGN

制限を設けない 機能的デザイン

実際の使用条件に最適な製品を考え出すときは、まず制限なくフォルムを考える必要があります。ASANOでは3次元設計により、それぞれの用途に適した形状の設計や強度理論値の計算を行い、3Dプリントサンプルで形状の確認を行いながら機能性とデザイン性に優れた製品を造り上げています。

AVC

ASANO's VALUABLE
CREATIONS

それぞれの課題を
解決できる、
ステンレス製品を生み出す。

1 _ MATERIAL

ステンレス素材を自在に操る

ステンレスは多種多様

ステンレスには汎用性が高い「SUS304」や、それよりもさらに耐食性に優れる「SUS316」など、さまざまな種類のステンレスが存在し、それぞれの特性は異なります。また、ステンレスは含まれる各成分の保有率や熱処理の方法によって、その強度や耐食性などの特性が変化します。つまり、一口にステンレスと言っても多種多様な種類がある材質なのです。

経験が引き出す素材特性

素材特性のアレンジには、“高い耐海水性を持つステンレス”や、“高硬度を持つステンレス”と言った多くのバリエーションが存在します。ASANOは、自社鑄造工場で長年培われたステンレス材に対する豊富な知識と経験により、製品が使用される環境や使用方法に合わせて最適な材質を選定して製品を開発する高度な技術を持ちあわせています。

考え抜かれた適材適所

この熟練の技術は例えばオートシャックル(P063)のように、手の平で扱うために小さなサイズと軽さを求められる製品に、相反する高い強度を持たせることを可能にします。またパースナップシャックル(P070)のような2つ以上のパーツから成り、一方には強度、もう一方には耐食性が求められる製品に、それぞれに最適な材質のステンレスパーツを組み合わせ、製品化することを可能にします。

2 _ PRODUCTION METHOD

製造法の深い知識

「鑄造」がもたらす可能性

「鑄造」は、金属を融点よりも高い温度に熱して液体にした後、型に流し込み、冷まして目的の形状に固める加工方法のことです。この後ご紹介する「鍛造」という加工方法に比べて強度は落ちる一方、金属をイメージした通りの形状にできるという利点があり、比較的自由度の高い一体成形による製品づくりができるというメリットをもっています。

ASANOが追求してきたもの

「鑄造」ならでは丸みを帯びた製品づくりが容易というメリットを活かし、ローブや網との接触に優しく磨耗を抑える形状の漁具などの製品作りをしています。また、荷重がかかる部分を肉厚にし、それ以外は無駄を落とした形状とすることも可能で、軽量で十分な強度の製品を適正価格で作ることができます。一体成形による自由度の高さこそ「鑄造」の特長であり、製品づくりに大きく活かされています。

「鍛造」が得意なこと

一方、「鍛造」は、金属をハンマーなどで叩いて圧力を加えることで金属内部の空隙をつぶし、結晶を微細化して、その方向を整えて強度を高めるとともに目的の形状に成形します。強度が必要な製品に有効である反面、「鑄造」のように、求められる用途に応じた形状成形を行うには大きなコストがかかってしまうというデメリットがあります。

3 _ DESIGN

制限の無い形状をデザイン

3次元設計から生まれる最適形状と高性能

ASANOは3次元設計により、それぞれの用途に適した形状の設計から強度理論値の計算までを行い、さらに3Dプリントサンプルで形状の確認を行いながら製品を作り上げています。より優れた製品とすべくアイデアの実体化を何度も繰り返しながらデザインを向上・洗練させることで、開発される製品が常に“期待以上”の性能になることを目指しています。

目指すは「有機的なフォルム」

冷たいイメージの金属を、人の手にフィットする形状にして製品化をすることで、“道具”と呼ばれるよりも、むしろあなたの“相棒”と呼んでいただけるような最高の使用感と洗練さをあわせ持ったものづくりをするよう常に心がけています。ステンレスの可能性を追求し続けてきたASANOだからこそできるディテールへのこだわりが余すところなく随所に息づいています。

機能としてのデザイン

実際の使用条件に最適な製品をゼロから考え出すとき、最高の機能を発揮する製品をイメージするためには、まず制限無くフォルムを考え出す必要があります。ASANOが得意とする鑄造品は、一体成形によるデザインの自由度の高さが最大の特長です。制限のない自由な発想でこれまでに無い新しいデザイン＝機能を持った製品の具現化を可能にしています。

結果の違いをもたらす製品

ステンレス素材の専門的な知識を活かし、それぞれの用途に最も適した特性を製品に宿らせることで、ASANO製品は使用者の作業効率を改善、さらに向上させ、求められる結果に大きく貢献します。



◎ スナップフック:1SH(P060)

手の平サイズのこの金具は、見た目の印象を凌ぐ1.3tの高い使用荷重を保持。製品作りへの真摯な姿勢が随所に息づいている。



長所を活かすコンビネーション

ASANOは長年続けてきた「鋳造」による自由成形を強みとしつつ、高い強度が必要な製品には「鍛造」のパーツを採用しています。例えば高所に吊り下げて使用されるブロック製品の重要部品であるスィベルには特に強度を持たせるために「鍛造」のスィベルを採用しています。漁具においては、強度や操作性がそのまま漁の結果に反映されることも少なくなく、製品に対するシビアな要求に確実に応える必要があります。「鋳造」と「鍛造」、それぞれの異なる特性を組み合わせることで、“小型”、“軽量”、かつ“高強度”という、相反する要望に応える製品を生み出しています。




自由な発想から生まれた製品たち

◎ オートシャックル(P063)

マリンスパイクやドライバーを本体中央の穴に挿入することでゲート部分を開放できる。この操作以外ではゲートを開放できず、海中で何かが接触してもゲートが外れにくい形状。要望のハードルが高く難しい形状であったが、当社が世界で初めて実現し、その後根強い人気を誇る製品となった。手の平サイズで操作もしやすい。

◎ 強力吊ローラーII型(P032)

これまでのブロックの常識を破り、本体を左右非対称とすることでシーブと本体間を金具が引っかかることなく通過できる形状とした。同時にロープが本体とシーブの間に挟みこまれないように、本体がシーブをカバーする形状を採用。




カタログの見方

製品の探し方

1 カテゴリーで探す

カタログの右端にある
カテゴリーインデックスから製品が探せます。



製品カテゴリー

- ステンレス滑車
- 漁具
- 船舶機装品
- 連結金具
- ワイヤロープ
- 落下防止/鳥害防除
- サイン・ディスプレイ

2 写真で探す

製品の写真で掲載ページが探せます。

[写真索引](#) P012

3 品番で探す

製品の品番で掲載ページが探せます。


[品番インデックス](#) P244

4 品名で探す

製品の品名で掲載ページが探せます。

[品名インデックス](#) P248

製品情報の見方

溶接用ブロック
Sanma Block without Top

No.	サイズ (ジープ径)	ロープ 最大径	D	L ₃	D ₁	B	t	t ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK10040	50	14	12.8	75	36	45	20	29	360	300	¥4,150
AK10041	75	16	16	110	59	65	24	33	820	550	¥7,250
AK10042	100	22	19.2	132	78	90	28	37.5	1,330	950	¥9,750

※材質: SUS304 シーブ: SCS13 (SUS304相当) 含油ブッシュ=青銅



このマークのある製品は特殊ステンレスを使用しています。

寸法図

使用工具

取り付け等に必要な工具を表示しています。



スリ



マイナス
ドライバー



プラス
ドライバー



ペンチ



メガネレンチ



六角レンチ



ハンマー



スリキ

品名

製品写真

品番

製品仕様

製品の材質や注意事項などを表示しています。

製品動画の見方

強力ダルマブロックPB型
Heavyduty Block Type PB (with Bearing)

Stainless Steel Block 027



本紙掲載の左のような二次元コードをスマートフォンなどで読み込んでいただくと、製品開発者によるポイント解説や機能紹介など、それぞれの製品に関する動画をご覧いただけます。

材質の説明

● ステンレス鋼 鋳鋼品

材質	相当する鋼材	特長および用途
SCS1	SUS410	SCS13より強度はあるが耐食性に劣る。ローラー、機械部品など。
SCS2	SUS420J1	SCS1より焼入れ効果が大きく硬度あり。製紙関係、水処理関係など。
SCS11	SUS329J1	二相組織。耐摩耗性、耐孔食性に優れている。海水用ポンプ、各種産業部品など。
SCS13	SUS304	最も汎用的な材質。バルブ・ポンプ、建築資材、各種産業部品など。
SCS14	SUS316	SCS13より耐食性に優れている。バルブ・ポンプ、食品機械、各種産業部品など。
SCS16	SUS316L	SCS14より耐粒界腐食性に優れている。化学、薬品機械部品など。
SCS18	SUS310S	高温耐食性に優れている。化学機械部品など。
SCS24	SUS630	高い強度を持ち耐摩耗性に優れ、耐食性あり。製紙部品、機械部品など。





● ステンレス耐熱鋼

材質	相当する鋼材	特長および用途
SCH2	—	ゴミ焼却炉ロストル(火格子)など。
SCH11	—	ゴミ焼却炉ロストル(火格子)、キルン用金物、工業炉部品など。
SCH13	(SUS309S)	一般的な耐熱鋼。炉床板、炉内金物、トレー、工業炉部品など。
SCH22	(SUS310S)	耐熱性に優れ、高温耐久性が高い。耐熱ローラー、炉床台、スキッドレール、火葬炉部品など。

製品についての注意事項

















- ① カタログに掲載されている製品は「業務用」です。「一般家庭用」ではありませんので製品の取り扱いには注意してください。また、製品本来の用途以外では使用しないでください。想定外の事故の原因になります。
- ② 各製品の項目に記載されている寸法数値には多少の公差がございますのでご了承ください。
- ③ カタログに記載されている製品の使用荷重は、安全に使用するための荷重を表していますので、使用荷重を超えるような荷重をかけないでください。また、衝撃が加わると変形したり破断したりする場合がありますので、急激な衝撃を与えないでください。
- ④ 人を吊ったり、人の頭上で使用するなどの人命に関わるような用途には使用しないでください。
- ⑤ 製品に変形や亀裂、磨耗等の異常が生じると破損する恐れがありますので、直ちに使用を中止し、製品を交換してください。
- ⑥ 製品のねじが緩んでいたり、ばねが利いていない状態で使用すると事故の原因になります。製品を使用する前に点検を行ってください。
- ⑦ 製品に過度のねじれや曲げを与えた状態で使用しないでください。強度が低下し、破損する場合があります。
- ⑧ 製品を故意に変形させたり溶接したり等、製品を改造して使用しないでください。想定外の事故の原因になります。
- ⑨ ステンレス製品に異種金属を長時間接触させないでください。腐食の原因になります。
- ⑩ 酸やアルカリを用いる場所や急激な温度変化を伴う環境においては、製品の強度が低下する原因になります。そのような環境では使用しないでください。









製品コンテンツ

ステンレス 滑車					
	ダルマブロックPB型 (ベアリング入) 024	強力ダルマブロックPB型 (ベアリング入) 026	強力ダルマブロックPB-S型 (ベアリング入) 028	強力ブロックPB-II型 (ベアリング入) 029	強力ダルマブロック (ベアリング入) 030
					
	強力ダルマブロックS型 (ベアリング入) 031	強力ブロックPB型 (ベアリング入) 031	強力吊ローラーII型 (ベアリング入) 032	AKブロックPB型 2車 (ステンレスベアリング入) 034	AKブロックPB型(ベアリング入) (ステンレスベアリング入) 035
					
	AKブロックPB-S型 036	AKブロックⅢ-A型 オーフ 039	AKブロックⅢ-A型 ハッカー 040	AKブロックⅢ-A型 スナッチオーフ 041	AKブロックⅢ-A型 スナッチハッカー 041
					
	延縄用ワニブロック (ステンレスベアリング入) 043	巾広ワニブロック (ベアリング入) 044	AKワニブロックP型 045	AKブロックS型 046	ミニブロック 047
					
	サンマブロック (ステンレスシープ) 048	サンマブロック (ナイロンシープ) 048	溶接用ブロック 048	S型サンマブロック 049	C型サンマブロック (75mm) 049
					
	固定滑車 縦型1車 TR/TR-B (ステンレスベアリング入) 050	固定滑車 縦型2車 TR/TR-B (ステンレスベアリング入) 050	固定滑車 横型1車 TR/TR-B (ステンレスベアリング入) 050	固定滑車 横型2車 TR/TR-B (ステンレスベアリング入) 051	ステンレスシープ 051
漁具					
	スナップフックB型 058	スナップフック 060	スナップリングIL型 061	スナップリング 061	スワイベルフックII型 061
					
	オートシャックルⅢ型 062	オートシャックル 063	ダブルオートシャックル 064	オートシャックルⅣ型 065	オートシャックルⅡ型 066
					
	オートシャックルⅡS型 066				


パースオートシャックル II型 068	パースオートシャックル 069	パーススナップシャックル II型 070	パースリングO-II型 071	パースリングO型 072	パースリングBL型 (サイズ60) 073
パースリングBL型 (サイズ100) 074	パースリング 075	パースカップリング 076	カップリング 076	フラットリング 077	強カリング [光沢有り][つや消し] 077
底引金具 077	AKフックG型 078	ステンレス銚(もり) チョッキリ 079	ステンレス銚(もり) P型チョッキリ 079	ステンレス銚(もり) S型モリッパ 079	ステンレス銚(もり) モリッパ 079
ステンレス銚(もり) 特型モリッパ 079	ステンレス銚(もり) サメモリッパ 079	ステンレス銚(もり) ミニモリッパL 079	ステンレス銚(もり) ミニモリッパM 079	ステンレス銚(もり) ミニモリッパS 079	一本モリ 080
ストローブ通し / マグロコロソ 080	網針 080	目吊り 081	シビカギ 081	シビカギII 081	オワセシビカギ 081
ヘビースイベル 082	マグロサルカン 082	マグロサルカンM型 082	マグロサルカンコース型 082	ツナスイベルスナップ 083	ブランチハンガー 083
ストロングCカン 083	ホタテローラー 083	グラスファイバー ジョイントボール 084	段付ボルト 084	FRP用万能ガマ 084	FRP用 マリンローブカッター 084
シビカギ捻込み式 084	ハヤスケ捻込み式 084	ポートハッカー捻込み式 084	ポートハッカー 085	ケントビ 085	係船フック 085




















製品コンテンツ

					
スバル 086	ホタテスバル (スイベル付) 086	ハヤスケ 086	手鉤 087	氷ハッカー 087	氷割り 087
					
万能ガマ長柄 088	マリンロープカッター 088	マリンロープカッター替刃 088	ロープカッター両刃 088	ロープカッター鎌型 088	万能ガマ 088
					
ロープカッターS型 088	鰯ハサミ 089	バケツ 089	いけすリング 089	ステンレス製玉杵標準型丸型 090	ステンレス製玉杵標準型丸型(内金入) 090
					
ステンレス製玉杵標準型三角型 090	ステンレス製玉杵標準型三角型(内金入) 090	ステンレス製玉杵SP型丸型 090	ステンレス製玉杵SP型丸型(全周内金) 090	ステンレス製玉杵SP型三角型 090	ステンレス製玉杵SP型三角型(全周内金) 090
船舶 機装品					
					
三方ローラー 092	デッキエンドローラー 092	デッキエンドローラー JIS型 093	アルミ三方ローラー 093	アルミイカリ巻きローラー 093	
					
フェアリーダー 094	ストレートチョック 094	パウチョック 094	スキーニーパウチョック 095	ロープハンガー 095	ホロウベースクリート 095
					
クリート 096	クロスビット 096	船用リングプレート B型 096	船用アイプレート D型 096	係船環JS 097	係船環JL 097
					
係船環JV 097	係船環JW 098	係船環JWM 098	係船環JM 098	係船環JG 099	係船環JJ 099

					
係船環JR 099	係船環JT 099	係船環JZ 100	係船環JI 100	係船環JU 100	係船スプリング 100
					
ドアクリップB型 101	ドアクリップJIS型 101	ドアクリップN型 101	ドアクリップN(S)型 101	ドアヒンジ62 102	ドアヒンジ75 102
					
ストラップヒンジ100 102	ストラップヒンジ150 102	ハッチ締金具 102	ウイングナット 103	蝶ナット 103	蝶ボルトナット 103
					
蝶ボルトナットコの字付 103	蝶ボルトナット用プレート 103	沈み取手 104	リングプル ばね付 (SS・S・L) 104	フラッシュリフティング ばね付 104	オールロック&受け金具 105
					
座付ログイ 105	小型Uボルト 105	Uボルト 106	Uボルト HD型 106	ロッドホルダー サイドマウント 107	集照セード 107
					
強照セード 107	配照セード 107	ダンホース型アンカー 108	ボートアンカー (ストック捻込み式) 108	丸爪四ツ又イカリ 108	シーアンカー 108
					
船用トグルピンA型 109	パイプ 110	バルビット金具 エルボ 110	バルビット金具 エルティ 110	バルビット金具 ストレートティ 111	バルビット金具 アングルティ 111
					
バルビット金具 ストレートベース 111	バルビット金具 アングルベース 111	エルボ 112	チーズ 112	クロス 112	三方エルボ 112









製品コンテンツ

					
ヒツバリ 113	ダブルチーズ 113	トリプルエルボ 113	ソケット 113	スタンション 114	スタンション砲弾型 114
					
スタンション2足型 エンド 115	スタンション2足型 通し 115	スタンション2足型 コーナー 115			
連結金具					
					
	パスシャックル 118	フリーシャックル 118	LKシャックルS型 119	LKシャックルP型 119	オタフクLKシャックル S型 119
					
ピンシャックル 120	ピンシャックル(鍛造) 120	ピンシャックル316 (鍛造) 120	JISシャックル SB 121	JISシャックル SC 121	JISシャックル BB 122
					
JISシャックル BC 122	ロングシャックル 123	巾広ピンシャックル 123	オタフクシャックル 123	ツイストシャックル 123	半丸シャックル 124
					
板シャックル 124	ピン抜け止め付シャックル 124	ピンシャックル (割りピン付) 124	ピンシャックル (まわり止め付) 125	角頭シャックル 125	角頭シャックル(鍛造) 125
					
ロング角頭シャックル 126	オタフク角頭シャックル 126	角頭シャックル (割りピン付) 126	ボルトシャックル 127	巾広ボルトシャックル 127	ダルマシャックル 127
					
沈みシャックル 128	沈みシャックル(鍛造) 128	沈みシャックル (割りピン付) 129	沈みシャックル (まわり止め付) 129	半丸ボタンシャックル 129	HSスイベル 130








					
スィベルJSC 130	スィベル 131	スィベル(太ピン) 131	強力スィベルBHC (ステンレスボール入) 131	ヘビースィベル 132	スィベルSC 132
					
スィベルCC 132	パイプターンバックル A型オフ 134	パイプターンバックル A型ハッカー 134	パイプターンバックル A型ストレート 134	パイプターンバックル A型オフ(ナット付) 135	パイプターンバックル A型ハッカー(ナット付) 135
					
パイプターンバックル オフ 136	パイプターンバックル ハッカー 136	パイプターンバックル ストレート 136	パイプターンバックル S型オフ 137	パイプターンバックル S型ハッカー 137	パイプターンバックル S型 ハッカー(ハズレ止め付) 137
					
パイプターンバックル S型フォーク 137	ホタテ用ターンバックル 138	救命いかだ用 ターンバックル 138	プール用ターンバックル 138	ターンバックル本体 138	パイプターンバックル S型本体 139
					
フォークボルト 139	オフボルト 139	HGターンバックルオフ 140	HGターンバックルハッカー 140	ターンバックルオフ 141	ターンバックルオフ (ミリねじ) 141
					
ターンバックルオフ& ハッカー 141	ターンバックルハッカー 142	ターンバックルハッカー (ミリねじ) 142	ターンバックル ストレート 142	ターンバックルフォーク (ナット付) 142	ターンバックルオフ (ナット付) 143
					
ターンバックルハッカー (ナット付) 143	ターンバックルハッカー (ハズレ止め付) 143	チェーンシャックル 144	LKチェーンフックD型 145	LKチェーンフックE型 145	チェーンフックA型 146
					
チェーンフックB型 146	チェーンフック 146	オープンチェーンフック 146	ワリカン 147	Wロックリング 147	チェーンキャッチ 148

製品コンテンツ

					
ウォールフック 148	コートフックVS型 148	ハンドレールフック 148	チェーン 149	グリップチェーン 149	AKフック 151
					
AKフック(環付) 151	AKフック ハズレ止めナット付 151	AKフック環付 ハズレ止めナット付 152	AKフック 外開き型 152	AKナスカン 152	AKナスカン(ナット付) 153
					
AKフックL型 153	カラビナO型 (ナットなし、ナット付) 153	Sカラビナ 154	Sカラビナ(環付) 154	Sカラビナ (ハズレ止め付) 154	ストロングリンクA型 155
					
スプリングリンク 155	リングキャッチ 156	リングキャッチ N型 156	リングキャッチ (ピン付) 156	リングキャッチ (スライディングタイプ) 157	口広リングキャッチ 157
					
三角リングキャッチ 157	回転リング 157	ストロングCカン 158	強力Cカン 158	スナップフック 158	スイベルフックII型 159
					
スイベルフック 160	ツナスイベルスナップ 160	スプリングスイベル スナップ 161	スイベルスナップ 161	トリガースナップ 161	スナップシャックル 162
					
スナップシャックル 固定型 162	マガタマフック 162	オープンマガタマフック 163	マガタマダブルフック 163	ダブルフック 163	AKフックA型 164
					
AKフックB型 164	M型フック 164	強力ナスカン 164	ステン重量フック (鍛造製) 165	鉄重量フック(鍛造製) 165	重量フック(スイベル付) 165

					
溶接リング 166	D型リング 167	三角型リング 167	アイプレート 168	座付丸環 (アイプレート型) 168	アイプレート用裏板 169
					
座付丸環 169	パッドアイ 170	オープンパッドアイ 170	パッドアイリング 171	パッドアイ用裏板 171	ラウンドアイ 172
					
オープンラウンドアイ 172	ラウンドアイリング 172	ダイヤモンドアイプレート 173	ダイヤモンドリングプレート 173	角型パッドアイ 173	グランドフック 174
					
ダブルグランドフック 174	ヒンジパッドアイ 174	ねじ込みラウンドアイ (アンカープラグ付) 175	ねじ込みラウンドアイリング (アンカープラグ付) 175	コンクリートリング 175	Lフック 176
					
Uフック 176	Rフック 176	コンクリートアンカー 177	化粧プレート 177	アイストラップ アイストラップL型 177	アイボルト (鍛造・ミリねじ、インチねじ) 178
					
アイボルトフック付 178	アイナット (鍛造・ミリねじ、インチねじ) 178	アイナットフック付 179	ロングアイボルト (鍛造・ミリねじ、インチねじ) 179	ロングアイボルトN型 179	ロットボルト 180
					
アイスクリュー 180	ロングアイスクリュー 180	丸環スクリュー 181	丸環ボルト 181	打ち込み丸環 181	旗スベールフック 182
					
ロープクランプ 182	ホースバンド 182	連結スプリング 183	Sカン 183	ロングSカン 183	ステンアングルU型 183

製品コンテンツ

ワイヤー ロープ					
	ステンレスワイヤーロープ 構成 7×19 186	ステンレスワイヤーロープ 構成 7×7 186	ステンレスワイヤーロープ 構成 1×19 186	被覆ステンレスワイヤーロープ (透明)構成 7×19 188	被覆ステンレスワイヤーロープ (透明ブルー)構成 7×19 188
					
	被覆ステンレスワイヤーロープ (ブラック)構成 7×7 188	ステンレスワイヤーロープ 構成 6×24 188	ステンレスワイヤーロープ 構成 6×37 188	ワイヤークリップ 189	小型Uボルト 189
					
	板型ワイヤークリップ 190	サーキュラークリップ 190	ワイヤーグリッパー 191	クロスクリップ P型 192	クロスクリップ 192
					
	クランプ管(アルミ) 193	クランプ管(ステンレス) 193	ワイヤークランプカッター WCC-250 193	PVCキャップ 193	ワイヤーコース (A型シンプル) 194
					
	深溝ワイヤーコース 195	グランドコース 195	キツネコース (ロープコース) 195	ライトスパイクSG 196	ライトスパイクSG-K 196
					
	スパイク 196	SNターミナル 197	SBターミナル 197	SLフォークターミナル 198	SLアイターミナル 198
落下防止 鳥害防除					
	SLターミナルボルト 198	SLターミナルナット 198	AKクランプ I型 202	AKクランプ SH-I型 204	AKクランプ SH-II型 205
					
	AKクランプ SH-III型 206	ポスト 210	引張ばね 210	クランプ管 210	ベース 211
					
	AKクランプ II-N型 207	ワイヤーロープ 211			


ステンレス滑車

Stainless Steel Block

FEATURE 01

強度と軽量性のベストバランス

ASANOの滑車の多くはステンレス铸件の一体型ボディです。力がかかる強度が必要な部分はリブを設け肉厚にするなど、考え抜かれた本体形状は、「強度」と「軽量/コンパクト」を同時に両立させます。長い製品づくりの経験や技術による機能性や安全性を最適なバランスで組合せたプロフェッショナルのニーズに応えられるステンレス滑車です。




AKブロックPBII型 (P035)

FEATURE 02

特性に合わせた鋳造と鍛造の組合せ

ASANOは自由度の高い形状形成が可能な「鋳造」を得意としています。滑車の場合、吊下げなどで特に強度が求められるスイベル部には「鍛造」パーツを、本体部分（シーブまわり）には得意の「鋳造」パーツを使用。小型で軽量ながら高強度といった両立が難しい要望を「鋳造」と「鍛造」を組み合わせることで高いレベルで実現しています。




ダルマブロックPB型 (P024)

FEATURE 03

網やロープが絡みにくく傷つけない設計

シーブ端面が本体に入り込んだ構造にすることにより、シーブと本体の間の隙間をなくし通過するロープや網が挟まりにくく設計しています。使用する道具を傷つけない、細部にこだわったASANOならではのデザインです。また、巾広シーブの滑車の場合、本体とシーブの間には十分なスペースを設け、太めのロープも通過しやすい幅にしています。



巾広ワニブロック (P044)



FEATURE 04

シーブのスムーズな回転とピンの抜け対策

滑車を使用する場所によっては、シーブの高速回転性能が重要になります。ベアリング入りのASANOの滑車は、シールドベアリングを採用し長期間の使用においてもスムーズな回転を生み出します。また、シーブピンを止めているボルト端面はかしめてしっかりと固定しています。これにより、不意なボルトの緩みを防ぎ、シーブの抜け対策も万全です。



吊ローラーPB型 (P042)

FEATURE 05

特殊ステンレスの採用による高い海水耐性



船上や港湾などの時として過酷な環境下で使用をされることを想定し、大半の滑車製品の材質は「特殊ステンレス」を採用しています。「特殊ステンレス」は海水に対して強いのが特長で、高い耐食性、耐摩耗性を発揮します。そのため、製品寿命が長く、結果としてコスト面にも貢献します。



FEATURE 06

小さな滑車にも大きな役割


ASANOの滑車が活躍するのは、海の上だけではなく。陸上においても大きな役割を担っています。滑車のラインアップには、「AKブロックS型」や「ミニブロック」などの小型製品もあり、体育館の間仕切りネットやグラウンドの防球ネットなどにも採用実績があります。滑車を使用することによって、スムーズにネットの開閉を行なうことができます。



AKブロックS型 (P046)

ダルマブロックPB型(ベアリング入)

Daruma Block Type PB, Single Sheave (with Bearing)



No.	サイズ (シーブ径)	種類	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	D ₁	B	B ₁	B ₂	t	t ₁	使用六角 レンチ径	ベアリング 呼び番号	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税抜)
AK1691	100	1車	22	16	268	44	137	78	110	22	10.5	25	56	5	6304	2.6	1.6	¥40,000

※材質:特殊ステンレス シーブ=SCS1 (SUS410相当) シーブピン、スィベル、スィベルピン、トグルピン、ストッパーピン=SUS304
 ※使用荷重はベケット部分には適用されません。 ※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。

※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。



製品特長

ステンレス滑車

漁具

船舶機装品


連結金具

ワイヤーロープ

落下防止／鳥害防除

サイン・ディスプレイ

トグルピン



ナット緩み防止機能

- 特殊ナットで「緩み防止機能」を開発。

- ① 2重リングを引っ張りながら、
- ② 特殊ナットを回します


※ 2重リングを引っ張ったときだけピンが解除します。引っ張らないで特殊ナットを回すとピンが挟まるので、引っ張りながら回してください。



トグルピンの外れ防止対策

- トグルピンは、トグルピン板が本体の切欠き（溝）の位置に合ったときだけ取外すことができます。（他の位置では外れない「外れ防止機能」です。）

- 振動等で位置が合ってしまうこともありますので、トグルピン板穴と本体穴を針金等で縛ってください。



Vシーブタイプ

ワイヤーロープ用に開発されたV型形状のシーブ。溝をV型にしているためワイヤーロープがしっかりと収まります。



[Vシーブタイプ]

No.	サイズ (シーブ径)	種類	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	D ₁	B	B ₁	B ₂	t	t ₁	使用六角 レンチ径	ベアリング 呼び番号	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税抜)
AK1690	75	1車	16	14.5	214	38	111	59	83	19	8.5	21	45	4	6202	1.3	0.7	¥27,000
AK1696	100	1車	16	16	268	44	134	84	110	22	10.5	25	56	5	6304	2.6	1.6	¥40,000

※材質:特殊ステンレス シーブ=SCS1 (SUS410相当) シーブピン、スィベル、スィベルピン、トグルピン、ストッパピン=SUS304

※使用荷重はベケット部分には適用されません。 ※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。

※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。



NEW

強力ダルマブロックPB型(ベアリング入)

Heavyduty Block Type PB (with Bearing)






好評の緩み・外れ防止機能はそのままに、
現行モデルから随所をアップデートした自信のモデル。



[1車]



[2車]



No.	サイズ (シーブ径)	種類	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	D ₁	B	B ₁	B ₂	t ₁	使用六角 レンチ径	ベアリング 呼び番号	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税抜)
AK1854	125	1車	20	22	334	54	159	111	139	27	12	76	5	6207	6.2	2.5	¥115,000
AK1855	150	1車	20	25.5	389	58.5	182	132	167	30	12.5	87	6	6209	9.8	3.0	¥189,000
AK1856	175	1車	24	29	444	66	205	155	192	34	13.5	96.5	6	6210	13.8	3.5	¥207,000
AK1864	125	2車	20	25.5	353	58.5	175	111	139	30	12	120	5	6207	10	2.5	¥205,000

※材質:特殊ステンレス シーブピン、スィベル、スィベルピン、トグルピン=SUS304 グリスニップル=SUS303

※使用荷重はバケット部分には適用されません。 ※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。 ※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。

※AK1864の販売開始時期は、2022年秋頃の予定です。

製品特長

ダブルシールドベアリング

旧モデルの1枚ベアリングから2枚のシールドベアリングへ。
高い回転安定性を生み出しています。



強度を生む2車の新構造

新たにシープの中仕切り板にピンを設けることで、アームと中仕切り板を一体化。これにより、強度アップを図るとともに安定性を向上させています。



ナット緩み防止機能

- 特殊ナットで「緩み防止機能」を開発。

① 2重リングを引っ張りながら、② 特殊ナットを回します

※ 2重リングを引っ張ったときだけピンが解除します。引っ張らないで特殊ナットを回すとピンが挟まるので、引っ張りながら回してください。




トップのダブルアーム

応力を分散させ、ハードな環境下でも安心・安全の使用を可能にしています。



トグルピンの外れ防止対策

- トグルピンは、トグルピン板が本体の切欠き(溝)の位置に合ったときだけ取外すことができます。(他の位置では外れない「外れ防止機能」です。)
- 振動等で位置が合ってしまうこともありますので、トグルピン板穴と本体穴を針金等で縛ってください。



NEW

強力ダルマブロックPB-SⅡ型(ベアリング入)

Heavyduty Block Type PB-SⅡ (with Bearing)




製品特長



トゲルピン



強力ダルマブロックSⅡ型(P031)のアップデートモデル。本体をリブ付き構造にするとともに、トップをダブルアームとしてかかる力を分散。より安心・安全性を高めた作りになっています。



シーブピンの本体側受け部の厚みは、従来品比約200%に設計し改良を加えています。また、シーブピンナットの緩み止め防止として、強力ダルマブロックPB型(P026)に使用しているストッパーピンユニットを採用し、製品アップデートをしています。

No.	サイズ (シーブ径)	種類	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	D ₁	B	B ₁	B ₂	t ₁	使用六角 レンチ径	ベアリング 呼び番号	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK1875	150	1車	21	26	403	57	195	182	167	44	13	92	6 10 14	6211	13.7	5.0	¥227,000

※材質:特殊ステンレス シーブピン、スィベルピン、アームピン=SUS304 グリスニップル=SUS303

※使用荷重はバケット部分には適用されません。 ※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。 ※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。

NEW

強力ブロックPB-II型(ベアリング入)

Tough Block Type PB-II (with Bearing)



製品特長




シャックルのサイズアップ(従来品の強力ブロックPB型:P031 比)に伴いスィベルピン径のサイズもアップさせています。また、シーブピンの本体側受け部の厚みは同比約180%とするなど、随所に安心・安全性を高める仕様に改良をしています。



従来品の1枚ベアリングに対し、2枚ベアリングとすることでシーブ回転時の安定性を向上。同時に、使用荷重に見合うよう強度アップしたベアリングを使用しています。



グリスニップルは現行モデルの真鍮製からSUS303製にアップデート。さらに、ベアリングへの注油も可能な設計としました。



No.	サイズ (シーブ径)	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	t	t ₁	使用六角 レンチ径	ベアリング 呼び番号	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK1885	125	21	23	346	50	175	134	38	37	76	8 10	6208	7.1	3.0	¥145,000
AK1890	125	26	23	346	50	175	134	38	37	76	8 10	6208	7.0	3.0	¥145,000
AK1886	150	21	26	396	57	194	161	44	42	87	10 14	6211	11.9	5.0	¥195,000
AK1891	150	30	26	396	57	194	161	44	42	87	10 14	6211	11.4	5.0	¥195,000
AK1887	175	25	29	456	62	222	187	50	45	96	12 14	6212	16.1	6.0	¥238,000
AK1892	175	32	29	456	62	222	187	50	45	96	12 14	6212	16.6	6.0	¥238,000

※材質:特殊ステンレス シーブピン、スィベルピン=SUS304 グリスニップル=SUS303

※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。 ※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。

金属ワイヤーロープと
繊維ロープの使用を
想定し、各サイズ毎に
ロープ最大径の異なる
2種類をラインアップ。

ステンレス滑車

漁具

船舶機装品

連結金具

ワイヤーロープ

落下防止/鳥害防除

サイン・ディスプレイ

強力ダルマブロック(ベアリング入)

Heavyduty Block, Single Sheave (with Bearing)


※在庫なくなり次第販売終了



[1車]




[1車]



[2車]



[2車]



[1車]

No.	サイズ (シーブ径)	種類	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	D ₁	B	B ₁	B ₂	t ₁	使用 レンチ径	ベアリング 呼び番号	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK1734	175	1車	24	29	434	68	206	155	194	34	40	82	8・10	6312	14.3	3.5	¥180,000

[2車]

No.	サイズ (シーブ径)	種類	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	D ₁	B	B ₁	B ₂	t ₁	使用 レンチ径	ベアリング 呼び番号	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK1792	125	2車	20	25.5	347	60	175	111	140	30	30	100	6・8	6308	9.8	2.5	¥179,500

※材質:特殊ステンレス シーブピン、スィベル、スィベルピン、アームピン=SUS304 グリスニップル=黄銅

※使用荷重はバケット部分には適用されません。 ※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。

※本体中央のナットは左ねじになります。


※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を1枚使用しています。

ナットの取外方法

①六角レンチでナット中央のピン(右ねじ)を回して外します。

②スパナでナット(左ねじ)を回して外します。

●再度取り付ける際は、①・②の順序を逆に行ってください。



強力ダルマブロックSⅡ型(ベアリング入)



Heavyduty Block Type SⅡ (with Bearing)

※在庫無くなり次第販売終了



ナットの取外方法

- ①六角レンチでナット中央のピン(右ねじ)を回して外します。
 - ②スパナでナット(左ねじ)を回して外します。
- 再度取り付ける際は、①・②の手順を逆に行ってください。



No.	サイズ (インチ)	種類	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	D ₁	B	B ₁	B ₂	t ₁	使用六角 レンチ径	ベアリング 呼び番号	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK1783	150	1車	20	23	391	50	190	132	167	38	13	93	4・8・14	6308	12.2	5.0	¥197,200

※材質:特殊ステンレス シープピン、スライベルピン、アームピン=SUS304 グリスニップル=黄銅

※使用荷重はベケット部分には適用されません。 ※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。

※本体中央のナットは左ねじになります。

※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。



強力ブロックPB型(ベアリング入)



Tough Block Type PB (with Bearing)

※在庫無くなり次第販売終了



ナットの取外方法

- ①六角レンチでナット中央のピン(右ねじ)を回して外します。
 - ②スパナでナット(左ねじ)を回して外します。
- 再度取り付ける際は、①・②の手順を逆に行ってください。



No.	サイズ (インチ)	種類	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	D ₁	B	B ₁	B ₂	t	t ₁	使用六角 レンチ径	ベアリング 呼び番号	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税別)	
AK10010	125	1車	20	20	325	42	161	111	133	32	30	30	68	6	8 10	6308	6.2	3.0	¥131,500
AK10011	150	1車	20	23	370	50	180	132	159	38	30	33	75	8	14	6310	9.4	5.0	¥176,000
AK10012	175	1車	24	26	427	57	208	155	185	44	40	39	85	8	10 14	6312	14.4	6.0	¥216,500

※材質:特殊ステンレス シープピン、首部ボルト=SUS304

※使用荷重はベケット部分には適用されません。

※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。


※本体中央のナットは左ねじになります。

※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を1枚使用しています。



強力吊ローラーⅡ型(ベアリング入)

Tough Hanging Roller Type II (with Bearing)



No.	サイズ (シーブ径)	ロープ 最大径	ベアリング 呼び番号	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK10065	150	32	6308	11.8	5.0	¥150,700

※材質:特殊ステンレス スイベル、スイベルピン、シーブピン=SUS304 グリスニップル=SUS303

※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。

※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。


製品特長



スナップフック/1SH (P060) のように小さい金具であれば通過できます。(P056・057の使用例を参照してください。)



シーブピンのボルト端面はかしめてしっかりと固定されています。



本体の左右で端部の長さを変えることにより巻き上げの際の金具の引っ掛かりも防止します。

また、シーブは本体内部に入り込んでいてロープが挟まりにくい設計。



本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保



スィベルのグリスニップル

グリスニップルにはグリスガンを使用して注油してください。
※グリスガンのノズルは注油部内径に入るサイズを使用してください。

AKブロックPB型 2車(ステンレスベアリング入)

AK Block Type PB Double Sheave (with Stainless Bearing)



製品特長




本モデル独自のベケットを採用。既存モデルに使用されているベケットに比べ、強度アップを図った安全設計です。



本体強度のアップを図るためシーブピン受け部を幅広く設計。シーブはベアリング仕様でスムーズな回転を促進します。



シーブピン、ベケットピンのボルト端面はかしめ加工により緩みを防ぎしっかり固定しています。



No.	サイズ (シーブ径)	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	D ₁	B	B ₁	B ₂	t	t ₁	ベアリング 呼び番号	重量 (kg)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK10310	50	14	10	158	29	83.5	36	57	14.5	13	20	77	6000	0.95	400	¥26,000
AK10311	75	16	14.5	229	37.5	117	59	84	19	16.5	24	94	6002	2.35	600	¥58,500
AK10312	100	22	16	282	43	141.5	78	109	22	19.5	28	110.5	6203	4.35	1,000	¥90,000


※材質:特殊ステンレス スイベル、スイベルピン、シーブピン、ベケットピン、ベケットピンカバー=SUS304

※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。

※ベアリングはステンレス製を2枚使用しています。

AKブロックPB型(ベアリング入) / AKブロックPB型(ステンレスベアリング入)

AK Block Type PB (with Bearing) / AK Block Type PB (with Stainless Bearing)

High
Stainless 1

[鉄製ベアリング入]

No.	サイズ (シーブ径)	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	D ₁	B	B ₁	t	t ₁	ベアリング 呼び番号	重量 (kg)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1680	50	14	10	136	29	82	36	56	14	20	35	6000	0.5	400	¥9,100
AK1681	75	16	14.5	194	38	111	59	81	19	24	44	6002	1.3	600	¥23,200
AK1682	100	22	16	243	44	137	78	106	22	28	50	6203	2.5	1,000	¥31,000

[ステンレスベアリング入]

No.	サイズ (シーブ径)	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	D ₁	B	B ₁	t	t ₁	ベアリング 呼び番号	重量 (kg)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK10300	50	14	10	136	29	82	36	56	14	20	35	6000	0.5	400	¥10,100
AK10301	75	16	14.5	194	38	111	59	81	19	24	44	6002	1.3	600	¥25,000
AK10302	100	22	16	243	44	137	78	106	22	28	50	6203	2.5	1,000	¥34,000

● 本体内部にシーブが入り込んでいて、ロープが挟りにくい設計になっています。

● スイベル接続部に使用しているボルトは、当社の従来ブロックに比べて1サイズ太いボルトを使用し、強度にも配慮しています。

※材質:特殊ステンレス スイベル、スイベルピン、シーブピン、ナット=SUS304

※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。(ベアリングは2枚使用しています。)




AKブロックPBⅡ型(ベアリング入)

AK Block Type PB II (with Bearing)

High
Stainless 1シーブピンのボルト端面はかしめて
しっかりと固定しています。

グリスニップル(サイズ150のみ)



No.	サイズ (シーブ径)	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	D ₁	B	B ₁	t	t ₁	使用六角 レンチ径	ベアリング 呼び番号	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK10073	125	25	22	341	52	174	100	137	27	34	69	8	62/28	4.9	1.5	¥66,000
AK10074	150	30	25.5	397	58.5	197	120	163	30	38	95.5	10	6207	7.5	2.5	¥115,000

※材質:特殊ステンレス スイベル、スイベルピン、シーブピン、ベケットボルト、ベケットカラー=SUS304

※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。

※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。

※AK10074の販売開始時期についてはお問い合わせください。

AKブロック PB-S型

「AKブロックPB-S型」シリーズは、養殖網への使用などを想定して開発されたモデルです。

特に削り出しナイロンシーブを使用したモデルは海水に浸かった状態でも耐久性を発揮します。

製品特長



ステンレスベアリング入
ステンレスシーブ

削り出し
ナイロンシーブ

シーブは用途に応じて選択ができる2種類のシーブをラインアップ。ナイロンシーブに使用されているナイロンはMC801で耐候性、耐摩擦摩耗性に優れています。



ピンやナットは本体表面に沈み込ませた設計です。また、本体部も鋭いエッジやコーナーを抑え、ロープやネットに優しいデザインです。



シーブ端面は本体に入り込んだ構造にすることにより、ロープが絡みにくくしています。

本体はコンパクトな一体構造で優れた強度を生み出します。また、材質はナイロンシーブを除き海水ポンプなどの産業部品に多く使われる特殊ステンレスで、耐摩耗性、耐食性を向上させています。

組合せ使用例

ASANO製 パースシャックル
サイズ16mm (P118)
と組合せて使用できます。




その他、リングキャッチ16mm (P156) や
スィベルCC16mm (P132) との組合せ
も可能です。



AKブロック PB-S型 (ステンレスベアリング入ステンレスシーブ)

AK Block Type PB-S (Stainless Sheave with Stainless Bearing)




No.	サイズ (シーブ径)	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	D ₁	B	B ₁	t	t ₁	ベアリング 呼び番号	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税抜)
AK10362	100	25	25	171	30	60	76	112	26	31	63.5	6203	2.1	1.0	¥30,000

※材質:特殊ステンレス
 ※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
 ※ベアリングはステンレス製(ゴムシール付)を2枚使用しています。

AKブロック PB-S型 (削り出しナイロンシーブ)

AK Block Type PB-S (Machined Nylon Sheave)



No.	サイズ (シーブ径)	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	D ₁	B	B ₁	t	t ₁	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税抜)
AK10372	100	25	25	171	30	60	76	112	26	31	63.5	1.6	1.0	¥29,000

※材質:特殊ステンレス シーブ=MC801ナイロン

AKブロック Ⅲ-A型

「AKブロックⅢ-A型」シリーズは、
オーフ型、ハッカー型、スナッチ型の3タイプ展開。
さらにシングルシーブ仕様、
ダブルシーブ仕様もご用意しています。


※「AKブロックⅢ型シリーズ」は、「AKブロックⅢ-A型シリーズ」にモデルチェンジしました。




製品特長

ナットの緩み防止の強化

ナットにリブを設け、そのリブ間に止めねじを固定する構造を採用。
ナットが緩んだ時にリブが止めねじに当たるため、ナットが緩みにくい構造になりました。



取外方法




取り外す際は、
先に①止めねじを外してから
②ナットを外してください。
⚠注意：ナットを先に外そうとすると、止めねじの先端が曲がり外せなくなります。

取付方法



取り付けの際は、
①ナットを先に締め付けてから
②止めねじをねじ込みます。
⚠注意：止めねじが飛び出したまま使用すると、ナットが緩んだ時に外れる恐れがあります。



※止めねじがリブに当たると奥まで入らずに飛び出してしまう場合があります。その場合、ナットをリブの厚み分だけ少し緩めて、奥までねじ込んでください。


フック式のスナッチを採用

素早い開閉操作に対応します。



ロープの利便性の向上

各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大し、使い勝手を改善しました。より広いシーンでの利用が可能です。




AKブロックⅢ-A型オーフ


AK Block Type Ⅲ-A, Single / Double Sheave (with Eye Top)



[1車]



[2車]



No.	サイズ (シーブ径)	種類	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	D ₁	B	B ₁	B ₂	t	t ₁	使用六角 レンチ径	重量 (kg)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK10141	75	1車	16	14.5	237	38	115	59	80	19	18	24	54	1.5	1.2	500	¥14,200
AK10146	75	2車	16	14.5	237	38	115	59	80	19	18	24	82	1.5	1.6	500	¥22,200
AK10142	100	1車	22	16	297	44	143	78	108	22	23	28	62	1.5	2.2	1,000	¥23,200
AK10147	100	2車	22	16	297	44	143	78	108	22	23	28	95	1.5	3.1	1,000	¥34,400
AK10143	125	1車	25	22	364	54	174	100	135	27	26	32	73	2	4.0	1,200	¥44,400
AK10148	125	2車	25	22	364	54	174	100	135	27	26	32	111	2	5.7	1,200	¥61,900
AK10144	150	1車	30	25.5	433	60	204	120	160	30	31	38	82	3	6.0	2,500	¥79,900
AK10149	150	2車	30	25.5	433	60	204	120	160	30	31	38	130	3	9.0	2,500	¥128,200

※材質:特殊ステンレス シーブ=SCS13(SUS304相当)

スィベル、側板、シーブピン、六角穴付止めねじ=SUS304 含油プッシュ=青銅






AKブロックⅢ-A型ハッカー

AK Block Type Ⅲ-A, Single / Double Sheave (with Forged Hook Top)






ハズレ止め付き

[1車]



ハズレ止め付き

[2車]

ハズレ止め付き
フックモデル

ハズレ止めなし No.	価格 (税抜)	ハズレ止め付き No.	価格 (税抜)	サイズ (シーブ径)	種類	ロープ 最大径	d	L	L ₂	D ₁	B	B ₁	B ₂	S	t	t ₁	使用六角 レンチ径	重量 (kg)	使用荷重 (kg)
AK10151	¥17,000	AK10181	¥18,600	75	1車	16	22	259	129	59	80	23	18	18	24	54	1.5	1.25	500
AK10156	¥24,400	AK10186	¥26,000	75	2車	16	22	259	129	59	80	23	18	18	24	82	1.5	1.80	500
AK10152	¥25,600	AK10182	¥27,200	100	1車	22	32	340	170	78	108	30	23	26.5	28	62	1.5	2.70	1,000
AK10157	¥36,700	AK10187	¥38,300	100	2車	22	32	340	170	78	108	30	23	26.5	28	95	1.5	3.75	1,000


※材質:特殊ステンレス シーブ=SCS13(SUS304相当)

ハッカー部、側板、シーブピン、六角穴付止めねじ=SUS304 含油ブッシュ=青銅





AKブロックⅢ-A型スナッチオーフ

AK Snatch Block Type Ⅲ-A, Single Sheave (with Eye Top)



フック式の
スナッチを採用。
素早い開閉操作に
対応します。



No.	サイズ (シーブ径)	種類	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	D ₁	B	B ₁	B ₂	t	t ₁	使用六角 レンチ径	重量 (kg)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK10161	75	1車	16	14.5	237	38	115	59	80	19	18	24	54	1.5	1.3	500	¥20,200
AK10162	100	1車	22	16	297	44	143	78	108	22	23	28	62	1.5	2.4	1,000	¥34,400
AK10163	125	1車	25	22	364	54	174	100	135	27	26	32	73	2	4.4	1,200	¥50,200
AK10164	150	1車	30	25.5	433	60	204	120	160	30	31	38	82	3	6.8	2,500	¥95,000

※材質:特殊ステンレス シーブ=SCS13(SUS304相当)

スィベル、側板、シーブピン、六角穴付止めねじ=SUS304 含油ブッシュ=青銅



ステンレス滑車

漁具

船舶機装品

連結金具


ワイヤーロープ

落下防止/鳥害防除

サイン・ディスプレイ


AKブロックⅢ-A型スナッチハッカー

AK Snatch Block Type Ⅲ-A, Single Sheave (with Forged Hook Top)





フック式のスナッチを採用。
素早い開閉操作に対応します。

ハズレ止め付き



ハズレ止め付き
フックモデル



ハズレ止めなし No.	価格 (税抜)	ハズレ止め付き No.	価格 (税抜)	サイズ (シーブ径)	種類	ロープ 最大径	d	L	L ₂	D ₁	B	B ₁	B ₂	S	t	t ₁	使用六角 レンチ径	重量 (kg)	使用荷重 (kg)
AK10171	¥22,700	AK10191	¥24,300	75	1車	16	22	259	129	59	80	23	18	18	24	54	1.5	1.40	500
AK10172	¥36,700	AK10192	¥38,300	100	1車	22	32	340	170	78	108	30	23	26.5	28	62	1.5	2.85	1,000

※材質:特殊ステンレス シーブ=SCS13(SUS304相当)

ハッカー部、側板、シーブピン、六角穴付止めねじ=SUS304 含油ブッシュ=青銅



吊ローラー PB型(ステンレスベアリング入)

Hanging Roller PB (with Stainless Bearing)



製品特長

シーブを見せる本体形状



特徴的な形状に加え、シーブガードに傾斜を設けたことでロープなどの引っ掛かりを軽減します。

十分な広さの開口部



本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保。

本体のシーブピン受部の改良




本体強度のアップを図るためシーブピン受け部を幅広く設計。

ボルトのかしめによる抜け止め




シーブピンのボルト端面はかしめてガッチリと固定。

ベアリング入りシーブ



シーブはベアリング仕様でスムーズな回転を促進。



No.	サイズ (シーブ径)	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	L ₃	D ₁	B	B ₁	t	t ₁	ベアリング 呼び番号	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK10051	80	60	16	249	43	163	63	60	90	22	65	113	6204	2.8	1.0	¥44,500
AK10052	100	70	22	306	52	196	75	75	109	27	80	135	63/22	4.5	1.3	¥75,800

※材質:特殊ステンレス スイベル、スイベルピン、シーブピン=SUS304

※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。

※ベアリングはステンレス製を使用しています。

延縄用ワニブロック(ステンレスベアリング入)

Long Liner Wani-Block (with Stainless Bearing)



製品特長



V溝シーブ



U溝シーブ




シーブはV溝シーブ、U溝シーブをラインアップ。



大きくせり出したリブも強度アップに貢献します。



シーブ軸と本体の一体構造により強度アップ。シーブ端面が本体に入り込んでロープなども絡みにくい設計です。



組み合わせ使用例

スイベル

ASANO製スイベルCCサイズ16 (P132) と組み合わせて使用できます。





No.	シーブ	サイズ (シーブ径)	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	D ₁	t	t ₁	使用六角 レンチ径	ベアリング 呼び番号	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK10351	V溝	100	6	16.2	290	113	83	70	32	72	6 10	6005	2.6	0.75	¥34,200
AK10352	U溝	100	22	16.2	290	109	79	78	32	72	6 10	6005	2.6	0.75	¥34,200

※材質:特殊ステンレス シーブピン、シーブピンナット、M8六角穴付きボルト=SUS304

※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。

※ベアリングはステンレス製(ゴムシール付)を2枚使用しています。

巾広ワニブロック (ベアリング入)
Wide Sheave Wani-Block (with Bearing)



No.	サイズ (ジブ径)	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	D ₁	B	B ₁	B ₂	t	t ₁	使用六角 レンチ径	ベアリング 呼称号	重量 (kg)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK10083	125	30	22	395	52.5	208	80	139	27	19	50	102	8・14	6007	5.9	1,000	¥76,000

※材質:特殊ステンレス スイベル、スイベルピン、ボルト=SUS304

※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。

※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。


製品特長



太めのロープも通過しやすいシーブ幅です。



シーブ端面は本体に入り込んでいてロープも絡みにくい設計です。



シーブ軸を本体と一体構造にすることで強度のアップに貢献します。



大きくせり出したリブが高い強度を生み出します。

AKワニブロックP型


AK Wani-Block Type P



六角レンチ



専用工具



No.	サイズ (シーブ径)	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	D ₁	B	B ₁	t	t ₁	使用 レンチ	重量 (kg)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK10001	50	14	10	159	29	100	36	50	14	20	44	—	0.6	350	¥16,000
AK10002	75	16	14.5	229	38	139	59	75	19	24	49	10	1.8	600	¥27,100
AK10003	100	22	16	285	44	170	78	100	22	28	61	12	3.4	1,000	¥44,500
AK10004	125	25	22	348	54	200	100	125	27	32	73	14	6.5	1,500	¥78,200

●別売の専用工具と六角レンチを組み合わせることで従来よりシーブの交換・修理がしやすくなりました。



※材質:特殊ステンレス シーブピン、スィベル、スィベルピン=SUS304

※AK10001はシーブ交換はできません。



AKブロックS型

AK Block Type S Single / Double Sheave



No.	サイズ (シーブ径)	種類	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	D ₁	B	B ₁	B ₂	t	t ₁	重量 (kg)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1625	20	1車	8	4	68	15	42	12	22	11	—	12	26.5	0.07	80	¥1,890
AK1626	20	2車	8	4	68	15	42	12	22	11	—	12	43	0.11	80	¥3,000
AK1630	25	1車	10	5	80	17	49	15	27	13	10	14	29.5	0.11	170	¥2,050
AK1631	25	2車	10	5	80	17	49	15	27	13	10	14	48	0.18	170	¥3,260
AK1635	32	1車	12	6	97	21	59	20	34	15	12	16	34	0.20	200	¥2,340
AK1636	32	2車	12	6	97	21	59	20	34	15	12	16	54	0.31	200	¥4,620
AK1637	38	1車	13	6	105	21	61	25	40	15	13	18	37	0.26	200	¥2,790
AK1638	38	2車	13	6	105	21	61	25	40	15	13	18	59	0.42	200	¥4,810
AK1640	50	1車	14	8	131	27	73	36	53	20	14	20	41	0.41	300	¥3,260
AK1641	50	2車	14	8	131	27	73	36	53	20	14	20	66	0.63	300	¥6,050

※材質:SCS14(SUS316相当) シープピン、スィベルピン=SUS316


※使用荷重はベケット部分には適用されません。

※サイズ20はベケット無しです。

ミニブロック

Mini-Block with Swivel Eye / Fixed Eye

[回転式]




回転式

No.	サイズ (シーブ径)	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	L ₃	D ₁	B	B ₁	t	t ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1832	25	6	5	85	18	56	45	22	27	13	10	18	50	60	¥1,350
AK1833	30	6	5	101	18	65	57	27	35	13	10	20	60	60	¥1,390
AK1834	35	9	5	106	18	66	65	31	40	13	11	20	70	60	¥1,420
AK1835	40	9	5	111	18	65	71	38	44	13	13	22	85	60	¥1,460

※材質:SUS304 スイベル=SCS13(SUS304相当) シーブ=ナイロン
 ※サイズ40の実際のシーブ径は42です。

[固定式]




固定式

No.	サイズ (シーブ径)	ロープ 最大径	L	L ₂	L ₃	D ₁	B	t	t ₁	t ₂	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1822	25	6	60	33	45	22	27	10	20	6	30	60	¥1,080
AK1823	30	6	71	38	57	27	35	10	20	6	40	60	¥1,120
AK1824	35	9	82	45	65	31	40	11	20	9	50	60	¥1,160
AK1825	40	9	88	46	71	38	44	13	22	9	60	60	¥1,200

※材質:SUS304 シーブ=ナイロン
 ※サイズ40の実際のシーブ径は42です。

ミニブロックⅡ型

Mini-Block with Fixed Eye Type II




No.	サイズ (シーブ径)	ロープ 最大径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1840	25	6	18	40	¥590

※材質:本体=SUS304 シーブ=ナイロン(黒色)

サンマブロック(ステンレスシーブ)

Sanma Block with Swivel Top




No.	サイズ (シーブ径)	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	L ₃	D ₁	B	B ₁	t	t ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK10030	50	14	10	131	29	78	75	36	45	14	20	29	460	300	¥4,650
AK10031	75	16	14.5	189	38	104	110	59	65	19	24	33	1,070	550	¥8,150
AK10032	100	22	16	220	44	115	132	78	90	22	28	37.5	1,780	950	¥10,500

※材質:SUS304 シーブ=SCS13(SUS304相当) 含油ブッシュ=青銅



サンマブロック(ナイロンシーブ)

Sanma Block with Swivel Top (Nylon Sheave)




No.	サイズ (シーブ径)	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	L ₃	D ₁	B	B ₁	t	t ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK10035	50	14	10	131	29	78	75	36	45	14	20	29	360	300	¥4,500
AK10036	75	16	14.5	189	38	104	110	59	65	19	24	33	870	550	¥7,900
AK10037	100	22	16	220	44	115	132	78	90	22	28	37.5	1,380	950	¥10,200

※材質:SUS304 シーブ=ナイロン



溶接用ブロック

Sanma Block without Top




No.	サイズ (シーブ径)	ロープ 最大径	D	L ₃	D ₁	B	t	t ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK10040	50	14	12.8	75	36	45	20	29	360	300	¥4,150
AK10041	75	16	16	110	59	65	24	33	820	550	¥7,250
AK10042	100	22	19.2	132	78	90	28	37.5	1,330	950	¥9,750

※材質:SUS304 シーブ=SCS13(SUS304相当) 含油ブッシュ=青銅



S型サンマブロック

Sanma Block with Shackle Top




No.	サイズ (ｼｰﾌﾟ)	ﾛｰﾌﾟ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	L ₃	D ₁	B	B ₁	t	t ₁	使用 ﾛｰﾌﾟ	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK10047	50	14	9	131	25	79	75	36	45	18	20	29	2	485	170	¥7,700
AK10048	75	16	12	186	33	107	110	59	65	24	24	33	2	1,120	280	¥12,500

※材質:SUS304 シープ、シャックル=SCS13(SUS304相当) 含油ブッシュ=青銅
※使用の際は、シャックルピンを締めて回り止めの止めねじを締めてください。



C型サンマブロック(75mm)

Sanma Block with Jaw Top




No.	サイズ (シーブ)	ロープ 最大径	d	L	L ₁	L ₂	L ₃	D ₁	B	B ₁	t	t ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK10045	75	16	13	189	35	103	110	59	65	26	24	33	1,190	400	¥12,700

※材質:SUS304 シープ、シャックル=SCS13(SUS304相当) 含油ブッシュ=青銅
※使用の際は、ピンをしっかり締めてください。



壁付用ブロック

Wall Block




AK48035 • AK48036

AK48040

No.	サイズ (シール径)	使用 ロー径	H	H ₁	P ₁	P ₂	L	B	t	重量 (g)	価格 (税別)
AK48035	50	φ14まで	81	74	75	—	99	30	20	430	¥11,000
AK48036	75	φ14まで	85.8	77.8	100	40	125	65	24	850	¥14,900

※材質:SUS304(シープ=SCS13)
※壁面への取付は、M10アンカーを使用してください。



ガイドローラー付


AK48040

No.	サイズ (シープ径)	使用 □ー径	H	H ₁	H ₂	P ₁	L	B	t	重量 (g)	価格 (税抜)
AK48040	50	φ14まで	78	49.5	16.5	75	99	30	20	400	¥11,600

※材質:SUS304(シーブ=SCS13)
※壁面への取付は、M10アンカーを使用してください。

固定滑車 縦型1車 TR/TR-B(ステンレスベアリング入)

Fixed Pulley Type TR / TR-B Vertical Single Sheave



TR

No.	サイズ (ロープ径)	L	L ₁	H	H ₁	D ₁	B	P	P ₁	穴径	ロープ 最大径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK10252	50	65	34	72	57	40	58	45.5	36	6.5	8	335	200	¥5,500
AK10253	75	86	43	104	86	63	84	57.5	52	9	10	760	300	¥15,500

TR-B(ステンレスベアリング入)

No.	サイズ (ロープ径)	L	L ₁	H	H ₁	D ₁	B	P	P ₁	穴径	ロープ 最大径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK10257	50	65	34	72	57	40	58	45.5	36	6.5	8	340	200	¥8,800
AK10258	75	86	43	104	86	63	84	57.5	52	9	10	790	300	¥18,500


※材質:SCS13(SUS304相当) シープピン=SUS304

※TR-Bはベアリング入です。



固定滑車 縦型2車 TR/TR-B(ステンレスベアリング入)

Fixed Pulley Type TR / TR-B Vertical Double Sheave



TR

No.	サイズ (ロープ径)	L	L ₁	H	H ₁	D ₁	B	P	P ₁	穴径	ロープ 最大径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK10272	50	84	53	72	57	40	58	64.5	36	6.5	8	510	200	¥11,000
AK10273	75	110	67	104	86	63	84	81.5	52	9	10	1,170	300	¥20,200

TR-B(ステンレスベアリング入)

No.	サイズ (ロープ径)	L	L ₁	H	H ₁	D ₁	B	P	P ₁	穴径	ロープ 最大径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK10277	50	84	53	72	57	40	58	64.5	36	6.5	8	520	200	¥16,300
AK10278	75	110	67	104	86	63	84	81.5	52	9	10	1,240	300	¥30,700


※材質:SCS13(SUS304相当) シープピン=SUS304

※TR-Bはベアリング入です。



固定滑車 横型1車 TR/TR-B(ステンレスベアリング入)

Fixed Pulley Type TR / TR-B Horizontal Single Sheave



TR

No.	サイズ (ロープ径)	ロープ 最大径	L	L ₁	H	H ₁	D ₁	B	P	P ₁	穴径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK10262	50	8	97	70	24	11	40	57	79	34	6.5	300	200	¥5,500

TR-B(ステンレスベアリング入)


No.	サイズ (ロープ径)	ロープ 最大径	L	L ₁	H	H ₁	D ₁	B	P	P ₁	穴径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK10267	50	8	97	70	24	11	40	57	79	34	6.5	305	200	¥8,800

※材質:SCS13(SUS304相当) シープピン=SUS304

※TR-Bはベアリング入です。

固定滑車 横型2車 TR/TR-B(ステンレスベアリング入)

Fixed Pulley Type TR / TR-B Horizontal Double Sheave



TR

No.	サイズ (シーブ径)	ロープ 最大径	L	L ₁	H	H ₁	H ₂	D ₁	B	P	P ₁	穴径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK10282	50	8	97	70	43	11	18.5	40	57	79	34	6.5	480	200	¥11,000

TR-B(ステンレスベアリング入)


No.	サイズ (シーブ径)	ロープ 最大径	L	L ₁	H	H ₁	H ₂	D ₁	B	P	P ₁	穴径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK10287	50	8	97	70	43	11	18.5	40	57	79	34	6.5	490	200	¥16,300

※材質:SCS13(SUS304相当) シーブピン=SUS304

※TR-Bはベアリング入です。

ステンレスシーブ

Stainless Sheave




No.	サイズ (シーブ径)	ロープ 最大径	d	W	D	D ₁	重量 (g)	価格 (税別)
AK1901	50×20	14	10	20	50	36	160	¥2,300
AK1903	75×24	16	13	24	75	59	380	¥4,500
AK1905	100×28	22	16	28	100	78	630	¥7,300
AK1908	125×32	25	20	32	125	100	940	¥12,000
AK1909	150×38	30	27	38	150	120	1,600	¥19,000

※材質:SCS13(SUS304相当) 含油ブッシュ=青銅

ナイロンシーブ

Nylon Sheave



No.	サイズ (シーブ径)	ロープ 最大径	d	W	D	D ₁	重量 (g)	価格 (税別)
AK1910	50×20	14	10	20	50	36	28	¥1,400
AK1913	75×24	16	13	24	75	59	78	¥4,310
AK1914	100×28	22	16	28	100	78	163	¥7,300

※材質:ナイロン


※サイズによって色が異なる場合があります。

ネット工事活用例


間仕切りネットや防球ネットの施工に ASANOの滑車や連結金具が便利です。

体育館の間仕切りネットやグラウンドの防球ネットの施工にASANOの滑車・連結金具が使用されています。

滑車を使ってスムーズに！



連結金具を使用して施工も容易！



AKブロックS型

AK Block Type S

P046



ミニブロックII型

Mini-Block with Fixed Eye Type II

P047



ミニブロック〔回転式〕

Mini-Block with Swivel Eye

P047



ミニブロック〔固定式〕

Mini-Block with Fixed Eye

P047



ストロングリンクA型

Strong Spring Hook Type A

P155



スプリングリンク

Spring Hook

P155



リングキャッチ

Quick Link

P156



漁具 船舶機装品

Fishing Gear & Ship Equipment


FEATURE 01

漁業の現場に応える特殊ステンレスの採用

ASANOのステンレス漁具には、高い耐孔食性や耐摩耗性を持つ"特殊ステンレス"が採用されています。常に海水にさらされている漁業の現場で使用される道具に最も適したステンレスです。さまざまな漁業に必要とされる金具を1つ1つ開発してきた経験から、素材の硬さや粘りなどの特性を見極め、使用箇所や用途に合わせた製品づくりをしています。



パースリング0型
(P072)



FEATURE 02

考え抜かれた実用性と機能性

鋳物による自由設計を活かした、人の手にフィットする、またはロープや網などに優しい、プロの過酷な作業環境に適したもののづくりを常に心がけています。例えばスナップフックは、手のひらサイズでコンパクト、丸みを帯びたロープにやさしい形状でありながらも、インターロック方式を採用することにより、使用荷重1.3tという強度を発揮します。



スナップフック
(P060)



FEATURE 03

鋳物技術が可能にした強度と洗練のフォルム

船上作業に重要な位置を占めるのが船舶機装品。三方ローラーは、本体を鋳物で一体化したことでより強度が増し、さらにローラー軸径を太くすることで、大きな荷重に耐えられるようになりました。また、曲線的なボディはロープの引っ掛かりも防止します。その、美しい仕上がりにASANOが得意とする「鋳造」技術が活かされています。



三方ローラー
(P092)





FEATURE 04

スピーディなユーザー志向の製品開発

ASANOは常にユーザーの声を大切にします。日本のみならず世界の漁師や販売店の方々からいただく貴重な意見を基に、それぞれの用途に適した形状の設計から強度理論値の計算までを行い、さらに3Dプリントサンプルで形状の確認を行いながら製品を作り上げています。「現場の声を活かした開発」と「開発のスピーディさ」が根幹です。



FEATURE 05

漁業製品のパイオニア

ASANOがステンレス漁具・船具製品の製造を始めたのは1977年に遡ります。中でも、ASANOのレガシー的製品である「オートシャックル」は他社に先駆け20年以上も前に開発され、その機能面での革新性で絶大な支持を得てきました。現在では、ニーズの多様化に合わせ、II型、III型も開発され、連結と解放が必要なシーンで活躍しています。



オートシャックル(P062～067)

FEATURE 06


世界の海で愛される製品

ASANO製品はそのバリエーションと専門性で古くから日本の多くのお客様に親しまれ漁師の方からも高い評価をいただけてきました。現在では、海外での展示会にも出展し、アメリカをはじめスペイン、ノルウェー、メキシコやオーストラリアなど世界の海で、旋網漁、延縄漁などさまざまな漁業現場においてご愛用いただいています。



● 旋網用漁具の使用例

A



- ① オートシャックル[P063]
- ② パスカップリング[P076]
- ③ パスリングBL型60[P073]

パスリングのラインアップの中で最小のサイズ60モデルとの組み合わせ。ゲート部はボタンロック機構を備え、意図しない解放を防止します。

B



- ④ オートシャックルⅢ型[P062]
- ⑤ カップリング13[P076]
- ⑥ パスリングBL型100[P074]

リング内径を大きくとり連結部の自由度を向上させたサイズ13のカップリングとの組み合わせ、バリエーションとしてサイズ16もあります。


C



- ① オートシャックル[P063]
- ② パスカップリング[P076] (子リング)
- ⑦ パスリングO型120[P072]

パスリングO型やパスカップリングには高い海水耐性を発揮する特殊ステンレスを採用し、耐摩耗性や耐食性に優れているのが特長です。

D



- ① オートシャックル[P063]
- ② パスカップリング[P076]

ロングセラーであるオートシャックルとパスカップリングの組合せです。素早い解放と連結が可能で現場での作業効率が向上します。


E



- ⑧ パスオートシャックル[P069]
- ⑨ フラットリング[P077]

通常のリングと異なる表面を漬したフラットリングとの組み合わせ。平らな表面なので船上でリングを複数重ねた時の納まりが格段に向上します。

F



- ⑩ パスリングO-II型[P071]

パスリングO-II型はトップのゲートにオートシャックルのクイックリリース機構を採用することで極めてシンプルな漁網との連結を可能にします。

G



④ オートシャックルⅢ型
[P062]

⑤ カップリング13[P076]

⑪ パスリングO型180[P072]

大径ロープや大きなロープの結び目も通りやすいように開発された、パスリングO型のサイズ180モデルとオートシャックルの組み合わせです。


H



⑫ ダブルオートシャックル
[P064]

オートシャックルを2つ組み合わせ、両端ゲート仕様にしたダブルオートシャックル。連結と解放の操作が簡単に行え、使用金具の削減も可能です。

I



⑬ スナップフックB型
[P058]

独自の2ルーム構造を備え、少ない金具で連結を可能にします。センターバーが荷重化での変形を抑え、高い使用荷重を生みます。

J




⑭ スナップフック[P060]

② パスカップリング
[P076]

小型ながらインターロック機構の採用により高い使用荷重を発揮するスナップフックとの組合せ。ロープに優しい製品形状です。

K




⑮ 強力吊りローラーⅡ型
[P032]

⑭ スナップフック[P060]

本体とシーブの間に広めのスペースを確保することで、スナップフックのような小型の金具が通過できるように設計されています。

L



⑯ オートシャックルⅡ型
[P066]


⑰ オートシャックルⅡS型
[P066]

⑱ パスオートシャックルⅡ型[P068]

本体側面に紐を取付け引くことでゲートを解放できます。道具を必要とせず素早い操作が可能で高い利便性を発揮します。

スナップフックB型

Snap Hook Type B



No.	サイズ	S	L	L ₁	B	H	H ₁	H ₂	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税抜)
AK18320	30	31	183	132	125	28	25	26	2.0	3.0	¥41,000

※材質:特殊ステンレス スプリング=SUS304 ロックピン=銅合金 止めねじ=SUS304




本体は海水ポンプなどの産業部品に多く使われる特殊ステンレス製とし、耐摩耗性、耐食性を向上させています。

製品特長

スムーズな連結

独自の2ルーム機構を備え、ロープや網の連結もスムーズに行えます。最大30mmまでのロープやリングに対応します。



連結のステップ



安心の使用荷重3 t


インターロック方式を採用し、本体とゲートがかみ合い高い使用荷重を実現。また、中間のセンターバーも本体内にガッチリ入り込むことで引張り時の変形を抑え使用荷重の向上に貢献しています。



組合せ使用例

旋網のパスリングとの連結などに使用できます。素材特性により海水中の使用でも耐久性を発揮します。

● = スナップフックB型使用箇所



スナップフック

Snap Hook



製品特長



インターロック方式を採用

手のひらサイズで大きな使用荷重を実現


高い強度を発揮するインターロック方式を採用。フック部分がしっかりと荷重を支えます。



スムーズなゲートの動きと、ワイドな間口で良好な操作性。



指にもロープにもやさしくフィットする丸みを帯びたゲート形状。



組み合わせ使用例

パースカップリング (P076)


+スナップフック

ロープを直接スナップフックに取り付けるよりもパースカップリングを間に連結することで、比較的ロープの摩耗を軽減することができます。



⚠ 使用上の注意

製品の構造上、ゲートの開閉作業時に、本体とゲートのすき間に指等を挟む危険があります。使用の際は手袋をはめ、指等の挟まりにご注意ください。




No.	サイズ	S	L	L ₁	B	H	H ₁	H ₂	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK18315	1SH	25	124	96	72	18	16	22	24	600	1,300	¥21,000
AK18316	2SH	28	143	110	81	20	18	24	27	900	1,800	¥25,000
AK18317	3SH	32	177	128	109	22	20	30	30	1,600	2,500	¥39,000

※材質:特殊ステンレス スプリング=SUS304 ロックピン=銅合金 止めねじ=SUS304

スナップリングII型

Snap Ring Type II



スナップリング
サイズ:3SR
使用荷重:0.75t

使用荷重 **2倍**

スナップリングII型
サイズ:3SR
使用荷重:1.5t





No.	サイズ	L	L ₁	B ₁	S	D ₁	重量 (kg)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK18302	3SR	256	203	90	50	45	3.7	1,500	¥105,100

※材質:特殊ステンレス スプリング=SUS304 ロックピン=HBsB 止めねじ=SUS304

スナップリング

Snap Ring




No.	サイズ	L	L ₁	B ₁	S	D ₁	重量 (kg)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4230	1SR	167	135	64	32	33	1.4	450	¥36,900
AK4231	2SR	205	161	80	40	39	2.2	700	¥67,200
AK4232	3SR	240	187	94	53	45	3.2	750	¥97,800

※材質:特殊ステンレス スプリング=SUS304 ロックピン=HBsB 止めねじ=SUS304

スイベルフックII型

Swivel Snap Hook Type II



製品詳細は
P159を
ご覧ください。

No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK12465	16	16	270	56	232	101	38	28	1,600	1,000	¥20,000

※材質:特殊ステンレス スイベルピン・バネ=SUS304
※常時回転する用途には使用しないでください。

ステンレス滑車

漁具

船舶機装品

連結金具

ワイヤーロープ

落下防止／鳥害防除


サイン・ディスプレイ

オートシャックルⅢ型

Auto Shackle Type Ⅲ



本体の穴にスパイキ(P196)などを差し込むことでゲートを容易に解放できます。



No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	B ₁	B ₂	B ₃	使用六角 レンチ径	重量 (g)	使用荷重 (t)	価格 (税抜)
AK18235	M	11	112	20	80	29	58	23.5	28	48	5	370	0.8	¥10,500
AK18236	L	14	139	29	99	32	72	32	30	63	6	860	1.3	¥18,900

※材質:特殊ステンレス ※本品は漁具です。荷役作業等の吊り金具としては使用しないでください。

※本品への衝撃などにより、意図せず金具が開いてしまう可能性があります。 ※交換用のスプリングとねじ(別売)があります。弊社までお問い合わせください。

※荷重がかかった状態でゲートを解放した場合、本体に強い衝撃がかかり製品が破損したり、解放されたものが周囲の物や人にぶつかる事故が発生する可能性があります。

製品特長



本体軸:φ12

本体軸はφ12仕様で高い強度を保持。ツメ部も本モデル用に設計した新仕様でこだわりのディテールです。



経年劣化などにより、スプリングの性能が十分でなくなったときはトップにあるねじを六角レンチで取り外しスプリングの交換ができます。


⚠ 注意

- ねじが緩む可能性があるので定期的な点検をしてご使用ください。
- スプリング交換時はねじも同時に取換えをしてください。
- 交換後はねじにロックタイトなどのねじの緩み止め剤を塗布してからねじ込んでください。


オートシャックルⅢ型・オートシャックル組合せ使用例

旋網のパースリングとの連結などに使用できます。
素材特性により海中での使用でも耐久性を発揮します。

●=オートシャックル使用箇所



オートシャックル Auto Shackle




関連製品



ライトスパイクSG
P196



スパイクなどを差し込むことで容易にゲートを開放できます。



No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	B ₁	B ₂	B ₃	重量 (g)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK2195	L	14	135	24	98	32	70	32	30	60	730	1.3	¥17,100

※材質:特殊ステンレス
※本品は漁具です。荷役作業等の吊り金具としては使用しないでください。
※本品への衝撃などにより、意図せず金具が開いてしまう可能性があります。
※荷重がかかった状態でゲートを解放した場合、本体に強い衝撃がかかり製品が破損したり、解放されたものが周囲の物や人にぶつかる事故が発生する可能性があります。


NEW

ダブルオートシャックル

Double Auto Shackle

High
Stainless 2

オートシャックルを2つ組合わせたモデル。
両端ゲートだから連結と解放がスムーズ。



No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	重量 (g)	使用荷重 (t)	価格 (税抜)
AK18246	L	230	174	72	30	1,860	1.3	¥30,000


※材質:特殊ステンレス ※本品は漁具です。荷役作業等の吊り金具としては使用しないでください。

※本品への衝撃などにより、意図せず金具が開いてしまう可能性があります。

※荷重がかかった状態でゲートを解放した場合、本体に強い衝撃がかかり製品が破損したり、解放されたものが周囲の物や人にぶつかる事故が発生する可能性があります。



本体の穴にスパイキ(P196)などを挿入することで瞬時にゲートを開くことができます。また、手で簡単かつ確実に閉じることができます。両端がゲート仕様だからこそ、解放と連結の操作が簡単かつ使用金具の削減にもつながります。(組み合わせ使用例:P057)



本体は、φ16のシャフトで連結することで、強度を保ちつつ、柔軟に屈曲します。これにより使用時の無理な負荷が製品にかかることを軽減しています。

NEW

オートシャックルⅣ型

Auto Shackle Type IV



養殖網への使用を想定した金具。
海面上からの解放操作を可能にし潜水作業を削減。


製品特長





ゲート解放時

トップのリングの取付け位置を工夫することでロープを引く方向を問わず、複数方向からのゲート解放を可能にしました。

使用想定箇所



養殖漁業における網とオモリなど、各資材の連結部で、従来は潜水作業が必要であった箇所への使用を想定しています。



No.	サイズ	D	D ₁	d	L	L ₁	B	B ₁	B ₂	B ₃	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK18250	S	22	15	5	108	78	50	12	39	17	350	600	¥9,500

※材質:特殊ステンレス ※本品は漁具です。荷役作業等の吊り金具としては使用しないでください。

※本品への衝撃などにより、意図せず金具が開いてしまう可能性があります。

※荷重がかかった状態でゲートを解放した場合、本体に強い衝撃がかかり製品が破損したり、解放されたものが周囲の物や人にぶつかる事故が発生する可能性があります。

ステンレス滑車

漁具

船舶機装品


連結金具

ワイヤーロープ

落下防止／鳥害防除

サイン・ディスプレイ

オートシャックルⅡ型 PAT. Auto Shackle Type II



No.	サイズ	d	d ₁	d ₂	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	B ₁	B ₂	B ₃	重量 (g)	使用荷重 (t)	価格 (税抜)
AK18231	L	14	7	9	148	24	112	32	85	32	30	60	1,100	2.0	¥28,400

※材質:特殊ステンレス ※本品は漁具です。荷役作業等の吊り金具としては使用しないでください。
※荷重がかかった状態でゲートを解放した場合、本体に強い衝撃がかかり製品が破損したり、解放されたものが周囲の物や人にぶつかる事故が発生する可能性があります。
※本品への衝撃などにより、意図せず金具が開いてしまう可能性があります。
連結物や本体などへの急激な負荷が予測される場合、また、比較的長い時間、開く必要がない場合は、必ず、ロックピンを取付けてください。
※ロックピンは別売です。

オートシャックルⅡ型・ⅡS型 製品比較


オートシャックルⅡ型の強化バージョンがⅡS型です。より高い荷重に耐えられるようにⅡS型(右)はヒンジ部など随所をサイズアップし強固な造りとしています。



左:Ⅱ型、右:ⅡS型の本体とアーム部。ⅡS型はゲート解放時のアーム部への衝撃を抑えるため、本体側に凹部を設け力を吸収できる設計にしています。



NEW オートシャックルⅡS型 PAT. Auto Shackle Type IIS



No.	サイズ	d	d ₁	d ₂	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	B ₁	B ₂	B ₃	重量 (g)	使用荷重 (t)	価格 (税抜)
AK18241	L	16	7	9	164	25	112	32	88	32	30	64	1,330	2.8	¥34,000

※材質:特殊ステンレス ※本品は漁具です。荷役作業等の吊り金具としては使用しないでください。
※荷重がかかった状態でゲートを解放した場合、本体に強い衝撃がかかり製品が破損したり、解放されたものが周囲の物や人にぶつかる事故が発生する可能性があります。
※本品への衝撃などにより、意図せず金具が開いてしまう可能性があります。
連結物や本体などへの急激な負荷が予測される場合、また、比較的長い時間、開く必要がない場合は、必ず、ロックピンを取付けてください。
※ロックピンは別売です。

オートシャックルⅡ型・ⅡS型
製品特長



ゲート解放時



ロックピン(別売)
装着時




Oリング

●ロックピン(別売)
AK18231B9 ¥500 (税抜)
ロックピンには緩み防止の
ためのOリングがついてい
て、抜け落ちを防ぎます。


ゲート解放のロック機能

本体のロックピン差し込み穴に①ピンを挿入して②ねじ込むことでゲートがロックされ意図しない解放を防ぎます。




ゲート解放操作

本体に紐を付けてそれを引くことでゲート解放が可能。
スパイクなどを用いても解放できます。



- ① 本体の紐通し用の穴に紐を通します。
- ② 紐を引張ることで容易にゲートを解放できます。



本体側面の穴にスパイクなどを差し込むことでも容易にゲートを解放できます。



引き紐のガイドを設けることでさまざまな方向から紐を引いてゲートの解放をすることが可能。

NEW

パースオートシャックルⅡ型 PAT.

Purse Auto Shackle Type II

製品特長

High
 Stainless 1


ピンゆるみ止め機構

トップのシャックル部は、ねじと止め輪で固定する仕様を採用。これにより、ピンの脱け落ち防止に高い効果を発揮します。



止め輪装着時



Oリング

●ロックピン(別売)

AK18231B9 ¥500 (税抜)



ロックピンには緩み防止のためのOリングがついていて、抜け落ちを防ぎます。



オートシャックルⅡ型(P066)のように本体に取り付けた紐を引くことでゲートを解放することができます。



本体のロックピン差し込み穴にロックピン(別売)を挿入してねじ込むことでゲートがロックされます。



ロックピン
 ※材質:SUS304
 ※Oリング:ゴム(サイズP4)

No.	サイズ	D	d	d ₁	d ₂	L	L ₁	L ₂	L ₃	A	B	B ₁	B ₂	B ₃	ねじ径	使用六角 レンチ径	止め輪 サイズ	重量 (g)	使用荷重 (t)	価格 (税抜)
AK18265	L	32	16	7	9	210	48	169	32	16	85	32	30	64	W5/8	10	10	1,700	2.0	¥33,000

※材質:特殊ステンレス ピン=SUS316 止め輪=SUS316

※本品は漁具です。荷役作業等の吊り金具としては使用しないでください。

※荷重がかかった状態でゲートを解放した場合、本体に強い衝撃がかかり製品が破損したり、解放されたものが周囲の物や人にぶつかる事故が発生する可能性があります。

※本品への衝撃などにより、意図せず金具が開いてしまう可能性があります。連結物や本体などへの急激な負荷が予測される場合、また、比較的時間、開く必要がない場合は、必ず、ロックピンを取付けてください。 ※ロックピンは別売です。

パースオートシャックル

Purse Auto Shackle

製品特長

High
Stainless 1

High
Stainless 2

ピンゆるみ止め機構

ねじと止め輪で固定する仕様を採用。これにより、ピンの脱け落ち防止に高い効果を発揮します。



止め輪装着時



適度なR形状

内側に適度なRをつけたロープにやさしいデザイン。ロープを傷みにくし寿命を向上させます。




容易なゲートの開放

スパイクなどを差し込むことで容易にゲートを開放できます。



ロープやリング等との連結・取外しを繰り返して使用したい場合に利便性を発揮します。



No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	L ₃	A	B	B ₁	B ₂	B ₃	D	ねじ径	使用六角 レンチ径	止め輪 サイズ	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK18200	M	13	158	39	128	30	13	58	26	28	52	26	W1/2	8	8	630	800	¥17,500
AK18201	L	16	194	48	156	32	16	70	32	30	64	32	W5/8	10	10	1,345	1,300	¥25,200

※材質:特殊ステンレス ピン=SUS316 止め輪=SUS316

※本品は漁具です。荷役作業等の吊り金具としては使用しないでください。

※荷重がかかった状態でゲートを開放した場合、本体に強い衝撃がかかり製品が破損したり、解放されたものが周囲の物や人にぶつかる事故が発生する可能性があります。

※本品への衝撃などにより、意図せず金具が開いてしまう可能性があります。

ステンレス滑車

漁具

船舶機装品

連結金具

ワイヤーロープ

落下防止／鳥害防除

サイン・ディスプレイ

パーススナップシャックルⅡ型 PAT.

Purse Snap Shackle TypeⅡ

製品特長

High
Stainless 1

High
Stainless 2

紐を使った遠隔開放操作

本体に紐を取付け引張ることで、ゲートを簡単に大きく開放できます。遠隔操作でゲート開放できる点が大きな特長です。




製品強度が大幅にアップ

ゲートを閉じた際、ゲート先端のツメが本体にしっかりと入り込み、荷重を支えます。




ピンゆるみ止め機構と適度なR形状

ねじと止め輪で固定する仕様で、ピンの脱け落ちを防止。内側の適度なRがロープを傷みにくくします。



ロープやリング等との連結・取外しを繰り返して使用したい場合に利便性を発揮します。



No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	A	B	B ₁	B ₂	B ₃	D	ねじ径	使用六角 レンチ径	止め輪 サイズ	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK18225	M	13	159	39	127	13	62	26	30	52	26	W1/2	8	8	840	800	¥17,400

※材質:特殊ステンレス シャックルピン=SUS316 止め輪=SUS316 ロックピン=特殊ステンレス 2重リング(線径Φ1.8、内径Φ15)=SUS304

※本品は漁具です。荷役作業等の吊り金具としては使用しないでください。

※荷重がかかった状態でゲートを解放した場合、本体に強い衝撃がかかり製品が破損したり、解放されたものが周囲の物や人につく事故が発生する可能性があります。


NEW

パースリングO-II型

Purse Ring Type O-II



合金鋼
ローラー仕様



No.	サイズ	ローラー材質	D	L	L ₁	L ₂	L ₃	A	A ₁	A ₂	B	B ₁	B ₂	S	使用六角 レンチ径	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税抜)
AK18298	180	特殊ステンレス	52	384	187	261.5	50	65	28.5	40.5	263	71.5	180	50	6・14	7.1	3.0	¥81,000
AK18299	180	合金鋼	52	384	187	261.5	50	65	28.5	40.5	263	71.5	180	50	6・14	7.1	3.0	¥81,000

※材質:特殊ステンレス ローラー軸、カラー、止めネジ、スプリング=SUS304 ブッシュ=銅合金 ローラー=特殊ステンレス(AK18298)、合金鋼(AK18299)
※ステンレスローラーは材質の都合上、繊維ロープの使用を推奨します。金属ワイヤーロープを使用すると荷重などの使用条件によってはローラーが大きく割れる可能性があります。

2種類のローラー材質

合金鋼ローラーは硬く金属性ロープの使用にマッチします。また、ステンレスローラーは繊維ロープの使用に最適です。



シンプルな連結が可能

旋網漁において、漁網とパースラインを連結する際の金具を削減することができます。極めてシンプルな連結が可能なので、連結・解放の作業効率向上に貢献します。



2方向からのゲート解放が可能



ゲート部にオートシャックルの機構を採用することで簡単にゲートの解放ができる上、ゲートのバネが経年劣化などの場合には、交換できる設計にしています。

ステンレス滑車

漁具

船舶機装品

連結金具

ワイヤーロープ

落下防止／鳥害防除


サイン・ディスプレイ

パースリング 0型

Purse Ring Type 0



サイズ120
ステンスローラー仕様



金属ワイヤーロープの使用に
適した合金鋼製ローラーの
モデルもあります。




サイズ180
合金鋼ローラー仕様

こだわりのローラー端部



ローラー端部で本体をカバーし本体とパースラインが擦れ合うのを防ぎます。さらに本体をせり立たせロープ、ネットなどの食い込みも防ぐ形状にしています。

ローラーの取替が可能



摩耗したローラーは六角レンチを使用して取り替えることができます。ローラーの交換は、①のローラー軸(M18)を外して行います。ローラー軸端部はカシメ仕様でしっかりと固定されています②。交換後は新しいローラー軸(M18)端部をかしめて使用します。

No.	サイズ	ローラー材質	D	L	L ₁	L ₂	L ₃	A	A ₁	B	B ₁	B ₂	B ₃	使用六角 レンチ径	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK18291	120	特殊ステンレス	52	295	120	187	50	65	20	189	71.5	120	50	4・14	4.4	3.0	¥49,500
AK18292	120	合金鋼	52	295	120	187	50	65	20	189	71.5	120	50	4・14	4.4	3.0	¥49,500
AK18293	180	特殊ステンレス	52	366	186	253	50	65	20	264	71.5	180	50	14	6.2	3.0	¥70,000
AK18294	180	合金鋼	52	366	186	253	50	65	20	264	71.5	180	50	14	6.2	3.0	¥70,000

※材質:特殊ステンレス ローラー軸、止めネジ=SUS304 プッシュ=銅合金 ローラー=特殊ステンレス(AK18291・AK18293)、合金鋼(AK18292・AK18294)
※ステンスローラーは材質の都合上、編組ロープの使用を推奨します。金属ワイヤーロープを使用すると荷重などの使用条件によってはローラーが大きく削れる可能性があります。

パースリング BL型(サイズ60)

Purse Ring Type BL (Size60)



ステンスローラー仕様

合金鋼ローラー仕様



金属ワイヤーロープの使用に適した合金鋼製ローラーのモデルもあります。

独自のゲート設計

ゲートはボタンを押下げることで開けることが可能。フック部分が本体にしっかりかみ合い高い使用荷重を生み出すインターロック方式です。



違いを生むローラー部

ローラー端部の形状が本体をカバーし、パースラインが擦れるのを防ぎます。また、ローラーは取り外して交換も可能。ローラー交換は、


- ①の六角穴付止めねじ(M8)を外し、
- ②のローラー軸(M16)を外します。

交換後、①のねじにはスリーボンド社製メック加工(No.2446)、または同等の接着剤を塗布してください。



スプリング交換可能

経年劣化などによりスプリングの性能が十分でなくなった時は、ネジを取り外し、内蔵のスプリングを取り換えることができます。



No.	サイズ	ローラー材質	D	L	L ₁	L ₂	L ₃	A	A ₁	B	B ₁	B ₂	B ₃	S	使用六角 レンチ径	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK18280	60	特殊ステンレス	41	232.5	119	155	22	45	16	129	41.5	60	44	41.5	4・6・8・14	2.5	2.5	¥40,100
AK18281	60	合金鋼	41	232.5	119	155	22	45	16	129	41.5	60	44	41.5	4・6・8・14	2.5	2.5	¥40,100

※材質:特殊ステンレス ローラー軸、スプリング、止めネジ=SUS304 プッシュ、ロックピン=銅合金 ローラー=合金鋼(AK18281のみ)

※ステンスローラーは材質の都合上、繊維ロープの使用を推奨します。金属ワイヤーロープを使用すると荷重などの使用条件によってはローラーが大きく割れる可能性があります。

パースリング BL型(サイズ100)


Purse Ring Type BL (Size100)



組み合わせ使用例



旋網漁業において「網」と網の下部のロープ「パースライン」との連結用に用いられるタフさが求められる金具です。



ゲートの開閉




BL=Button Lock(ボタンロック)の名が示す通り、ゲートはボタンでロックされ、海中などでの意図しない解放を抑制できることが特長です。特殊ステンレスの採用により海水に対して強さを発揮しサビでロックボタンが動かなくなることも防ぎます。

No.	サイズ	D	L	L ₁	L ₂	L ₃	A	A ₁	B	B ₁	B ₂	B ₃	S	使用六角 レンチ径	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税抜)
AK18285	100	50	299	126	197	50	60	25	181	45	100	50	45	4・8・14	5.5	3.5	¥65,000

※材質:特殊ステンレス ローラー軸、スプリング、止めネジ=SUS304 ブッシュ、ロックピン=銅合金 ローラー=合金鋼

パースリング Purse Ring



No.	サイズ	D	L	L ₁	L ₂	L ₃	A	A ₁	B	B ₁	B ₂	S	2重リング	重量 (kg)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK18275	80	58	326	146	209	28	75	20	147	75	50	55	φ2×内径25	7.4	2,500	¥61,500

※材質:本体=特殊ステンレス ロールー=特殊鋼

ロールー軸(ボルト、ナット)、止めねじ、ばね、2重リング=SUS304 ロックピン=特殊ステンレス




製品特長

大径ローラー・大径軸

大径のローラーと軸を採用することで、体積と表面積の拡大を図り、割れの防止と長寿命化を実現しています。軸はボルト&ナットとなっていて容易に分解でき、カシメと止めねじでダブルロックされています。

ASANOローラー



他社ローラー



ローラー端部 本体のせり出し

ローラー端部が本体をカバーしているため、この部分の本体とワイヤーロープ(パースライン)が擦れ合うのを防ぎます。さらに本体がせり出しネットやロープが食い込みにくい形状です。



ゲートの開閉


ロックピン端部に取り付けられたリングを引いて少しひねるとロック解除の状態を保持できます。

ロックピン端部の穴にφ6程度の丸棒を差し込んでこねることでゲートを開放することができます。右のように丸棒を通すとロック解除の状態を保持できます。



パースカップリング

Purse Coupling



組み合わせ使用例

旋網に使用する漁具として設計された連結金具です。下のようにオートシャックル(P063)とパースリングの連結などに使用します。リング内径を大きくとり、連結部の自由度を向上させています。本体は特殊ステンレス製で強度と耐久性も良好です。




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	H	D	重量 (g)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK18153	11	φ13.5	111	84	66	19	φ30	420	1.86	¥6,100

※材質:特殊ステンレス ピン=SUS316 スリーブ=SUS316 スプリング=SUS304
※一般の荷役作業用途としては使用できません。

NEW

カップリング


Coupling



No.	サイズ	d	d ₁	L	L ₁	B	B ₁	H	スプリングピン 呼びサイズ	重量 (g)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK18165	13	16.5	18	118	85	77	34.5	25	3×18	850	3.3	¥12,400
AK18166	16	21.5	22	145	102	99.5	43.5	32	4.5×22	1,700	5.0	¥21,200

※材質:SUS316 ピン=SUS316 カラー=SUS316 スプリングピン=SUS304
※一般の荷役作業用途としては使用できません。

NEW

フラットリング
Flat Ring

表面を潰し平らにすることで、船上などでリングを重ねた時の納まりが良いだけでなく、通常のリングに比べ、高い強度を発揮します。

No.	サイズ	d	D	t	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK18372F	13×180	13	180	11	630	280	¥4,600

※材質:SUS304

ステンレス滑車

漁具

船舶機装品

連結金具

ワイヤーロープ

落下防止／鳥害防除

サイン・ディスプレイ


強力リング

Round Ring, Casted (Bright / Unpolished)

[光沢有り]



[つや消し]



[光沢有り]

No.	サイズ	d	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK7031B	10	10	60	138	200	¥1,400
AK7032B	12	12	80	261	300	¥3,100
AK7033B	13	13	100	377	500	¥4,400
AK7034B	16	16	60	374	800	¥6,100
AK7035B	16L	16	150	838	400	¥7,500

[つや消し]

No.	サイズ	d	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK7031	10	10	60	138	200	¥1,350
AK7032	12	12	80	261	300	¥3,000
AK7033	13	13	100	377	500	¥4,100
AK7034	16	16	60	374	800	¥5,800
AK7035	16L	16	150	838	400	¥7,100

※光沢の物とつや消しの物があります。
※材質:SCS14(SUS316相当)


底引金具

Dagnet Fitting



別売バネ

別売バネ装着時



[本体]

No.	サイズ	L	H	D	D1	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK4400	S	200	92	16	13	1,400	1,200	¥31,500
AK4401	M	250	110	20	16	2,400	1,700	¥52,900
AK4402	L	300	130	23	18	3,700	2,400	¥85,100

※材質:特殊ステンレス

[バネ]

No.	サイズ	価格 (税抜)
AK4400B6	S用	¥750
AK4401B6	M用	¥770
AK4402B6	L用	¥1,000

※材質:SUS304

AKフックG型

AK Hook Type G



刺網用金具としての機能を搭載

① 丸みを帯びた本体形状

本体内部のエッジはロープに優しい丸みを帯びた形状にしています。また、全体的にも丸みを帯びた形状にすることにより、網を巻きとる際に、リールの上で立ち上がりやすく納まりが良いのが特長です。

② 鋳物ならではの強固な設計

鋳物だからこそできる自由度の高い設計により、線材のような均一的な太さのボディではなく、より荷重がかかる部分を太くするなど最適化を図っています。また、耐摩耗性、耐食性の高い特殊ステンレス素材を採用しています。

③ 使用荷重向上に貢献するピン

ヒンジのピンは従来製品のAKフックと比べて大径のφ4.5mmを採用。本体強度に合わせた調整を施しています。

安心のインターロック形状


ゲート部分にはインターロック方式を採用。本体とゲートがかみ合うことで高い使用荷重を実現しています。また、ロープや漁網との干渉も考慮し、極力エッジを排除することで、引っ掛かりを防止します。



AKフックG型




従来のAKフック



使用想定箇所

下イラストのような刺網の連結箇所に使用できます



No.	サイズ	d ₁	d ₂	L	B	S	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK18325	11	11	16	122	60.5	23	18	290	400	¥4,250

※材質:本体=特殊ステンレス パネ=SUS304

ステンレス鉾(もり)

Harpoon Head (Morippa & Chokkiri)



チョッキリ
Chokkiri
AK6400



P型チョッキリ
P.chokkiri
AK6401



S型モリッパ
S.morippa
AK6402



モリッパ
Morippa
AK6403




特型モリッパ
Toku-morippa
AK6404



サメモリッパ
Shark-morippa
AK6405




ミニモリッパL
Minimorippa L
AK6407



ミニモリッパM
Minimorippa M
AK6408



ミニモリッパS
Minimorippa S
AK6409



※材質:特殊ステンレス

※注意:刃先は鋭利になっておりますので取扱いには十分注意してください。

種類	No.	L	B	d	D	重量 (g)	価格 (税別)
チョッキリ	AK6400	93	27	3	9	23	¥830
P型チョッキリ	AK6401	96	25	3	9	18	¥630
S型モリッパ	AK6402	90	22	3	8	23	¥690
モリッパ	AK6403	100	32	3	10	28	¥1,090
特型モリッパ	AK6404	104	36	3	9	30	¥1,190
サメモリッパ	AK6405	167	54	6	14	212	¥7,500
ミニモリッパL	AK6407	68	17	2	7	11	¥830
ミニモリッパM	AK6408	57	13	1.4	5	6	¥800
ミニモリッパS	AK6409	47	11	1.4	4.6	5	¥750

ステンレス滑車

漁具

船舶機装品

連結金具


ワイヤーロープ

落下防止/鳥害防除

サイン・ディスプレイ

一本モリ

Spear Head




No.	品名	重量 (g)	価格 (税別)
AK3110	一本モリ	480	¥6,300

※材質:SUS304


※注意:先端は鋭利になっておりますので取扱いには十分注意してください。

ストローブ通し／マグロコロシ

Sewing Needle / Maguro Spike

ストローブ通し
2ツ穴

マグロコロシ




種類	No.	重量 (g)	穴数	価格 (税別)
ストローブ通し	AK4270	300	2ツ穴	¥4,500
マグロコロシ	AK6060	300	-	¥3,700

※材質:SUS304

※注意:先端は鋭利になっておりますので取扱いには十分注意してください。

網針

Needle




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	A	A ₁	A ₂	B	D	t	重量 (g)	価格 (税別)
AK18055	200	210	136.5	15.5	24.8	29	16	1.2	26.5	6.5	6	500	¥8,500

※材質:特殊ステンレス

目吊り

Gaff




No.	サイズ	d	L	重量 (g)	価格 (税別)
AK6300	S	16	330	1,040	¥9,000
AK6301	M	16	450	1,200	¥9,300
AK6302	L	16	550	1,400	¥9,900

※材質:SUS304

シビカギ

Gaff Head




No.	サイズ	d	L	L ₁	穴径	重量 (g)	価格 (税別)
AK4120	6	6	137	30	3.5	45	¥850
AK4121	7	7	145	32	3.5	60	¥920
AK4122	8	8	155	36	4	80	¥1,050
AK4123	9	9	165	47	4	100	¥1,130
AK4124	10	10	170	50	4	130	¥1,550
AK4125	12	12	180	50	4	200	¥2,000

※材質特殊ステンレス

※注意:先端は鋭利になっておりますので取扱いには十分注意してください。

シビカギⅡ

Gaff Head Type II



No.	サイズ	重量 (g)	価格 (税別)
AK4135	12	190	¥2,000

●従来のシビカギより先が太く丈夫です。


●背面に丸みを設け、取付が安定します。

※材質特殊ステンレス

※注意:先端は鋭利になっておりますので取扱いには十分注意してください。

オワセシビカギ

Owase Gaff Head




No.	サイズ	d	L	L ₁	穴径	重量 (g)	価格 (税別)
AK3400	6	6	160	60	4	45	¥1,100
AK3401	7	7	170	60	4	60	¥1,240
AK3402	8	8	180	65	4	80	¥1,330
AK3403	9	9	190	75	4	100	¥1,610
AK3404	10	10	200	80	4	130	¥1,780
AK3405	12	12	205	80	4	200	¥2,170

※材質:SUS304

※注意:先端は鋭利になっておりますので取扱いには十分注意してください。

ヘブーシベル

Heavy Swivel




No.	サイズ	L	L ₁	B	D	t	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2361	7	23.5	14	7	3.5	4	4	80	¥310
AK2363	9	31.5	19.5	9	5	5	9	130	¥380
AK2364	10.5	35.5	21.5	10.5	6	6	13	150	¥470

※材質:SUS303

※常時回転する用途には使用しないでください。

マグロサルカン

Maguro Sarukan Swivel



No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	重量 (g)	価格 (税別)
AK2240	3S	28.1	5	13	7.5	5	¥220
AK2241	2S	38.3	9	14.6	9	8	¥260


※材質:SCS14(SUS316相当) ピン=SUS316

※常時回転する用途には使用しないでください。

※在庫無くなり次第販売終了

マグロサルカンM型

Maguro Sarukan Swivel Type M




No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	重量 (g)	価格 (税別)
AK2236	3S	30.5	6.3	13.5	7.5	6	¥260
AK2237	2S	34	7.5	14.5	8	8	¥280
AK2238	S	42	10.5	18	10	12	¥290

※材質:SCS13(SUS304相当)

※常時回転する用途には使用しないでください。

マグロサルカンコース型

Maguro Sarukan Swivel



No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	重量 (g)	価格 (税別)
AK2247	3S	33.5	4.6	11	6.6	8	¥250
AK2248	2S	39.3	7	14.5	9	12	¥270


※材質:SCS14(SUS316相当) ピン=SUS316

※常時回転する用途には使用しないでください。

※在庫無くなり次第販売終了

ツナスイベルスナップ

Tuna Swivel Snap




No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK12450	T0	3.5	60	11	51	20	9	6	17	40	¥600
AK12451	T1	4.5	69	11	57	26	12	5	32	60	¥800

※材質:本体=特殊ステンレス、スイベル=SCS13(SUS304相当)

※常時回転する用途には使用しないでください。

ブランチハンガー

Branch Hanger




No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	B	D	D ₁	D ₂	重量 (g)	備考	価格 (税別)
AK6021	2	2	—	85	—	21	—	7.5	2	8	スイベルなし	¥130
AK6022	2.6	2.6	—	100	—	23	—	9	2	18	スイベルなし	¥160
AK6023	3.5	3.5	—	126	—	28	—	13.5	2	40	スイベルなし	¥260
AK6030	2.6	2.6	135	100	9	22	10	9	2	25	スイベル付	¥390
AK6031	3.5	3.5	172	124	9	29	10	14	2	54	スイベル付	¥600

※材質:SUS304

ストロングCカン

Strong C-Link


スイベル(P131)との
組込も対応します。

No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4205	13	77	50	49	20	170	200	¥950
AK4206	16	97	64	57	24	320	390	¥1,550
AK4207	19	115	76	67	28	540	520	¥2,200
AK4208	22	134	88	79	33	840	690	¥3,100
AK4209	25	152	100	89	37	1,230	880	¥4,400
AK4210	28	168	111	96	41	1,650	1,050	¥6,700

※材質:SUS304

ホタテローラー

Guide Roller



No.	定格	ローラー径	価格 (税別)
AK7775	ダイ	254	¥149,000
AK7776	ジャンボ	300	¥215,000


※材質:SCS13(SUS304相当)

ボルト、丸棒部=SUS304



グラスファイバージョイントポール

Glassfiber Pole




No.	サイズ (L)	先径	元径	ねじ径	重量 (g)	接続可能サイズ	価格 (税別)
AK7801	900	20	24	W1/2	340	全サイズ接続可	¥12,200
AK7802	1,200	20	24	W1/2	400		¥14,300
AK7803	1,800	24	27	W1/2	510	900、1,200 サイズのみ 接続可能	¥15,200
AK7804	2,400	24	28	W1/2	650		¥19,200
AK7805	3,800	24	33	W1/2	1,065		¥34,000

※材質:FRP
※サイズ1,800以上同士のジョイントは出来ません。
※サイズ1,800以上は長尺のため、別途運賃がかかります。

グラスファイバージョイントポール接続用パーツ

Optional Attachments for Glassfiber Pole

段付ボルト



No.	ねじ径	重量 (g)	価格 (税別)
AK7808	W1/2	62	¥1,730

※材質:SUS304

FRP用万能ガマ



No.	重量 (g)	価格 (税別)
AK7810	90	¥3,300

※材質:SUS304
※注意:刃物です。取扱いには十分注意してください。


FRP用マリンロープカッター



No.	重量 (g)	価格 (税別)
AK7811	150	¥5,500

※材質:SUS304
※注意:刃物です。取扱いには十分注意してください。


シビカギ捻込み式



No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	B	ねじ径	重量 (g)	価格 (税別)
AK7825	6	6	154	120	41	60	W1/2	84	¥2,200
AK7826	9	9	195	161	45	95	W1/2	150	¥2,900

※材質:SUS304
※注意:先端は鋭利になっておりますので取扱いには十分注意してください。


ハヤスケ捻込み式



No.	サイズ	ねじ径	重量 (g)	価格 (税別)
AK7809	7	W1/2	150	¥3,550

※材質:SUS304

ボートハッカー捻込み式





No.	サイズ	d	L	L ₁	B	ねじ径	重量 (g)	価格 (税別)
AK7820	9	9	140	115	75	W1/2	150	¥3,400
AK7821	12	12	174	149	87	W1/2	270	¥4,200

※材質:SUS304

ボートハッカー

Boat Hook, Round Point

High
Stainless 1

No.	サイズ	d	L	L ₁	P	P ₁	B	B ₁	重量 (g)	価格 (税別)
AK5910	7	7	170	116	70	13	87	12	72	¥1,880
AK5911	9	9	192	120	70	13	116	13	120	¥1,930
AK5912	12	12	231	138	80	14	143	17	262	¥2,940



※材質:特殊ステンレス リング=SUS304

●先端が球状のため船体をいためません。

●背面に丸みを設け取付が安定します。

ボートハッカー(剣先タイプ)

Boat Hook, Sharp Point



High
Stainless 1

No.	サイズ	L	L ₁	P	P ₁	B	B ₁	重量 (g)	価格 (税別)
AK5925	7	174	116	70	13	85	12	66	¥1,790
AK5926	9	194	120	70	13	112	13	120	¥1,840
AK5927	12	235	138	80	14	139	17	250	¥2,800

※材質:特殊ステンレス リング=SUS304

ケントビ

Kentobi Hook Head


High
Stainless 1

No.	重量 (g)	価格 (税別)
AK5915	300	¥2,900

※材質:特殊ステンレス

係船フック

Mooring Hook




No.	サイズ	d	d ₁	L	L ₁	B	D	R	重量 (g)	価格 (税別)
AK6310	12×R62.5	12	9	280	124.5	149	50	62.5	540	¥6,100
AK6311	12×R80	12	9	350	132	184	50	80	620	¥6,300
AK6312	14×R80	14	12	350	134	188	55	80	810	¥7,600
AK6313	16×R80	16	12	350	136	192	55	80	1,090	¥9,600
AK6314	19×R80	19	12	350	139	198	55	80	1,380	¥12,000

※材質:SUS304

スバル

Subaru Hook Anchor




No.	サイズ	d	d ₁	L	B	重量 (kg)	価格 (税別)
AK4220	S	12	9	200	140	0.35	¥3,340
AK4221	M	16	12	240	190	0.90	¥5,300
AK4222	L	19	16	315	220	1.80	¥14,900
AK4223	LL	22	19	375	250	3.00	¥20,900

※材質:SUS304

ホタテスバル(スイベル付)

Hotate Subaru Hook Round Point





No.	サイズ	L	B	重量 (kg)	価格 (税別)
AK5594	M	230	260	3.54	¥30,000
AK5595	L	270	280	5.52	¥48,000

※材質:本体=SUS304 ツメ、スイベル=SCS13

※この製品を常時回転する部分には使用しないでください。

ハヤスケ

Hayasuke Gaff Head



No.	サイズ	d	L	D	重量 (g)	価格 (税別)
AK4225	小	5	165	6	80	¥4,900
AK4226	大	6	250	14	255	¥6,000

※材質:SUS304

手鉤

Tekagi Hook



No.	サイズ (cm)	重量 (g)	価格 (税別)
AK4829	27	160	¥4,200
AK4830	30	180	¥4,300
AK4831	33	175	¥4,400
AK4832	36	185	¥4,500
AK4833	39	195	¥4,600
AK4834	42	215	¥4,900
AK4835	45	220	¥5,100
AK4836	60	280	¥7,500
AK4837	75	350	¥9,500
AK4838	90	380	¥11,600


●唐津鉤

※材質:ステンレス

※注意:先端は鋭利になっておりますので取扱いには十分注意してください。

氷ハッカー

Ice Hook





No.	サイズ	L	S	重量 (g)	価格 (税別)
AK3900	L	400	400	1,850	¥28,500
AK3901	S	310	350	1,350	¥22,500

※材質:SUS304

※寸法は開いた状態です。

氷割り

Ice Crusher




No.	サイズ	W	L	L ₁	重量 (g)	価格 (税別)
AK3910	S	109	750	100	2,000	¥27,000
AK3911	M	109	900	100	2,250	¥28,800
AK3913	LL	220	900	200	4,800	¥44,000

※材質:SUS304


ステンレスカマ・ロープカッター

Stainless Sickles



AK7701 万能ガマ長柄 1500L


※在庫無くなり次第販売終了



AK7704 マリンロープカッター 1500L



AK7709 マリンロープカッター替刃


AK7707 ロープカッター両刃
1ケース 10本入AK7708 ロープカッター鎌型
1ケース 10本入AK7700 万能ガマ
1ケース 12本入AK7703 ロープカッターS型
1ケース 10本入

No.	品名	価格 (税別)
AK7701	万能ガマ長柄 1500L	¥3,300
AK7704	マリンロープカッター 1500L	¥8,000
AK7709	マリンロープカッター替刃	¥3,000
AK7707	ロープカッター両刃	¥1,400
AK7708	ロープカッター鎌型	¥1,750
AK7700	万能ガマ	¥1,320
AK7703	ロープカッターS型	¥1,300

※注意:刃物です。取扱いには十分注意してください。

※AK7701とAK7704は別途長尺運賃がかかります。

はち
鱧ハサミ
Conger Nipper with Spikes



No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	重量 (g)	価格 (税別)
AK7697	400	410	255	120	106	30	600	¥13,000

※材質:SUS304

ステンレス滑車

漁具

船舶機装品

連結金具

ワイヤーロープ

落下防止／鳥害防除

サイン・ディスプレイ


バケツ
Bucket



No.	種類	サイズ	重量 (g)	価格 (税別)
AK4711	バケツ	8L	780	¥5,400
AK4712	バケツ	13L	1,020	¥8,400
AK4713	バケツ	15L	1,160	¥9,200
AK4714	バケツ	18L	1,235	¥9,600

※材質:SUS304

いけすリング
Ring for Scoop Net



D サイズ(mm)	線径(φ)	4	5	6	7	8	9
300		AK7200	AK7201	AK7202	AK7203	AK7204	
350		AK7205	AK7206	AK7207	AK7208	AK7209	
400		AK7210	AK7211	AK7212	AK7213	AK7214	AK7215
450		AK7216	AK7217	AK7218	AK7219	AK7220	AK7221
500		AK7222	AK7223	AK7224	AK7225	AK7226	AK7227
600		AK7228	AK7229	AK7230	AK7231	AK7232	AK7233
700		AK7234	AK7235	AK7236	AK7237	AK7238	AK7239
800		AK7240	AK7241	AK7242	AK7243	AK7244	AK7245
900		AK7246	AK7247	AK7248	AK7249	AK7250	AK7251
1000		AK7252	AK7253	AK7254	AK7255	AK7256	AK7257
1100				AK7258	AK7259	AK7260	AK7261
1200				AK7262	AK7263	AK7264	AK7265

※材質:SUS304


※受注生産です。5本以上より受注いたします。他、特注品も承ります。

※価格はお問い合わせください。

※サイズ800以上は長尺扱いで別途運賃がかかります。

ステンレス製玉杓標準型

Frame for Scoop Net, Standard-type



総径(φ) サイズ (mm)	丸 型						丸 型(内金入)					
	4	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8	9
180	AK8100	AK8101	AK8102				AK8200	AK8201	AK8202			
210	AK8103	AK8104	AK8105				AK8203	AK8204	AK8205			
240	AK8106	AK8107	AK8108				AK8206	AK8207	AK8208			
270	AK8109	AK8110	AK8111	AK8112			AK8209	AK8210	AK8211	AK8212		
300	AK8113	AK8114	AK8115	AK8116	AK8117			AK8213	AK8214	AK8215	AK8216	
330	AK8118	AK8119	AK8120	AK8121	AK8122			AK8217	AK8218	AK8219	AK8220	
360		AK8123	AK8124	AK8125	AK8126			AK8221	AK8222	AK8223	AK8224	
390		AK8127	AK8128	AK8129	AK8130			AK8225	AK8226	AK8227	AK8228	
420		AK8131	AK8132	AK8133	AK8134	AK8135		AK8229	AK8230	AK8231	AK8232	AK8233
450		AK8136	AK8137	AK8138	AK8139	AK8140		AK8234	AK8235	AK8236	AK8237	AK8238
480		AK8141	AK8142	AK8143	AK8144	AK8145		AK8239	AK8240	AK8241	AK8242	AK8243
510		AK8146	AK8147	AK8148	AK8149	AK8150		AK8244	AK8245	AK8246	AK8247	AK8248
540		AK8151	AK8152	AK8153	AK8154	AK8155		AK8249	AK8250	AK8251	AK8252	AK8253
600		AK8156	AK8157	AK8158	AK8159	AK8160		AK8254	AK8255	AK8256	AK8257	AK8258

総径(φ) サイズ (mm)	三角型						三角型(内金入)					
	4	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8	9
180	AK8300	AK8301	AK8302				AK8400	AK8401	AK8402			
210	AK8303	AK8304	AK8305				AK8403	AK8404	AK8405			
240	AK8306	AK8307	AK8308				AK8406	AK8407	AK8408			
270	AK8309	AK8310	AK8311	AK8312			AK8409	AK8410	AK8411	AK8412		
300	AK8313	AK8314	AK8315	AK8316	AK8317			AK8413	AK8414	AK8415	AK8416	
330	AK8318	AK8319	AK8320	AK8321	AK8322			AK8417	AK8418	AK8419	AK8420	
360		AK8323	AK8324	AK8325	AK8326			AK8421	AK8422	AK8423	AK8424	
390		AK8327	AK8328	AK8329	AK8330			AK8425	AK8426	AK8427	AK8428	
420		AK8331	AK8332	AK8333	AK8334	AK8335		AK8429	AK8430	AK8431	AK8432	AK8433
450		AK8336	AK8337	AK8338	AK8339	AK8340		AK8434	AK8435	AK8436	AK8437	AK8438
480		AK8341	AK8342	AK8343	AK8344	AK8345		AK8439	AK8440	AK8441	AK8442	AK8443
510		AK8346	AK8347	AK8348	AK8349	AK8350		AK8444	AK8445	AK8446	AK8447	AK8448
540		AK8351	AK8352	AK8353	AK8354	AK8355		AK8449	AK8450	AK8451	AK8452	AK8453
600		AK8356	AK8357	AK8358	AK8359	AK8360		AK8454	AK8455	AK8456	AK8457	AK8458

※材質:SUS304

※受注生産です。5本以上より承ります。その他、特注品も承ります。

※価格はお問い合わせください。

ステンレス製玉杵SP型

Frame for Scoop Net Type SP



丸型

丸型(全周内金)

三角型

三角型(全周内金)

パイプ規格表

○パイプ 呼径	サイズ	内径 (mm)
32A	42.7	38.7
40A	48.6	44.6

サイズ (mm)	縮径(φ) パイプ 呼径	丸 型					丸 型(全周内金)				
		5	6	7	8	9	5	6	7	8	9
300	32A	AK8500	AK8501	AK8502	AK8503		AK8600	AK8601	AK8602	AK8603	
330	32A	AK8504	AK8505	AK8506	AK8507		AK8604	AK8605	AK8606	AK8607	
360	32A	AK8508	AK8509	AK8510	AK8511		AK8608	AK8609	AK8610	AK8611	
390	32A	AK8512	AK8513	AK8514	AK8515		AK8612	AK8613	AK8614	AK8615	
420	32A		AK8516	AK8517	AK8518	AK8519		AK8616	AK8617	AK8618	AK8619
450	32A		AK8520	AK8521	AK8522	AK8523		AK8620	AK8621	AK8622	AK8623
360	40A	AK8524	AK8525	AK8526	AK8527		AK8624	AK8625	AK8626	AK8627	
390	40A	AK8528	AK8529	AK8530	AK8531	AK8532	AK8628	AK8629	AK8630	AK8631	AK8632
420	40A		AK8533	AK8534	AK8535	AK8536		AK8633	AK8634	AK8635	AK8636
450	40A		AK8537	AK8538	AK8539	AK8540		AK8637	AK8638	AK8639	AK8640
480	40A		AK8541	AK8542	AK8543	AK8544		AK8641	AK8642	AK8643	AK8644
510	40A		AK8545	AK8546	AK8547	AK8548		AK8645	AK8646	AK8647	AK8648
540	40A		AK8549	AK8550	AK8551	AK8552		AK8649	AK8650	AK8651	AK8652
600	40A		AK8553	AK8554	AK8555	AK8556		AK8653	AK8654	AK8655	AK8656

パイプ規格表

○パイプ 呼径	サイズ	内径 (mm)
32A	42.7	38.7
40A	48.6	44.6

サイズ (mm)	縮径(φ) パイプ 呼径	三角型					三角型(全周内金)				
		5	6	7	8	9	5	6	7	8	9
300	32A	AK8700	AK8701	AK8702	AK8703		AK8800	AK8801	AK8802	AK8803	
330	32A	AK8704	AK8705	AK8706	AK8707		AK8804	AK8805	AK8806	AK8807	
360	32A	AK8708	AK8709	AK8710	AK8711		AK8808	AK8809	AK8810	AK8811	
390	32A	AK8712	AK8713	AK8714	AK8715		AK8812	AK8813	AK8814	AK8815	
420	32A		AK8716	AK8717	AK8718	AK8719		AK8816	AK8817	AK8818	AK8819
450	32A		AK8720	AK8721	AK8722	AK8723		AK8820	AK8821	AK8822	AK8823
360	40A	AK8724	AK8725	AK8726	AK8727		AK8824	AK8825	AK8826	AK8827	
390	40A	AK8728	AK8729	AK8730	AK8731	AK8732	AK8828	AK8829	AK8830	AK8831	AK8832
420	40A		AK8733	AK8734	AK8735	AK8736		AK8833	AK8834	AK8835	AK8836
450	40A		AK8737	AK8738	AK8739	AK8740		AK8837	AK8838	AK8839	AK8840
480	40A		AK8741	AK8742	AK8743	AK8744		AK8841	AK8842	AK8843	AK8844
510	40A		AK8745	AK8746	AK8747	AK8748		AK8845	AK8846	AK8847	AK8848
540	40A		AK8749	AK8750	AK8751	AK8752		AK8849	AK8850	AK8851	AK8852
600	40A		AK8753	AK8754	AK8755	AK8756		AK8853	AK8854	AK8855	AK8856

※材質:SUS304

※受注生産です。5本以上より承ります。その他、特注品も承ります。

※価格はお問い合わせください。


三方ローラー

3-Way Roller



製品特長

本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。
ロープの引掛りを防ぎます。



No.	サイズ	L	L ₁	B	P	P ₁	W	H	H ₁	穴径	使用六角 レンチ径	重量 (kg)	価格 (税別)
AK19001	150	152	97	45	134	29	30	50	29	6.5	2/2.5/6	1.1	¥40,000
AK19002	200	204	132	60	182	42	46	66	40	9	2.5/3/8	2.5	¥48,000
AK19003	250	255	177	75	229	54	60	74	42	11	2.5/3/14	4.36	¥65,000
AK19004	300	306	206	90	272	62	72	94	52	11	3/3/17	6.7	¥91,000

※材質:本体、ローラー=特殊ステンレス 軸=SUS304 プッシュ=ナイロン




デッキエンドローラー

Deck End Roller



製品特長

本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。
ロープの引掛りを防ぎます。





No.	サイズ	L	L ₁	B	P	P ₁	W	H	H ₁	t	穴径	使用六角 レンチ径	ローラー 径	重量 (kg)	価格 (税別)
AK19010	260	260	166	60	230	36	75	166	101.5	13	9	2.5/3/14	45	7.3	¥94,500
AK19011	320	320	208	75	280	45	90	199	122	15	11	3/3/17	55	13.6	¥128,000

※材質:本体、ローラー=特殊ステンレス ローラー・軸=SUS304 プッシュ=ナイロン



デッキエンドローラーJIS型

Deck End Roller JIS Type




No.	サイズ	L	L ₁	B	P	W	H	H ₁	穴径	ローラー径	重量(kg)	備考	価格(税別)
AK3312	340	340	234	100	310	83.7	187	74	16	76.3	20	JISF2020A	¥207,000
AK3313	450	450	300	125	400	122.9	218	100	16	89.1	33	JISF2004A	¥330,000

※材質:SUS304 プッシュ=HB5B



アルミ三方ローラー


3-Way Roller (Aluminum)



サイズ 100



サイズ 150 ～ 200



No.	サイズ	L	L ₁	B	P	P ₁	W	H	H ₁	穴径	重量(kg)	価格(税別)
AK3950	100	143	88	44	126	-	18	73.5	27	9	0.6	¥9,200
AK3951	150	158	110	50	138	28	22	96	42	9	0.92	¥12,000
AK3952	200	212	157	62	186	39	38	96	40	9	1.43	¥14,900


※材質:本体=AC7A ローラー=ナイロン 軸・ピン=SUS304

※表面処理/アルマイト処理

※サイズ100のビス穴は片側1つずつです。

アルミカリ巻きローラー

Anchor Roller (Aluminum)



No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	P	H ₁	H ₂	穴径	ローラー径	重量(g)	価格(税別)
AK3090	50	81	17	35	34	35	55	10	60	600	¥5,600
AK3091	70	103	16	36	44.5	35	60	10	70	1,000	¥7,500
AK3092	90	126	26	46	55	48	73	13	90	1,700	¥11,800

※材質:本体=AC7A ローラー=ナイロン 軸・ピン=SUS304

※表面処理/アルマイト処理



フェアリーダー


Fairleader



サイズ 150



サイズ 200 ~ 300





No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	B	P	P ₁	H	H ₁	穴径	重量 (g)	価格 (税別)
AK5700	150	150	31	62	40	130	-	40	24	8.5	380	¥6,400
AK5701	200	200	40	84	50	180	30	54	33	8.5	960	¥11,700
AK5702	250	250	50	102	60	220	34	65	39	11	1,600	¥20,600
AK5703	300	300	62	124	65	270	35	80	48	13	2,830	¥26,100

※材質:SCS14(SUS316相当)

※サイズ150のビス穴は片側1つずつです。

ストレートチョック

Straight Chock




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	B	P	H	H ₁	穴径	重量 (g)	価格 (税別)
AK5730	5"	130	33	60	24	105.7	27	16	5	198	¥3,400
AK5731	6"	150	47	83	24	127	35	27	6.4	205	¥4,000

※材質:SCS14(SUS316相当)

※在庫なくなり次第販売終了

バウチョック

Bow Chock




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	B	P	H	H ₁	穴径	重量 (g)	備考	価格 (税別)
AK5710	4 1/2"	120	13	42	20	84.5	25	12.5	5.1	256	左右1組	¥6,100

※材質:SCS14(SUS316相当)

※在庫なくなり次第販売終了

スキーニーバウチョック

Skene Bow Chock




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	B	P	H	H ₁	穴径	重量 (g)	備考	価格 (税別)
AK5720	4 1/2"	113	17	54	19	83.5	33	23	5.1	302	左右1組	¥6,700
AK5721	6"	147	24	77	26	117.2	41	30	6.1	536	左右1組	¥8,200

※材質:SCS14(SUS316相当)

※在庫無くなり次第販売終了

ロープハンガー

Rope Hanger




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	P	H	t	穴径	重量 (g)	最大使用ロープ径	価格 (税別)
AK3720	5	5	71	33	30	55	22	4	7	90	9	¥2,100
AK3721	7	7	96	38	40	77	30	5	8.5	205	14	¥2,600
AK3722	9	9	122	56	51	102	42	6	10.5	410	22	¥3,850

※材質:SUS316

※ロープ径は使用可能な最大の径です。

ホロウベースクリート

Hollow Base Cleat




No.	サイズ	L	B	P	P ₁	H	穴径	重量 (g)	価格 (税別)
AK3710	6"	162	44	56	27.5	32	7	214	¥3,000
AK3711	8"	205	52	70.7	34	40	7	367	¥4,700
AK3712	10"	253	71	94.5	47.2	53	7.8	639	¥8,500
AK3713	12"	308	71	94.5	47.2	54	7.8	889	¥9,000

※材質:SCS14(SUS316相当)

クリート

Cleat




No.	サイズ	L	B	P	P ₁	H	穴径	重量 (g)	価格 (税別)
AK3700	100	100	16	30	—	24	5	120	¥2,300
AK3701	140	140	60	40	40	33	5	310	¥4,500
AK3702	180	180	70	50	50	40	6	540	¥6,000
AK3703	220	220	85	60	60	48	6	930	¥8,600
AK3704	260	260	100	70	70	55	8	1,250	¥13,600

※材質:SCS14(SUS316相当)

クロスビット

Crossbit




No.	サイズ	L	B	P	H	t	D	D ₁	穴径	重量 (g)	価格 (税別)
AK3769	125	80	125	55	125	6	42.7	16	10	820	¥9,450
AK3770	150	100	150	70	150	6	48.6	19	11	1,300	¥13,100
AK3771	200	140	200	110	200	9	60.5	25	11	3,300	¥20,200
AK3772	250	190	250	150	250	10	76.3	28	13	5,800	¥38,100
AK3773	300	200	300	160	300	12	89.1	32	13	8,500	¥55,500

※材質:SUS304

船用リングプレート B型

Ring Plate Type B




No.	サイズ	d	d ₁	D	L	B	H	t	重量 (g)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK19100	0.5t	13	11	48	60	30	44	10	400	0.5	¥4,400
AK19101	1t	19	16	70	80	40	61	12	1,110	1.0	¥11,700
AK19102	1.5t	22	19	80	100	50	71	14	1,780	1.5	¥17,600
AK19103	2t	25	22	90	115	60	80	15	2,620	2.0	¥21,800

※材質:SUS304

船用アイプレート D型

Eye Plate Type D




No.	サイズ	d	L	B	B ₁	H	H ₁	t	重量 (g)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK19110	19	19	130	50	65	76	45	12	980	0.5	¥9,200
AK19111	22	22	150	62	75	86	50	14	1,590	1.0	¥18,400
AK19112	28	28	200	80	100	104	60	16	3,150	2.0	¥25,300

※材質:SUS304

係船環JS

Mooring Ring Type JS




No.	呼び径 (d)	リング内径 D ₁	D ₂	L	W	A	B	使用荷重 (t)	計算重量 (kg)	価格 (税別)
AK3810	16	120	36	450	96	72	64	0.45	1.8	¥11,000
AK3811	19	130	42	500	114	86	76	0.7	3.0	¥16,500
AK3812	22	150	50	600	132	99	88	1.0	4.5	¥21,200
AK3813	25	175	55	700	150	113	100	1.25	6.7	¥33,500
AK19204	25	200	55	700	150	113	100	1.1	7.0	¥34,000
AK3870	28	200	100	700	156	150	100	1.5	9.7	¥42,600
AK3871	32	200	100	700	164	150	100	2.0	12.8	¥61,000

※材質:SUS304

※受注生産です。5本以上より受注いたします。その他、特注品も承ります。

係船環JL

Mooring Ring Type JL




No.	呼び径 (d)	リング内径 D ₁	D ₂	L	W	A	B	使用荷重 (t)	計算重量 (kg)	価格 (税別)
AK3814	16	120	36	225	225	72	64	0.45	1.8	¥10,800
AK3815	19	130	42	250	250	86	76	0.7	3.0	¥16,500
AK3816	22	150	50	300	300	99	88	1.0	4.5	¥21,700
AK3817	25	175	55	350	350	113	100	1.25	6.7	¥34,000
AK19214	25	200	55	350	350	113	100	1.1	7.0	¥34,500
AK3872	28	200	100	380	380	150	100	1.5	10.0	¥44,000
AK3873	32	200	100	380	380	150	100	2.0	13.2	¥65,000

※材質:SUS304

※受注生産です。5本以上より受注いたします。その他、特注品も承ります。

係船環JV

Mooring Ring Type JV




No.	呼び径 (d)	リング内径 D ₁	D ₂	L	W	A	B	使用荷重 (t)	計算重量 (kg)	価格 (税別)
AK3818	16	120	36	250	390	72	64	0.45	2.1	¥12,600
AK3819	19	130	42	300	460	86	76	0.7	3.4	¥18,500
AK3820	22	150	50	350	540	99	88	1.0	5.2	¥27,200
AK3821	25	175	55	400	610	113	100	1.25	7.7	¥41,600
AK19224	25	200	55	400	610	113	100	1.1	8.0	¥42,100
AK3874	28	200	100	420	680	150	100	1.5	11.3	¥51,600
AK3875	32	200	100	420	700	150	100	2.0	15.0	¥67,500

※材質:SUS304

※受注生産です。5本以上より受注いたします。その他、特注品も承ります。

係船環JW

Mooring Ring Type JW




No.	呼び径 (d)	リング内径 D ₁	D ₂	L	W	A	B	使用荷重 (t)	計算重量 (kg)	価格 (税別)
AK3822	16	120	36	250	192	72	64	0.45	2.1	¥12,500
AK3823	19	130	42	300	228	86	76	0.7	3.4	¥19,200
AK3824	22	150	50	350	264	99	88	1.0	5.2	¥26,500
AK3825	25	175	55	400	300	113	100	1.25	7.7	¥42,000
AK19234	25	200	55	400	300	113	100	1.1	8.0	¥42,500
AK3876	28	200	100	410	312	150	100	1.5	11.2	¥54,000
AK3877	32	200	100	410	328	150	100	2.0	14.8	¥72,000

※材質:SUS304

※受注生産です。5本以上より受注いたします。その他、特注品も承ります。

係船環JWM

Mooring Ring Type JWM




No.	呼び径 (d)	リング内径 D ₁	D ₂	L	W	R	使用荷重 (t)	計算重量 (kg)	価格 (税別)
AK3832	16	120	36	250	136	32	0.45	1.8	¥11,500
AK3833	19	130	42	300	154	38	0.7	3.1	¥16,500
AK3826	22	150	50	350	170	50	1.0	4.9	¥25,000
AK3827	25	175	55	400	190	50	1.25	7.2	¥36,000
AK19244	25	200	55	400	190	50	1.1	7.5	¥36,500
AK3878	28	200	100	410	200	50	1.5	9.8	¥45,000
AK3879	32	200	100	410	200	50	2.0	12.9	¥64,000

※材質:SUS304

※受注生産です。5本以上より受注いたします。その他、特注品も承ります。

係船環JM

Mooring Ring Type JM




No.	呼び径 (d)	リング内径 D ₁	D ₂	L	W	A	B	使用荷重 (t)	計算重量 (kg)	価格 (税別)
AK3828	16	120	32	250	224	72	64	0.45	2.1	¥11,000
AK3829	19	130	38	300	266	86	76	0.7	3.4	¥15,300
AK3830	22	150	44	350	308	99	88	1.0	5.5	¥23,200
AK3831	25	175	50	400	350	113	100	1.25	7.7	¥38,000
AK19254	25	200	50	400	350	113	100	1.1	8.0	¥38,500
AK3880	28	200	100	500	412	150	100	1.5	11.2	¥47,500
AK3881	32	200	100	500	428	150	100	2.0	14.7	¥66,000

※材質:SUS304

※受注生産です。5本以上より受注いたします。その他、特注品も承ります。

係船環JG

Mooring Ring Type JG




No.	呼び径 (d)	リング内径 D ₁	D ₂	L	W	使用荷重 (t)	計算重量 (kg)	価格 (税別)
AK3834	16	120	36	250	150	0.45	1.6	¥9,000
AK3835	19	130	42	300	200	0.7	2.9	¥15,000
AK3836	22	150	50	350	250	1.0	4.6	¥20,500
AK3837	25	175	55	400	300	1.25	7.0	¥31,000
AK19264	25	200	55	400	300	1.1	7.3	¥31,500
AK3882	28	200	100	550	300	1.5	9.5	¥42,300
AK3883	32	200	100	550	300	2.0	12.6	¥59,000

※材質:SUS304

※受注生産です。5本以上より受注いたします。その他、特注品も承ります。

係船環JJ

Mooring Ring Type JJ




No.	呼び径 (d)	リング内径 D ₁	D ₂	L	W	使用荷重 (t)	計算重量 (kg)	価格 (税別)
AK3838	16	120	36	250	116	0.45	1.5	¥9,100
AK3839	19	130	42	350	119	0.7	2.7	¥15,000
AK3840	22	150	50	450	122	1.0	4.3	¥19,200
AK3841	25	175	55	550	125	1.25	6.4	¥30,300
AK19274	25	200	55	550	125	1.1	6.7	¥30,800
AK3884	28	200	100	550	188	1.5	9.0	¥42,000
AK3885	32	200	100	550	192	2.0	11.9	¥59,000

※材質:SUS304

※受注生産です。5本以上より受注いたします。その他、特注品も承ります。

係船環JR

Mooring Ring Type JR




No.	呼び径 (d)	リング内径 D ₁	D ₂	L	W	W ₁	使用荷重 (t)	計算重量 (kg)	価格 (税別)
AK3842	16	120	32	250	264	100	0.45	1.9	¥10,800
AK3843	19	130	38	300	276	100	0.7	3.3	¥16,500
AK3844	22	150	44	350	288	100	1.0	5.0	¥23,500
AK3845	25	175	50	400	300	100	1.25	7.2	¥31,500
AK19284	25	200	50	400	300	100	1.1	7.5	¥32,000
AK3886	28	200	100	450	476	160	1.5	9.7	¥43,500
AK3887	32	200	100	450	484	160	2.0	12.8	¥55,000

※材質:SUS304

※受注生産です。5本以上より受注いたします。その他、特注品も承ります。

係船環JT

Mooring Ring Type JT




No.	呼び径 (d)	リング内径 D ₁	D ₂	L	W	使用荷重 (t)	計算重量 (kg)	価格 (税別)
AK3846	16	120	36	250	200	0.45	1.7	¥9,900
AK3847	19	130	42	300	250	0.7	2.9	¥15,700
AK3848	22	150	50	350	300	1.0	4.5	¥23,100
AK3849	25	175	55	400	350	1.25	6.6	¥31,400
AK19294	25	200	55	400	350	1.1	6.9	¥31,900
AK3888	28	200	100	550	400	1.5	10.0	¥43,000
AK3889	32	200	100	550	400	2.0	13.2	¥58,000

※材質:SUS304

※受注生産です。5本以上より受注いたします。その他、特注品も承ります。

係船環JZ

Mooring Ring Type JZ




No.	呼び径 (d)	リング内径 D ₁	D ₂	L	W	W ₁	使用荷重 (t)	計算重量 (kg)	価格 (税別)
AK3850	16	120	36	250	216	100	0.45	1.9	¥11,000
AK3851	19	130	42	300	219	100	0.7	3.3	¥14,100
AK3852	22	150	50	350	222	100	1.0	5.0	¥20,000
AK3853	25	175	55	400	225	100	1.25	7.2	¥31,000
AK19304	25	200	55	400	225	100	1.1	7.5	¥31,500
AK3890	28	200	100	450	348	160	1.5	10.3	¥41,300
AK3891	32	200	100	450	352	160	2.0	13.6	¥58,000

※材質:SUS304

※受注生産です。5本以上より受注いたします。その他、特注品も承ります。

係船環JI

Mooring Ring Type JI




No.	呼び径 (d)	リング内径 D ₁	D ₂	L	L ₁	L ₂	使用荷重 (t)	計算重量 (kg)	価格 (税別)
AK3854	16	120	36	250	170	80	0.45	1.3	¥10,000
AK3855	19	130	42	300	170	130	0.7	2.3	¥16,500
AK3856	22	150	50	350	170	180	1.0	3.6	¥22,000
AK3857	25	175	55	400	170	230	1.25	5.3	¥28,900
AK19314	25	200	55	400	170	230	1.1	5.6	¥30,400
AK3892	28	200	100	450	170	280	1.5	7.6	¥41,000
AK3893	32	200	100	450	170	280	2.0	10.1	¥56,000

※材質:SUS304

※受注生産です。5本以上より受注いたします。その他、特注品も承ります。

係船環JU

Mooring Ring Type JU




No.	呼び径 (d)	リング内径 D ₁	D ₂	L	L ₁	使用荷重 (t)	計算重量 (kg)	価格 (税別)
AK3858	16	120	36	250	150	0.45	1.6	¥10,800
AK3859	19	130	42	300	200	0.7	2.8	¥17,000
AK3860	22	150	50	350	250	1.0	4.3	¥27,200
AK3861	25	175	55	400	300	1.25	6.3	¥33,500
AK19324	25	200	55	400	300	1.1	6.6	¥34,000
AK3894	28	200	100	450	300	1.5	7.6	¥45,000
AK3895	32	200	100	450	300	2.0	10.1	¥63,000

※材質:SUS304

※受注生産です。5本以上より受注いたします。その他、特注品も承ります。

係船スプリング

Mooring Spring




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	D	d	使用荷重 (kg)	重量 (g)	価格 (税別)
AK3790	5	260	250	185	50	5	80	380	¥3,900
AK3791	6	340	328	230	60	6	130	790	¥7,200
AK3792	10	480	460	340	80	10	250	3,000	¥17,200

※材質:SUS304

ドアヒンジ62

Door Hinge 62




No.	サイズ	板厚 (t)	重量 (g)	価格 (税別)
AK3725	62	4	73	¥1,200

※材質:SCS14(SUS316相当)

ドアヒンジ75

Door Hinge 75




No.	サイズ	板厚 (t)	重量 (g)	価格 (税別)
AK3727	75	4	103	¥1,300

※材質:SCS14(SUS316相当)

ストラップヒンジ100

Strap Hinge 100





No.	サイズ	板厚 (t)	重量 (g)	価格 (税別)
AK3728	100	5	86	¥1,300

※材質:SCS14(SUS316相当)

ストラップヒンジ150

Strap Hinge 150





No.	サイズ	板厚 (t)	重量 (g)	価格 (税別)
AK3729	150	5	130	¥1,750

※材質:SCS14(SUS316相当)

ハッチ締金具

Hatch Clip




No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	B ₁	P	P ₁	穴径 (mm)	φ ₁	φ ₂	φ ₃	穴径 (mm)	重量(g) 本体 受け	価格 (税別)
AK5500	S	6	152	95	57	50	50	19	35	35	6.2	55	40	32	16	260 50	¥6,500
AK5501	M	9	272	170	102	76	90	25	44	58	8.2	60	80	45	32	830 130	¥9,900

※材質:SUS304 ハンドル=SCS13(SUS304相当)

ウイングナット

Wing Nut Wide




No.	サイズ	B	H	H ₁	D	重量 (g)	価格 (税別)
AK4590	M6	32	18	10.5	12.5	10	¥190
AK4591	M8	40	21	11	16	17	¥220
AK4592	M10	50	26	15	20	32	¥310
AK4593	M12	60	30	16	24	55	¥470

※材質:SCS13(SUS304相当)

蝶ナット

Wing Nut





No.	サイズ	B	H	重量 (g)	価格 (税別)
AK4609	M10	57	26	35	¥430
AK4610	M12	74	34	80	¥940
AK4611	M16	90	42	160	¥1,460
AK4612	M20	107	49	230	¥2,530

※材質:SCS13(SUS304相当)

※AK4614は、在庫無くなり次第販売終了と致します。

蝶ボルトナット

Wing Nut with Eye Bolt




No.	サイズ	L	d ₁	D	重量 (g)	価格 (税別)
AK4599	M10	60	7	20	90	¥1,320
AK4600	M12	80	10	26	160	¥2,200
AK4601	M16	100	14	32	330	¥3,650
AK4602	M20	120	17	40	550	¥5,000

※材質:SUS304 蝶ナット=SCS13(SUS304相当)

蝶ボルトナットコの字付

Wing Nut with Eye Bolt & U-plate




No.	サイズ	L	H	B	W	t	重量 (g)	価格 (税別)
AK4640	M10×60	60	20	14	20	5	115	¥2,420
AK4641	M12×80	80	25	20	26	6	245	¥3,780
AK4642	M16×100	100	30	29	33	8	550	¥5,800
AK4643	M20×120	120	35	35	39	9	865	¥8,200

※材質:SUS304 蝶ナット=SCS13(SUS304相当)

蝶ボルトナット用プレート

Fixing Plate for Wing Nut with Eye Bolt




No.	サイズ	L	L ₁	B	S	t	重量 (g)	価格 (税別)
AK4660	M10	65	55	32	11	6	85	¥1,470
AK4661	M12	83	70	38	15	9	195	¥1,800
AK4662	M16	101	85	44	18	12	375	¥3,680
AK4663	M20	119	100	50	22	16	650	¥5,100

※材質:SUS304

沈み取手

Flush Lift Ring




No.	d	L	B	P	P ₁	H ₁	H ₂	D	穴径	重量 (g)	価格 (税別)
AK3742	3	48.5	39	28.5	37	12	28	19.5	4.2	52	¥1,650

※材質:SCS14(SUS316相当)

リングプル ばね付(SS・S・L)


Flush Lift Pull



SS

S

L




No.	サイズ	L	B	P	P ₁	H	H ₁	H ₂	D	穴径	重量 (g)	価格 (税別)
AK3745	SS	44	38	29	35	25.5	7.5	10.5	17	3.5	23	¥720
AK3746	S	57	44	32	45	32.5	8.5	11	21	4	32	¥770
AK3747	L	65	56	42	52	39	7.5	10.5	25	3.6	46	¥900

※材質:SUS304

フラッシュリフティング ばね付

Flush Lift Handle



No.	L	B	B ₁	B ₂	P	P ₁	H	H ₁	H ₂	穴径	重量 (g)	価格 (税別)
AK3744	58	75	49.5	22	60	43	28.5	8.5	11.5	3.8	52	¥900


※材質:SUS304

オールロック&受け金具


Oar Lock and Socket



オールロック



受け金具



品名	No.	d	d ₁	L	L ₁	B	S	D	重量 (g)	価格 (税別)
オールロック	AK3760	11.5	5.8	120	50	13.5	47.5	72	142	¥2,500



※材質:SCS13(SUS304相当)

品名	No.	重量 (g)	価格 (税別)
受け金具	AK3761	88	¥1,700

※材質:SUS304

座付ロゲイ

Rogui Oar Lock




No.	重量 (g)	価格 (税別)
AK3755	160	¥4,600

※材質:SUS304

小型Uボルト

Small U Bolt



No.	サイズ	d	L	L ₁	B	ねじ径	重量 (g)	価格 (税別)
AK6732	20×4.5	2.6	20	10	4.5	M3	2	¥50
AK6733	23×5.5	3.5	23	13	5.5	M4	4	¥60
AK6734	26×6.5	4.4	26	14	6.5	M5	6	¥70
AK6735	33×8	5.3	33	16	8	M6	11	¥90
AK6736	40×10	7.1	40	22	10	M8	25	¥150
AK6737	52×13	8.9	52	29	13	M10	50	¥210
AK6738	62×15	10.7	62	36	15	M12	85	¥400

※材質:SUS304

※ナットは別売です

Uボルト

U Bolt




AK6700

AK6701

AK6702


AK6703



AK6704

AK6705

AK6706



No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	B	ねじ	重量 (g)	価格 (税別)
AK6700	80×24	10	80	30	30	24	M8	110	¥1,380
AK6701	100×24	10	100	45	45	24	M8	115	¥1,650
AK6702	130×24	10	130	80	65	24	M8	125	¥1,720
AK6703	100×30	10	100	50	40	30	M8	140	¥1,650
AK6704	80×40	10	80	25	25	40	M8	130	¥1,650
AK6705	110×52	10	110	65	45	52	M10	170	¥2,100
AK6706	150×48	12	150	75	65	48	M10	260	¥2,650

※材質:SUS304

Uボルト HD型

U Bolt Type HD




AK6710

AK6711

AK6712

AK6713

AK6714




AK6715

AK6716

AK6717

AK6718





No.	サイズ	d	L	L ₁	B	ねじ	重量 (g)	価格 (税別)
AK6710	65×27	3	65	30	27	M4	14	¥440
AK6711	80×32	4	80	45	32	M5	26	¥490
AK6712	80×30	5	80	45	30	M6	40	¥520
AK6713	60×28	7	60	23	28.5	M8	60	¥650
AK6714	80×28	7	80	40	28	M8	70	¥680
AK6715	100×28	7	100	65	28	M8	83	¥730
AK6716	90×41	9	90	40	41	M10	135	¥1,000
AK6717	130×41	9	130	80	41	M10	180	¥1,180
AK6718	150×55	11	150	85	55	M12	290	¥1,670

※材質:SUS304

ロッドホルダーサイドマウント

Side Mount Rod Holder




No.	d	L	L ₁	L ₂	B	P	D	D ₁	t	重量 (g)	価格 (税別)
AK3752	5.2	223	220.5	100	15	82.8	51	44	1	365	¥3,900

※材質:本体、止め金=SUS316 キャップ=ゴム

集照セード

Lamp Shade




[集照セード]

No.	サイズ	H	D	D ₁	重量 (g)	適用/ケット (口金)	価格 (税別)
AK4422	14"	240	350	71	1,100	E39(大口ソケット)	¥9,000

※材質:SUS304

強照セード




[強照セード]

No.	サイズ	H	D	D ₁	重量 (g)	適用/ケット (口金)	価格 (税別)
AK4425	7"	135	188	46	240	E26(小口ソケット)	¥2,900
AK4426	8"	155	220	46	340	E26(小口ソケット)	¥3,000
AK4428	12"	240	325	71	880	E39(大口ソケット)	¥7,600
AK4429	14"	260	376	71	1,150	E39(大口ソケット)	¥9,900

※材質:SUS304

配照セード



[配照セード]


No.	サイズ	H	D	D ₁	重量 (g)	適用/ケット (口金)	価格 (税別)
AK4435	10"	103	262	46	267	E26(小口ソケット)	¥3,500

※材質:SUS304

※在庫なくなり次第販売終了と致します。

ダンホース型アンカー

Danforth Anchor




No.	重量	L	B	価格 (税別)
AK3082	3.5kg	440	370	¥58,000
AK3083	5kg	520	400	¥82,000
AK3084	7kg	600	450	¥106,000

※材質:SUS304
※受注生産品です。

ボートアンカー(ストック捻込み式)

Kedge Anchor




No.	重量	d	L	B	価格 (税別)
AK3030	3.5kg	22	540	419	¥39,000
AK3031	5kg	22	700	508	¥58,000
AK3032	7kg	25	870	573	¥66,000
AK3033	10kg	28	990	653	¥86,000
AK3034	12kg	28	1,150	697	¥97,000
AK3035	15kg	32	1,260	815	¥113,000
AK3036	20kg	36	1,500	875	¥155,000

※材質:SUS304
※受注生産品です。

丸爪四ツ又イカリ

Four-Forked Anchor for Free Forming





No.	重量	d	d ₁	L	価格 (税別)
AK3040	1.6kg	19	8	798	¥10,200
AK3041	2kg	22	8	821	¥12,800
AK3042	2.5kg	23	8	983	¥16,800
AK3043	3kg	25	8	995	¥19,200
AK3044	3.5kg	28	8	1,021	¥20,600
AK3045	5kg	32	8	1,175	¥27,500
AK3046	7kg	36	9	1,282	¥39,000
AK3047	10kg	40	10	1,506	¥55,000

※材質:SUS304
※受注生産品です。

シーアンカー

Sea Anchor



No.	サイズ	d	L ₁	B ₁	H	H ₁	D	重量 (kg)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4101	6	5	17	16	93	60	75	0.12	130	¥5,350
AK4102	8	6	20	20	122	75	100	0.24	250	¥7,050
AK4103	9	8	22	22	136	85	115	0.4	290	¥8,650
AK4104	10	9	27	24	154	95	125	0.64	300	¥9,550
AK4105	13	10	35	31	196	120	160	1.07	600	¥11,700
AK4106	16	13	45	38	244	150	200	2.09	1,000	¥20,500
AK4107	19	16	50	42	294	180	235	3.6	1,600	¥30,200
AK4108	22	19	52	47	328	205	275	5.7	2,100	¥45,300
AK4109	25	22	67	63	380	235	310	9	2,600	¥66,800
AK18050	28	25	73	70	430	260	345	13.4	3,200	¥94,300


※材質:SUS304 スイベル=SCS13(SUS304相当)

※常時回転する用途には使用しないでください。

※AK18050は受注生産品です。

船用トグルピンA型

Toggle Pin Type A



	No.	サイズ	d	B	L	重量 (g)	価格 (税別)
◎	AK3150-15	6×15	6	10	15	6.5	¥2,400
	AK3150-18	6×18	6	10	18	7.0	¥2,450
	AK3150-20	6×20	6	10	20	7.5	¥2,500
	AK3150-25	6×25	6	10	25	9.0	¥2,600
	AK3150-30	6×30	6	10	30	9.5	¥2,800
◎	AK3151-18	8×18	8	12	18	15	¥2,500
	AK3151-20	8×20	8	12	20	15.5	¥2,550
	AK3151-25	8×25	8	12	25	17.5	¥2,600
	AK3151-30	8×30	8	12	30	20	¥2,700
	AK3151-35	8×35	8	12	35	21.5	¥2,800
◎	AK3152-20	10×20	10	14	20	27	¥2,600
	AK3152-25	10×25	10	14	25	30.5	¥2,650
	AK3152-30	10×30	10	14	30	33.5	¥2,700
	AK3152-35	10×35	10	14	35	36.5	¥2,800
	AK3152-40	10×40	10	14	40	39.5	¥2,900
◎	AK3153-25	12×25	12	18	25	49.5	¥3,000
	AK3153-30	12×30	12	18	30	53.5	¥3,050
	AK3153-35	12×35	12	18	35	58.5	¥3,100
	AK3153-40	12×40	12	18	40	62.5	¥3,200
	AK3153-45	12×45	12	18	45	67	¥3,300
◎	AK3154-30	14×30	14	20	30	76.5	¥4,100
	AK3154-35	14×35	14	20	35	82.5	¥4,150
	AK3154-40	14×40	14	20	40	88.5	¥4,200

※材質:SUS303

※◎マークは当社在庫品です。その他は取寄せ対応となり、別途取寄せ運賃がかかります。


	No.	サイズ	d	B	L	重量 (g)	価格 (税別)
	AK3154-45	14×45	14	20	45	94.5	¥4,300
	AK3154-50	14×50	14	20	50	100.5	¥4,400
	AK3155-35	16×35	16	24	35	116	¥4,600
	AK3155-40	16×40	16	24	40	123.5	¥4,700
◎	AK3155-45	16×45	16	24	45	132	¥4,800
	AK3155-50	16×50	16	24	50	139.5	¥4,900
	AK3155-55	16×55	16	24	55	147.5	¥5,000
	AK3156-40	18×40	18	26	40	164	¥6,000
	AK3156-45	18×45	18	26	45	174	¥6,100
◎	AK3156-50	18×50	18	26	50	184.5	¥6,200
	AK3156-55	18×55	18	26	55	194.5	¥6,400
	AK3156-60	18×60	18	26	60	204.5	¥6,600
	AK3157-45	20×45	20	30	45	230	¥6,600
	AK3157-50	20×50	20	30	50	242	¥6,700
◎	AK3157-55	20×55	20	30	55	253.5	¥6,800
	AK3157-60	20×60	20	30	60	266	¥7,200
	AK3157-65	20×65	20	30	65	279	¥7,500
	AK3158-50	22×50	22	32	50	307.5	¥9,200
	AK3158-60	22×60	22	32	60	336.5	¥9,300
◎	AK3158-65	22×65	22	32	65	352	¥9,400
	AK3158-75	22×75	22	32	75	380	¥11,000
	AK3158-85	22×85	22	32	85	411.5	¥12,000

パイプ

Pipe



※写真は鏡面仕上げ(#400相当)。



サイズ (パイプ径)	t(肉厚)	鏡面 (#400相当)	ヘアライン	価格 (税別)	BEP*	価格 (税別)
φ19	1	AK43001	AK43011	¥4,710	—	—
φ22		AK43009	AK43019	¥5,450	—	—
φ25		AK43002	AK43012	¥6,300	—	—
φ27.2		AK43003	AK43013	¥6,750	—	—
φ32	1.5	AK43004	AK43014	¥11,100	AK43014B	¥12,200
φ34		AK43005	AK43015	¥11,600	AK43015B	¥12,500
φ38		AK43006	AK43016	¥13,000	AK43016B	¥13,500
φ42.7		AK43007	AK43017	¥14,500	AK43017B	¥18,500
φ48.6		AK43008	AK43018	¥16,700	—	—

※材質:SUS304 ※パイプの長さは4mです。但し、BEPパイプの長さは2mです。


※BEPは、新家工業株式会社の登録商標です。

※上記以外のサイズについても、当社へお問い合わせください。

パルピット金具

Pipe Joint (Hand Rail Fitting)

エルボ



No.	サイズ (パイプ径)	L	L ₁	D	重量 (g)	価格 (税別)
AK2460	22	50	9	29	130	¥2,100
AK2461	25	51.5	6	33	160	¥2,500


※材質:SCS14(SUS316相当) 止めねじ=SUS304

※止めねじはユニファイン細目ねじ(1/4-28UNF)です。

※六角レンチは1/8インチのサイズを使用してください。



エルティ



No.	サイズ (パイプ径)	L	L ₁	H	H ₁	D	重量 (g)	価格 (税別)
AK2462	22	55	10	55	41	29	190	¥3,500
AK2463	25	57	10	57	41	32	220	¥3,600


※材質:SCS14(SUS316相当) 止めねじ=SUS304

※止めねじはユニファイン細目ねじ(1/4-28UNF)です。

※六角レンチは1/8インチのサイズを使用してください。



ストレートティ



No.	サイズ (パイプ径)	L	L ₁	H	重量 (g)	価格 (税別)
AK2464	22	50	8	51	150	¥2,500
AK2465	25	55	9	55	190	¥3,000


※材質:SCS14(SUS316相当) 止めねじ=SUS304

※止めねじはユニファイン細目ねじ(1/4-28UNF)です。

※六角レンチは1/8インチのサイズを使用してください。



アングルティ



No.	サイズ (パイプ径)	L	L ₁	L ₂	H	重量 (g)	価格 (税別)
AK2466	22	51	8	6	57	170	¥2,400
AK2467	25	57	7	7	65	200	¥3,300



※材質:SCS14(SUS316相当) 止めねじ=SUS304

※止めねじはユニファイン細目ねじ(1/4-28UNF)です。

※六角レンチは1/8インチのサイズを使用してください。



ストレートベース



No.	サイズ (パイプ径)	L	B	P	P ₁	H	H ₁	H ₂	穴径	重量 (g)	価格 (税別)
AK2468	22	44	78	61	27	43	20	15	4.5	170	¥2,700
AK2469	25	48	83	66	29	45	21	16	6	220	¥3,400


※材質:SCS14(SUS316相当) 止めねじ=SUS304

※止めねじはユニファイン細目ねじ(1/4-28UNF)です。

※六角レンチは1/8インチのサイズを使用してください。



アングルベース



No.	サイズ (パイプ径)	L	B	P	P ₁	H	H ₁	H ₂	A	穴径	重量 (g)	価格 (税別)
AK2470	22	44	78	61	27	35	8	16	45°	5.5	185	¥2,900
AK2471	25	48	83	66	29	35	8	16	45°	6	195	¥3,000
AK2472	22	44	78	61	27	43	8	16	60°	5	195	¥2,900
AK2473	25	48	83	66	29	43	8	16	60°	6	205	¥3,000

※材質:SCS14(SUS316相当) 止めねじ=SUS304

※止めねじはユニファイン細目ねじ(1/4-28UNF)です。


※六角レンチは1/8インチのサイズを使用してください。



エルボ



※写真は鏡面仕上げ(#400相当)




サイズ (パイプ径)	鏡面 (#400相当)	ヘアライン	L	P ₁	P ₂	H	D	重量 (g)	価格 (税別)
φ25	AK2705	AK43855	51	-	12	51	31	140	¥1,790
φ32	AK2706	AK43856	61	-	15	61	38	205	¥2,570
φ34	AK2704	AK43857	66	-	16	66	40	245	¥3,560
φ38	AK2707	AK43858	72	-	18	72	44	270	¥3,710
φ42.7	AK2708	AK43859	80	-	20	80	49	345	¥5,190

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ類=SUS304

チーズ



※写真は鏡面仕上げ(#400相当)




サイズ (パイプ径)	鏡面 (#400相当)	ヘアライン	L	P ₁	P ₂	H	D	重量 (g)	価格 (税別)
φ25	AK2715	AK43865	60	7	12	51	31	160	¥2,150
φ32	AK2716	AK43866	78	12	15	61	38	250	¥3,210
φ34	AK2714	AK43867	86	13	16	66	40	285	¥4,270
φ38	AK2717	AK43868	92	15	18	72	44	350	¥4,400
φ42.7	AK2718	AK43869	104	17	20	80	49	420	¥6,300

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ類=SUS304

クロス



※写真は鏡面仕上げ(#400相当)




サイズ (パイプ径)	鏡面 (#400相当)	ヘアライン	L	P ₁	P ₂	H	D	重量 (g)	価格 (税別)
φ25	AK2725	AK43875	70	7	12	60	31	195	¥2,500
φ32	AK2726	AK43876	84	12	15	78	38	280	¥3,710
φ34	AK2724	AK43877	92	13	16	86	40	340	¥4,040
φ38	AK2727	AK43878	100	15	18	92	44	420	¥5,310
φ42.7	AK2728	AK43879	110	17	20	104	49	510	¥7,140

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ類=SUS304

三方エルボ




※写真は鏡面仕上げ(#400相当)



サイズ (パイプ径)	鏡面 (#400相当)	ヘアライン	L	P ₁	P ₂	H	D	重量 (g)	価格 (税別)
φ25	AK2735	AK43885	51	-	12	51	31	140	¥2,280
φ32	AK2736	AK43886	61	-	15	61	38	205	¥3,210
φ34	AK2734	AK43887	66	-	16	66	40	245	¥4,550
φ38	AK2737	AK43888	72	-	18	72	44	270	¥4,640
φ42.7	AK2738	AK43889	80	-	20	80	49	345	¥6,690

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ類=SUS304

ヒツパリ




No.	サイズ (パイプ径)	L	P ₁	P ₂	H	D	重量 (g)	価格 (税別)
AK2745	φ25	51	7	12	60	31	180	¥2,500
AK2746	φ32	61	12	15	78	38	290	¥3,030
AK2744	φ34	66	13	16	86	40	325	¥5,240
AK2747	φ38	72	15	18	92	44	410	¥5,340
AK2748	φ42.7	78	17	20	104	49	475	¥7,410

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ類=SUS304

※鏡面(#400相当)仕様のみです。

ダブルチーズ




No.	サイズ (パイプ径)	L	P ₁	P ₂	H	D	重量 (g)	価格 (税別)
AK2755	φ25	51	7	12	60	31.3	215	¥3,500

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ類=SUS304

※鏡面(#400相当)仕様のみです。

トリプルエルボ




No.	サイズ (パイプ径)	L	P ₁	P ₂	H	D	重量 (g)	価格 (税別)
AK2765	φ25	70	7	12	60	31.3	250	¥4,000

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ類=SUS304

※鏡面(#400相当)仕様のみです。

ソケット





サイズ (パイプ径)	鏡面 (#400相当)	ヘアライン	H	L	P	丸皿 木ねじ	止めねじ	重量 (g)	価格 (税別)
φ19	AK2610	AK43805	15	41	16.2	φ3	M4	50	¥750
φ25	AK2611	AK43806	16	47	19.2	φ3	M6	50	¥860
φ27.2	AK2616	AK43807	18	50	20.3	φ3	M6	60	¥1,180
φ32	AK2612	AK43808	18	58	24.2	φ3.5	M6	100	¥1,350
φ34	AK2617	AK43809	23	60	25.2	φ3.5	M6	100	¥1,700
φ38	AK2613	AK43810	23	64	27.2	φ3.5	M6	120	¥1,810
φ42.7	AK2614	AK43811	26	69	29.7	φ3.5	M6	130	¥2,210
φ50	AK2615	AK43812	30	77	33.5	φ3.5	M6	170	¥2,710

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ類=SUS304

※写真は鏡面仕上げ(#400相当)


スタンション



サイズ (手廻径)	鏡面 (#400相当)	仕様	H	A	B ₁	D	D ₁	P	ねじ	重量 (g)	価格 (税別)
φ19	AK2600	エンド	34	23.3	12.5	50	15	34	φ4.5×2個	70	¥940
	AK2605	通し			—					60	¥940
φ25	AK2601	エンド	42	29.5	17.5	60	20	43	φ4.5×2個	120	¥1,510
	AK2606	通し			—					110	¥1,510
φ32	AK2602	エンド	50	36.5	22.5	65	25	47×13	φ4.1×4個	190	¥2,200
	AK2607	通し			—					170	¥2,200

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ類=SUS304

スタンション砲弾型



サイズ (手廻径)	鏡面 (#400相当)	仕様	H	A	B	B ₁	D	D ₁	P	P ₁	ねじ	重量 (g)	価格 (税別)
φ19	AK2480	エンド	42	23.3	32	15	48	24	34	13	φ3.5	70	¥1,350
	AK2490	通し			20	—						60	¥1,170
φ25	AK2481	エンド	47	29.5	42	18	54	30	40	16	φ3.5	120	¥2,250
	AK2491	通し			26	—						100	¥1,810
φ32	AK2482	エンド	66	37.4	55	25	64	40	48	20	φ4.1	230	¥4,120
	AK2492	通し			32	—						180	¥3,400
φ38	AK2483	エンド	79	43.4	65	30	70	40	54	20	φ4.1	300	¥5,600
	AK2493	通し			34	—						230	¥4,250
φ42.7	AK2488	エンド	87.4	48.1	74	32	76	44	60	24	φ4.1	380	¥8,050
	AK2498	通し			42	—						300	¥6,150
φ50	AK2484	エンド	103	55.4	86	34	82	50	66	30	φ4.1	560	¥10,200
	AK2494	通し			52	—						460	¥8,250

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ類=SUS304



スタンション2足型




エンド

通し



コーナー



No.		サイズ (手摺径)	H	A	B	B ₁	D	D ₁	P	木ねじ	重量 (g)	価格 (税別)
AK2474	エンド	25	43	32	40	27	72	30	56	φ5.1	125	¥2,050
AK2475	通し	25	43	32	27	－	72	30	56		115	¥1,900
AK2476	コーナー	25	43	32	－	20	74	30	28		165	¥3,800

※材質:SCS14(SUS316相当) 止めねじ=SUS304



連結金具 ワイヤーロープ

Rigging Hardware & Wire Rope



FEATURE 01

ニーズに応えるさまざまなバリエーション

およそ2000点。これはASANOが誇る連結金具のラインアップ数です。汎用的な製品から独自のアイデアを盛り込んだオリジナル製品まで、サイズバリエーションも豊富に取り揃え、プロフェッショナルのニーズに確実に応えます。小さな金具ひとつにも、ASANOのものづくりの精神が息づき、常に改良を加えることで進化をしています。



FEATURE 02

ディテールへのこだわり

モノを連結するための連結金具として、機能性や用途を考えたコストパフォーマンス性にこだわる一方、ステンレスの端麗さを活かした製品も開発しています。例えば、パイプターンバックルA型。本体の一部を鏡面仕上げにし、従来のターンバックルの枠に納まらない魅せる連結金具として、美観が求められる箇所での使用にも活躍します。



パイプターンバックルA型
(P134)

FEATURE 03

組合せによって生まれる幅広い用途

ASANOの連結金具はステンレスの特性を活かし、海上、陸上を問わず採用されています。また、その用途も、船上でのさまざまな連結、落下防止や看板・サインの掲出、鳥害防除用ネットの設置など幅広く、それぞれのニーズを高いレベルで満たしています。ワイヤーと連結金具を組み合わせることで可能性はさらに広がります。





FEATURE 04

ワイヤーはニーズに合わせた加工も可能

ASANOのワイヤーは、1,000m、200m、100m、20m巻を基本としていますが、社内にワイヤーロープ切断機を備え、ご要望に応じて必要分の長さにカット対応もしています。また、アイロックやコース入りなど現場のニーズに合わせた両端もしくは片端の端末加工を施したワイヤーの取り扱いもあります。



FEATURE 05

選定の自由度も高いワイヤー関連金具

「ワイヤークリップ」はSUS316とSUS304の2素材を備え、シチュエーションに合わせた使用が可能です。その他にも、「プレス板型ワイヤークリップ」、「板型ワイヤークリップ」、「サーキュラークリップ」など、サイズ展開も含めた幅広いバリエーションで、使用ワイヤー径や施工目的に合わせた金具の選定ができます。



FEATURE 06


ここにも活きるデザインと機能性

海外の展示会でよく手に取られるのが「ライトスパイクSG」。機能を追求した結果生まれた高いデザイン性が、多くの方の目を引いています。本体に溝を設け、握り手部分を空洞にすることで軽量性を極め、表面を鏡面に仕上げることでロープの間にスムーズに挿入することを可能にしています。ここにもASANOのこだわりが活きています。



ライトスパイクSG(P196)

パースシャックル PAT. Purse Shackle



No.	サイズ	d	L	L ₁	A	B	B ₁	D	ねじ径	使用六角 レンチ径	止め輪 サイズ	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK18258	13	13	78	52	13	52	26	26	W1/2	8	8	275	600	¥4,900
AK18259	16	16	96	64	16	64	32	32	W5/8	10	10	525	1,000	¥8,600

※材質:本体=特殊ステンレス ピン=SUS316 止め輪=SUS316



製品特長



ピンゆるみ止め機構

ねじと止め輪で固定する仕様を採用。これにより、ピンの脱げ落ち防止に高い効果を発揮します。



適度なR形状

内側に適度なRをつけたロープにやさしいデザイン。ロープを傷みにくくし寿命を向上させます。



フリーシャックル Free Shackle




ナットの取外方法

- ①六角レンチでナット中央のピンを回して外します。
- ②反対側から六角レンチでボルトを回して外します。




No.	サイズ	d	d ₁	L	L ₁	D	B	B ₁	B ₂	MA	MB	使用六角 レンチ径	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税抜)
AK2323	FM19	20	20	100	64	39	32	76	22	M20	M8	6・10	0.77	2.6	¥9,400
AK2324	FM22	23	24	117	74	47	38	88	25	M24	M10	8・14	1.23	3.6	¥13,700
AK2325	FM25	26	27	138	84	57	44	98	27	M27	M12	10・14	1.87	5.2	¥24,200
AK2326	FM28	29	30	154	92	65	50	112	31	M30	M14	12・14	2.75	6.3	¥32,000

※材質:特殊ステンレス ピン=SUS304



LKシャックルS型

D-Shackle with Hex Socket Pin & O-Ring



No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	使用六角 レンチ径	Oリング サイズ	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1980	6	6	36	24	24	12	12	W1/4	4	S6	24	90	¥440
AK1981	7	7	42	28	28	14	14	W5/16	5	S7	40	110	¥500
AK1982	8	8	48	32	32	16	16	W5/16	5	S9	60	140	¥550
AK1983	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	6	S10	80	170	¥640
AK1984	10	10	60	40	40	20	20	W3/8	6	P10	110	200	¥840
AK1985	12	12	72	48	48	24	24	W1/2	8	P12	190	280	¥1,050
AK1986	13	13	78	52	52	26	26	W1/2	8	P12.5	240	400	¥1,800
AK1987	16	16	96	64	64	32	32	W5/8	10	P16	435	600	¥2,800
AK1988	19	19	114	76	76	38	38	W3/4	10	P22	750	720	¥4,700


●Oリングをはめたことにより振動などによる緩みを軽減しました。

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304 Oリング=ゴム



LKシャックルP型

D-Shackle with O-Ring




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	Oリング サイズ	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1960	6	6	36	24	24	12	12	W1/4	S6	27	140	¥440
AK1961	7	7	42	28	28	14	14	W5/16	S7	43	170	¥500
AK1962	8	8	48	32	32	16	16	W5/16	S9	56	220	¥550
AK1963	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	S10	90	270	¥640
AK1964	10	10	60	40	40	20	20	W3/8	P10	120	320	¥840
AK1965	12	12	72	48	48	24	24	W1/2	P12	200	400	¥1,050
AK1966	13	13	78	52	52	26	26	W1/2	P12.5	255	450	¥1,800
AK1967	16	16	96	64	64	32	32	W5/8	P16	480	900	¥2,800

●Oリングをはめたことにより振動などによる緩みを軽減しました。

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304 Oリング=ゴム

オタフクLKシャックルS型

Bow Shackle with Hex Socket Pin and O-Ring



No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	B ₂	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK11281	6	6	42	30	24	12	21	12	W1/4	32	90	¥750
AK11282	8	8	56	40	32	16	28	16	W5/16	72	140	¥880
AK11283	10	10	70	50	40	20	35	20	W3/8	135	200	¥1,340
AK11284	12	12	84	60	48	24	42	24	W1/2	233	280	¥2,200


●Oリングをはめたことにより振動などによる緩みを軽減しました。

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304 Oリング=ゴム



ピンシャックル

D-Shackle




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2065	4	4	24	16	16	8	8	M4	11	40	¥270
AK2066	5	5	30	20	20	10	10	W3/16	16	70	¥290
AK2115	6	6	36	24	24	12	12	W1/4	27	140	¥340
AK2000	7	7	42	28	28	14	14	W5/16	43	170	¥380
AK2013	8	8	48	32	32	16	16	W5/16	56	220	¥430
AK2001	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	90	270	¥500
AK2002	10	10	60	40	40	20	20	W3/8	120	320	¥640
AK2003	12	12	72	48	48	24	24	W1/2	200	400	¥870
AK2004	13	13	78	52	52	26	26	W1/2	255	450	¥1,200
AK2005	16	16	96	64	64	32	32	W5/8	480	900	¥2,140
AK2006	19	19	114	76	76	38	38	W3/4	795	1,100	¥3,470
AK2007	22	22	132	88	88	44	44	W7/8	1,240	1,600	¥5,900

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304

※AK2065(サイズ4)のピンに穴はありません。

ピンシャックル(鍛造)

D-Shackle (Forged)




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK11300	4	4	23	15	16	8	8	M4	8	40	¥210
AK11301	5	5	30	20	20	10	10	M5	15	70	¥230
AK11302	6	6	38	26	24	12	12	M6	25	140	¥240
AK11304	8	8	50	34	33	17	17	M8	60	220	¥330
AK11305	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	80	270	¥450
AK11306	10	10	58	38	38	18	20	M10	105	320	¥540
AK11307	12	12	72	48	48	24	24	M12	195	400	¥760
AK11308	14	14	90	62	56	28	28	M14	325	600	¥1,300
AK11309	16	16	96	64	64	32	32	M16	445	900	¥1,850
AK11310	19	19	115	77	76	38	38	M20	775	1,100	¥2,760
AK11311	22	22	130	86	88	44	44	M22	1,195	1,600	¥5,150
AK11312	25	25	145	95.5	100	50	50	M24	1,710	2,200	¥7,600
AK11313	28	28	162	107	112	56	54	M27	2,560	3,400	¥13,600
AK11314	32	32	197	133	130	66	64	M33	3,750	4,300	¥18,900

※材質:SUS304

ピンシャックル316(鍛造)

D-Shackle 316 (Forged)




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK61302	6	6	38	26	25	13	12	M6	25	140	¥480
AK61304	8	8	50	34	33	17	17	M8	60	220	¥580
AK61305	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	80	270	¥790
AK61306	10	10	57.5	38	38	18	19	M10	105	320	¥820
AK61307	12	12	71	47	49	25	24	M12	195	400	¥1,260
AK61309	16	16	92.5	61	64	32	31	M16	445	900	¥2,940
AK61310	19	19	113	75	76	38	38	M20	775	1,100	¥5,040
AK61311	22	22	130	86	88	44	44	M22	1,195	1,600	¥10,100
AK61312	25	25	145	95.5	100	50	49	M24	1,710	2,200	¥14,700
AK61313	28	28	162	107	112	56	54	M27	2,560	3,400	¥22,100

※材質:SUS316

JISシャックル SB

JIS Shackle SB




No.	サイズ	d	d ₁	B	B ₁	D	L	L ₁	ねじ径	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK11400	6	6	8	23	11	17	38.5	24	M8	0.04	0.2	¥2,380
AK11401	8	8	10	30	14	21	50.5	32	M10	0.08	0.315	¥2,710
AK11402	10	10	12	37	17	25	62.5	40	M12	0.15	0.6	¥3,400
AK11403	12	12	15	44	20	32	76	48	M14	0.25	1.0	¥4,230
AK11404	14	14	17	52	24	36	88	56	M16	0.42	1.25	¥5,900
AK11405	16	16	19	58	26	40	100	64	M18	0.58	1.6	¥6,400
AK11406	18	18	21	65	29	45	112.5	72	M20	0.87	2	¥7,700
AK11407	20	20	24	71	31	50	125	80	M24	1.32	2.5	¥9,100
AK11408	22	22	26	78	34	55	137.5	88	M24	1.63	3.15	¥11,300
AK11409	24	24	30	87	39	62	151	96	M30	2.50	3.6	¥19,400
◎ AK11410	26	26	32	93	41	66	163	104	M30	2.90	4.0	¥22,000
◎ AK11411	28	28	34	99	43	70	175	112	M33	3.70	4.8	¥28,300
◎ AK11412	30	30	36	105	45	75	187.5	120	M36	4.50	5.0	¥36,800
◎ AK11413	32	32	38	112	48	80	200	128	M36	5.24	6.3	¥44,500

※材質:SUS304

※◎マークのサイズは取り寄せ対応となります。 ※返品不可品です。

JISシャックル SC

JIS Shackle SC




No.	サイズ	d	d ₁	B	B ₁	D	L	L ₁	ねじ径	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK2130	6	6	8	23	11	17	38.5	24	M8	0.04	0.2	¥2,100
AK2131	8	8	10	30	14	21	50.5	32	M10	0.08	0.315	¥2,450
AK2132	10	10	12	37	17	25	62.5	40	M12	0.15	0.6	¥2,900
AK2133	12	12	15	44	20	32	76	48	M14	0.24	1.0	¥3,500
AK2134	14	14	17	52	24	36	88	56	M16	0.41	1.25	¥4,200
AK2135	16	16	19	58	26	40	100	64	M18	0.55	1.6	¥5,060
AK2136	18	18	21	65	29	45	112.5	72	M20	0.85	2	¥6,250
AK2137	20	20	24	71	31	50	125	80	M24	1.12	2.5	¥8,000
AK2138	22	22	26	78	34	55	137.5	88	M24	1.42	3.15	¥10,300
AK2139	24	24	30	87	39	62	151	96	M30	2.14	3.6	¥15,300
◎ AK2140	26	26	32	93	41	66	163	104	M30	2.40	4.0	¥18,300
◎ AK2141	28	28	34	99	43	70	175	112	M33	3.00	4.8	¥23,200
◎ AK2142	30	30	36	105	45	75	187.5	120	M36	3.89	5.0	¥28,700
◎ AK2143	32	32	38	112	48	80	200	128	M36	4.79	6.3	¥36,500

※材質:SUS304

※◎マークのサイズは取り寄せ対応となります。 ※返品不可品です。

JISシャックル BB

JIS Shackle BB




No.	サイズ	d	d ₁	B	B ₁	D	L	L ₁	ねじ径	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK11420	6	8	8	23	11	17	52.5	36	M8	0.06	0.2	¥3,430
AK11421	8	10	10	30	14	21	65.5	45	M10	0.11	0.315	¥3,680
AK11422	10	12	12	37	17	25	78.5	54	M12	0.18	0.6	¥4,630
AK11423	12	14	15	44	20	32	93	63	M14	0.34	1.0	¥6,300
AK11424	14	16	17	52	24	36	106	72	M16	0.51	1.25	¥7,350
AK11425	16	18	19	58	26	40	118	80	M18	0.83	1.6	¥8,300
AK11426	18	21	21	65	29	45	138.5	95	M20	1.27	2	¥11,000
AK11427	20	23	24	71	31	50	152	104	M24	1.76	2.5	¥14,500
AK11428	22	26	26	78	34	55	170.5	117	M24	2.22	3.15	¥19,000
AK11429	24	28	30	87	39	62	185	126	M30	3.11	3.6	¥24,100
◎ AK11430	26	30	32	93	41	66	198	135	M30	3.66	4.0	¥29,400
◎ AK11431	28	32	34	99	43	70	211	144	M33	4.57	4.8	¥42,700
◎ AK11432	30	34	36	105	45	75	224.5	153	M36	5.20	5.0	¥52,000
◎ AK11433	32	37	38	112	48	80	244	167	M36	6.85	6.3	¥58,100

※材質:SUS304

※◎マークのサイズは取り寄せ対応となります。 ※返品不可品です。

JISシャックル BC

JIS Shackle BC




No.	サイズ	d	d ₁	B	B ₁	D	L	L ₁	ねじ径	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK11440	6	8	8	23	11	17	52.5	36	M8	0.06	0.2	¥2,780
AK11441	8	10	10	30	14	21	65.5	45	M10	0.11	0.315	¥2,980
AK11442	10	12	12	37	17	25	78.5	54	M12	0.18	0.6	¥3,840
AK11443	12	14	15	44	20	32	93	63	M14	0.34	1.0	¥4,850
AK11444	14	16	17	52	24	36	106	72	M16	0.51	1.25	¥5,800
AK11445	16	18	19	58	26	40	118	80	M18	0.75	1.6	¥6,750
AK11446	18	21	21	65	29	45	138.5	95	M20	1.15	2	¥9,600
AK11447	20	23	24	71	31	50	152	104	M24	1.57	2.5	¥12,300
AK11448	22	26	26	78	34	55	170.5	117	M24	2.01	3.15	¥15,200
AK11449	24	28	30	87	39	62	185	126	M30	2.63	3.6	¥20,400
◎ AK11450	26	30	32	93	41	66	198	135	M30	3.19	4.0	¥24,400
◎ AK11451	28	32	34	99	43	70	211	144	M33	4.00	4.8	¥38,400
◎ AK11452	30	34	36	105	45	75	224.5	153	M36	4.80	5.0	¥47,100
◎ AK11453	32	37	38	112	48	80	244	167	M36	5.90	6.3	¥55,400

※材質:SUS304

※◎マークのサイズは取り寄せ対応となります。 ※返品不可品です。

ロングシャックル

Long D-Shackle




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2037	4	4	40	30	16	8	8	M4	10	40	¥340
AK2038	5	5	50	40	20	10	10	M5	18	70	¥350
AK2039	6	6	60	48	24	12	12	M6	26	140	¥390
AK2040	8	8	78	62	32	16	16	M8	95	220	¥800
AK2041	10	10	98	78	40	20	20	M10	180	320	¥1,200
AK2042	12	12	120	96	48	24	24	M12	300	400	¥1,900

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304

巾広ピンシャックル

Wide D-Shackle




No.	サイズ	d	L ₁	B	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK11361	5	5	22	25	10	M5	19	30	¥400
AK11362	6	6	36	24	12	M6	32	60	¥440
AK11363	8	8	35	28	16	M8	64	140	¥560
AK11364	10	10	60	40	20	M10	154	200	¥950
AK11365	12	12	72	50	24	M12	256	260	¥1,420

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304

オタフクシャックル

Bow Shackle




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	B ₂	T	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2125	6	6	42	30	24	12	21	6	12	W1/4	35	140	¥440
AK2126	8	8	56	40	32	16	28	8	16	W5/16	80	220	¥570
AK2127	10	10	70	50	40	20	35	10	20	W3/8	150	320	¥850
AK2128	12	12	84	60	48	24	42	12	24	W1/2	250	400	¥1,220
AK2129	16	16	112	80	64	32	56	16	32	W5/8	585	900	¥3,100

※材質:本体=SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304

ツイストシャックル

Twisted Shackle




No.	サイズ	d	L ₁	B	B ₁	B ₂	B ₃	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2080	4	4	18	15	7	8	16	8	M4	9	40	¥540
AK2081	5	5	23	21	11	10	20	11	M5	18	70	¥550
AK2082	6	6	28	24	12	11	23	13	M6	29	140	¥660
AK2083	8	8	37	33	17	16	32	17	M8	70	220	¥910
AK2084	10	10	50	40	20	20	40	20	M10	132	320	¥1,220
AK2085	12	12	60	48	24	24	48	24	M12	230	400	¥1,760

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304

半丸シャックル

Semi Round D-Shackle




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2015	5	5	31	21	18	12	12	M5	13	60	¥260
AK2016	6	6	37	25	22	13	14	M6	21	80	¥300
AK2017	8	8	47	32	27	18	18	M8	40	100	¥400

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304

板シャックル

Flat Body D-Shackle




No.	サイズ	d	d ₁	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2020	4	4	5	23.5	17	12.5	11	9	M4	4	35	¥180
AK2021	5	5	6.5	28.5	20.5	17	13	11	M5	10	60	¥190
AK2022	6	6	7.5	36	27	22	18	12	M6	17	80	¥250
AK2023	8	8	12.5	57	44	28	20	18	M8	30	100	¥340

※材質:SUS304

ピン抜け止め付シャックル

D-Shackle with Captive Pin




No.	サイズ	d	d ₁	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2030	5	4	5	32	22	21	11	10	M5	15	60	¥590
AK2031	6	5	6	37	25	24	12	12	M6	25	110	¥680
AK2032	8	7	8	48	32	33	17	16	M8	56	170	¥920
AK2033	10	9	10	60	40	40	20	20	M10	105	260	¥1,350
AK2034	12	11	12	72	48	49	25	24	M12	175	320	¥2,000

●ピンが抜け落ちませんので高所での作業などに最適です。

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304

ピンシャックル(割りピン付)

D-Shackle with Cotter pin




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	使用 割りピン	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK11103	7	7	42	28	28	14	14	W5/16	Φ3×20L	43	170	¥950
AK11104	8	8	48	32	32	16	16	W5/16	Φ3×25L	56	220	¥990
AK11105	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	Φ3×30L	90	270	¥1,040
AK11106	10	10	60	40	40	20	20	W3/8	Φ3×30L	120	320	¥1,160
AK11107	12	12	72	48	48	24	24	W1/2	Φ3×40L	200	400	¥1,430
AK11108	13	13	78	52	52	26	26	W1/2	Φ3×40L	255	450	¥1,790
AK11109	16	16	96	64	64	32	32	W5/8	Φ4×40L	480	900	¥2,860
AK11110	19	19	114	76	76	38	38	W3/4	Φ4×45L	795	1,100	¥4,230

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン・割りピン=SUS304

ピンシャックル(まわり止め付)

D-Shackle with Safety Socket Screw




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	使用六角 レンチ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK11053	7	7	42	28	28	14	14	W5/16	1.5	43	170	¥1,300
AK11054	8	8	48	32	32	16	16	W5/16	2	56	220	¥1,340
AK11055	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	2	90	270	¥1,390
AK11056	10	10	60	40	40	20	20	W3/8	2	120	320	¥1,530
AK11057	12	12	72	48	48	24	24	W1/2	2	200	400	¥1,740
AK11058	13	13	78	52	52	26	26	W1/2	2	255	450	¥2,180
AK11059	16	16	96	64	64	32	32	W5/8	2	480	900	¥3,170
AK11060	19	19	114	76	76	38	38	W3/4	2	795	1,100	¥5,750

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン・止めねじ=SUS304



角頭シャックル

D-Shackle with Square Head Pin




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2049	6	6	36	24	24	12	12	W1/4	25	140	¥370
AK2050	7	7	42	28	28	14	14	W5/16	40	170	¥440
AK2063	8	8	48	32	32	16	16	W5/16	60	220	¥480
AK2051	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	90	270	¥630
AK2052	10	10	60	40	40	20	20	W3/8	120	320	¥860
AK2053	12	12	72	48	48	24	24	W1/2	195	400	¥1,060
AK2054	13	13	78	52	52	26	26	W1/2	245	450	¥1,420
AK2055	16	16	96	64	64	32	32	W5/8	445	900	¥2,350
AK2056	19	19	114	76	76	38	38	W3/4	805	1,100	¥3,900
AK2057	22	22	132	88	88	44	44	W7/8	1,260	1,600	¥6,800

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304



角頭シャックル(鍛造)

D-Shackle with Square Head Pin (Forged)




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK11321	5	5	30	20	20	10	10	M5	15	70	¥230
AK11322	6	6	38	26	24	12	12	M6	26	140	¥290
AK11324	8	8	50	34	33	17	17	M8	63	220	¥390
AK11325	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	83	270	¥500
AK11326	10	10	58	38	38	18	20	M10	108	320	¥700
AK11327	12	12	72	48	48	24	24	M12	195	400	¥840
AK11328	14	14	90	62	56	28	28	M14	323	600	¥1,450
AK11329	16	16	96	64	64	32	32	M16	450	900	¥2,000
AK11330	19	19	115	77	76	38	38	M20	766	1,100	¥3,330
AK11331	22	22	130	86	88	44	44	M22	1,181	1,600	¥5,300
AK11332	25	25	145	95.5	100	50	50	M24	1,690	2,200	¥8,800

※材質:SUS304



ロング角頭シャックル

Long D-Shackle with Square Head Pin




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2090	8	8	80	64	32	16	16	W5/16	95	220	¥790
AK2091	10	10	100	80	40	20	20	W3/8	180	320	¥1,220
AK2092	12	12	120	96	48	24	24	W1/2	300	400	¥1,900

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304



オタフク角頭シャックル

Bow Shackle with Square Head Pin




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	B ₂	T	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK11271	6	6	42	30	24	12	21	6	12	W1/4	35	140	¥710
AK11272	8	8	56	40	32	16	28	8	16	W5/16	80	220	¥910
AK11273	10	10	70	50	40	20	35	10	20	W3/8	145	320	¥1,400
AK11274	12	12	84	60	48	24	42	12	24	W1/2	245	400	¥1,920
AK11275	16	16	112	80	64	32	56	16	32	W5/8	575	900	¥4,030

※材質:本体=SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304



角頭シャックル(割りピン付)

D-Shackle with Square Head Pin and Cotter Pin




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	使用 割りピン	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK11093	13	13	78	52	52	26	26	W1/2	φ3×40L	245	450	¥1,940
AK11094	16	16	96	64	64	32	32	W5/8	φ4×40L	445	900	¥2,890

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン・割りピン=SUS304

ボルトシャックル

D-Shackle with Hex Head Pin and Cotter Pin



No.	サイズ	d	d ₁	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2172	6	6	6	36	24	24	12	12	W1/4	31	180	¥1,030
AK2173	7	8	7	42	28	28	14	14	W5/16	54	250	¥1,100
AK2174	8	8	8	48	32	32	16	16	W5/16	72	300	¥1,300
AK2175	9	9.5	9	54	36	36	18	18	W3/8	102	400	¥1,520
AK2176	10	9.5	10	60	40	40	20	20	W3/8	125	600	¥1,750
AK2177	12	12	12	72	48	48	24	24	W1/2	235	750	¥2,250
AK2178	13	12.5	13	78	52	52	26	26	W1/2	280	900	¥2,420
AK2179	16	16	16	96	64	64	32	32	W5/8	535	1,500	¥4,550
AK2180	19	19	19	114	76	76	38	38	W3/4	900	2,000	¥6,800
AK2181	22	22	22	132	88	88	44	44	W7/8	1,400	2,500	¥9,000
AK2182	25	24	25	145	95.5	100	50	49	M24	2,000	3,200	¥13,800
AK2183	28	28	28	162	107	112	56	54	M27	2,800	4,000	¥21,400
AK2184	32	32	32	197	133	130	66	64	M33	4,600	5,000	¥34,000


※材質 サイズ6~22mm:SCS13(SUS304相当) ボルトピン、割リピン=SUS304
 サイズ25~32mm:SUS304

※サイズ25は、本体にネジは切っておりません。



巾広ボルトシャックル

Wide D-Shackle with Hex Head Bolt & Cotter Pin




No.	サイズ	d	L ₁	B	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2150	9	8	50	36	20	M8	120	220	¥1,900
AK2151	12	12	60	56	24	M12	290	350	¥2,200

※材質:SCS14(SUS316相当) ピン=SUS316 ナット、割リピン=SUS304



ダルマシャックル

Anchor Shackle with Hex Head Pin & Cotter Pin



No.	サイズ	d	d ₁	L	L ₁	B	B ₁	B ₂	T	D	ねじ径	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK2120	20	24	23	152	104	72	31	58	20	50	M24	1.9	1.7	¥23,700
AK2121	22	26	26	170	117	78	34	65	22	55	M24	2.0	2.5	¥37,700
AK2122	24	30	28	185	126	87	39	70	24	62	M30	3.8	3.4	¥49,600
AK2124	28	34	32	212	144	99	43	80	28	70	M33	5.1	4.3	¥84,600


●ピンの径が太く強度があります。

※材質:本体=SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304



沈みシャックル

D-Shackle with Sink Head Pin




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2099	6	6	36	24	24	12	12	W1/4	25	90	¥410
AK2100	7	7	42	28	28	14	14	W5/16	40	110	¥450
AK2113	8	8	48	32	32	16	16	W5/16	60	140	¥520
AK2101	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	80	170	¥650
AK2102	10	10	60	40	40	20	20	W3/8	110	200	¥870
AK2103	12	12	72	48	48	24	24	W1/2	190	280	¥1,110
AK2104	13	13	78	52	52	26	26	W1/2	240	400	¥1,550
AK2105	16	16	96	64	64	32	32	W5/8	435	600	¥2,350
AK2106	19	19	114	76	76	38	38	W3/4	750	720	¥4,100
AK2107	22	22	132	88	88	44	44	W7/8	1,170	1,040	¥6,600

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304



沈みシャックル(鍛造)

D-Shackle with Sink Head Pin (Forged)




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK11340	4	4	23	15	16	8	8	M4	8	40	¥220
AK11341	5	5	30	20	20	10	10	M5	14	70	¥250
AK11342	6	6	38	26	24	12	12	M6	24	90	¥290
AK11344	8	8	50	34	33	17	17	M8	59	140	¥390
AK11345	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	76	170	¥500
AK11346	10	10	58	38	38	18	20	M10	100	200	¥700
AK11347	12	12	72	48	48	24	24	M12	186	280	¥840
AK11348	14	14	90	62	56	28	28	M14	310	450	¥1,540
AK11349	16	16	92	60	64	32	32	M16	431	600	¥2,100
AK11350	19	19	115	77	76	38	38	M20	715	720	¥3,500
AK11351	22	22	130	86	88	44	44	M22	1,103	1,040	¥5,500
AK11352	25	25	145	95.5	100	50	50	M24	1,640	1,430	¥9,000
AK11353	28	28	162	107	112	56	54	M27	2,250	2,210	¥15,400
AK11354	32	32	197	133	130	66	64	M33	3,460	2,800	¥22,700

※材質:SUS304



沈みシャックル(割りピン付)

D-Shackle with Sink Head Pin and Cotter Pin




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	使用 割りピン	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK11123	7	7	42	28	28	14	14	W5/16	Φ3×20L	40	110	¥970
AK11124	8	8	48	32	32	16	16	W5/16	Φ3×25L	60	140	¥1,020
AK11125	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	Φ3×30L	80	170	¥1,120
AK11126	10	10	60	40	40	20	20	W3/8	Φ3×30L	110	200	¥1,290
AK11127	12	12	72	48	48	24	24	W1/2	Φ3×40L	190	280	¥1,540
AK11128	13	13	78	52	52	26	26	W1/2	Φ3×40L	240	400	¥1,950
AK11129	16	16	96	64	64	32	32	W5/8	Φ4×40L	435	600	¥2,890
AK11130	19	19	114	76	76	38	38	W3/4	Φ4×45L	750	720	¥5,650

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン・割りピン=SUS304



沈みシャックル(まわり止め付)

D-Shackle with Sink Head Pin and Safety Socket Screw




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	使用六角 レンチ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK11073	7	7	42	28	28	14	14	W5/16	1.5	40	110	¥1,350
AK11074	8	8	48	32	32	16	16	W5/16	2	60	140	¥1,400
AK11075	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	2	80	170	¥1,510
AK11076	10	10	60	40	40	20	20	W3/8	2	110	200	¥1,710
AK11077	12	12	72	48	48	24	24	W1/2	2	190	280	¥1,920
AK11078	13	13	78	52	52	26	26	W1/2	2	240	400	¥2,420
AK11079	16	16	96	64	64	32	32	W5/8	2	435	600	¥3,340
AK11080	19	19	114	76	76	38	38	W3/4	2	750	720	¥5,750

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン・止めねじ=SUS304



半丸ボタンシャックル

Semi Round D-Shackle with Hex Socket Pin



No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2025	5	5	31	21	18	12	12	M5	16	60	¥290

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304



HSスイベル


HS Swivel



製品特長



従来の当社製スイベルと比較して
耐海水性に優れた材質を使用しています。



No.	サイズ	d	L	L ₁	B ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK14101	6	6	71	17	15	60	130	¥800

●スイベルよりも耐海水性に優れています。
※材質:特殊ステンレス ピン・ナット=SUS316
※常時回転する用途には使用しないでください。

スイベルJSC

Swivel Joint




製品特長

カラー付き


シャックルを強くしめても
スムーズに可動します。

組み合わせ使用例

写真はLKシャックルとの
組み合わせ例です。



LKシャックルS型(P119)
(別売)




No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	B ₁	B ₂	D ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK14013	9	9	81	22	61	22	17	9.5	200	290	¥1,600
AK14016	13	13	116	32	88	31	25	13.5	400	600	¥3,250
AK14017	16	16	141	42	107	38	31	16.5	700	1,000	¥5,500
AK14018	19	21	169	51	127	42	37	20	1,100	1,600	¥9,200

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン・ナット=SUS304 カラー=黄銅
※カラーは固定されていないため紛失しないようご注意ください。
※常時回転する用途には使用しないでください。
※シャックルは別売です。
※当社以外のシャックルは適応しない場合があります。
※シャックルと組み合わせる場合は、シャックルの緩みがないか、使用前に確認してください。

スィベル

Swivel




No.	サイズ	d	L	L ₁	B ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2199	4	4	51	11	11	22	50	¥500
AK2200	5	5	60	14	13	39	80	¥550
AK2201	6	6	71	17	15	60	130	¥630
AK2202	8	8	94	20	20	147	250	¥880
AK2203	9	9	102	22	22	200	290	¥1,050
AK2204	10	10	118	27	24	285	300	¥1,400
AK2215	12	12	132	27	25	420	600	¥2,500
AK2205	13	13	152	35	31	605	600	¥2,700
AK2206	16	16	188	45	38	1,100	1,000	¥4,600
AK2207	19	21	229	52	42	2,250	1,600	¥8,600
AK2208	22	23.5	248	52	47	3,130	2,100	¥14,300
AK2209	25	26	291	66	63	4,820	2,600	¥24,500
AK2210	28	29	340	76	70	6,600	3,200	¥45,000
AK2211	32	33	389	87	80	9,500	4,200	¥64,000

※材質:本体=SCS13(SUS304相当) ピン・ナット=SUS304

※常時回転する用途には使用しないでください。

スィベル(太ピン)

Swivel with Thick Pin




No.	サイズ	d	d ₁	L	L ₁	B ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2217	13	13	16	152	31	31	640	1,000	¥5,200
AK2218	16	16	19	188	41	38	1,180	1,600	¥9,700
AK2219	19	21	22	229	50	42	2,190	1,950	¥14,700

※材質:本体=SCS13(SUS304相当) ピン・ナット=SUS304

※常時回転する用途には使用しないでください。

強力スィベルBHC(ステンレスボール入)

Swivel with Bearing




No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	L ₃	B ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2220	10	10	130	27	41	110	32	410	300	¥12,000
AK2221	13	13	160	33	49	134	38	800	600	¥13,800
AK2222	16	16	182	35	53	150	42	1,300	1,000	¥19,000
AK2223	19	19	222	48	67	184	45	1,800	1,600	¥27,800
AK2224	22	22	256	58	78	212	50	2,600	2,100	¥40,000
AK2225	25	25	280	61	84	230	55	3,600	2,600	¥52,000

※材質:SUS304

※常時回転する用途には使用しないでください。

ヘビースイベル Heavy Swivel




No.	サイズ	L	L ₁	B	D	t	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2361	7	23.5	14	7	3.5	4	4	80	¥310
AK2363	9	31.5	19.5	9	5	5	9	130	¥380
AK2364	10.5	35.5	21.5	10.5	6	6	13	150	¥470

※材質:SUS303

※常時回転する用途には使用しないでください。

スイベルSC Swivel (Eye & Jaw)





No.	サイズ	d	d ₁	L	L ₁	L ₂	L ₃	B ₁	B ₂	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4256	6	6	6	62	15	11	51	15	12	M6	60	120	¥1,000
AK4257	8	8	8	90	22	17	71	21	16	M8	150	200	¥1,510
AK4258	10	10	10	113	27	22	90	24	20	M10	290	300	¥2,490
AK4251	13	10	13	138	26	26	108	24	26	W1/2	500	400	¥4,390
AK4252	16	13	16	173	35	33	136	31	32	W5/8	970	600	¥8,150
AK4253	19	16	19	209	41	39	164	38	38	W3/4	1,650	1,000	¥14,200
AK4254	22	21	22	247	49	45	193	42	44	W7/8	2,650	1,600	¥21,300

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン・ナット=SUS304

※常時回転する用途には使用しないでください。

スイベルCC Swivel (Jaw & Jaw)



No.	サイズ	d ₁	L	L ₂	L ₃	B ₂	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4266	6	6	64	11	48	12	M6	64	120	¥1,320
AK4267	8	8	87	16	66	16	M8	164	200	¥1,870
AK4268	10	10	113	22	86	20	M10	324	300	¥2,870
AK4261	13	13	157	26	118	26	W1/2	680	400	¥4,870
AK4262	16	16	193	33	145	32	W5/8	1,280	600	¥9,050
AK4263	19	19	229	39	172	38	W3/4	2,050	1,000	¥15,400
AK4264	22	22	265	45	199	44	W7/8	3,300	1,600	¥23,500

※材質:本体=SCS13(SUS304相当) ピン・ナット=SUS304

※常時回転する用途には使用しないでください。

パイプターンバックル A型

「パイプターンバックルA型」シリーズは、
従来のターンバックルという枠に納まらない
ASANOらしいディテールにこだわった、
魅せる連結金具です。

製品特長



ストレート



オーフ



ハッカー

さまざまな用途に対応できる3タイプ展開です。



ドライバー、モン
キーレンチなど
色々な工具で回
せる仕様です。




ターンバックル本来
の連結用途としては
もちろんのこと、人
目に触れる場所や
美観が要求される
箇所での使用に適
しています。



本体は耐食性や強度
に優れた特殊ステン
レスを使用。また、応力が
集中し、より強度が必
要なねじ穴と工具穴部
は肉厚にするなどこ
だわりの造りです。

パイプターンバックルA型オーフ

Turnbuckle Type A, Pipe Body (Eye & Eye)




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	D	D ₁	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK13410	12	200	318	480	340	24.5	26	W1/2	650	600	¥6,900
AK13411	16	250	375	572	403	27.4	25×40	W5/8	1,120	900	¥10,800
AK13412	19	300	435	675	469	33.5	25×40	W3/4	1,800	1,070	¥21,400
AK13413	22	325	487	737	527	39.4	30×48	W7/8	2,700	2,100	¥45,200
AK13414	25	350	532	792	578	42.7	34×54	W1	3,950	2,700	¥68,500

※材質:特殊ステンレス ねじ=SUS304

※L₂は最長寸法です。

パイプターンバックルA型ハッカー

Turnbuckle Type A, Pipe Body (Hook & Hook)




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	D	S	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK13420	12	200	303	465	329	24.5	17	W1/2	600	375	¥6,900
AK13421	16	250	368	565	400	27.4	22	W5/8	1,040	600	¥10,800
AK13422	19	300	438	678	478	33.5	25	W3/4	1,720	800	¥21,400
AK13423	22	325	489	739	535	39.4	31	W7/8	2,650	1,000	¥45,200
AK13424	25	350	536	796	590	42.7	36	W1	3,690	1,350	¥68,500

※材質:特殊ステンレス ねじ=SUS304

※L₂は最長寸法です。

パイプターンバックルA型ストレート

Turnbuckle Type A, Pipe Body (Stud & Stud)




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK13430	12	200	56	474	312	24.5	W1/2	540	600	¥6,510
AK13431	16	250	60	567	370	27.4	W5/8	870	900	¥10,200
AK13432	19	300	75	690	450	33.5	W3/4	1,500	1,070	¥20,300
AK13433	22	325	90	755	505	39.4	W7/8	2,170	2,100	¥43,100
AK13434	25	350	100	810	550	42.7	W1	3,040	2,700	¥65,100

※材質:特殊ステンレス ねじ=SUS304

※L₂は最長寸法です。

パイプターンバックルA型 オーフ(ナット付)

Turnbuckle Type A, Pipe Body with Nut (Eye & Eye)




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	D	D ₁	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK13440	12	200	326	480	348	24.5	26	W1/2	650	600	¥7,500
AK13441	16	250	401	572	429	27.4	25×40	W5/8	1,120	900	¥11,700
AK13442	19	300	467	675	501	33.5	25×40	W3/4	1,800	1,070	¥24,300
AK13443	22	325	523	737	563	39.4	30×48	W7/8	2,700	2,100	¥48,300
AK13444	25	350	572	792	618	42.7	34×54	W1	3,950	2,700	¥71,700

※材質:特殊ステンレス ねじ=SUS304

※L₂は最長寸法です。

パイプターンバックルA型 ハッカー(ナット付)

Turnbuckle Type A, Pipe Body with Nut (Hook & Hook)



No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	D	S	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK13450	12	200	311	465	337	24.5	17	W1/2	600	375	¥7,500
AK13451	16	250	394	565	426	27.4	22	W5/8	1,040	600	¥11,700
AK13452	19	300	470	678	510	33.5	25	W3/4	1,720	800	¥24,300
AK13453	22	325	525	739	571	39.4	31	W7/8	2,650	1,000	¥48,300
AK13454	25	350	576	796	630	42.7	36	W1	3,690	1,350	¥71,700

※材質:特殊ステンレス ねじ=SUS304

※L₂は最長寸法です。

ステンレス滑車

漁具

船舶機装品

連結金具


ワイヤーロープ

落下防止/鳥害防除

サイン・ディスプレイ

パイプターンバックルオーフ

Turnbuckle, Pipe Body (Eye & Eye)




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	D	D ₁	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2521	8	132	182	277	196	17.3	14	W5/16	190	285	¥3,290
AK2526	22	325	487	737	527	42.7	30×48	W7/8	2,986	2,100	¥39,600
AK2527	25	350	532	792	578	45	34×54	W1	4,282	2,700	¥59,300

※材質:SUS304 ※L₂は最長寸法です。

※在庫無くなり次第販売終了と致します。

パイプターンバックルハッカー

Turnbuckle, Pipe Body (Hook & Hook)




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	D	S	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2531	8	132	196	291	212	17.3	10	W5/16	182	125	¥3,290

※材質:SUS304 ※L₂は最長寸法です。

※在庫無くなり次第販売終了と致します。

パイプターンバックルストレート

Turnbuckle, Pipe Body (Stud & Stud)




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2584	8	132	40	307	212	17.3	W5/16	82	285	¥3,140

※材質:SUS304 ※L₂は最長寸法です。

※在庫無くなり次第販売終了と致します。

パイプターンバックルS型オーフ

Turnbuckle Type S, Pipe Body (Eye & Eye)




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	D	D ₁	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2800	5	80	126	176	134	11	9	M5	40	80	¥1,400
AK2801	6	91	139	200	149	12.7	10	M6	65	110	¥1,600
AK2802	8	112	178	260	192	13.8	14	M8	135	260	¥1,900
AK2803	10	130	216	316	234	15.8	20	M10	240	350	¥2,100
AK2804	12	150	264	384	284	19	25	M12	415	450	¥3,500

※材質:SUS304

※L₂は最長寸法です。

パイプターンバックルS型ハッカー

Turnbuckle Type S, Pipe Body (Hook & Hook)




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	D	S	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2810	5	80	126	180	136	11	8	M5	45	30	¥1,400
AK2811	6	91	147	212	159	12.7	9	M6	70	50	¥1,600
AK2812	8	112	180	258	194	13.8	10	M8	130	80	¥1,900
AK2813	10	130	212	312	230	15.8	12	M10	225	100	¥2,100
AK2814	12	150	250	370	272	19	15	M12	360	150	¥3,500

※材質:SUS304

※L₂は最長寸法です。

パイプターンバックルS型ハッカー(ハズレ止め付)

Turnbuckle Type S, Pipe Body with Safety Latch (Hook & Hook)




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	D	S	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK13362	6	91	160	220	172	12.7	6	M6	70	50	¥1,320
AK13363	8	112	193	283	208	13.8	6	M8	145	80	¥1,790
AK13364	10	130	234	335	252	15.8	8	M10	235	100	¥2,520
AK13365	12	150	278	398	300	19	13.5	M12	430	150	¥3,780

※材質:SUS316 ねじ:SUS304

※L₂は最長寸法です。

パイプターンバックルS型フォーク

Turnbuckle Type S, Pipe Body (Jaw & Jaw)




No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	L ₃	S	D	D ₁	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2569	5	5	80	124	180	140	8	11	12	M5	60	80	¥2,000
AK2570	6	5	91	132	200	150	8	12.7	12	M6	80	110	¥2,100
AK2571	8	6	112	162	240	182	10	13.8	13	M8	140	300	¥2,500
AK2572	10	8	120	177	270	203	11	15.8	15	M10	220	430	¥3,200
AK2573	12	12	150	212	327	241	12	19	19	M12	450	650	¥4,900

※材質:SUS304

※L₂は最長寸法です。

ホタテ用ターンバックル

Turnbuckle Eye & Eye



No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	D	D ₁	H	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2566	22	330	532	732	572	42	30	48	W7/8	3,440	2,100	¥50,000


※材質:特殊ステンレス ねじ=SUS304

※L₂は最長寸法です。


救命いかだ用ターンバックル

Liferaft Turnbuckle

[オーフ&オーフ]



[オーフ&フッカー]




No.	仕様	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	S	D ₁	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2540	オーフ&オーフ	97	159	275	175	22	—	19	W3/8	300	410	¥4,400
AK2541	オーフ&フッカー	97	168	284	197	22	10	19	W3/8	300	240	¥4,550

※材質:本体=SCS13(SUS304相当) オーフねじ=SUS304 フックねじ=SCS13

※L₂は最長寸法です。

プール用ターンバックル

Turnbuckle for Swimming Pool




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	S	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2560	9	155	260	375	276	25	20	W3/8	340	175	¥2,800
AK2561	12	212	340	520	364	34	20	W1/2	730	375	¥4,400

※材質:本体=SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS304

※L₂は最長寸法です。

ターンバックル本体

Turnbuckle Body



[インチねじ]

No.	サイズ	L	B	ねじ径	重量 (g)	価格 (税別)
AK13322	6	88	17	W1/4	46	¥850
AK13323	8	125	21	W5/16	96	¥1,030
AK13324	9	155	25	W3/8	175	¥1,330
AK13325	12	212	34	W1/2	345	¥2,300
AK13326	16	250	42	W5/8	695	¥4,230
AK13327	19	300	50	W3/4	1,175	¥7,250
AK13328	22	325	60	W7/8	1,830	¥17,900
AK13329	25	350	70	W1	2,865	¥27,900


※材質:SCS14(SUS316相当)

[ミリねじ]

No.	サイズ	L	B	ねじ径	重量 (g)	価格 (税別)
AK13332	M6	88	17	M6	46	¥850
AK13333	M8	125	21	M8	96	¥1,030
AK13334	M10	155	25	M10	175	¥1,330
AK13335	M12	212	34	M12	345	¥2,300
AK13336	M16	250	42	M16	695	¥4,230
AK13337	M20	300	50	M20	1,175	¥7,250
AK13338	M22	325	60	M22	1,830	¥17,900
AK13339	M24	350	70	M24	2,865	¥27,900

パイターンバックルS型本体

Pipe Turnbuckle Body S-type




No.	サイズ (ね径)	L	D	重量 (g)	価格 (税別)
AK13091	M5	80	11	20	¥1,250
AK13092	M6	91	12.7	30	¥1,650
AK13093	M8	112	13.8	45	¥2,130
AK13094	M10	130	15.8	55	¥2,410
AK13095	M12	150	19	80	¥2,990
AK13096	M16	192	25.4	176	¥3,920
AK13097	M20	220	32	410	¥7,050

※材質:SUS316(サイズ:M5、M16、M20はSUS304)

フォークボルト

Fork Bolt




右ねじ	左ねじ	サイズ (ね径)	d	L	L ₁	L ₂	D ₁	S	重量 (g)	価格 (税別)
AK13051	AK13061	M5	5	66	60	40	12	7.5	20	¥1,360
AK13052	AK13062	M6	5	73	67	47	12	7.5	25	¥1,430
AK13053	AK13063	M8	6	86	79	56	13	9.5	45	¥1,650
AK13054	AK13064	M10	8	100	91	65	15	11	80	¥2,100
AK13055	AK13065	M12	9.5	120	110	80	19	12	180	¥3,500
AK13056	AK13066	M16	12	158	145	104	26	14	260	¥4,700
AK13057	AK13067	M16B	16	173	156	107	34	20	390	¥6,000
AK13058	AK13068	M20	19	209	188	123	45	23	740	¥9,200

※材質:SUS316(サイズ:M16B、M20はSUS304)

※2重リング仕様もあります。(サイズM8はありません。)

オーフボルト

Eye Bolt




右ねじ	左ねじ	サイズ (ね径)	L	L ₁	L ₂	d	D ₁	重量 (g)	価格 (税別)
AK13031	AK13041	M5	57	48	35	4.4	10	12	¥330
AK13032	AK13042	M6	67	57	44	5.3	10	20	¥380
AK13033	AK13043	M8	95	81	63	7.1	14	45	¥640
AK13034	AK13044	M10	118	100	78	9	19	95	¥1,000
AK13035	AK13045	M12	145	121	85	10.5	26	170	¥1,660

※材質:SUS316

HGターンバックルオーフ

Turnbuckle Type HG (Eye & Eye)



ドライバー、モンキー
レンチなど色々な工
具で回せる仕様です。





No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	D ₁	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK2409	5	70	105	143	114	13	10	W3/16	48	80	¥1,250
AK2410	6	88	126	171	137	17	10	W1/4	90	125	¥1,900
AK2411	8	125	175	248	189	21	14	W5/16	195	285	¥2,200
AK2412	9	155	217	272	233	24	19	W3/8	350	410	¥3,000
AK2413	12	212	318	453	340	34	26	W1/2	790	600	¥4,850
AK2414	16	250	375	533	403	42	25×40	W5/8	1,480	900	¥9,200

●耐食性に優れたハイクレードタイプ、本体の強度もアップしました。
※材質:本体=SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS316 ※L₂は最長寸法です。

HGターンバックルハッカー

Turnbuckle Type HG (Hook & Hook)



ドライバー、モンキー
レンチなど色々な工
具で回せる仕様です。




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	S	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK2419	5	70	110	148	119	13	6	W3/16	36	50	¥1,250
AK2420	6	88	140	185	140	17	9	W1/4	75	75	¥1,900
AK2421	8	125	189	262	205	21	10	W5/16	160	125	¥2,200
AK2422	9	155	231	286	250	24	13	W3/8	275	175	¥3,000
AK2423	12	212	303	438	329	34	17	W1/2	590	375	¥4,850
AK2424	16	250	368	526	400	42	22	W5/8	1,270	600	¥9,200

●耐食性に優れたハイクレードタイプ、本体の強度もアップしました。
※材質:本体=SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS316 ※L₂は最長寸法です。

ターンバックルオーフ

Turnbuckle, Frame Body (Eye & Eye)





No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	D ₁	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2508	4	61	93	142	100	11	10	M4	25	70	¥730
AK2499	5	70	105	161	114	13	10	W3/16	42	80	¥790
AK2500	6	88	126	191	137	17	10	W1/4	80	125	¥1,220
AK2501	8	125	175	272	189	21	14	W5/16	175	285	¥1,380
AK2502	9	155	217	340	233	25	19	W3/8	300	410	¥1,790
AK2503	12	212	318	490	340	34	26	W1/2	730	600	¥3,200
AK2504	16	250	375	577	403	42	25×40	W5/8	1,210	900	¥6,400
AK2505	19	300	435	677	469	50	25×40	W3/4	2,300	1,070	¥11,000
AK2506	22	325	487	737	527	60	30×48	W7/8	3,590	2,100	¥25,000
AK2507	25	350	532	788	578	70	34×54	W1	5,520	2,700	¥39,200

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS304

※L₂は最長寸法です。

ターンバックルオーフ(ミリねじ)

Turnbuckle, Frame Body (Eye & Eye), Metric Thread



No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	D ₁	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK13311	5	69	112	162	120	14	8	M5	45	80	¥600
AK13312	6	89	131	207	141	19	10	M6	83	125	¥780
AK13313	8	120	178	268	192	22	14	M8	175	285	¥1,060
AK13314	10	151	217	338	235	24	16	M10	295	410	¥1,600
AK13315	12	201	284	439	304	32	18	M12	570	550	¥2,850

※材質:SCS13(SUS304相当) ねじ=SUS304

※L₂は最長寸法です。

ターンバックルオーフ&ハッカー

Turnbuckle, Frame Body (Hook & Eye)




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	S	D ₁	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK13005	4	61	90	138	97	11	6	10	M4	21	40	¥770
AK13006	5	70	108	164	117	13	6	10	W3/16	44	50	¥830
AK13007	6	88	133	198	145	17	9	10	W1/4	78	75	¥1,290
AK13008	8	125	182	279	197	21	10	14	W5/16	173	125	¥1,450
AK13009	9	155	224	347	242	25	13	19	W3/8	286	175	¥1,880
AK13010	12	212	311	483	335	34	17	26	W1/2	698	375	¥3,360
AK13011	16	250	372	574	402	42	22	25×40	W5/8	1,150	600	¥6,360
AK13012	19	300	437	679	474	50	25	25×40	W3/4	2,250	800	¥10,800
AK13013	22	325	488	738	531	60	31	30×48	W7/8	3,562	1,000	¥26,300
AK13014	25	350	534	790	584	70	36	34×54	W1	5,393	1,350	¥41,200

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS304

※L₂は最長寸法です。

ターンバックルハッカー

Turnbuckle, Frame Body (Hook & Hook)





No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	S	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2518	4	61	86	135	94	11	6	M4	22	40	¥730
AK2509	5	70	110	166	119	13	6	W3/16	40	50	¥790
AK2510	6	88	140	205	152	17	9	W1/4	75	75	¥1,220
AK2511	8	125	189	286	205	21	10	W5/16	170	125	¥1,380
AK2512	9	155	231	354	250	25	13	W3/8	272	175	¥1,790
AK2513	12	212	303	475	329	34	17	W1/2	665	375	¥3,200
AK2514	16	250	368	570	400	42	22	W5/8	1,090	600	¥6,400
AK2515	19	300	438	680	478	50	25	W3/4	2,200	800	¥11,000
AK2516	22	325	489	739	535	60	31	W7/8	3,530	1,000	¥25,000
AK2517	25	350	536	792	590	70	36	W1	5,270	1,350	¥39,200

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS304

※L₂は最長寸法です。

ターンバックルハッカー(ミリねじ)

Turnbuckle, Frame Body (Hook & Hook), Metric Thread




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	S	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK13301	5	69	112	174	124	14	9	M5	45	50	¥600
AK13302	6	89	141	206	155	18	9	M6	83	75	¥780
AK13303	8	119	186	276	203	22	11	M8	170	125	¥1,060
AK13304	10	151	227	342	245	24	12	M10	288	175	¥1,650
AK13305	12	201	297	452	320	31	14	M12	563	275	¥2,800

※材質:SCS13(SUS304相当) ねじ=SUS304

※L₂は最長寸法です。

ターンバックルストレート

Turnbuckle, Frame Body (Stud & Stud)




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2543	6	88	35	223	158	17	W1/4	58	125	¥1,050
AK2544	8	125	40	302	205	21	W5/16	128	285	¥1,420
AK2545	9	155	45	368	245	25	W3/8	264	410	¥1,900
AK2546	12	212	50	484	312	34	W1/2	609	600	¥3,050
AK2547	16	250	60	572	370	42	W5/8	780	900	¥6,400
AK2548	19	300	75	692	450	50	W3/4	1,570	1,070	¥10,600
AK2549	22	325	90	755	505	60	W7/8	3,054	2,100	¥27,000
AK2550	25	350	100	806	550	70	W1	4,615	2,700	¥40,500

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS304

※L₂は最長寸法です。

ターンバックルフォーク(ナット付)

Turnbuckle, Frame Body with Nut (Jaw & Jaw)




No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	S	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK13244	9	9	155	220	327	249	25	12	19	W3/8	361	410	¥3,200
AK13245	12	12	212	298	450	336	34	14	26	W1/2	753	600	¥4,800
AK13246	16	14	250	356	532	404	42	21	32	W5/8	1,490	900	¥9,800

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS304

※L₂は最長寸法です。

ターンバックルオフ(ナット付)

Turnbuckle, Frame Body with Nut (Eye & Eye)




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	D ₁	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK13100	4	61	99	142	106	11	10	M4	27	70	¥1,000
AK13101	5	70	113	161	122	13	10	W3/16	44	80	¥1,100
AK13102	6	88	136	191	147	17	10	W1/4	86	125	¥1,650
AK13103	8	125	188	272	202	21	14	W5/16	183	285	¥1,850
AK13104	9	155	233	340	249	25	19	W3/8	312	410	¥2,200
AK13105	12	212	338	490	360	34	26	W1/2	760	600	¥3,800
AK13106	16	250	401	577	429	42	25×40	W5/8	1,264	900	¥6,900
AK13107	19	300	467	677	501	50	25×40	W3/4	2,450	1,070	¥13,000
AK13108	22	325	523	737	563	60	30×48	W7/8	3,790	2,100	¥27,600
AK13109	25	350	572	788	618	70	34×54	W1	5,830	2,700	¥42,400

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS304

※L₂は最長寸法です。

ターンバックルハッカー(ナット付)

Turnbuckle, Frame Body with Nut (Hook & Hook)




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	S	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK13110	4	60	92	135	100	11	6	M4	24	40	¥1,000
AK13111	5	70	118	166	127	13	6	W3/16	42	50	¥1,100
AK13112	6	88	150	205	162	17	9	W1/4	81	75	¥1,650
AK13113	8	125	203	286	219	21	10	W5/16	178	125	¥1,850
AK13114	9	155	247	354	266	25	13	W3/8	284	175	¥2,200
AK13115	12	212	323	475	349	34	17	W1/2	695	375	¥3,800
AK13116	16	250	394	570	426	42	22	W5/8	1,144	600	¥6,900
AK13117	19	300	470	680	510	50	25	W3/4	2,350	800	¥13,000
AK13118	22	325	525	739	571	60	31	W7/8	3,730	1,000	¥27,600
AK13119	25	350	576	792	630	70	36	W1	5,580	1,350	¥42,400

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS304

※L₂は最長寸法です。

ターンバックルハッカー(ハズレ止め付)

Turnbuckle, Frame Body with Safety Latch (Hook & Hook)



No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	S	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK13352	6	88	158	212	169	17	6	M6	90	75	¥1,050
AK13353	8	125	203	289	217	21	6	M8	195	125	¥1,680
AK13354	10	155	248	357	265	25	8	M10	350	175	¥2,310
AK13355	12	212	337	514	357	34	13.5	M12	680	275	¥3,260

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS304

※L₂は最長寸法です。

チェーンシャックル

Chain Shackle



〔ナイロンカバー〕
ねじ無し



〔黄銅カバー〕
ねじ付

製品特長

ASANO独自の新しいシャックルを開発

従来のシャックルに比べて、ロープ
やチェーンの連結が安定するO型
形状のシャックルです。



〔使用例：チェーン連結〕

〔ナイロンカバー〕


No.	サイズ	d	d ₁	L ₁	B ₁	S	D	D ₁	ねじ径	使用六角 レンチ径	適用 チェーン	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK11007	6	6	9	24	12	9	13	8.9	M6	5	6	30	140	¥660
AK11009	8	8	11	32	16	12	16	10.9	M8	6	8	60	220	¥890

※材質:SCS14(SUS316相当) ピン=SUS316 カバー=ナイロン
※チェーン内寸がD₁寸法より大きいチェーンをご使用ください。

〔黄銅カバー〕



No.	サイズ	d	d ₁	L ₁	B ₁	S	D	D ₁	ねじ径	使用六角 レンチ径	適用 チェーン	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK11027	6	6	9	24	12	9	13	8.9	M6	5	6	33	140	¥730
AK11029	8	8	11	32	16	12	16	10.9	M8	6	8	65	220	¥960

※材質:SCS14(SUS316相当) ピン=SUS316 カバー=黄銅
※チェーン内寸がD₁寸法より大きいチェーンをご使用ください。



LKチェーンフックD型

Chain Snap Type D



スプリングピンを組み付けると外れません。盗難防止に効果的なチェーンフックです。

No.	サイズ	適用 チェーン	L	L ₁	B	S	D	D ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1380	5	5	65	8	23.5	8	4	7.5	40	30	¥590
AK1381	6	6	75	9	27	9	5	8.5	50	40	¥610


※材質:SCS14(SUS316相当) パネ・ピン=SUS304

※チェーンの内寸がD₁寸法より大きいチェーンをご使用ください。



LKチェーンフックE型

Chain Snap Type E



外したい時に外せる、ねじピン仕様のチェーンフックです。

No.	サイズ	適用 チェーン	L	L ₁	B	S	D	D ₁	ねじ径	使用六角 レンチ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1390	5	5	65	8	23.5	8	4	7.5	M5	2.5	45	30	¥730
AK1391	6	6	75	9	27	9	5	8.5	M6	3	55	40	¥750

※材質:SCS14(SUS316相当) パネ・ピン=SUS304


※チェーンの内寸がD₁寸法より大きいチェーンをご使用ください。

※六角レンチが付属します。



チェーンフックA型

Chain Snap Type A



No.	サイズ	L	B	B ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1350	5	65	24	12	8	40	30	¥460
AK1351	6	75	27	13.5	11	50	40	¥480


●チェーンの連結に最適です。

●チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。

※材質:SCS14(SUS316相当) フック、パネ=SUS304

チェーンフックB型

Chain Snap Type B





No.	サイズ	L	B	B ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1360	5	65	24	11	8	40	30	¥460
AK1361	6	75	27	13.5	11	50	40	¥480

●チェーンの連結に最適です。

※材質:SCS14(SUS316相当) フック、パネ=SUS304

チェーンフック

Chain Snap



No.	サイズ	L	B	B ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1250	5	80	25	14	11	40	30	¥520



●チェーンの連結に最適です。

●チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。

※材質:SCS13(SUS304相当) フック、パネ=SUS304

オープンチェーンフック

Chain Snap, Open End

チェーンを入れたら
たたいてください。


No.	サイズ	L	B	S	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1255	5	78	25	11	8	40	30	¥520

※材質:SCS13(SUS304相当) フック、パネ=SUS304



ワリカン

Split Link




No.	サイズ	d	L	B	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK7121	3	3	24	5	4	7	¥80
AK7122	4	4	26	6	8	15	¥90
AK7123	5	5	28	7	13	20	¥110
AK7124	6	6	31	9	20	30	¥140
AK7125	8	8	37	12	32	50	¥190
AK7126	9	9	40	14	47	100	¥430

※材質:SUS304



Wロックリング

Connecting Link with Hex Socket Screw



No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK23427	10	60	40	36	16	80	110	¥1,400

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS316


※ねじ止め式ですので取りはずしができます。

※注意:人が乗るもの、回転するもの等には使用しないでください。



チェーンキャッチ

Chain Catch



No.	サイズ	d	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK7130	4	4	20	7	10	¥420
AK7131	5	5	25	15	20	¥450
AK7132	6	6	30	26	30	¥480
AK7133	8	8	35	55	50	¥570

●一度ツメが引っかかると、固定されます。

※材質:SUS304

※左図のように閉じたときの寸法です。


※スリング等、物を吊る場合において使用しないでください。

※注意:横にヒネるとはずれる場合があります。



ウォールフック

Spring Fender Hook




No.	サイズ	d	L	B	P	H	H ₁	S	穴径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK5521	No.2	5.5	41	31.5	21.5	34	4	13	4	55	15	¥1,250

※材質:本体=SCS13(SUS304相当) パネ=SUS304

コートフックVS型

Coat Hook Type VS



No.	サイズ	L	B	H	H ₁	丸皿ねじ	重量 (g)	価格 (税別)
AK16500	S	29	12.5	22	13	φ3.5×L16	10	¥560
AK16501	M	38	14	30	19	φ4×L16	20	¥630

※材質:本体=特殊ステンレス 丸皿ねじ=SUS304


※木ねじ付

※本品は、衣類を吊り下げるためのフックです。これ以外の目的で使用しないでください。




ハンドレールフック

Handrail Hook



[使用例]





No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	S	重量 (g)	価格 (税別)
AK12135	9	50	21	42.5	40	10	100	¥2,200

※材質:SCS13(SUS304相当)

チェーン

Chain



	No.	サイズ	d	L	B	メーター重量 (g)	参考使用荷重 (kg)	価格 (税別)
☆	AK7039	2A	2	16	7.5	68	30	¥18,600
☆	AK7040	3B	3	30	11	146	65	¥18,600
	AK7041	3A	3	25	11	153	65	¥38,000
☆	AK7042	4B	4	34	14	266	120	¥24,600
	AK7043	4A	4	28	14	282	120	¥44,000
☆	AK7044	5B	5	38	18	429	180	¥35,700
	AK7045	5A	5	30	17	493	180	¥51,000
☆	AK7048	6B	6	43	21	633	270	¥48,300
	AK7049	6A	6	36	21	694	270	¥66,800
☆	AK7050	7B	7	51	24	820	360	¥73,800
	AK7104	7C	7	51	24.5	907	360	¥98,000

※材質:SUS304

※価格は30mの価格です。但し、サイズ22A、25Aは25mの価格です。

※その他の長さも対応可能です。

※価格の記載のないものはお問い合わせください。



※注意:吊りチェーンとしては使用しないでください。

※☆印は当社在庫品です。その他は取り寄せになります。

	No.	サイズ	d	L	B	メーター重量 (g)	参考使用荷重 (kg)	価格 (税別)
☆	AK7052	8B	8	54	27	1,150	480	¥95,100
	AK7053	8A	8	48	28	1,240	480	¥120,000
	AK7105	8C	8	54	28	1,220	480	¥131,000
☆	AK7054	9B	9	57	31	1,520	600	¥111,000
	AK7055	9A	9	54	32	1,550	600	¥153,000
	AK7115	10B	10	60	35	2,000	750	¥200,000
	AK7056	11A	11	66	39	2,400	900	¥160,000
	AK7057	13A	13	78	46	3,400	1,250	¥225,000
	AK7058	16A	16	96	56	5,100	1,900	¥334,000
	AK7059	19A	19	114	66	7,200	3,750	¥470,000
	AK17080	22A	22	132	77	9,600	5,000	¥512,000
	AK17081	25A	25	150	87	12,500	7,250	¥660,000

チェーン(普及品)

Chain



No.	サイズ	d	L	B	30m重量 (kg)	参考使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK7354	4B	4	34	14.5	8.4	120	¥16,800
AK7355	5B	5	37	18	14.1	180	¥27,000
AK7356	6B	6	43	21	20.1	270	¥38,000
AK7358	8B	8	54	28	36.5	480	¥68,000

※材質:SUS304


※中国製

※価格は30mの価格です。

※販売は30m、一本単位のみとなります。

グリップチェーン PAT.

Grip Chain



AK23100

価格 ¥240,000(税抜)

※材質:SUS304

※価格は28mの場合です。

※その他の長さも対応可能です。お問い合わせください。

※注意:吊り荷用のチェーンとしては使用しないでください。

コマの隙間が小さい
コマの隙間がクビレ状に狭
くなっている為、指などを
挟みにくくなっています。

線形は8mmを採用

線形は8mmを確保
最大荷重も従来品と同等
※当社比 8Cチェーン

ステンレスハードウェア ブラックシリーズ

光の反射を抑え、店舗や舞台装飾向けに



製品特長

ブラックシリーズは、ASANOのステンレス製連結金具に黒塗装(アクリル焼付塗装)を施した製品シリーズです。マットブラックに塗装することで、光が反射しにくく控えめな佇まいで、店舗内装やショーウィンドウ、舞台装飾などにおいてその真価を発揮します。

※使用環境によっては色褪せる可能性がありますので、屋内での使用を推奨します。



製品ラインアップ



AKフック [P151]



Sカラビナ [P154]



リングキャッチ [P156]



アイプレート [P168]



パッドアイ [P170]



AKフック(ステンレス)(鉄)

AK Snap Hook (Stainless Steel / Steel)

[ステンレス]



黒塗装
(AK12471、12472)



[ステンレス]

No.	サイズ	d	L	B	S	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK0999	4	4	40	20	5	6	8	20	¥270
AK1000	5	5	50	25	6	8	17	50	¥300
AK1001	6	6	60	30	9	9	29	70	¥360
AK12154	7	7	70	35	10	10	45	80	¥490
AK1002	8	8	80	40	11	12	65	100	¥580
AK12156	9	9	90	45	12	14	90	120	¥760
AK1003	10	10	100	50	13	15	127	150	¥790
AK1004	11	11	120	58	17	18	190	200	¥1,290
AK1015	12	12	140	68	22	20	260	220	¥1,770

[黒塗装]

AK12471	5	5	50	25	6	8	17	50	¥550
AK12472	6	6	60	30	9	9	29	70	¥610

※材質:本体=SUS316 パネ=SUS304


[鉄]

No.	サイズ	d	L	B	S	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK12101	4	4	40	20	5	6	10	20	¥120
AK12102	5	5	50	25	6	8	15	40	¥130
AK12103	6	6	60	29	7	9	30	50	¥160
AK12105	8	8	80	39	10	12	65	70	¥190
AK12107	10	10	100	49	13	16	130	90	¥330

※材質:鉄(メッキ)

AKフック(環付)

AK Snap Hook with Eyelet




No.	サイズ	d	L	B	S	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1005	5	5	51	25	6	6	17	50	¥360
AK1006	6	6	60	30	8	7	29	70	¥400
AK1007	8	8	80	40	10	9	66	100	¥600
AK1008	10	10	100	50	14	13	130	150	¥920
AK1018	11	11	120	58	17	16	195	200	¥1,310
AK1019	12	12	140	68	22	17	265	220	¥2,050

※材質:本体=SUS316 パネ、環=SUS304

AKフック ハズレ止めナット付

AK Snap Hook with Nut




No.	サイズ	d	L	B	S	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1025	8	8	82	39	9	13	72	100	¥1,150
AK1026	10	10	101	50	11	15	140	150	¥1,570
AK1027	11	11	119	60	16	16	200	200	¥2,180

※材質:本体=SUS316 パネ=SUS304

AKフック環付 ハズレ止めナット付

AK Snap Hook with Nut & Eyelet



No.	サイズ	d	L	B	S	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1035	8	8	82	39	9	11	75	100	¥1,250
AK1036	10	10	101	50	11	13	145	150	¥1,700
AK1037	11	11	119	60	16	13	220	200	¥2,300


※材質:本体=SUS316 バネ=SUS304

AKフック 外開き型

AK Snap Hook, Opening Mouth with Self-Lock Nut



このナットをスライドすることで、開口できます。




No.	サイズ	d	L	B	S	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK12401	5	5	54	26.5	13.5	7	20	50	¥470
AK12402	6	6	60	30	15.5	8	30	70	¥580
AK12403	8	8	80	40	20	12	70	100	¥830
AK12404	10	10	100	50	25	15	135	150	¥1,210

※材質:SUS304

AKナスカン

AK Pear Snap Hook




No.	サイズ	d	L	B	S	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1081	6	6	60	30	8	8	28	70	¥480
AK1082	8	8	82	42	11	10	68	100	¥770
AK1083	10	10	103	52	14	14	135	150	¥1,200

※材質:SUS304

AKナスカン(ナット付)

AK Pear Snap Hook with Safety Nut





No.	サイズ	d	L	B	S	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1086	6	6	60	30	7	8	30	70	¥730
AK1087	8	8	82	42	10	10	70	100	¥1,090
AK1088	10	10	103	52	12	14	140	150	¥1,650

※材質:SUS304

AKフックL型

AK Spring Hook with Eye



No.	サイズ	d	L	L ₁	B	S	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1070	6	6	60	48	35	12	9	30	70	¥440
AK1071	8	8	80	64	46	18	12	70	150	¥670
AK1072	10	10	100	80	56	21	15	135	200	¥1,030
AK1073	12	12	120	96	68	25	18	232	300	¥1,520

※材質:本体=SUS316 パネ=SUS304


カラビナO型(ナットなし、ナット付)

Carabiner (Stainless Steel / Steel)


[ナットなし]



[ナットなし]



[ナット付]



[ステンレス]

No.	サイズ	d	L	L ₁	B	S	仕様	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1260	10	10	114	94	58	25	ナットなし	145	150	¥2,420
AK1261	10	10	114	94	58	22	ナット付	160	180	¥2,860

※材質:SUS304

[鉄]

No.	サイズ	d	L	L ₁	B	S	仕様	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1270	10	10	110	90	57	22	ナットなし	150	115	¥440
AK1271	10	10	110	90	57	21	ナット付	160	130	¥540


※材質:鉄(メッキ) パネ=SUS304



[ナット付]

Sカラビナ

S Carabiner




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1265	5	5	68	58	26	16	9	22	50	¥430
AK1266	6	6	79	67	31	19	11	37	70	¥520
AK1267	8	8	90	74	37	21	11	75	100	¥780
AK1268	10	10	110	90	48	28	13	140	150	¥1,260
[黒塗装]										
AK16100	5	5	68	58	26	16	9	22	50	¥660
AK16101	6	6	79	67	31	19	11	37	70	¥740

※材質:SUS304

Sカラビナ(環付)

S Carabiner with Eyelet




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	S	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1280	5	5	69	58	26	16	9	13	25	50	¥500
AK1281	6	6	79	66	31	19	11	16	40	70	¥610
AK1282	8	8	90	72	37	21	11	17	76	100	¥920
AK1283	10	10	114	93	46	26	12	23	150	150	¥1,530

※材質:SUS304

Sカラビナ(ハズレ止め付)

S Carabiner with Safety Latch



No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1285	5	5	68	58	29	18	10	23	60	¥500
AK1286	6	6	78	66	32	19	11	38	80	¥610
AK1287	8	8	91	75	38	22	12	78	120	¥920
AK1288	10	10	110	90	48	27	14	146	150	¥1,530

※材質:SUS304

ストロングリンクA型


Strong Spring Hook Type A (Stainless Steel / Steel)



[ステンレス]



[鉄]



[ステンレス]

No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	S	t	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK12052	5	50	40	25	15	12	4.4	15	20	¥310
AK12053	6	62	50	32	20	16	5.3	30	25	¥390
AK12055	8	72	55	39	22	18	7	60	50	¥550

※材質:SUS304

[鉄]

No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	S	t	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK12072	5	50	40	25	15	12	4.4	15	15	¥170
AK12073	6	62	50	32	20	16	5.3	30	20	¥190
AK12075	8	72	55	39	22	18	7	60	40	¥240

※材質:鉄(メッキ)

スプリングリンク


Spring Hook (Stainless Steel / Steel)



[ステンレス]



[鉄]



[ステンレス]

No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK12141	4	4	40	32	17	9	6	8	12	¥150
AK12142	5	5	50	40	25	15	10	16	16	¥210
AK12143	6	6	62	50	32	20	12	29	20	¥250
AK12145	8	8	70	54	37	21	15	55	45	¥390
AK12146	10	10	80	60	44	24	18	100	70	¥760

※材質:SUS304

[鉄]

No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK12341	4	4	40	32	17	9	6	8	8	¥90
AK12342	5	5	50	40	25	15	10	16	11	¥130
AK12343	6	6	62	50	32	20	15	29	13	¥140
AK12345	8	8	72	56	36	20	16	55	30	¥180
AK12346	10	10	80	60	44	24	18	100	50	¥240



※材質:鉄(メッキ)

リングキャッチ

Quick Link (Stainless Steel / Steel)



ステンレス

黒塗装
(AK12483, 12484)

[ステンレス]

No.	サイズ	d	L	L ₁	B	S	ねじ径	六角 二面幅	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1210	3	3	35	29	7	5	M3.5	6	5	40	¥300
AK1200	4	4	43	35	9	6	M4.5	7	10	50	¥340
AK1201	5	5	53	43	10	8	M6	8	20	80	¥390
AK1202	6	6	62	50	13	9	M7	9	33	110	¥450
AK1203	8	8	75	59	14	11	M10	13	76	590	¥870
AK1204	9	9	83	65	16	12	M11	14	103	610	¥1,230
AK1230	10	10	91	71	17	13	M12	16	140	880	¥1,490
AK1231	12	12	105	81	20	14	M15	18	225	1,150	¥1,970
AK1233	14	14	122	94	21	16	M17	22	365	1,400	¥3,700
AK1234	16	16	142	110	24	18	M19	26	545	1,650	¥6,200

[黒塗装]

AK12483	5	5	53	43	10	8	M6	8	20	80	¥600
AK12484	6	6	62	50	13	9	M7	9	33	110	¥660

※材質:SUS304




[鉄]

No.	サイズ	d	L	L ₁	B	S	ねじ径	六角 二面幅	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK12115	3.5	3.5	37	29	8	5	M5	7	10	40	¥80
AK12116	4	4	42	34	9	6	M6	8	13	50	¥90
AK12117	5	5	50	40	10	7	M7	9	25	70	¥120
AK12118	6	6	57	45	13	8	M8	10	38	90	¥130
AK12119	7	7	66	52	14	9	M9	12	60	150	¥190
AK12120	8	8	72	56	14	9	M10	13	80	200	¥220

※材質:鉄(メッキ)

リングキャッチ N型

Quick Link Type N




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	S	ねじ径	六角 二面幅	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK12383	3	3	32	26	7	4	M4	7	6	40	¥210
AK12384	4	4	42	34	9	5	M6	8	13	60	¥230
AK12385	5	5	49	39	11	6	M7	9	21	90	¥280
AK12386	6	6	58	46	12	8	M8	10	33	150	¥340

※材質:SUS304



リングキャッチ(ピン付)

Quick Link with Locking Pin




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	S	ねじ径	六角 二面幅	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK12361	4	4	44	36	8.4	5	M4.5	7	10	50	¥520
AK12362	5	5	53	43	10	6	M6	8	20	80	¥570
AK12363	6	6	62	50	13	9	M7	9	33	110	¥620
AK12365	8	8	75	59	14	11	M10	13	76	590	¥1,000

※材質:SUS304 スプリングピン=SUS420J2



リングキャッチ(スライディングタイプ)

Quick Link Sliding-Type




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	S	ねじ径	六角二面幅	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1205	10L	10	130	110	22	21	W5/8	19	230	880	¥5,200
AK1206	13L	13	168	142	28	26	W3/4	24	500	1,650	¥7,600
AK1207	16L	16	207	175	35	31	W7/8	29	925	2,150	¥19,800

※材質:SUS316



口広リングキャッチ

Quick Link Wide Jaw




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	S	ねじ径	六角二面幅	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1220	5	5	58	48	10	8	M6	8	25	80	¥580
AK1221	6	6	72	60	10.5	13	M9	11	45	150	¥690
AK1222	8	8	90	74	13.5	16	M11	14	100	590	¥1,030

※材質:SUS304



三角リングキャッチ

Triangle Quick Link



No.	サイズ	d	L	B	B ₁	S	ねじ径	六角二面幅	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1225	5	5	50	41	18	6	M7	9	25	80	¥580


※材質:SUS304

※ベルトとロープやチェーンの連結に適しています。



回転リング

Turning Link



No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	ねじ径	六角二面幅	重量 (g)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK1272	6	6	57	45	11	13	M9	12	50	0.37	¥2,000
AK1273	8	8	76	60	17	19	M11	13	100	0.62	¥2,950
AK1274	10	10	90	70	20	22	M14	17	200	0.9	¥4,500
AK1275	13	13	119	93	25	28	M18	21	415	1.7	¥6,600
AK1276	16	16	144	112	30	34	M20	24	710	2.2	¥16,000
AK1277	19	19	170	132	36	41	M24	30	1,160	3.1	¥22,000
AK1278	22	22	196	152	41	46	M27	32	1,780	5	¥26,700
AK1279	25	25	225	175	50	55	M33	38	2,670	6.5	¥39,000


※材質:SUS316



ストロングCカン Strong C-Link




スィベル(P131)との
組込も対応します。



No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4205	13	77	50	49	20	170	200	¥950
AK4206	16	97	64	57	24	320	390	¥1,550
AK4207	19	115	76	67	28	540	520	¥2,200
AK4208	22	134	88	79	33	840	690	¥3,100
AK4209	25	152	100	89	37	1,230	880	¥4,400
AK4210	28	168	111	96	41	1,650	1,050	¥6,700

※材質:SUS304

強力Cカン Heavyduty C-Link




No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	B ₂	B ₃	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK3621	6	37	23	22.5	8	8	6.5	22	120	¥400
AK3622	8	51	32	31	12	10.5	8.5	40	150	¥570
AK3623	9	57	36	35	14	11.5	9.5	60	190	¥630
AK3624	11	69	44	42	17	13.5	11.5	110	230	¥920
AK3625	13	80	50	50	20	16	14	200	300	¥1,300
AK3626	16	100	64	61	24	20	17	360	520	¥2,300
AK3627	19	120	76	72	28	23.5	20.5	630	620	¥4,000
AK3628	22	138	88	84	33	27.5	23.5	980	860	¥6,500
AK3629	25	157	100	95	37	31.5	26.5	1,390	1,100	¥9,000
AK3630	28	174	111	106	41	35	30	1,940	1,260	¥12,700
AK3631	32	196	125	121	50	38	33	2,760	1,650	¥18,400

※材質:特殊ステンレス

※注意:製品を变形させたり、溶接したりしないでください。

スナップフック Snap Hook



No.	サイズ	S	L	L ₁	B	H	H ₁	H ₂	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK18315	1SH	25	124	96	72	18	16	22	24	600	1,300	¥21,000
AK18316	2SH	28	143	110	81	20	18	24	27	900	1,800	¥25,000
AK18317	3SH	32	177	128	109	22	20	30	30	1,600	2,500	¥39,000


※材質:特殊ステンレス スプリング=SUS304 ロックピン=銅合金 止めねじ=SUS304

スィベルフックⅡ型

Swivel Snap Hook TypeⅡ





従来型のスィベルフックと比較して、耐海水性に優れた材質を使用しています。



● 従来型のスィベルフックとの比較


スィベルフック (P160)

スィベルフックⅡ型




スィベル部分の形状変更

- ① 飛び出した部分を変更し、ロープが引っ掛りにくい形状になりました。
- ② 内側の肉厚を増して、強度アップを図りました。



本体側面にリブを追加して強度アップ



使用荷重：690kg → 1,000kg

インターロック部分の形状を変更し、使用荷重が大幅アップ
材質もより強度の高い特殊ステンレスに変更しました。

No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK12465	16	16	270	56	232	101	38	28	1,600	1,000	¥20,000

※材質：特殊ステンレス スィベルピン・パネ=SUS304
※常時回転する用途には使用しないでください。

ステンレス滑車

漁具

船舶機装品

連結金具


ワイヤーロープ

落下防止／鳥害防除

サイン・ディスプレイ

スィベルフック

Swivel Snap Hook




No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1150	6	5	100	22	87	37	16	10	85	120	¥2,000
AK1151	8	6	110	22	98	45	16	12	126	140	¥2,400
AK1152	10	8	141	26	122	54	20	15	220	150	¥2,890
AK1153	12	10	172	35	148	66	24	17	388	250	¥4,530
AK1154	14	13	225	45	195	82	30	21	1,000	560	¥9,900

※材質:SCS14(SUS316相当) ピン・バネ=SUS304

※常時回転する用途には使用しないでください。

ツナスィベルスナップ

Tuna Swivel Snap





No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK12450	T0	3.5	60	11	51	20	9	6	17	40	¥600
AK12451	T1	4.5	69	11	57	26	12	5	32	60	¥800

※材質:本体=特殊ステンレス、スィベル=SCS13(SUS304相当)

※常時回転する用途には使用しないでください。

スプリングスイベルスナップ

Snap Hook with Swivel Eye





No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1040	S0	3	55	9	48	18	12	4	16	30	¥690
AK1041	S1	4	69	11	60	23	13	7	18	40	¥740
AK1042	S2	5	83	14	71	28	17	9	41	50	¥770

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン・バネ=SUS304

※常時回転する用途には使用しないでください。

スイベルスナップ

Swivel Bolt Snap Hook




No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1045	K0	3	64	10	55	18	11	6.5	22	30	¥900
AK1046	K1	4	75	12	65	21	14	7.5	30	50	¥930
AK1047	K2	4	88	15	76.5	24	17	8.5	50	70	¥1,040
AK1048	K3	5	92	18	80.5	24	21	10	55	70	¥1,080

※材質:SCS14(SUS316相当) ピン・バネ=SUS304

※常時回転する用途には使用しないでください。

トリガースナップ

Trigger Snap Hook with Swivel




No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	B	S	D ₁	D ₂	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1055	No.1	4	65	11	54	13	11	11	24	45	40	¥970
AK1056	No.2	5	68	13	56	17	11	11	24	50	50	¥1,090

※材質:SCS13(SUS304相当)

※常時回転する用途には使用しないでください。

スナップシャックル

Snap Shackle with Swivel Eye




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1160	No.1	68	13.5	56	13.5	12	60	150	¥2,490
AK1161	No.2	87	17	73	16.5	15	130	220	¥2,710
AK1162	No.3	128	28	107	22	21	320	430	¥3,860

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン・バネ=SUS304
 ※常時回転する用途には使用しないでください。
 ※荷重がかかった状態でゲートを解放しないでください。

スナップシャックル固定型

Snap Shackle with Fixed Eye





No.	サイズ	L	L ₂	B	B ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1165	No.1	55	44	10	12	42	150	¥1,740
AK1166	No.2	71	56	13	15	92	220	¥2,080
AK1167	No.3	100	81	16	21	227	430	¥2,910

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン・バネ=SUS304
 ※荷重がかかった状態でゲートを解放しないでください。

マガタマフック

Comma-Shaped Spring Snap with Eye




No.	サイズ	L	L ₁	B	S	t	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1050	M1	50	39	25	10	5.5	6.5	20	40	¥440
AK1051	M2	69	53	31	11	8.5	10	50	50	¥640
AK1052	M3	97	78	46	18	10	15	145	60	¥1,120

※材質:SCS14(SUS316相当) バネ=SUS304

オープンマガタマフック

Comma-Shaped Spring Snap with Open Eye




No.	サイズ	L	L ₁	B	S	S ₁	t	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1110	No.1	47	37	24	10	7	5.5	20	20	¥450
AK1111	No.2	56	44	29	12	8	6.5	35	30	¥650
AK1112	No.3	66	51	35	15	9	7	50	40	¥870

※材質:SCS14(SUS316相当) パネ=SUS304



マガタマダブルフック

Double Comma-Shaped Spring Snap




No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	S	t	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1115	MD1	85	72	26	24	12	6	50	25	¥700
AK1116	MD2	116	96	34	30	13	9	100	45	¥1,450

※材質:SCS14(SUS316相当) パネ=SUS304

ダブルフック

Double Snap Hook




No.	サイズ	L	L ₁	B	D	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1030	6	76	61	31	16	10	45	40	¥1,470
AK1031	8	100	81	40	21	14	93	55	¥1,890
AK1032	10	126	103	50	27	18	175	60	¥2,930

※材質:SCS14(SUS316相当) ピン・パネ=SUS304

AKフックA型

Snap Hook with Swivel Eye




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1009	A0	66	12	57	22	14	7	37	20	¥810
AK1010	A1	89	19	78	27	20	9	60	30	¥880
AK1011	A2	100	20	87	35	21	10	100	40	¥1,130
AK1012	A3	120	21	104	42	23	13	160	50	¥1,460

※材質:SCS14(SUS316相当) パネ=SUS304

※常時回転する用途には使用しないでください。

AKフックB型

Snap Hook with Fixed Eye



No.	サイズ	L	L ₁	B	D	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1020	B0	53	44	22	10	6	25	20	¥650
AK1021	B1	73	62	30	16	10	50	30	¥740
AK1022	B2	81	68	36	18	12	75	40	¥1,020
AK1023	B3	101	84	45	19	14	122	50	¥1,300

※材質:SCS14(SUS316相当) パネ=SUS304

M型フック

Spring Hook with Swivel Eye



No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1090	M0	58	10	49	20	12	5	28	50	¥800

※材質:SCS13(SUS304相当) パネ、ピン=SUS304

※常時回転する用途には使用しないでください。

強力ナスカン

Slip Hook




No.	サイズ	d	L	B	S	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1100	×2	7	102	54	17	21	130	95	¥1,400
AK1101	×3	8	120	62	18	29	180	100	¥1,700

※材質:SCS13(SUS304相当) パネ、ピン、ラッチ=SUS304

ステン重量フック(鍛造製)

Slip Hook with Fixed Eye. Forged




No.	サイズ	d	L	L ₁	S	D	E	E ₁	重量 (g)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK4789	0.32t	8	104	77	19	16	15	19	270	0.32	¥2,890
AK4790	0.5t	10	123	91	20	21	18	22	410	0.5	¥4,030
AK4791	1t	12	146	106	23	24	22	27	745	1	¥5,300
AK4792	2t	16	180	127	27	34	25	37	1,200	2	¥13,800
AK4793	3t	19	214	154	33	40	34	40	2,100	3	¥22,100

※材質:SUS304 ピン、バネ、ラッチ=SUS304

鉄重量フック(鍛造製)

Slip Hook with Fixed Eye. Forged (Steel)



No.	サイズ	d	L	L ₁	S	P	D	E	E ₁	重量 (g)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK4795	0.75t	9	109	82	19	40	19	16	18	260	0.75	¥700
AK4797	1.5t	12	141	102	24	50	28	20	27	565	1.5	¥1,250
AK4799	3t	17	200	147	33	60	40	29	37	1,580	3	¥2,740


※材質:鉄(メッキ)

※注意:上記P寸法よりも広がった場合、直ちに使用をやめてください。

※在庫無くなり次第販売終了と致します。

重量フック(スイベル付)

Slip Hook with Swivel Eye. Forged




No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	S	E	E ₁	重量 (g)	使用荷重 (t)	価格 (税別)
AK4770	0.5t	13	173	35	76	57	31	18	17	22	620	0.5	¥13,000
AK4771	1t	16	223	45	93	70	38	26	21.5	32	1,300	1	¥20,000

※材質:SUS304 スイベル=SCS13(SUS304相当)

※この製品を常時回転する部分には使用しないでください。

溶接リング

Round Ring, Welded




No.	サイズ	d	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK7000	3×20	3	20	4	20	¥70
AK7001	3×25	3	25	5	20	¥75
AK12500	3×30	3	30	6	15	¥85
AK12501	3×35	3	35	7	12	¥90
AK12502	3×40	3	40	8	10	¥100
AK12504	3×50	3	50	10	5	¥130
AK7002	4×22	4	22	8	40	¥80
AK7003	4×25	4	25	9	40	¥90
AK7004	4×30	4	30	11	40	¥95
AK7005	4×35	4	35	12	40	¥120
AK12510	4×40	4	40	14	30	¥130
AK12511	4×45	4	45	15	20	¥145
AK12512	4×50	4	50	17	20	¥155
AK12513	4×55	4	55	18	15	¥170
AK12514	4×60	4	60	20	15	¥180
AK12528	5×20	5	20	12	60	¥125
AK7006	5×26	5	26	15	60	¥140
AK7007	5×30	5	30	17	60	¥140
AK7008	5×35	5	35	20	60	¥150
AK7084	5×40	5	40	22	60	¥155
AK12520	5×45	5	45	25	50	¥175
AK12521	5×50	5	50	27	40	¥190
AK12522	5×55	5	55	29	30	¥210
AK12523	5×60	5	60	31	20	¥230
AK12525	5×70	5	70	36	15	¥250
AK7009	6×30	6	30	26	80	¥160
AK7010	6×35	6	35	29	80	¥170
AK7011	6×40	6	40	33	80	¥180
AK7020	6×45	6	45	36	80	¥190
AK12530	6×50	6	50	40	70	¥215
AK12531	6×60	6	60	47	60	¥250
AK12532	6×70	6	70	54	50	¥270
AK12533	6×80	6	80	61	40	¥310
AK7012	7×45	7	45	50	100	¥240
AK7013	8×40	8	40	61	120	¥290
AK7014	8×45	8	45	66	120	¥310
AK12548	8×50	8	50	72	120	¥350
AK7015	8×55	8	55	80	100	¥350
AK12540	8×60	8	60	86	100	¥400
AK12541	8×70	8	70	99	80	¥480

No.	サイズ	d	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK7016	9×50	9	50	94	180	¥430
AK7017	9×60	9	60	110	150	¥450
AK12550	9×70	9	70	126	120	¥570
AK12551	9×80	9	80	142	100	¥580
AK12554	10×50	10	50	117	200	¥790
AK7060	10×55	10	55	128	200	¥830
AK12555	10×60	10	60	138	200	¥890
AK7061	10×65	10	65	148	180	¥950
AK7062	10×80	10	80	177	150	¥1,030
AK12559	10×100	10	100	213	100	¥1,210
AK12560	12×50	12	50	176	400	¥1,200
AK7063	12×55	12	55	190	350	¥1,220
AK7064	12×70	12	70	233	300	¥1,370
AK7065	12×100	12	100	318	250	¥1,760
AK7066	12×125	12	125	389	200	¥2,470
AK12565	13×60	13	60	244	550	¥1,660
AK7067	13×75	13	75	293	500	¥1,710
AK7068	13×100	13	100	377	450	¥1,890
AK7069	13×120	13	120	443	380	¥2,210
AK12570	16×70	16	70	435	800	¥2,900
AK7070	16×85	16	85	510	700	¥2,940
AK7071	16×100	16	100	586	600	¥3,260
AK7072	16×120	16	120	686	450	¥3,570
AK7073	16×150	16	150	838	400	¥4,120
AK7074	19×100	19	100	678	900	¥5,250
AK7075	19×130	19	130	1,060	700	¥6,620
AK7076	19×145	19	145	1,167	600	¥7,050
AK7077	19×160	19	160	1,274	550	¥7,500
AK12580	22×100	22	100	1,166	1,350	¥8,300
AK7078	22×120	22	120	1,355	1,250	¥8,650
AK7079	22×150	22	150	1,641	1,000	¥9,500
AK7080	22×170	22	170	1,832	850	¥11,600
AK12585	25×100	25	100	1,542	1,750	¥14,300
AK7081	25×150	25	150	2,157	1,500	¥15,300
AK7082	25×175	25	175	2,465	1,250	¥15,400
AK7083	25×200	25	200	2,773	1,100	¥15,600
AK12590	28×150	28	150	2,755	1,750	¥21,800
AK12591	28×200	28	200	3,528	1,500	¥24,000
AK12595	32×200	32	200	4,689	2,000	¥41,000
AK12596	32×250	32	250	5,700	1,750	¥43,500

※材質:SUS304

D型リング

D-Ring, Welded




No.	サイズ	d	A	B	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK6795	3×20	3	20	17	4	20	¥80
AK6796	3×25	3	25	23	5	20	¥85
AK6798	4×30	4	30	27	11	40	¥120
AK6799	4×35	4	35	32	13	40	¥125
AK6800	5×35	5	35	32	19	60	¥180
AK6801	5×40	5	40	37	21	60	¥190
AK6802	6×45	6	45	42	38	80	¥310
AK6803	6×50	6	50	47	43	80	¥340

※材質:SUS304

三角型リング

Triangle Ring, Welded





No.	サイズ	d	A	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK6850	5×35	5	35	19	60	¥190
AK6851	5×40	5	40	21	60	¥210
AK6852	6×45	6	45	34	80	¥320
AK6853	6×50	6	50	38	80	¥360

※材質:SUS304

アイプレート

Square Pad Eye

黒塗装
(AK16092、16093)

No.	サイズ	d	L	B	B ₁	P ₁	P ₂	H	H ₁	t	穴径	木ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK2999	4	4	28	25	11.5	18	16	16	10	2	3.3	3.1	10	7	¥240
AK3000	5	5	35	30	15	23	18	22	14	3	4.2	3.5	27	20	¥340
AK3001	6	6	40	35	20	25	20	27	18	3	5.2	4.1	40	30	¥400
AK3002	8	8	50	40	22	35	25	31	20	3	5.2	4.1	70	40	¥570
AK3003	9	9	58	42	28	43	27	38	25	4	5.2	4.5	104	60	¥900
AK3004	12	12	75	54	36	56	35	50	33	5	5.7	5.1	240	100	¥1,500
AK16056	14	14	85	60	40	65	40	57	38	5	6.5	6.2	320	200	¥2,900
AK16057	16	16	95	65	45	70	40	65	43	6	8.5	8	460	350	¥4,100
[黒塗装]															
AK16092	5	5	35	30	15	23	18	22	14	3	4.2	3.5	27	20	¥690
AK16093	6	6	40	35	20	25	20	27	18	3	5.2	4.1	40	30	¥780



※材質:SUS316

※サイズ16はタップピンねじ径になります。

※黒塗装製品には、同塗装されたネジが4本付属します。

座付丸環(アイプレート型)

Square Pad Eye with Ring




No.	サイズ	d	L	B	B ₁	P ₁	P ₂	D	H	H ₁	t	穴径	木ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4037	4	4	28	25	11.5	18	16	30	16	10	2	3.3	3.1	20	7	¥400
AK4038	5	5	35	30	15	23	18	30	22	14	3	4.2	3.5	45	20	¥510
AK4039	6	6	40	35	20	25	20	35	27	18	3	5.2	4.1	70	30	¥600
AK4040	8	8	50	40	22	35	25	40	31	20	3	5.2	4.1	125	40	¥940
AK4041	9	9	58	42	28	43	27	50	38	25	4	5.2	4.5	198	60	¥1,700
AK4042	12	12	75	54	36	56	35	60	50	33	5	5.7	5.1	422	100	¥3,300

※材質:SUS316

アイプレート用裏板

Plate for Square Pad Eye




No.	サイズ	L	B	P ₁	P ₂	t	穴径	重量 (g)	価格 (税別)
AK16060	4	28	25	18	16	2	3.3	9.5	¥130
AK16061	5	35	30	23	18	3	4.2	22	¥210
AK16062	6	40	35	25	20	3	5.2	28	¥270
AK16063	8	50	40	35	25	3	5.2	42	¥340
AK16064	9	58	42	43	27	4	5.2	69	¥580
AK16065	12	75	54	56	35	5	5.7	149	¥1,160

※材質:SUS316

座付丸環



Heavyduty Square Pad Eye with Ring



No.	サイズ	d	L	B	P	D	H	H ₁	t	穴径	木ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4029	5	5	35	10	22	30	22	14	3	4.3	3.5	52	30	¥650
AK4030	6	6	40	11	25	35	26	16	4	6.5	4.5	80	40	¥710
AK4031	8	8	50	18	35	40	32	19	5	7.8	5.1	172	60	¥1,280

※材質:SUS304

パッドアイ Oblong Pad Eye





No.	サイズ	d	L	B	B ₁	P	H	H ₁	t	穴径	木ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK3005	5	5	40	13	11	29.5	19.5	12.5	2	4.2	3.5	11	20	¥210
AK3006	6	6	60	19	20	46	27	18	3	5.2	4.1	28	30	¥380
AK3007	8	8	80	26	22	54	33	22	3	6.7	5.1	66	40	¥560
AK3008	9	9	100	32	28	62	38	25	4	8.2	5.5	123	60	¥850
AK16074	12	12	120	35	36	90	50	33	5	8	6.2	230	100	¥1,700
[黒塗装]														
AK16110	5	5	40	13	11	29.5	19.5	12.5	2	4.2	3.5	11	20	¥510
AK16111	6	6	60	19	20	46	27	18	3	5.2	4.1	28	30	¥700

※材質:SUS304

※黒塗装製品には、同塗装されたネジが2本付属します。

オープンパッドアイ Oblong Pad Hook





No.	サイズ	d	L	B	P	S	H	H ₁	t	穴径	木ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK3020	5	5	40	13	29.5	10	21	14	2	4.2	3.5	10	20	¥210
AK3021	6	6	60	19	46	11.5	27	18	3	5.2	4.1	30	30	¥380
AK3022	8	8	80	26	54	17	34.5	23.5	3	6.7	5.1	62	40	¥560

※材質:SUS304

パッドアイリング

Oblong Pad Eye with Ring




No.	サイズ	d	D	L	B	B ₁	P	H	H ₁	t	穴径	木ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4055	5	5	30	40	13	11	29.5	19.5	12.5	2	4.2	3.5	30	20	¥400
AK4056	6	6	35	60	19	20	46	27	18	3	5.2	4.1	56	30	¥620
AK4057	8	8	40	80	26	22	54	33	22	3	6.7	5.1	125	40	¥970

※材質:SUS304

パッドアイ用裏板

Plate for Oblong Pad Eye





No.	サイズ	L	B	P	t	穴径	重量 (g)	価格 (税別)
AK16080	5	40	13	29.5	2	4.2	7	¥130
AK16081	6	60	19	46	3	5.2	23	¥180
AK16082	8	80	26	54	3	6.7	42	¥330
AK16083	9	100	32	62	4	8.2	87	¥590

※材質:SUS304

ラウンドアイ

Round Pad Eye





No.	サイズ	d	B	B ₁	P	H	H ₁	t	穴径	木ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK3215	5	5	33	14	19	20	12.5	2.5	4.2	3.5	20	20	¥320
AK3216	6	6	40	19	23	25.5	17	2.5	5.2	4.1	35	30	¥380
AK3217	8	8	50	23	29	32	21	3	5.2	4.5	70	40	¥570

※材質:SUS304

オープンラウンドアイ

Round Pad Hook





No.	サイズ	d	B	P	S	H	H ₁	t	穴径	木ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK3025	5	5	33	19	8	21.5	14	2.5	4.2	3.5	20	20	¥310
AK3026	6	6	40	23	10	27	18	3	5.2	4.1	35	30	¥380
AK3027	8	8	50	29	15	32	21	3	5.2	4.5	70	40	¥600

※材質:SUS304

ラウンドアイリング

Round Pad Eye with Ring





No.	サイズ	d	B	B ₁	P	D	H	H ₁	t	穴径	木ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4065	5	5	33	14	19	30	20	12.5	2.5	4.2	3.5	38	20	¥530
AK4066	6	6	40	19	23	40	25.5	17	2.5	5.2	4.1	67	30	¥670
AK4067	8	8	50	23	29	50	32	21	3	5.2	4.5	141	40	¥1,200

※材質:SUS304

ダイヤモンドアイプレート

Diamond Pad Eye





No.	サイズ	d	L	B	B ₁	P	P ₁	H	H ₁	t	穴径	木ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK3220	5	5	60	37	15	24	47	23	14	2.5	4.2	3.5	32	20	¥485
AK3221	6	6	65	40	20	25.5	50.5	28	17	3	5.2	4.1	44	30	¥580
AK3222	8	8	80	50	22	31	61	33	20	3	5.2	4.1	75	40	¥660

※材質:SUS304

ダイヤモンドリングプレート

Diamond Pad Eye with Ring





No.	サイズ	d	L	B	B ₁	P	P ₁	D	H	H ₁	t	穴径	木ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4015	5	5	60	37	15	24	47	30	23	14	2.5	4.2	3.5	50	20	¥630
AK4016	6	6	65	40	20	25.5	50.5	35	28	17	3	5.2	4.1	72	30	¥800
AK4017	8	8	80	50	22	31	61	40	33	20	3	5.2	5.1	142	40	¥1,300

※材質:SUS304

角型パッドアイ

Rectangle Pad Eye




No.	サイズ	d	L	B	B ₁	P	H	H ₁	t	穴径	木ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK3225	5	5	45	15	14	35	20	13	2	3.6	3.1	17	20	¥300
AK3226	6	6	60	18	24	48	22.5	14	2.5	4.2	3.5	28	30	¥440
AK3227	7	7	70	21	28	56.5	23.5	14	2.5	4.2	4.1	40	35	¥570
AK3228	8	8	80	24	34	64.5	25	14	3	5.2	5.1	68	40	¥680
AK3229	9	9	100	27	47	82.5	27	15	3	5.2	5.1	100	60	¥950

※材質:SUS304

グランドフック

Folding Pad Eye (Two-Piece Holding Body)




No.	サイズ	d	L	B	B ₁	H	D	t	重量 (g)	価格 (税別)
AK1470	4	4	22	20	26	16	7	1.5	15	¥220

※材質:SUS304

ダブルグランドフック

Folding Pad Eye (One-Piece Holding Body)




No.	サイズ	d	L	B	B ₁	H	P	D	t	重量 (g)	価格 (税別)
AK1475	4	4	33.5	20	26	16	19.5	7	1.5	15	¥230

※材質:SUS304

ヒンジパッドアイ

Hinge Pad Eye




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	P	P ₁	S	S ₁	穴径	重量 (g)	価格 (税別)
AK1440	6	6	65	57	51	53	32	38	40	27	6.6	95	¥1,500
AK1441	8	8	68	57	51	56	32	38	40	27	6.6	120	¥1,700

※材質:SUS304

ねじ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)

Round Pad Eye Bolt




No.	サイズ	d	B ₁	H	H ₁	H ₂	H ₃	t	D	ねじ径	アンカー 下穴径	アンカー 下穴深さ	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK3015	5	5	14	40	21.5	19.5	13	2.5	33	M6	11	40	40	20	¥600
AK3016	6	6	18	48	28	20	19	3	40	M8	14	45	70	30	¥800
AK3017	8	8	22	58	31	27	20	3	50	M10	18	50	125	40	¥1,200

※材質:SUS304 アンカープラグ=亜鉛ダイキャスト

ねじ込みラウンドアイリング(アンカープラグ付)

Round Pad Eye Bolt with Ring




No.	サイズ	d	B ₁	H	H ₁	H ₂	H ₃	t	D	D ₁	ねじ径	アンカー 下穴径	アンカー 下穴深さ	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4060	5	5	14	40	21.5	19.5	13	2.5	33	30	M6	11	40	55	20	¥790
AK4061	6	6	18	48	28	20	19	3	40	35	M8	14	45	95	30	¥1,000
AK4062	8	8	22	58	31	27	20	3	50	40	M10	18	50	185	40	¥1,790

※材質:SUS304 アンカープラグ=亜鉛ダイキャスト

コンクリートリング(アンカープラグ付)

Concrete Anchor with Ring





No.	d	B ₁	H	H ₁	t	D	D ₁	ねじ径	アンカー 下穴径	アンカー 下穴深さ	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK6040	5	10	57	32	3	35	30	M6	11	40	65	30	¥780

※材質:SUS304 アンカープラグ=亜鉛ダイキャスト

Lフック

Hook Bolt L-Shape




No.	サイズ	L	L ₁	B	d	D	t	アンカー 下穴径	アンカー 下穴深さ	重量 (g)	価格 (税別)
AK4090	6	42	32	25	6	20	2	11	30	35	¥330

※材質:本体=SUS304 アンカー=鉄(メッキ)

Uフック

Hook Bolt U-Shape




No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	R	d	D	t	アンカー 下穴径	アンカー 下穴深さ	重量 (g)	価格 (税別)
AK4091	6	51	41	28	23	9.5	6	20	2	11	30	40	¥390

※材質:本体=SUS304 アンカー=鉄(メッキ)

Rフック

Hook Bolt R-Shape



No.	サイズ	L	L ₁	d	D	D ₁	S	t	ねじ径	アンカー 下穴径	アンカー 下穴深さ	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK16351	5	45.5	34.5	5.5	15	12	9	1.9	M6	11	30	15	18	¥400
AK16352	6	53	41	6	19	20	9	2	M6	11	30	25	20	¥510


※材質:本体=SUS304 アンカー=鉄(メッキ)

コンクリートアンカー

Concrete Anchor



[使用例]
写真は化粧プレートとの
組み合わせ例




No.	サイズ	L	L ₁	B	d	d ₁	重量 (g)	価格 (税別)
AK4085	6	80	50	18	6	18	32	¥360
AK4086	9	114	67	27	9	29	105	¥730

※材質:SUS304

化粧プレート

Round Plate, Bright Polished




No.	サイズ	D	D ₁	t	重量 (g)	価格 (税別)
AK4080	6	35	6.5	3	20	¥460
AK4081	9	50	9.5	4	55	¥820

※材質:SUS304

アイストラップ

Eye Strap




No.	サイズ	d	L	P	H	穴径	木ねじ 径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK3009	4	4	41.5	32	16	3	2.1	4	7	¥100
AK3010	5	5	53.5	40.5	17.5	4.1	3.1	8	15	¥110
AK3011	6	6	59	43.5	22	5.2	3.5	14	20	¥140
AK3012	8	8	68	51	23.5	5.2	4.5	26	30	¥180

※材質:SUS304

※取付ピッチ (P寸法) は±2ミリ程度のバラつきがある可能性がありますので、取付は現物に合わせて行なってください。

アイストラップL型

Eye Strap Type L




No.	サイズ	d	L	L ₁	H	H ₁	P	穴径	木ねじ 径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK3115	5	5	73.5	40	15	10	63	4.2	3.5	12	15	¥200
AK3116	6	6	88	50	18	12	76	5.2	4.1	21	20	¥260
AK3117	8	8	96	54	17.5	9.5	82	5.2	4.1	35	30	¥420

※材質:SUS304

※取付ピッチ (P寸法) は±2ミリ程度のバラつきがある可能性がありますので、取付は現物に合わせて行なってください。

アイボルト(鍛造:ミリねじ、インチねじ)

Eye Bolt, Forged (Metric / Inch Thread)



[ミリねじ]

No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4560	6	5	28	14	16	M6	18	50	¥360
AK4561	8	6	33	15	20	M8	31	80	¥400
AK4562	10	8	41.5	18	25	M10	61	150	¥540
AK4563	12	10	51	22	30	M12	120	220	¥810
AK4564	16	12.5	60	27	35	M16	217	450	¥1,200
AK15970	20	16	71	30	40	M20	390	630	¥2,150

※材質:SUS304

[ミリねじ・普及品]

No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK17054	10	8	41.5	18	25	M10	65	150	¥490

※材質:SUS304


[インチねじ]

No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4565	1/4	5	29	14	16	W1/4	15	50	¥570
AK4566	5/16	6	35	15	20	W5/16	30	80	¥590
AK4567	3/8	8	42	18	25	W3/8	60	150	¥750
AK4568	1/2	10	52	22	30	W1/2	125	220	¥1,160
AK4569	5/8	13	62	27	34	W5/8	232	450	¥1,650

※材質:SUS304

アイボルト フック付

Eye Bolt with Safety Latch




No.	サイズ	d	D	L ₁	L ₂	S	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK17031	6	6	24.5	37.2	15	8.5	15	¥680
AK17032	8	8	33.5	49.3	20.7	12	30	¥940
AK17033	10	10	39.5	60	25	14	40	¥1,400

※材質:SCS13(SUS304相当)

アイナット(鍛造:ミリねじ、インチねじ)

Eye Nut, Forged (Metric / Inch Thread)



鍛造製品については
お問い合わせください。

[ミリねじ]

No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4570	6	5	19	12	15	M6	20	50	¥410
AK4571	8	6	25	14.3	20	M8	32	80	¥460
AK4572	10	8	31.5	17	25	M10	64	150	¥580
AK4573	12	10	37	24	30	M12	129	220	¥870
AK4574	16	12.5	43	29	35	M16	219	450	¥1,400

※材質:SUS304

[ミリねじ・普及品]

No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK17065	12	10	39	22	30	M12	122	220	¥780

※材質:SUS304


[インチねじ]

No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4575	1/4	5.5	22	12	15.5	W1/4	15	50	¥510
AK4576	5/16	6.5	24	15	19.5	W5/16	30	80	¥530
AK4577	3/8	8	33	17	24.5	W3/8	58	150	¥680
AK4578	1/2	10	39	21	29.5	W1/2	114	220	¥1,050
AK4579	5/8	12.5	46	25	34.5	W5/8	235	450	¥1,500

※材質:SUS304

アイナット フック付

Eye Nut with Safety Latch




No.	サイズ	d	D	L ₁	L ₂	S	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK17041	6	6	24.5	30.2	12.8	8.5	15	¥680
AK17042	8	8	33.5	40.4	17.6	12	30	¥940
AK17043	10	10	39.5	48	22	14	40	¥1,400

※材質:SCS13(SUS304相当)

ロングアイボルト(鍛造:ミリねじ、インチねじ)

Long Eye Bolt, Forged (Metric / Inch Thread)



[ミリねじ]

No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4550	6	5	28	50	16	M6	26	50	¥720
AK4551	8	6	36	60	20	M8	46	80	¥1,600
AK4552	10	8	44	80	24	M10	98	150	¥2,010
AK4553	12	10	52	100	30	M12	190	220	¥2,470
AK4554	16	12.5	61	150	34	M16	400	450	¥6,550

[インチねじ]


No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4555	1/4	5	28	50	16	W1/4	26	50	¥750
AK4556	5/16	6	36	60	20	W5/16	46	80	¥1,670
AK4558	1/2	10	52	100	30	W1/2	190	220	¥3,290

※材質:SUS304

※インチねじは在庫なくなり次第販売終了と致します。

ロングアイボルトN型

Long Eye Bolt Type N (Metric / Inch Thread)



[ミリねじ]

No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4585	6	5	31	50	15	M6	30	50	¥730
AK4586	8	6	39	60	20	M8	55	80	¥860
AK4587	10	8	48.5	80	25	M10	110	150	¥1,230
AK4588	12	10	61	100	30	M12	210	220	¥2,010
AK4589	16	12.5	72	150	35	M16	440	450	¥3,060

[インチねじ]

No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4540	1/4	5	31	50	15	W1/4	30	50	¥790
AK4541	5/16	6	39	60	20	W5/16	55	80	¥1,760
AK4542	3/8	8	48.5	80	25	W3/8	110	150	¥2,390
AK4543	1/2	10	61	100	30	W1/2	210	220	¥3,460
AK4544	5/8	12.5	72	150	35	W5/8	440	450	¥6,900


※材質:SUS304

※受注生産品です。

※ねじ長さ(L₂)は、ご要望の長さに受注生産致します。

ロットボルト

Eye Bolt (Metric Thread)




No.	サイズ	M	d	L	L ₁	D	t	重量 (g)	価格 (税別)
AK15060	5×30	M5	5.1	30	25	10	5	6	¥330
AK15061	5×40	M5	5.1	40	25	10	5	7	¥340
AK15062	5×50	M5	5.1	50	35	10	5	8	¥360
AK15070	6×30	M6	6.1	30	24	12	6	9	¥370
AK15071	6×40	M6	6.1	40	20	12	6	11	¥380
AK15072	6×50	M6	6.1	50	30	12	6	12	¥410
AK15075	6×80	M6	6.1	80	60	12	6	18	¥460
AK15080	8×30	M8	8.1	30	22	16	8	17	¥500
AK15081	8×40	M8	8.1	40	20	16	8	20	¥530
AK15082	8×50	M8	8.1	50	30	16	8	23	¥550
AK15084	8×70	M8	8.1	70	50	16	8	30	¥610
AK15086	8×90	M8	8.1	90	70	16	8	36	¥680
AK15090	10×40	M10	10.2	40	30	20	10	34	¥700
AK15091	10×50	M10	10.2	50	30	20	10	39	¥710
AK15092	10×60	M10	10.2	60	40	20	10	44	¥730
AK15093	10×70	M10	10.2	70	50	20	10	49	¥760
AK15094	10×80	M10	10.2	80	60	20	10	54	¥780
AK15095	10×90	M10	10.2	90	70	20	10	60	¥830
AK15096	10×100	M10	10.2	100	80	20	10	65	¥870
AK15100	12×50	M12	12.2	50	37	26	12	65	¥1,260
AK15101	12×60	M12	12.2	60	30	26	12	75	¥1,320
AK15102	12×70	M12	12.2	70	40	26	12	80	¥1,340
AK15103	12×80	M12	12.2	80	50	26	12	90	¥1,380
AK15105	12×100	M12	12.2	100	70	26	12	105	¥1,450
AK15110	16×50	M16	16.5	50	30	32	16	125	¥1,850
AK15111	16×60	M16	16.5	60	40	32	16	135	¥2,000
AK15112	16×70	M16	16.5	70	50	32	16	150	¥2,100

※材質:SUS304

アイスクリュー

Lag Eye Screw




No.	サイズ	d	d ₁	L ₁	L ₂	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK3230	3	3.5	2.8	17	20	8.5	5	15	¥400
AK3231	4	4	4	19	25	10	8	20	¥410
AK3232	5	5	5	25	30	13	16	30	¥470
AK3233	6	6	6	27	35	15	24	60	¥660
AK3234	8	8	8	36	38	20	53	80	¥840

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS304

※注意:使用荷重は目安です。取付対象物の材質により異なります。

ロングアイスクリュー

Lag Eye Screw, Long




No.	サイズ	d	d ₁	L ₁	L ₂	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK3240	3	3.5	2.8	17	35	8.5	6	15	¥420
AK3241	4	4	4	19	41	10	9	20	¥440
AK3242	5	5	5	25	50	13	18	30	¥490
AK3243	6	6	6	27	50	15	27	60	¥760
AK3244	8	8	8	36	54	20	58	80	¥920

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS304

※注意:使用荷重は目安です。取付対象物の材質により異なります。

丸環スクリュー

Lag Ring Screw





No.	サイズ	d	d ₁	L	L ₁	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK3210	3	3	4	44	27	25	10	15	¥360
AK3211	5	5	6	54	34	30	30	30	¥520
AK3212	7	7	8	56	44	50	80	70	¥730

※材質:SUS304

※注意:使用荷重は目安です。取付対象物の材質により異なります。

丸環ボルト

Ring Bolt with Washer & Nut




No.	サイズ	d	L	L ₁	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK6050	6	6	75	57	40	W1/4	55	60	¥680
AK6051	8	8	75	61	45	W5/16	105	100	¥900
AK6052	9	9	90	67	50	W3/8	170	150	¥1,300
AK6053	12	12	120	98	55	W1/2	357	200	¥2,650
AK6054	16	16	150	100	85	W5/8	830	500	¥5,500

※材質:SUS304

打ち込み丸環

Ring Nail



No.	サイズ	d	L	L ₁	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK3200	3	3	43	31	25	10	10	¥230
AK3201	4	4	43	31	30	20	15	¥260
AK3202	5	5	50	35	35	30	20	¥350
AK3203	6	6	54	35	40	50	25	¥500
AK3204	8	8	63	42	45	92	30	¥660

※材質:SUS304

※注意:使用荷重の数値は目安です。取付対象物の材質により異なります。


旗スイベルフック Flag Swivel Hook



真ちゅう製
AK2270
AK2271





ステンレス製
AK2275
AK2276



No.	サイズ	d	d ₁	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	重量 (g)	価格 (税別)
AK2270	50	8	8	58	37	31	19	18	25	¥410
AK2271	90	13	13	94	56	50	28	24	73	¥830
AK2275	50	8	8	58	37	31	19	18	25	¥1,600
AK2276	90	13	13	94	56	50	28	24	73	¥2,000


※材質:真ちゅう=AK2270、AK2271、SCS13(SUS304相当)=AK2275、AK2276
※この製品のスイベル部は、ロープ等のより戻し用です。常時回転する部分には使用しないでください。

ロープクランプ Rope Clamp



[使用例]

- ① クランプにロープを通してハンマーなどで強く叩いてください。
- ② 釘などのようなものが当たらないように叩いてください。
- ③ スプリングを通し、ハンマーなどで強く叩いてください。




No.	サイズ	d	L	B	B ₁	H	S	t	重量 (g)	価格 (税別)
AK1310	6	6	38	15	13	12	7	1.2	10	¥170
AK1311	9	9	40	21	19	16	10	1.2	12	¥200
AK1312	12	12	43	28	25	22	13	1.2	20	¥260

※材質:SUS304



ホースバンド Hose Clamp

Hose Clamp



No.	サイズ	d	D	B	t	重量 (g)	価格 (税別)
AK1478	13~23	13	23	8	0.5	7	¥160
AK1479	19~27	19	27	12.7	0.5	16	¥170
AK1480	16~32	16	32	12.7	0.5	18	¥180
AK1481	19~44	19	44	12.7	0.5	20	¥190
AK1482	32~51	32	51	12.7	0.5	23	¥200
AK1483	38~57	38	57	12.7	0.5	25	¥210
AK1484	40~64	40	64	12.7	0.5	27	¥220



※材質:SUS304

No.	サイズ	d	D	B	t	重量 (g)	価格 (税別)
AK1485	57~76	57	76	12.7	0.5	28	¥240
AK1486	65~89	65	89	12.7	0.5	30	¥270
AK1487	78~101	78	101	12.7	0.5	33	¥280
AK1488	91~114	91	114	12.7	0.5	36	¥300
AK1489	105~127	105	127	12.7	0.5	38	¥330
AK1490	130~152	130	152	12.7	0.5	43	¥370
AK1491	146~178	146	178	12.7	0.5	54	¥420



連結スプリング

Connecting Spring




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	D	d ₁	d ₂	価格 (税別)
AK3788	2	120	114	56	25	3	2	¥700
AK3789	3	275	267	200	30	4	3	¥2,900

※材質:SUS304

Sカン

S Hook





No.	サイズ	d	L	D ₁	D ₂	S ₁	S ₂	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK6951	2	2	19	7	7	2	4	1	3	¥50
AK6952	3	3	30	9	16	4	10	4	7	¥70
AK6953	4	4	38	12	19	6	11	9	15	¥110
AK6954	5	5	42	14	21	6	11	18	20	¥150
AK6955	6	6	50	15	25	9	16	29	30	¥200

※材質:SUS304

ロングSカン

Long S Hook




No.	サイズ	d	L	D	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK6960	6×80		80	25	21	43	20	¥350
AK6961	6×120		120	34	28	60	15	¥440
AK6962	6×160		160	45	35	70	15	¥520
AK6963	6×200		200			75	15	¥560
AK6964	6×240		240			95	10	¥630
AK6965	6×300		300	47	43	105	10	¥1,100
AK6966	6×400		400			130	10	¥1,200
AK6967	6×500		500			150	10	¥1,450

※材質:SUS304

ステンアングルU型

Angle Type U



鏡面	ヘアライン	サイズ	L	B	P ₁	P ₂	d	t	木ねじ 径	重量 (g)	価格 (税別)
AK16020	AK16025	30	31	12	12	13	3.5	3	3.1	15	¥370
AK16021	AK16026	45	46	13	18	20	3.5	3	3.1	25	¥480
AK16022	AK16027	60	61	15	21	30	4.2	3	3.5	40	¥630

※材質:SUS304

※鏡面は400番程度の仕上です。

※在庫なくなり次第販売終了と致します。



ステンレスワイヤーロープ

耐食性に優れ、美しい光沢があり、
様々な分野に利用されています。

当社ワイヤーロープは1,000m、200m、100m、20m巻をご用意
しておりますが、お客様のご要望に応じて、必要分の長さをカット
できます。

お気軽に当社へお問い合わせください。

※本数や長さによっては納期がかかる場合があります。




ワイヤーロープ切断機


ワイヤーロープの直径の測り方

ワイヤーロープの直径は外接円の直径を測りますが、ロープ端
から1.5M以内を除く任意の点、2ヶ所以上を測定し、その平均
値で表します。

〈正しい測り方〉




〈誤った測り方〉




⚠ 注意

ワイヤーロープのねじれや曲がりが発生したら修正し、キン
クさせないようにしてください。

アイ部および圧縮止め部のき裂、変形、ロープのずれ、または
著しい傷などが発生しているものは、使用しないでくださ
い。強度が著しく低下しているので破断事故等の原因となり
危険です。



ターミナルかしめ部のワイヤーに断線や抜け等が発生した
ら、使用を中止し、新しいものと交換してください。



ワイヤーロープの加工

ご要望に応じてワイヤーロープの加工も承っております。弊社までご相談ください。



両端アイロック



両端コース入りアイロック



片側アイロック




片側コース入りアイロック

端末加工ステンレスワイヤーロープ 構成7×7

端末加工	No.	ワイヤー径	長さ	価格 (税抜)
両端アイロック	AK9330-07	φ1	700	¥360
	AK9333-07	φ2	700	¥470
	AK9335-08	φ3	800	¥770
片側アイロック	AK9350-09	φ1	900	¥300
	AK9353-09	φ2	900	¥400
	AK9355-10	φ3	1000	¥680

※ 上記に掲載以外のサイズ・寸法も受注生産にて承ります。



部はφ1、φ2が30mm俵カシメ、φ3が40mm丸カシメになります。



両端アイロック



片側アイロック

連結金具との組合せ

ASANOの豊富な連結金具と組合せることで使用シーンがさらに広がります。



アイプレート+AKフック+ワイヤー



AKフック外開き型+ワイヤー



リングキャッチ+ワイヤー

ステンレスワイヤーロープ 構成 7×19

Consists of Strands: 7×19



素線径が細いため、軟かいので、
ワイヤークリップ仕様に適しています。

SUS316				
サイズ (ワイヤ径)	メーター重量 (g)	破断荷重 (kg)	200m	
			No.	価格(税別)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3	37.8	565	AK9255	¥43,000
-	-	-	-	-
4	67.1	970	AK9257	¥84,800
5	105	1,520	AK9258	¥103,000
6	152	2,194	AK9259	¥116,000
-	-	-	-	-
8	268	3,898	AK9261	¥195,600
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

※◎マークのサイズは取り寄せ対応となります。
※違うサイズや長さ、価格については当社へお問い合わせください。
※実際に使用する場合は、破断荷重に安全率を除いた荷重で使用してください。

ステンレスワイヤーロープ 構成 7×7

Consists of Strands: 7×7



7×19より硬いので、直線での使用に適しています。ターミナル金具との組合せで
様々な場面を演出できます。

SUS316				
サイズ (ワイヤ径)	メーター重量 (g)	破断荷重 (kg)	200m	
			No.	価格(税別)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3	37.9	586	AK9215	¥35,200
-	-	-	-	-
4	67.3	1,041	AK9217	¥53,600
5	105	1,622	AK9218	¥82,200
6	151	2,327	AK9219	¥114,800
-	-	-	-	-
8	266	4,133	AK9221	¥208,600

※◎マークのサイズは取り寄せ対応で、200m単位での販売のみとなります。
※違うサイズや長さ、価格については当社へお問い合わせください。
※実際に使用する場合は、破断荷重に安全率を除いた荷重で使用してください。

ステンレスワイヤーロープ 構成 1×19

Consists of Strands: 1×19



素線が太く強度があるため、
ワイヤー手摺に適しています。

SUS316				
サイズ (ワイヤ径)	メーター重量 (g)	破断荷重 (kg)	200m	
			No.	価格(税別)
3	46.1	746	AK9275	¥61,000
4	81.9	1,245	AK9277	¥100,400
5	129	1,816	AK9278	¥140,800
6	185	2,602	AK9279	¥195,600
8	328	4,602	AK9281	¥352,000


※違うサイズや長さ、価格については当社へお問い合わせください。
※実際に使用する場合は、破断荷重に安全率を除いた荷重で使用してください。

SUS304														
サイズ (ワイヤ径)	メーター重量 (g)	破断荷重 (kg)	10m		20m		30m		50m		100m		200m	
			No.	価格(税抜)	No.	価格(税抜)	No.	価格(税抜)	No.	価格(税抜)	No.	価格(税抜)	No.	価格(税抜)
2	16.8	281	-	-	AK9153-20	¥2,400	AK9153-30	¥3,600	AK9153-50	¥5,950	AK9153-100	¥12,000	AK9153	¥21,400
2.5	26.3	436	-	-	-	-	-	-	-	-	AK9154-100	¥12,600	AK9154	¥22,600
3	37.8	626	AK9155-10	¥1,650	AK9155-20	¥3,050	AK9155-30	¥4,550	AK9155-50	¥7,550	AK9155-100	¥15,200	AK9155	¥27,200
3.5	52.8	836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AK9156	¥33,000
4	67.1	1,092	AK9157-10	¥2,350	AK9157-20	¥4,250	AK9157-30	¥6,400	AK9157-50	¥10,700	AK9157-100	¥21,300	AK9157	¥38,200
5	105	1,704	AK9158-10	¥3,150	AK9158-20	¥5,750	AK9158-30	¥8,600	AK9158-50	¥14,400	AK9158-100	¥28,800	AK9158	¥52,000
6	152	2,459	AK9159-10	¥3,750	AK9159-20	¥6,850	AK9159-30	¥10,300	AK9159-50	¥17,100	AK9159-100	¥34,200	AK9159	¥62,000
7	200	3,347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AK9160	¥117,600
8	268	4,367	AK9161-10	¥7,150	AK9161-20	¥13,200	AK9161-30	¥19,700	AK9161-50	¥32,800	-	-	AK9161	¥118,800
9	339	5,531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AK9162	¥147,600
10	420	6,827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AK9163	¥178,800
12	603	9,837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AK9164	¥242,200
14	791	13,673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AK9165 ◎	¥346,000
16	991	16,938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AK9166 ◎	¥452,000
18	1,330	21,428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AK9167 ◎	¥510,000
20	1,710	26,428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AK9168 ◎	¥870,000

SUS304														
サイズ (ワイヤ径)	メーター重量 (g)	破断荷重 (kg)	10m		20m		30m		50m		100m		200m	
			No.	価格(税別)	No.	価格(税別)	No.	価格(税別)	No.	価格(税別)	No.	価格(税別)	No.	価格(税別)
0.54	1.2	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AK9105 ◎	¥16,200
0.62	1.6	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AK9106 ◎	¥14,200
0.72	2.1	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AK9107 ◎	¥13,600
0.81	2.6	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AK9108 ◎	¥12,800
0.92	3.2	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AK9109 ◎	¥12,400
1	4.2	71	-	-	AK9110-20	¥850	AK9110-30	¥1,300	AK9110-50	¥2,200	AK9110-100	¥4,350	AK9110	¥7,600
1.2	6.1	83	-	-	-	-	-	-	-	-	AK9111-100	¥5,000	AK9111	¥8,800
1.5	9.3	170	-	-	AK9112-20	¥1,100	AK9112-30	¥1,600	AK9112-50	¥2,700	AK9112-100	¥5,400	AK9112	¥9,400
2	16.8	290	-	-	AK9113-20	¥1,250	AK9113-30	¥1,900	AK9113-50	¥3,200	AK9113-100	¥6,350	AK9113	¥11,200
2.5	26.4	460	-	-	-	-	-	-	-	-	AK9114-100	¥8,400	AK9114	¥15,000
3	37.9	660	AK9115-10	¥1,150	AK9115-20	¥2,100	AK9115-30	¥3,150	AK9115-50	¥5,250	AK9115-100	¥10,500	AK9115	¥19,000
3.5	53.3	901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AK9116	¥27,800
4	67.3	1,143	AK9117-10	¥1,850	AK9117-20	¥3,400	AK9117-30	¥5,000	AK9117-50	¥8,400	AK9117-100	¥16,800	AK9117	¥30,200
5	105	1,796	AK9118-10	¥2,650	AK9118-20	¥4,850	AK9118-30	¥7,300	AK9118-50	¥12,100	AK9118-100	¥24,200	AK9118	¥43,600
6	151	2,571	AK9119-10	¥3,800	AK9119-20	¥6,900	AK9119-30	¥10,400	AK9119-50	¥17,200	AK9119-100	¥34,400	AK9119	¥62,400
7	200	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AK9120	¥115,000
8	266	4,571	AK9121-10	¥8,000	AK9121-20	¥14,700	AK9121-30	¥22,000	AK9121-50	¥36,700	-	-	AK9121	¥133,000

被覆ステンレスワイヤーロープ(透明・透明ブルー) 構成 7×19

Consists of Strands: 7×19



透明 No.	透明ブルー No.	サイズ (ワイヤー径)	被覆径	メートル重量 (g)	破断荷重 (kg)	200m価格 (税別)
AK9173	AK9173B	3	5	56	626	¥38,600
AK9174	AK9174B	4	6	90	1,092	¥52,800
AK9175	AK9175B	5	7	131	1,704	¥70,200
AK9176	AK9176B	6	8	180	2,459	¥88,800

※材質:SUS304
※違うサイズや長さ、価格については当社へお問い合わせください。
※実際に使用する場合は、破断荷重に安全率を除いた荷重で使用してください。

被覆ステンレスワイヤーロープ(ブラック) 構成 7×7、7×19

Consists of Strands: 7×7、7×19



No.	構成	サイズ (ワイヤー径)	被覆径	メートル重量 (g)	破断荷重 (kg)	200m価格 (税別)
AK9130	7×7	0.81	1	4	61	¥18,800
AK9177	7×19	3	5	56	626	¥61,000
AK9178	7×19	4	6	90	1,092	¥82,400
AK9179	7×19	5	7	131	1,704	¥102,000
AK9180	7×19	6	8	180	2,459	¥120,000

※材質:SUS304
※違うサイズや長さ、価格については当社へお問い合わせください。
※実際に使用する場合は、破断荷重に安全率を除いた荷重で使用してください。

ステンレスワイヤーロープ 構成 6×24

Consists of Strands: 6×24



No.	サイズ (ワイヤー径)	メートル重量 (g)	破断荷重 (kg)	200m価格 (税別)
AK9181	6	121	1,908	¥74,400
AK9183	8	210	3,418	¥110,600
AK9184	9	271	4,418	¥153,000

※材質:SUS304
※違うサイズや長さ、価格については当社へお問い合わせください。
※実際に使用する場合は、破断荷重に安全率を除いた荷重で使用してください。

ステンレスワイヤーロープ 構成 6×37

Consists of Strands: 6×37




No.	サイズ (ワイヤー径)	メートル重量 (g)	破断荷重 (kg)	200m価格 (税別)
AK9191	6	129	2,183	¥104,000
AK9193	8	235	4,071	¥161,800
AK9194	9	297	4,898	¥208,800

※材質:SUS304
※当該製品は取り寄せ対応になります。
※違うサイズや長さ、価格については当社へお問い合わせください。
※実際に使用する場合は、破断荷重に安全率を除いた荷重で使用してください。

ワイヤークリップ

Wire Rope Clip



SUS316 No.	重量 (g)	価格 (税別)	SUS304 No.	重量 (g)	価格 (税別)	サイズ (ワイヤ径)	r	d	締付トルク (N・m)	取付個数	取付間隔 (cm)
AK15200	3	¥230	—	—	—	1.5	0.8	M2	—	3	5
AK15201	9	¥250	AK15901	7	¥180	2	1.3	M3	—	3	5
AK15202	11	¥260	AK15902	10	¥190	3	1.8	M3	1.3	3	5
AK15203	18	¥280	AK15903	17	¥200	4	2.3	M4	2.2	3	5
AK15204	28	¥320	AK15904	24	¥230	5	3.0	M5	3.0	3	5
AK15205	45	¥330	AK15905	40	¥270	6	3.5	M6	4.4	3	5
AK15206	84	¥550	AK15906	78	¥390	8	4.5	M8	10	4	5
AK15207	108	¥720	—	—	—	9	5.0	M8	10	4	6
—	—	—	AK15907	134	¥650	9	5.0	M10	16	4	7
AK15208	148	¥900	AK15908	155	¥710	10	5.5	M10	16	4	7
AK15209	232	¥1,200	AK15909	236	¥950	12	6.5	M12	20	4	8
AK15210	289	¥2,200	AK15910	283	¥1,350	14	7.5	M12	30	4	9
AK15211	421	¥2,850	AK15911	414	¥1,900	16	8.5	M14	45	4	10
AK15212	499	¥3,850	—	—	—	18	9.5	M14	45	5	12
AK15213	868	¥6,200	—	—	—	20-22	12.0	M18	80	5	13
AK15214	1,191	¥11,000	—	—	—	24-25	13.5	M20	100	5	16
AK15215	1,589	¥14,400	—	—	—	26-28	15.0	M22	120	5	17
AK15216	1,860	¥18,000	—	—	—	30-32	17.0	M22	150	6	20

※材質:SUS316の場合本体はSCS14、SUS304の場合本体はSCS13。

※ワイヤークリップの保持力は、下記のように正しい止め方をした場合でワイヤロープの破断荷重の約80%です。実際に使用する場合は、それに安全率を除いた荷重で使用してください。


ワイヤークリップの正しい止め方

- クリップの間隔と、クリップ終端末部のワイヤロープの長さは、ロープ径の6倍以上にしてください。
- 荷重をかけた前後においても一度ナットの締付けを行なってください。
- ワイヤークリップの本体はワイヤロープの荷重がかかる側にあるようにしてください。
- マーキングを施し使用中にスリップしていないか(ずれていないか)確認してください。
- 締付トルクを順守して使用してください。



小型Uボルト

Small U Bolt




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	ねじ径	重量 (g)	価格 (税別)
AK6732	20×4.5	2.6	20	10	4.5	M3	2	¥50
AK6733	23×5.5	3.5	23	13	5.5	M4	4	¥60
AK6734	26×6.5	4.4	26	14	6.5	M5	6	¥70
AK6735	33×8	5.3	33	16	8	M6	11	¥90
AK6736	40×10	7.1	40	22	10	M8	25	¥150
AK6737	52×13	8.9	52	29	13	M10	50	¥210
AK6738	62×15	10.7	62	36	15	M12	85	¥400

※材質:SUS304

※ナットは別売です

プレス板型ワイヤークリップ

Wire Rope Clip (Pressed Plate Body)





No.	サイズ (ワイヤ径)	r	d	締付トルク (N・m)	取付個数	取付間隔 (cm)	重量 (g)	価格 (税別)
AK7440	4	2	M4	2.2	3	5	8	¥120
AK7441	5	2.5	M5	3.0	3	5	15	¥150
AK7442	6	3	M6	4.4	3	5	25	¥200
AK7443	8	4	M8	10	4	5	52	¥300

※材質:SUS304

板型ワイヤークリップ

Wire Rope Clip (Single) / (Double)




仕様	No.	使用 ワイヤ径	サイズ	L	B	重量 (g)	価格 (税別)
シングル	AK7410	1.5	2	15	11	4	¥110
	AK7411	2	3	17	14	5	¥120
	AK7412	3	4	20	17.5	10	¥150
	AK7413	4	5	25	19	14	¥210
	AK7414	5	6	30	25	26	¥320
	AK7415	6	8	38	31	49	¥580
ダブル	AK7416	8	10	47.5	37.5	92	¥900
	AK7420	1.5	2	30	11	9	¥180
	AK7421	2	3	34	14	11	¥190
	AK7422	3	4	40	17.5	21	¥250
	AK16813	4	5	50	19	27	¥360
	AK16814	5	6	60	25	52	¥570
	AK16815	6	8	75	30.5	100	¥1,050
	AK16816	8	10	95	39	184	¥1,580

※材質:SUS304

※サイズと使用ワイヤロープ径が異なります。

サーキュラークリップ

Circular Clip



No.	サイズ (ロープ径)	L	D	D ₁	六角 レンチ	締付トルク (N・m)	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK15177	1	12	6	2	0.9	0.15	2	10	¥520
AK15178	1.2/1.5	15	9	3	1.5	0.5	7	20/30	¥540
AK15179	2	16	10	4	2	1.2	8	40	¥550
AK15180	2.5	18	12	5	2.5	2.2	15	50	¥620
AK15181	3	20	14	6	2.5	2.2	17	70	¥730
AK15187	4	22	17	8	3	3.5	27	100	¥1,300
AK15188	5	28	19	10	4	5	39	150	¥1,450
AK15189	6	32	22	12	5	11	56	200	¥1,700

※材質:SUS316(サイズ1:SUS303、サイズ4・5・6:SUS304) ねじ:SUS304

※使用荷重は、ワイヤー構成7×7または7×19を使用し、上表の締付トルクで止めねじを固定した場合の値です。

※六角レンチは別売となります。

ワイヤーグリッパー

Wire Gripper

サインやダクトの吊り下げをスマートに。

ワンタッチでワイヤー固定と解除が可能な、ワイヤーグリッパー。
扱いやすく施工しやすい形状が、作業効率の向上に貢献します。

Wire
Gripper





取付は簡単

工具を使用せず、手で通
すだけでワイヤーが固定
されます。ワイヤーの取
外しもワンタッチでOK。




使用例 サインやダクトなどの吊り下げをスマートに行えます。



※《注意》屋外では使用しないでください。


ワイヤー取付方法



ワイヤーを先端穴から矢印方
向に差し込み、対象物にルー
プさせ、もう1つの先端穴に差
し込んで矢印方向に通します。
※先端を押しながら差し込む
と入りやすくなります。

ワイヤーの出す法は**50mm**以
上です。ワイヤーを矢印の逆
方向に引っ張って抜ければOKです。

ワイヤー取外し方法




先端を押すとグリップが解除
されます。押しながらワイヤー
を矢印の逆方向に引っ張ると
取り外せます。

⚠ 使用上の注意

荷重OK


本体矢印と逆
方向に荷重が
かかる場合は、
ワイヤーが固
定されます。





荷重NG

本体矢印と同じ方向に荷重をかけると、
ワイヤーが動いて固定されず危険です。
ワイヤーの先端に吊り下げ用の金具等
を取付けて使用しないでください。
※屋外では使用しないでください。

AK16800 [φ1～φ1.5]



AK16801 [φ2～φ3]



No.	サイズ (ワイヤー径)	H	H ₁	B	t	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK16800	1～1.5	33	20	20	10	8	20	¥570
AK16801	2～3	50	30	30	15	31	90	¥1,000

※材質:本体/アルミ 可動部/黄銅(メッキ)



※ワイヤー径以外のワイヤーを使わないでください。また、ワイヤーは別売となります。

※AK16800と、AK16801は、若干形状が異なります。

※常時振動する場所や物に使用しないでください。

クロスクリップ P型

Cross Clip Type P




No.	サイズ	ワイヤー 適合径	L	D	ねじ径	六角 レンチ	重量 (g)	価格 (税別)
AK15160	φ3	3	14	21	M4	3	15	¥380
AK15161	φ4	4	14	21	M4	3	15	¥390

※材質:SCS14(SUS316相当) 蓋=ナイロン、ねじ=SUS304

クロスクリップ

Cross Clip




No.	サイズ	ワイヤー 適合径	L	D	ねじ径	六角 レンチ	重量 (g)	価格 (税別)
AK15171	2	2	18	20	M12	6	34	¥1,050
AK15172	3	3	19	20	M12	6	32	¥1,100
AK15173	4	4	21	20	M12	6	36	¥1,280
AK15174	5	5	23	20	M12	6	34	¥1,320
AK15175	6	6	25	20	M12	6	35	¥1,420
AK15176	8	8	36	24	M16	8	70	¥3,200

※材質:SUS316(ねじ=SUS304)

シングルクリップ

Single Clip




No.	サイズ	ワイヤー 適合径	L	D	ねじ径	六角 レンチ	重量 (g)	価格 (税別)
AK15182	2	1~2	8	10	M4	2	4	¥730
AK15183	4	3~4	12	15	M8	4	13	¥1,060
AK15185	6	5~6	15	20	M10	5	28	¥1,200

※材質:SUS316(ねじはSUS304)

クランプ管(アルミ)(ステンレス)


Ferrule



[アルミ]




[ステンレス]

[ステンレス
サイズ4]

⚠ 注意


ステンレスワイヤーロープにアルミのクランプ管を使用した場合、使用する環境(海水中や水気の多い場所など)によっては、異種金属接触腐食(ガルバニック腐食)が生じる恐れがありますので、当社では、ステンレスワイヤーロープにはステンレスのクランプ管の使用を推奨しております。



[アルミ]

No.	サイズ (ロープ径)	d	B	L	t	重量 (g)	価格 (税別)
AK15270	1	1.3	2.2	7	0.6	0.1	¥20
AK15271	1.5	1.7	3.4	7	0.7	0.15	¥20
AK15272	2	2.3	4.6	10	1	0.42	¥25
AK15273	2.5	2.9	5.6	18	1.1	0.9	¥40
AK15274	3	3.5	6.8	11	2	1.5	¥50
AK15275	4	4.5	9.5	16	2	2	¥70

※材質:A5052



[ステンレス]

No.	サイズ (ロープ径)	d	B	L	t	重量 (g)	価格 (税別)
AK15280	1	1.2	3	7	0.4	0.19	¥55
AK15281	1.5	2.0	3.8	10	0.4	0.34	¥60
AK15282	2	2.2	4.4	12	0.5	0.56	¥75
AK15283	2.5	2.7	5.5	14	0.6	1.03	¥100
AK15284	3	3.4	6.8	14	0.6	1.28	¥140
AK15285	4	4.5	9.5	16	2	7.5	¥450

※材質:SUS304

ワイヤークランプカッター WCC-250

Wire Clamp Cutter WCC-250



No.	全長	切断能力	クランプ能力	重量 (g)	価格 (税別)
AK15301	254	φ3	0.27~1.5	380	¥6,400

PVCキャップ

PVC Cap




サイズ (ワイヤー径)	No.		価格 (税別)
	黒色	白色	
3	AK15240B	AK15240W	¥30
4	AK15241B	AK15241W	¥35
5	AK15242B	AK15242W	¥40
6	AK15243B	AK15243W	¥50
8	AK15245B	AK15245W	¥60

※ワイヤーやロッド(丸棒)の先端は、PVCキャップをご使用ください。

ワイヤーコース (A型シンプル)

Wire Rope Course (Thimble Type A)



No.	サイズ (ワイヤー径)	d	L	D	W	t	重量 (g)	価格 (税別)
AK3349	5	13	30	23	5.5	1	12	¥260
AK3350	6	16	36	28	6.5	1	20	¥290
AK3351	8	22	48	37	8.5	1	40	¥350
AK3352	9	25	52	42	9.5	1	50	¥430
AK3353	10	28	60	47	10.5	1.5	60	¥590
AK3354	12	34	68	56	12.5	1.5	90	¥810
AK3355	14	38	77.5	63	14.5	1.5	140	¥1,120
AK3356	16	44	92	75	16.5	2	190	¥1,800
AK3357	18	50	98	79	18.5	2	270	¥2,350
AK3358	20	54	112	89	20.5	2	390	¥3,000
AK3359	22	60	122	99	22.5	2.5	510	¥4,400
AK3360	24	65	135	109	24.5	2.5	760	¥5,400
◎ AK17120	26	70	150	110	26.5	3.5	1,080	¥6,500
◎ AK17121	28	76	160	120	28.5	4	1,260	¥8,200
◎ AK17122	30	82	170	130	30.5	4	1,600	¥9,800
◎ AK17123	32	88	180	140	32.5	4	1,900	¥12,000
◎ AK17124	34	90	190	145	34.5	4.5	2,500	¥21,500
◎ AK17125	36	95	197	150	36.5	4.5	2,600	¥28,600
◎ AK17126	38	100	210	160	38	5	3,000	¥34,300
◎ AK17127	40	110	220	170	40	5.5	3,600	¥38,600
◎ AK17128	42	114	232	180	42	5.5	4,200	¥48,600
◎ AK17129	44	116	250	190	44	5.5	5,300	¥63,000
◎ AK17130	46	120	260	200	46	6	5,600	¥68,600
◎ AK17131	48	130	275	210	48	6	6,100	¥77,200
◎ AK17132	50	140	280	220	50	6.5	6,800	¥94,500


※材質: サイズ 5~24 SCS14(SUS316相当)

サイズ26~50 SUS304

※◎マークは取り寄せ対応になります。

板型ワイヤーコース

Plate Wire Rope Course




No.	サイズ (ワイヤー径)	d	L	D	W	t	重量 (g)	価格 (税別)
AK3340	2	8	23	13	2.8	0.8	2	¥55
AK3339	3	10	24.5	16	3.4	0.8	2	¥60
AK3341	4	11.5	28	17.5	4.4	0.8	3	¥65
AK3342	5	14	33	22	5.4	0.8	6	¥80
AK3343	6	16	37	25	7.5	1.5	10	¥100
AK3344	8	20	51	31	9	1.5	19	¥150
AK3345	10	24	58	38	11	1.5	27	¥200
AK3346	12	30	66	45	14	1.5	38	¥330

※材質: SUS304

深溝ワイヤーコース

Wire Rope Course (Deep Groove Type)




No.	サイズ (ワイヤー径)	d	L	D	W	t	重量 (g)	価格 (税別)
AK3383	6	16	37	30	7	2	25	¥490
AK3384	8	22	50	41	9	2	53	¥590
AK3385	9	25	53	45	10	2	63	¥700
AK3386	10	28	60	50	11	2	86	¥770
AK3387	12	34	71	60	13	2	140	¥950
AK3388	14	38	81	69	15	2	210	¥1,320
AK3389	16	44	95	80	18	2.5	345	¥1,670
AK3390	18	48	104	86	20	2.5	410	¥2,180
AK3391	20	54	117.5	97	22	2.5	560	¥3,060

※材質:SCS13(SUS304相当)

グランドコース

Grand Course




No.	サイズ (ワイヤー径)	d	L	D	W	t	重量 (g)	価格 (税別)
AK3372	10	27	65	47	10.5	3	80	¥1,000
AK3373	12	32	75	57	14.5	4	155	¥1,100
AK3374	16	36	90	68	16.5	5	280	¥1,760
AK3375	19	43	100	75	19.5	5	320	¥2,000

※材質:SCS13(SUS304相当)

キツネコース(ロープコース)

Rope Course



No.	サイズ (ロープ径)	d	L	D	W	t	重量 (g)	価格 (税別)
AK3600	9	14	33	24	14	2.5	25	¥190
AK3601	12	24	53	37	18	2.5	45	¥240
AK3602	16	30	60	44	21	2.5	60	¥340
AK3603	19	33	65	46	24	2.8	85	¥400
AK3604	22	39	77	54	26	3	110	¥460
AK3605	25	44	84	62	31	4	200	¥700
AK17101	30	50	100	76	35	5	300	¥2,310
AK17103	36	54	110	81	37	5	350	¥3,260
AK17104	42	63	142	98	46	6	700	¥5,100
AK17105	45	64	154	112	58	6	1,340	¥9,250
AK17106	48	79	155	115	59	6	1,000	¥6,140
AK17107	50	80	175	135	65	6	1,660	¥12,000

※材質:SUS304


繊維ロープ専用のロープコースです。
溝が浅いため、ワイヤーロープには使用
しないでください。

ライトスパイクSG

Light Spike SG



持ち手部分を中抜きにし、
本体部分には溝を設け軽量化。
また、鏡面仕上げにすることで
摩擦抵抗を減らしロープへ
スムーズに挿入できます。




No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	重量 (g)	価格 (税抜)
AK4295	25S	25	300	110	190	375	¥5,700
AK4296	25L	25	350	130	220	465	¥6,050
AK4297	28S	28	350	130	220	535	¥9,200
AK4298	28L	28	400	130	270	600	¥10,000
AK4299	32L	32	400	130	270	750	¥11,400

※材質:特殊ステンレス

NEW

ライトスパイクSG-K

Light Spike SG-K




No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	重量 (g)	価格 (税抜)
AK4275	22S	30	260	105	155	450	¥6,000

※材質:特殊ステンレス

※販売開始時期は、2022年秋頃の予定です。

スパイク


Spike



No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	重量 (g)	価格 (税抜)
AK4241	16	16	200	70	130	210	¥1,920
AK4242	19	19	200	70	130	300	¥2,480
AK4243	22S	22	250	95	155	450	¥3,530
AK4244	22L	22	300	110	190	510	¥4,050
AK4245	25S	25	300	110	190	700	¥6,800
AK4246	25L	25	350	130	220	900	¥7,300
AK4247	28S	28	350	130	220	1,200	¥10,100
AK4248	28L	28	400	130	270	1,380	¥11,000

※材質:SUS304

現場調整・施工型ターミナル金具





◀このマークが表記されている製品は、
施工する際に、設置現場の長さに合わせて
ワイヤーをカットして取り付けることができます。

<こんな時におすすめ>

- ・ワイヤー張設の正確な寸法がわかりにくい設置条件の場合。
- ・設置時にワイヤー長さを調整したい場合。

SNターミナル SN Terminal





右ねじ	左ねじ	サイズ (ワイヤー径)	ねじ径	d	L	L ₁	L ₂	D	止めねじ	六角 レンチ	重量 (g)	締付トルク (N・m)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK15312	AK15312L	3	M5	3.4	60	25	25	8	M4	2	15	2.2	50	¥1,400
AK15313	AK15313L	4	M6	4.5	65	25	30	9	M5	2.5	20	3.0	70	¥1,700
AK15314	AK15314L	5	M8	5.5	80	30	40	12	M6	3	50	4.0	80	¥1,960
AK15315	AK15315L	6	M10	6.5	100	45	45	14	M6	3	80	4.0	80	¥2,660

※材質:SUS316 止めねじ:SUS304

※使用荷重は、ワイヤー構成7×7、7×19を使用し、上表の締付トルクで止めねじ固定した場合の値です。

SBターミナル SB Terminal



右ねじ	左ねじ	サイズ (ワイヤー径)	ねじ径	d	L	L ₁	L ₂	D	止めねじ	六角 レンチ	重量 (g)	締付トルク (N・m)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK15302	AK15302L	3	M5	3.4	64	29	25	8	M4	2	16	2.2	50	¥2,000
AK15303	AK15303L	4	M6	4.5	70	30	30	9	M5	2.5	20	3.0	70	¥2,200
AK15304	AK15304L	5	M8	5.5	86	36	40	12	M6	3	44	4.0	80	¥2,600
AK15305	AK15305L	6	M10	6.5	108	53	55	14	M6	3	73	4.0	80	¥3,100

※材質:SUS316 止めねじ:SUS304

※使用荷重は、ワイヤー構成7×7、7×19を使用し、上表の締付トルクで止めねじ固定した場合の値です。

<SNターミナル、SBターミナル施工手順>



- ①ワイヤーを必要な長さでカットします。SNターミナル、SBターミナルそれぞれのワイヤーの入り込み長さ(上表L₂寸法)を考慮してカットしてください。
- ②ワイヤーをSNターミナル、SBターミナルに挿入します。ワイヤーを挿入する際、ボンド等を塗布するとより抜けにくくなります。
- ③止めねじを締め付けます。上表の締付トルク以上で締め付けてください。

⚠ 注意

- SNターミナル、SBターミナルは、ワイヤーを止めねじで固定するため、瞬間的に荷重がかかったり衝撃が加わったりするとワイヤーが抜ける場合がありますので、人が乗ったりぶらさがったりする用途や重量物の昇降などには使用しないでください。
- 使用するワイヤーは構成7×19、7×7を使用してください。
1×19や丸棒は滑りやすく抜けやすいので使用しないでください。

SLフォークターミナル

SL Fork Terminal





施工現場でワイヤーカットできます。

No.	サイズ (ワイヤー径)	(L)	(L ₁)	W	D ₁	d	S	2面幅 A	2面幅 B	締付トルク (N・m)	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK15340	3	49	22	13	9.5	5	6	12	12	10	40	150	¥2,200
AK15341	4	62	28	17	12	6	8	14	14	15	70	250	¥2,700
AK15342	5	70	35	21	15	8	10	17	17	25	125	400	¥3,900
AK15343	6	87	43	24	17.5	9	12	19	19	35	180	600	¥5,100

※L・L₁の寸法は、ワイヤーの種類や組み付けによってバラツキが出ますので、あくまでも目安の寸法となります。

SLアイターミナル

SL Eye Terminal





施工現場でワイヤーカットできます。

No.	サイズ (ワイヤー径)	(L)	(L ₁)	W	D	t	2面幅 A	2面幅 B	2面幅 C	締付トルク (N・m)	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK15350	3	48	22	16	6.3	5.4	12	12	10	10	35	150	¥1,800
AK15351	4	61	26	19	8.3	6.4	14	14	12	15	55	250	¥2,200
AK15352	5	70	33	21	10.3	7.9	17	17	14	25	95	400	¥3,000
AK15353	6	85	42	26	12.5	9	19	19	17	35	145	600	¥4,300

※L・L₁の寸法は、ワイヤーの種類や組み付けによってバラツキが出ますので、あくまでも目安の寸法となります。

SLターミナルボルト

SL Terminal Bolt





施工現場でワイヤーカットできます。

右ねじ	価格 (税別)	左ねじ	価格 (税別)	サイズ (ワイヤー径)	(L)	(L ₁)	L ₂	ねじ径	2面幅 A	2面幅 B	2面幅 C	2面幅 D	締付トルク (N・m)	重量 (g)	使用荷重 (kg)
AK15360	¥2,000	AK15360L	¥2,320	3	82	56	45	M6	12	12	10	10	10	35	150
AK15361	¥2,500	AK15361L	¥2,860	4	103	68	55	M8	14	14	12	13	15	65	250
AK15362	¥3,500	AK15362L	¥3,900	5	113	77	60	M10	17	17	14	17	25	110	400
AK15363	¥4,600	AK15363L	¥5,050	6	145	103	80	M12	19	19	17	19	35	175	600

※L・L₁の寸法は、ワイヤーの種類や組み付けによってバラツキが出ますので、あくまでも目安の寸法となります。

SLターミナルナット

SL Terminal Nut



施工現場でワイヤーカットできます。

右ねじ	価格 (税別)	左ねじ	価格 (税別)	サイズ (ワイヤー径)	(L)	(L ₁)	L ₂	ねじ径	2面幅 A	2面幅 B	2面幅 C	締付トルク (N・m)	重量 (g)	使用荷重 (kg)
AK15370	¥2,000	AK15370L	¥2,350	3	67	37	25	M6	12	12	10	10	40	150
AK15371	¥2,500	AK15371L	¥2,860	4	83	45	30	M8	14	14	12	15	60	250
AK15372	¥3,400	AK15372L	¥3,820	5	104	63	45	M10	17	17	14	25	100	400
AK15373	¥4,600	AK15373L	¥5,100	6	124	78	55	M12	19	19	17	35	165	600

※L・L₁の寸法は、ワイヤーの種類や組み付けによってバラツキが出ますので、あくまでも目安の寸法となります。

<SLターミナルシリーズ>



構成部品



ワイヤー(別売)

※使用可能なワイヤーはステンレス製ワイヤーで、ワイヤー構成7×19、7×7、1×19が使用可能です。


ケーシング
(SUS316)

爪
(SUS316)

座金
(黄銅)
ナット
(SUS316)

ターミナル
(SUS316)

組付手順



①必要な長さにワイヤーをカットします。
②ワイヤーにケーシングを通します。

③爪を広げながらワイヤーに通します。
(ワイヤーの先端でこじ開けるように入れます)
※爪の方向を間違えないでください。

④座金をワイヤーに通し、ワイヤーの出寸法が10mm以内になるように調整します。

⑤セットした爪がずれないようにケーシング内に挿入します。
⑥ターミナルをケーシングに手で回してねじ込み仮止めをする。

⑦スパナ等の工具を使って本締めをします。
(前ページの締付トルクを参照してください)

⑧ナットをケーシング側へ回し、スパナ等で固定します(緩み防止)。

⑨ワイヤーとケーシングの隙間にシーリング材を充填します(水浸入防止)。

⚠ 注意

●組付手順が終わった後、ワイヤーに張力(テンション)が加わった場合、ターミナルとケーシングが緩むことがありますので、緩んだ場合は再度締め直してください。

落下防止 鳥害防除

Fall & Bird Prevention

FEATURE 01

『強さ』を生み出す素材づくり

「AKクランプ」は安心・安全が基本のコンセプトです。すべてのモデルは特殊ステンレス製で、耐摩耗性や耐孔食性に優れています。それにより、時として厳しい環境にもなり得る屋外での長期の使用にも安心して使用できる『確かさ』を生み出し、思わぬ事故や大切な建築物の被害を未然に、かつ効果的に防ぎます。



AKクランプII-N型(P207)

FEATURE 02

ニーズを考慮したラインアップ

「AKクランプ」は、全6種のラインアップ。強度、軽量性、作業性、形状、サイズ、コストなど、それぞれの使用現場で重要視される要素に応じた選択が可能です。例えば、「AKクランプI-U型」。ロープリングサイズを18mmと小さく設定することで防鳥ネットの施工の際の隙間も小さく設置することができます。



AKクランプI-U型(P203)

小さく設定された
ロープリング:18mm

FEATURE 03

効果的な鳥害防除能力を発揮

ASANOの防鳥システムは、ワイヤーロープとポストを組み合わせた仕様です。シンプルな作りで建物の景観にすっきりと馴染みます。ポストの組合せ次第で高さに変化をつけることができ、飛来する鳥の大きさに合わせた対応が可能です。また、構成部材はステンレス製なので屋外にも安心してご使用いただけます。





ステンレス滑車

漁具

船舶機装品

連結金具

ワイヤーロープ

落下防止／鳥害防除

サイン・ディスプレイ

AK Clamp

AKクランプ

天井落下防止工事や
防鳥ネット施工に。

H鋼などに取り付け、防鳥ネットや体育館の天井落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。

ステンレスならではの機能性と使用シーンを想定したバリエーション展開で様々なニーズに確実に応えます。



AKクランプⅠ型 PAT.


AK Clamp Type I



サイズ15



サイズ37



No.	サイズ (最大S)	L	W	ロープ用リング			ねじ径	重量 (g)	荷重 方向	使用荷重 (kg)	締付けトルク (N・m)	価格 (税抜)
AK16302	15	51.5	21	H ₁	H ₂	H ₃	M8	135	縦	100	10	¥1,940
AK16300	37	84.5	38	22	22	23	M12	400	横	20		
									縦	200	25	¥2,380
									横	40		

※材質:本体=特殊ステンレス、ねじ=SUS304

※使用荷重は、上表の締付けトルクでボルトを固定した場合の値になります。

⚠ 注意 (P202~P207の製品共通)

- AKクランプは、縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。
- 横方向(引き抜き方向)に荷重をかけた場合AKクランプが外れやすくなりますので、横方向に荷重をかけないでください。(但し、表の横方向使用荷重範囲内であれば使用可能です。)
- 人が乗る物を吊ったり、人がぶらさがったりするような人命に関わる用途で使わないでください。

AKクランプI-U型

AK Clamp Type I-U



製品特長

スリムな形状で軽量化


使用シーンを想定しつつ、更なる製品形状の見直しを行い、約60gの製品重量の削減を実現しました。

(従来モデル:AKクランプI型比)




ロープリングサイズをダウン

従来のモデルに比べて小さくすることで、防鳥ネットの施工の際にさらに隙間ができにくく設置することが可能で、鳥の侵入を防ぎます。




新モデル:18mm



従来モデル:22mm

作業性・安定性アップ

取り付けするH鋼などへの設置面を広く取り、さらに挟み込み部を鋸刃形状にすることで施工時や施工後の安定化に大きく貢献します。



No.	サイズ (最大S)	L	W	ロープリング H ₁ H ₂	ねじ径	重量 (g)	荷重 方向	使用荷重 (kg)	締付けトルク (N・m)	価格 (税抜)
AK16306	37	84.5	38	18 23.5	M12	340	縦	200	25	¥2,200


※材質:本体=特殊ステンレス、ねじ=SUS304

※使用荷重は、上表の締付けトルクでボルトを固定した場合の値になります。

※横方向に荷重がかかる使用はしないでください。

AKクランプSH-I型 PAT.

AK Clamp Type SH-I



製品特長

徹底的に軽量化


製品の構造を見直し原材料の使用量削減を図ることで、1個当たり230gでの製品化を実現。これにより施工時の作業負担を軽減します。

高い強度はキープ

軽量化の一方で、もちろん強度にもこだわりました。特徴的な背面の形状が強度を生み出し、一工事あたりの使用個数の削減に貢献します。

低コストを実現

製品仕様をシンプルにすることで既存のモデルに比べて低い価格設定を実現。それぞれの現場に応じた製品選択がしやすくなりました。



No.	サイズ (最大S)	L	W	W ₁	ロープ用リング H ₁ H ₂	A	B	ねじ径	重量 (g)	荷重 方向	使用荷重 (kg)	締付けトルク (N・m)	価格 (税抜)
AK16320	25	69.5	36	56.5	11 16.5	74.5	50	M12	230	縦	200	25	¥1,530

※材質:本体=特殊ステンレス、ねじ=SUS304

※使用荷重は、上表の締付けトルクでボルトを固定した場合の値になります。

※横方向に荷重がかかる使用はしないでください。

AKクランプSH-Ⅱ型 PAT.



AK Clamp Type SH-Ⅱ



● 使用例


屋根 四角型

H鋼などに取り付け、本体のリングに直接ワイヤーを通し使用できます。また、従来のリングタイプでは難しかった張設後の追加や間引きも容易です。



AKフック (P151) やリングキャッチ (P156) などと連結することで後施工も容易です。

AKフック リングキャッチ



No.	サイズ (最大S)	L	W	W ₁	ロープ用リング				A	B	ねじ径	重量 (g)	荷重 方向	使用荷重 (kg)	締付けトルク (N・m)	価格 (税抜)
					H ₁	H ₂	H ₃	H ₄								
AK16321	25	69.5	36	56.5	23	11.5	11	16.5	74.5	50	M12	240	縦 横	200 40	25	¥1,570

※材質:本体=特殊ステンレス、ねじ=SUS304

※使用荷重は、上表の締付けトルクでボルトを固定した場合の値になります。

※横方向に荷重がかかる使用はしないでください。但し、表の横方向使用荷重範囲内であれば使用可能です。




AKクランプSH-Ⅲ型 PAT. AK Clamp Type SH-Ⅲ



● 使用例

屋根 丸型(吊天井)

寸切りボルトを連結し下端にアイナットを取り付けて、ワイヤーを通すことにより吊り天井に対応できます。




No.	サイズ (最大S)	L	W	W ₁	W ₂	ロープ用リング H ₁ H ₂	A	B	C	ねじ径	重量 (g)	荷重 方向	使用荷重 (kg)	締付けトルク (N・m)	価格 (税抜)
AK16322	25	69.5	36	56.5	20	23 11.5	72	50	25	M12	240	縦 横	200 40	25	¥1,640

※材質:本体=特殊ステンレス、ねじ=SUS304
 ※使用荷重は、上表の締付けトルクでボルトを固定した場合の値になります。
 ※横方向に荷重がかかる使用はしないでください。但し、表の横方向使用荷重範囲内であれば使用可能です。

AKクランプⅡ-N型 PAT.

AK Clamp Type Ⅱ-N



No.	サイズ (最大S)	L	W	W ₁	A	B	ねじ径	重量 (g)	荷重 方向	使用荷重 (kg)	締付けトルク (N・m)	価格 (税抜)
AK16315	37	84.5	38	50	85	60	M12	450	縦	250	25	¥2,730

※材質:本体=特殊ステンレス、ねじ=SUS304

※使用荷重は、上表の締付けトルクでボルトを固定した場合の値になります。

※横方向に荷重がかかる使用はしないでください。

● AKクランプⅡ-N型 使用方法

① 吊り金具として




クランプのつかみに凹部があり、W3/8六角ナットが入っています。
(取り外し可能でM10六角ナットを入れることもできます。)

W3/8寸切りボルト

パイプ吊り金具、照明、ケーブルラックなどを
吊り下げることができます。

② ワイヤロープ張設金具として




AKクランプⅡ-N型

ワイヤロープ

ネット又はシート

H鋼など

ボディが湾曲した
部分でワイヤロー
プを保持します。



AKクランプⅡ-N型


H鋼など

ワイヤロープ

ネット又はシート

リングタイプでは困
難であった張設後
の追加や間引きが
容易になりました。

③ スイベル(より戻し)として



W3/8六角ナットを
取り外し、

M10六角穴付ボルトを挿入します。
(六角穴付ボルトは、ねじ長40mmま
で挿入できます。)



M10六角穴付ボルト

アイナット

クランプ下部に出した六角穴付ボルト
のねじ部にアイナットを取り付け、溶接
すれば、スイベルとして使用できます。





地震対策活用例

バスケットゴール・照明器具など、
体育館設備の落下防止対策を。

地震の際考えられる、天井や壁からの落下物によるケガや損壊。ワイヤーロープを使った事前の対策で被害を最小限に食い止めることもできます。

体育館
落下防止
対策

吊り照明

壁面固定式
バスケットゴール壁付
スピーカー天井吊り下げ式
バスケットゴール

アイナット(鍛造:ミリねじ)
Eye Nut, Forged (Metric Thread)
P178



アイプレート
Square Pad Eye
P168



AKフック(環付)
AK Snap Hook with Eyelet
P151



リングキャッチ
Quick Link
P156



カラビナO型(ナット付)
Carabiner Type O with Nut
P153



ステンレスワイヤーロープ
Stainless Steel Wire Rope
P186



ワイヤークリップ
Wire Rope Clip
P189



板型ワイヤーコース
Plate Wire Rope Course
P194



● ワイヤーロープの加工

必要に応じてワイヤーロープの加工も承っております。弊社までご相談ください。



両端アイロック



両端コース入りアイロック



片側アイロック




片側コース入りアイロック

Bird Prevention

防鳥ワイヤーシステム


建物の景観を守りつつ
優れた防鳥効果を発揮。

屋上、ベランダ、梁などにワイヤーロープを張設し、鳥が飛来しにくいようにします。金具類は耐候性を考慮して全てステンレス製です。



ポスト

Post




No.	d	L	L ₁	D	重量 (g)	価格 (税抜)
AK9902	4	40.5	10	3.2	5	¥200
AK9903	4	74.5	10	3.2	8	¥240
AK9904	4	112	10	3.2	12	¥280

※材質:SUS304

引張ばね

Tension Spring




No.	d	L	L ₁	D	重量 (g)	価格 (税抜)
AK9901	0.7	40	26	6	2	¥120

※材質:SUS304

※使用条件により経年劣化の可能性があります。定期的に点検をして必要に応じて取替をしてください。

クランプ管

Ferrule




ワイヤークランプカッターは
P193を参照ください。

No.	サイズ (口-径)	d	B	L	t	重量 (g)	価格 (税抜)
AK15280	1	1.2	2.9	7	0.4	0.2	¥55

※材質:SUS304

ベース

Base




No.	d	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	H	H ₁	重量 (g)	価格 (税抜)
AK9900	4.4	53	43	26.5	35	25	15	4	56	¥1,350

※材質:特殊ステンレス

※ 接着剤は別売にてご案内しております。価格、納期等当社までお問い合わせください。

シングルベース

Single Base




No.	d	L	L ₁	B	t	重量 (g)	価格 (税抜)
AK9910	5	55	40	15	5	30	¥700

※材質:SUS304

ワイヤーロープ

構成 7×7

Wire Rope



No.	サイズ (ワイヤー径)	構成	メートル重量 (g)	価格 (税抜)
AK9110	1	7×7	4.2	¥7,600

※材質:SUS304



※ 価格は200mの場合です。その他の長さはお問い合わせください。

※ 接着剤は別売にてご案内しております。価格、納期等当社までお問い合わせください。

被覆ステンレスワイヤーロープ(ブラック)

構成 7×7

Consists of Strands: 7×7



No.	サイズ (ワイヤー径)	被覆径	メートル重量 (g)	破断荷重 (kg)	200m価格 (税抜)
AK9130	0.81	1	4	61	¥18,800

※材質:SUS304

※違うサイズや長さ、価格については当社へお問い合わせください。

※実際に使用する場合は、破断荷重に安全率を除いた荷重で使用してください。

ステンレス滑車

漁具

船舶機装品

連結金具

ワイヤーロープ

落下防止／鳥害防除

サイン・ディスプレイ

● 特長

120mm
カラスなど




85mm
ハトなど



50mm
スズメ
ムクドリなど



ワイヤーロープを張設するポストの高さは3種類あります。
それぞれ、各鳥類がいやがるとされている高さです。
右図の様に、3本のポストの高さを段違いにする事で、
飛来してくる鳥を受ける面を大きく取れます。




それぞれ独立したポストなので、
高さの組み合わせを
自由に選ぶことができます。




● 設置図

※各ベースは、2m以下の間隔で設置してください。また、4m以下の間隔で端部を設けてください。




● 設置方法

① ポストの取り付け




ポストをベースに取り付けます。片端部、両端部(上、設置図参照)の場合は、ポストの穴をワイヤーロープ張設方向に対して直角に、通し部の場合は、平行に取り付けナットを締めます。




ベース側面のねじ穴を利用すれば、図の方向にもポストが立てられます。板材の端面へ鳥がとまりにくくします。(ベースの固定は、AKクランプや接着剤を使用します。)

② ベースの固定




ベースを接着剤を用い、2m以下の間隔で屋根、ベランダ、梁などに固定します。接着剤は、ベース底面全体に塗布し、固定面に押付けた時、接着剤がはみ出すようにしてください。

ベースの固定には、φ4ねじも使用できます。ねじを使用する場合は、ねじ穴部をコーキングして防水してください。



H鋼などの梁に固定する場合、AKクランプで固定することができます。

③ 引張ばねの取り付け




片端部には、引張ばねを1つ、両端部には、2つ、ポストの穴に取り付けます。

⚠ 注意

ばねは、使用条件により経年劣化の可能性があります。定期的に点検の上、必要に応じてばねの取替をしてください。

④ ワイヤーロープの取り付け



φ1ステンレスワイヤーロープの片方の端部に輪を作り、ステンレスクランプ管を用いてとめ、片端部、もしくは両端部の引張ばねに取り付けます。もう一方の端部は、通し部のポストの穴を通してから輪を作り、ステンレスクランプ管を用いてとめますが、こちらの輪を引張ばねに取り付けた時に、ワイヤーロープがたるまない程度に張られる位置に輪を作ってください。

⑤ 完成



通し部を通してから作った輪を、引張ばねに取り付けて完成です。

サイン・ディスプレイ

Sign & Display

FEATURE 01

必要なすべての金具をセット

ASANOの懸垂幕システム(P216)は、制作される幕のサイズに合わせて、必要なステンレス金具とワイヤーをそろえて納品します。そのため、手間がかかる金具選定に時間を割く必要がなく、スムーズな施工が可能です。また、各パーツはすっきりとした美しい仕上がりでロードサイドやビルの外壁など、設置現場の景観にじっくり馴染みます。



FEATURE 02

端麗なワイヤーでスマートに演出


ショーウィンドウの展示や絵画・広告看板の吊り下げなど、さまざまな商空間をスマートに演出できるASANOワイヤーディスプレイ(P230)は、取付け箇所に応じて選べる多彩なバリエーションをラインアップしています。扱いやすく、施工も簡単に行えるので、現場での作業効率が向上するなどのメリットをもたらします。



FEATURE 03

ステンレス製で屋外での使用も安心

漁業シーンなど海上の厳しい使用環境にも耐えられるステンレス製品を数多く送り出し続けてきたASANOだからこそ、サイン・ディスプレイの製品でも長期の使用に耐えられる安心・安全の製品づくりにこだわっています。それにより、長い製品寿命を発揮し、結果としてご使用者のコスト面にも大きく貢献します。





ステンレス滑車

漁具

船舶艀装品

連結金具

ワイヤーロープ

落下防止／鳥害防除

サイン・ディスプレイ

Banner System

懸垂幕装置システム

屋外で広範囲に
メッセージを届ける懸垂幕。
安心・安全のステンレス製が
真価を発揮します。

屋外広告はコミュニケーションにおける重要性を増しています。ロードサイドや外壁を飾る広告サインに高い信頼性を持たせたバナーシステムは滑車や連結金具などの高度なノウハウで開発された新しいメディアです。設置場所に応じて選べる自立型と壁付型の2種類のラインアップです。

ASANO懸垂幕装置システムの特長

- 1 必要な全ての金具がセットされています**
ご希望のサイズの懸垂幕に必要な金具を揃えて納品致します。手間がかかる金具選びに時間を割く必要がありません。
- 2 サイドワイヤーがスマートな印象を与えます**
スマートなターミナル金具を使用しているため、すっきり美しい仕上がりで景観にも馴染みます。サイドワイヤーにより幕のブレがなく、広告サインとして様々なシーンを演出します。
- 3 ステンレスの高い耐久性と耐候性**
ステンレスは錆に強く丈夫で長持ちするので、雨・強風や雪などの厳しい自然条件に耐えられます。耐久性に優れているため、コスト面でも安心です。
- 4 メーカーよりダイレクト販売です**
メーカーであるASANOが、直接ご希望の幕サイズに合わせて製品のお見積り・販売を致しますので、メーカー直販のメリットがあります。



ALL in ONE ORDER



“必要な全ての金具がセットされています”

ステンレス滑車

漁具

船舶機装品

連結金具

ワイヤーロープ

落下防止／鳥害防除

サイン・ディスプレイ




懸垂幕装置システム

自立型

自立支柱対応の懸垂幕装置システム

ロードサイドで際立つ存在感が、高い広告効果を導きます。



● 下表以外のサイズ対応も可能です。価格はお問い合わせください。

No.	懸垂幕巾 サイズ	懸垂幕 長さ L	梁間長さ L ₁	B	B ₁	B ₂	価格 (税別)
AK48001	600	2,000	L+1.1m	720		1,000	¥168,000
AK48002	900	3,000	以上	1,020		1,300	¥178,500
AK48003	1,200	4,000	L+1.5m	1,320	140	1,600	¥226,500
AK48004	1,500	5,000	以上	1,620		1,900	¥242,000
AK48005	1,800	6,000		1,920		2,200	¥262,000

※ 自立型懸垂幕装置セットには鉄柱、梁、ウインチ取付台、懸垂幕は含まれておりません。

※ 記載価格はAKウインチステンレス製を使用した場合です。

※ 自立型懸垂幕装置セットのご用命の際は、懸垂幕巾サイズ、L、L₁寸法が必要です。また、ウインチ取付位置もご指定願います。

※ 梁間長さL₁寸法は、L+1.1mまたは+1.5m以上の長さが必要となります。

※ 上表のサイズ以外の特注も承っております。ただし、懸垂幕の最大サイズは、巾1.8m×長さ10mとなります。




懸垂幕装置システム

壁付型

壁面設置型の懸垂幕装置システム

設置と展開の柔軟性が、サインシステムに多様性を生み出します。



● 下表以外のサイズ対応も可能です。価格はお問い合わせください。

No.	懸垂幕巾 サイズ	懸垂幕 長さ L	ベース間 長さ L1	B	上部 スペース	下部 スペース	価格 (税抜)
AK48011	600	2,000		720	350		¥206,500
AK48012	900	3,000	L	1,020	以上	650	¥218,500
AK48013	1,200	4,000	+0.45m	1,320	580	以上	¥234,500
AK48014	1,500	5,000	以上	1,620	以上		¥247,500
AK48015	1,800	6,000		1,920			¥281,000

※ 壁付型懸垂幕装置システムには懸垂幕は含まれておりません。

※ 記載価格はAKウインチステンレス製を使用した場合です。

※ 壁付型懸垂幕装置システムのご用命の際は、懸垂幕巾サイズ、L、L1寸法が必要です。


※ ベース間長さL1寸法は、懸垂幕長さL+0.45m以上の長さが必要となります。

※ 取付の際は、上部スペースと下部スペースが必要となります。上の表をご確認ください。

※ 上表のサイズ以外の特注も承っております。ただし、懸垂幕の最大サイズは、巾1.8m×長さ10mとなります。

● 施工手順・ポイント (詳しい設置方法は、当社ウェブサイトまたは下記二次元コードをご覧ください。)


自立型



- ① サイドワイヤーユニット
- ② 懸垂バー、中間バー
- ③ ワイヤー昇降セット
- ④ 懸垂幕 + 懸垂幕連結セット
- ⑤ 吊ワイヤー下ユニット
- ⑥ 吊ワイヤー上ユニット

上記1～6の順番で施工します。

壁付型



- ① サイドワイヤーユニット
- ② 懸垂バー、中間バー、懸垂バー下
- ③ ワイヤー昇降セット
- ④ 懸垂幕 + 懸垂幕連結セット
- ⑤ 吊ワイヤーユニット

上記1～5の順番で施工します。


- ①支柱及び梁への固定(上図 ○部)は、ねじ加工をして部品をねじ込んだあと、溶接をしてください。
- ②上図 ●部は、サイドワイヤーユニットと吊ワイヤー上ユニットが当たらないように溶接ブロックをずらして取り付けてください。
- ③サイドワイヤーユニットのワイヤーを張りすぎると取付金具に負担がかかり、また、梁が曲がる場合がありますので、張りすぎないようにしてください。

- ①サイドワイヤーベースおよび壁付用ブロックのアンカー取付位置が上下左右にずれるとサイドワイヤーの長さが合わなくなったり、また懸垂バーが傾いたり、引っ掛かったりする場合があります。位置がずれないように注意が必要です。
- ②サイドワイヤーユニットのワイヤーを張りすぎるとサイドワイヤーベースおよびアンカーに負担がかかりますので、張りすぎないようにしてください。




警告

台風や風の強い日は、懸垂幕を下端まで下げて、ロープ等で縛って固定してください。
風力によって懸垂幕やワイヤー、各部品等が破損し、落下等の事故の原因になります。




● サイドワイヤーユニット

自立型



パイプターンバックルS型本体穴にドライバー等を差し込んで、回すことでワイヤーを緊張できます。基本の仕様になります。

ターミナルナットに直接ボルトをねじ込んでワイヤーを緊張できます。懸垂幕と梁のスペースが少ない場合、この仕様をお奨めします。



上下のターミナルボルトを一緒に回してワイヤーを緊張します。


ワイヤークリップでワイヤーを固定する方法。また、パイプターンバックルS型本体を使用することも可能です。

壁付型



サイドワイヤーベース

Side Wire Rope Base




No.	L	B	P	H	H1	重量 (g)
AK48020	145	53	100	101	81	500

※材質:SCS14(SUS316相当)
※壁面への取付けは、M10アンカーを使用してください。

サイドワイヤーピン

Side Wire Rope Pin



No.	サイズ	L	穴径	D	d	重量 (g)
AK48028	6	50	φ14	φ25	φ15	155
AK48029	8		φ17			142

※材質:SUS316
※サイズは使用ワイヤーロープ径です。
※サイドワイヤーベースに組付けて使用します。

● 取付金具

懸垂バー


自立型は上下2本
使います。

中間バー

懸垂幕の中間に使います。
※壁付型には使用できません。

懸垂バー 下

壁付型専用。
但し、自立型にも
使用できます。



	懸垂バー	中間バー	懸垂バー下	懸垂幕 サイズ	B	φ
No.	AK48001U1	AK48001U2	AK48001U3	600	720	27.2
価格(税抜)	¥19,000	¥11,300	¥12,600			
No.	AK48002U1	AK48002U2	AK48002U3	900	1,020	27.2
価格(税抜)	¥21,900	¥15,200	¥16,500			
No.	AK48003U1	AK48003U2	AK48003U3	1,200	1,320	32
価格(税抜)	¥27,100	¥19,000	¥20,300			
No.	AK48004U1	AK48004U2	AK48004U3	1,500	1,620	32
価格(税抜)	¥31,900	¥22,600	¥23,800			
No.	AK48005U1	AK48005U2	AK48005U3	1,800	1,920	32
価格(税抜)	¥38,000	¥25,800	¥28,100			

※材質:SUS304


AKウインチ

AK Winch


AKウインチは逆回転防止機能(オートブレーキ機構)を備えております。

ハンドルを離すと巻き戻し方向へ自動的にブレーキがかかります。

ステンレス製



スチール製



No.	サイズ	L	L ₁	H	B	B ₁	R	使用荷重 (kg)	重量 (kg)	価格 (税抜)
AK-W200S	200	117	183	157	88	270	208	200	3.5	¥42,000

※材質:ステンレス製

※適用ワイヤー径:φ3~φ5

※ワイヤーの巻取り長さ:φ3の場合50m、φ5の場合17m

No.	サイズ	L	L ₁	H	B	B ₁	R	使用荷重 (kg)	重量 (kg)	価格 (税抜)
AK-W200	200	124	182	161	92	272	205	200	4.1	¥22,600


※材質:スチール製

※適用ワイヤー径:φ3~φ5


※ワイヤーの巻取り長さ:φ3の場合50m、φ5の場合17m

ウインチ取付台 (壁付型専用)

Winch Base



取付イメージ




No.	L	B	P	P ₁	P ₂	H	重量 (kg)	価格 (税抜)
AK48030	130	97	100	61	18.5	97	1.12	¥10,400

※材質:SUS304

※壁面への取付は、M10アンカーを使用してください。

溶接用ブロック

Sanma Block without Top




No.	サイズ (シーブ径)	ロープ 最大径	D	L ₃	D ₁	B	t	t ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK10040	50	14	12.8	75	36	45	20	29	360	300	¥4,150
AK10041	75	16	16	110	59	65	24	33	820	550	¥7,250
AK10042	100	22	19.2	132	78	90	28	37.5	1,330	950	¥9,750

※材質:SUS304 シーブ=SCS13(SUS304相当) 含油ブッシュ=青銅



壁付用ブロック


Wall Block



No.	サイズ (シーブ径)	使用 ロープ径	H	H ₁	P ₁	P ₂	L	B	t	重量 (g)	価格 (税抜)
AK48035	50	φ14まで	81	74	75	—	99	30	20	430	¥11,000
AK48036	75	φ14まで	85.8	77.8	100	40	125	65	24	850	¥14,900


※材質:SUS304(シーブ=SCS13)

※壁面への取付は、M10アンカーを使用してください。



ガイドローラー付

AK48040




No.	サイズ (シーブ径)	使用 ロープ径	H	H ₁	H ₂	P ₁	L	B	t	重量 (g)	価格 (税抜)
AK48040	50	φ14まで	78	49.5	16.5	75	99	30	20	400	¥11,600

※材質:SUS304(シーブ=SCS13)

※壁面への取付は、M10アンカーを使用してください。

AKナスカン(ナット付)

AK Pear Snap Hook with Safety Nut



No.	サイズ	d	L	B	S	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1086	6	6	60	30	7	8	30	70	¥730
AK1087	8	8	82	42	10	10	70	100	¥1,090
AK1088	10	10	103	52	12	14	140	150	¥1,650

※材質:SUS304

リングキャッチ

Quick Link (Stainless Steel / Steel)



[ステンレス]

No.	サイズ	d	L	L ₁	B	S	ねじ径	六角 二面幅	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK1210	3	3	35	29	7	5	M3.5	6	5	40	¥300
AK1200	4	4	43	35	9	6	M4.5	7	10	50	¥340
AK1201	5	5	53	43	10	8	M6	8	20	80	¥390
AK1202	6	6	62	50	13	9	M7	9	33	110	¥450
AK1203	8	8	75	59	14	11	M10	13	76	590	¥870
AK1204	9	9	83	65	16	12	M11	14	103	610	¥1,230
AK1230	10	10	91	71	17	13	M12	16	140	880	¥1,490
AK1231	12	12	105	81	20	14	M15	18	225	1,150	¥1,970
AK1233	14	14	122	94	21	16	M17	22	365	1,400	¥3,700
AK1234	16	16	142	110	24	18	M19	26	545	1,650	¥6,200



※材質:SUS304



[鉄]


No.	サイズ	d	L	L ₁	B	S	ねじ径	六角 二面幅	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK12115	3.5	3.5	37	29	8	5	M5	7	10	40	¥80
AK12116	4	4	42	34	9	6	M6	8	13	50	¥90
AK12117	5	5	50	40	10	7	M7	9	25	70	¥120
AK12118	6	6	57	45	13	8	M8	10	38	90	¥130
AK12119	7	7	66	52	14	9	M9	12	60	150	¥190
AK12120	8	8	72	56	14	9	M10	13	80	200	¥220

※材質:鉄(メッキ)



ブランケットピン

Blanket Pin




No.	型	サイズ	d	L	D ₁	D ₂	重量 (g)	価格 (税別)
AK6035	A型	2.6	2.6	100	9	11	16	¥510
AK6036	B型	2.6	2.6	100	9	11	18	¥510

※材質:SUS304

アイボルト(鍛造:ミリねじ、インチねじ)

Eye Bolt, Forged (Metric / Inch Thread)



[ミリねじ]

No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4560	6	5	28	14	16	M6	18	50	¥360
AK4561	8	6	33	15	20	M8	31	80	¥400
AK4562	10	8	41.5	18	25	M10	61	150	¥540
AK4563	12	10	51	22	30	M12	120	220	¥810
AK4564	16	12.5	60	27	35	M16	217	450	¥1,200
AK15970	20	16	71	30	40	M20	390	630	¥2,150

※材質:SUS304


[インチねじ]

No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4565	1/4	5	29	14	16	W1/4	15	50	¥570
AK4566	5/16	6	35	15	20	W5/16	30	80	¥590
AK4567	3/8	8	42	18	25	W3/8	60	150	¥750
AK4568	1/2	10	52	22	30	W1/2	125	220	¥1,160
AK4569	5/8	13	62	27	34	W5/8	232	450	¥1,650

※材質:SUS304

アイナット(鍛造:ミリねじ、インチねじ)

Eye Nut, Forged (Metric / Inch Thread)



鍛造製品については
お問い合わせください。

[ミリねじ]

No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4570	6	5	19	12	15	M6	20	50	¥410
AK4571	8	6	25	14.3	20	M8	32	80	¥460
AK4572	10	8	31.5	17	25	M10	64	150	¥580
AK4573	12	10	37	24	30	M12	129	220	¥870
AK4574	16	12.5	43	29	35	M16	219	450	¥1,400

※材質:SUS304


[インチねじ]

No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4575	1/4	5.5	22	12	15.5	W1/4	15	50	¥510
AK4576	5/16	6.5	24	15	19.5	W5/16	30	80	¥530
AK4577	3/8	8	33	17	24.5	W3/8	58	150	¥680
AK4578	1/2	10	39	21	29.5	W1/2	114	220	¥1,050
AK4579	5/8	12.5	46	25	34.5	W5/8	235	450	¥1,500


※材質:SUS304

シングルクリップ

Single Clip




[使用例]



No.	サイズ	ワイヤー 適合径	L	D	ねじ径	六角 レンチ	重量 (g)	価格 (税別)
AK15182	2	1~2	8	10	M4	2	4	¥730
AK15183	4	3~4	12	15	M8	4	13	¥1,060
AK15185	6	5~6	15	20	M10	5	28	¥1,200

※材質:SUS316(ねじはSUS304)


アイターミナル Eye Terminal



No.	サイズ (ワイヤ径)	d	L	L ₁	L ₂	D	D ₁	W	t	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK7450	3	3.3	62	55	38	6.35	6.5	14	4	14	150	¥900
AK7451	4	4.3	72	63	45	7.5	8.5	17	5	22	250	¥1,080
AK7452	5	5.3	88	78	48	9	10.5	22	6	40	400	¥1,500
AK7453	6	6.3	107	94	64	12.5	13	25	8	85	600	¥2,300
AK7454	8	8.3	134	118	83	16	14.5	32	10	160	1,000	¥2,630
AK7455	10	10.6	160	142	90	17.8	16	36	12	255	1,500	¥4,200
AK7456E	12E	12.7	179	159	105	20	19	39	15	365	2,000	¥5,400

※材質:SUS316

フォークターミナル Fork Terminal




No.	サイズ (ワイヤ径)	d	d ₁	L	L ₁	L ₂	D	D ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK7460	3	3.5	5	71	65	38	6.35	12	7	22	150	¥1,400
AK7461	4	4.5	7	80	73	45	7.5	13	9.5	35	250	¥1,500
AK7462	5	5.5	8	93	84	51	9	15	11	55	400	¥1,700
AK7463	6	6.5	9.5	112	102	64	12.5	19	12	115	600	¥1,900
AK7464	8	8.5	12	143	130	83	16	26	14	220	1,000	¥2,400
AK7465	10	10.6	16	164	147	90	17.8	34	20	355	1,500	¥6,500
AK7466E	12E	12.7	19	198	177	105	20	45	23	605	2,000	¥8,900

※材質:SUS316 2重リング=SUS304

※E型止め輪仕様もあります。(サイズ4はありません。)

ターミナルボルト Terminal Bolt




右ねじ	左ねじ	サイズ (ワイヤ径)	ねじ径	d	L	L ₁	L ₂	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK7469	AK7479	2	M5	2.3	65	38	24	5	9	70	¥480
AK7470	AK7480	3	M6	3.5	100	48	38	6.35	20	150	¥840
AK7471	AK7481	4	M8	4.5	117	57	45	7.5	40	250	¥1,240
AK7472	AK7482	5	M10	5.5	130	63	51	9	75	400	¥1,780
AK7473	AK7483	6	M12	6.5	162	80	64	12.5	130	600	¥3,120
AK7474	AK7484	8	M16	8.5	203	100	83	16	270	1,000	¥4,140
AK7475	AK7485	10	M16	10.6	221	107	90	17.8	325	1,500	¥6,200
AK7476E	AK7486E	12E	M20	12.7	254	123	105	20	510	2,000	¥7,800

※材質:SUS316

皿ターミナル

Countersink Terminal



No.	サイズ (ワイヤー径)	d	L	L ₂	D	D ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK15052	3	3.5	34	29	6.35	10	7	150	¥710
AK15053	4	4.5	39.5	34	7.5	12	10	250	¥860
AK15054	5	5.5	46.5	40	9	16	17	400	¥1,290
AK15055	6	6.5	56.5	50	12.5	19	44	600	¥1,750

※材質:SUS316

ステンレス滑車

漁具

船舶機装品

連結金具


ワイヤーロープ

落下防止／鳥害防除

サイン・ディスプレイ

パイプターンバックルS型本体

Pipe Turnbuckle Body S-type





No.	サイズ (ねじ径)	L	D	重量 (g)	価格 (税抜)
AK13091	M5	80	11	20	¥1,250
AK13092	M6	91	12.7	30	¥1,650
AK13093	M8	112	13.8	45	¥2,130
AK13094	M10	130	15.8	55	¥2,410
AK13095	M12	150	19	80	¥2,990
AK13096	M16	192	25.4	176	¥3,920
AK13097	M20	220	32	410	¥7,050

※材質:SUS316(サイズ:M5、M16、M20はSUS304)

フォークボルト

Fork Bolt




右ねじ	左ねじ	サイズ (ねじ径)	d	L	L ₁	L ₂	D ₁	S	重量 (g)	価格 (税抜)
AK13051	AK13061	M5	5	66	60	40	12	7.5	20	¥1,360
AK13052	AK13062	M6	5	73	67	47	12	7.5	25	¥1,430
AK13053	AK13063	M8	6	86	79	56	13	9.5	45	¥1,650
AK13054	AK13064	M10	8	100	91	65	15	11	80	¥2,100
AK13055	AK13065	M12	9.5	120	110	80	19	12	180	¥3,500
AK13056	AK13066	M16	12	158	145	104	26	14	260	¥4,700
AK13057	AK13067	M16B	16	173	156	107	34	20	390	¥6,000
AK13058	AK13068	M20	19	209	188	123	45	23	740	¥9,200

※材質:SUS316(サイズM16B、M20はSUS304)

※2重リング仕様もあります。(サイズM8はありません。)

オーフボルト

Eye Bolt



右ねじ	左ねじ	サイズ (ねじ径)	L	L ₁	L ₂	d	D ₁	重量 (g)	価格 (税抜)
AK13031	AK13041	M5	57	48	35	4.4	10	12	¥330
AK13032	AK13042	M6	67	57	44	5.3	10	20	¥380
AK13033	AK13043	M8	95	81	63	7.1	14	45	¥640
AK13034	AK13044	M10	118	100	78	9	19	95	¥1,000
AK13035	AK13045	M12	145	121	85	10.5	26	170	¥1,660

※材質:SUS316



Wire Display

ワイヤーディスプレイ

さまざまな商空間を
ワイヤーでスマートに演出。

ワイヤーディスプレイは、ワイヤーを使用してパネルやボードを吊り下げたり、棚などに固定する金具です。絵画などの額縁や広告看板の吊り下げ、ショーウィンドウの展示など様々なシーンを演出します。取り付け箇所に応じて選べる3タイプをラインアップ。

● ラインアップ

ハンガータイプ [WD-H type]

パネルなどを引っ掛けるフックが付いているタイプ

⇒P232

フィックスタイプ [WD-F type]

壁や床、天井などに固定できるタイプ


⇒P233

アジャストタイプ [WD-A type]


フィックスタイプにワイヤーの張り具合を調整できる機能を設けたタイプ。より強めにワイヤーを張ることが可能

⇒P236

● 製品仕様



ワイヤーが抜けやすいように球でグリップする構造です。




● ワイヤーの取付方法



注意

ワイヤーの先端がほつれていると差し込みにくいので、ほつれていたら一旦、ワイヤーを少しカットして差し込んでください。



① 先端穴に差し込む。

※先端を押しながら差し込むと入りやすくなります。



② ワイヤーを奥まで差し込むか貫通させます。




③ ワイヤーを逆に引っ張って抜ければOKです。

● ワイヤーの調整方法




注意

先端を押して調整する場合、吊り下げていた物が落下する恐れがありますので、落ちないようにワイヤーあるいは吊り下げた物を押さえながら調整を行ってください。



① 先端を押すとグリップが解除されます。



② 先端を押した状態で本体またはワイヤーを動かして位置を調整します。



③ 位置が決まったら先端を離します。

⚠ 使用上の注意

- 使用荷重より重い物を吊るした場合、ワイヤーが抜けて落下する恐れがありますので、使用荷重の範囲内で使用してください。但し、使用荷重は取付面の強度によって異なります。
- ワイヤーディスプレイ自体、あるいは吊っている物に故意に人がぶらさがったり、体重をあずけたりしないでください。
- ワイヤーに油やグリスなど塗布すると、ワイヤーが滑って抜けやすくなりますので、塗布しないでそのまま使用してください。
- 車や船など常に振動や揺れのある所では、吊った物が落下する恐れがありますので使用しないでください。

本製品はワイヤーが付属されていますが、サイズ15はφ1.0～φ1.5、サイズ20はφ1.5～φ2.0のワイヤーが使用可能です。下記表に示す通り、それぞれのワイヤーにおける使用荷重の範囲内で使用してください。

サイズ	ワイヤー径	使用荷重		
		ハンガータイプ WD-H	フィックスタイプ WD-F	アジャストタイプ WD-A
15	φ1.0	8kgf		8kgf
	φ1.2	10kgf		15kgf
	φ1.5	15kgf		25kgf
20	φ1.5	15kgf		25kgf
	φ2.0	20kgf		35kgf

ワイヤーディスプレイ

ハンガータイプ [WD-H type]

WD-H1

ひも付パネルの吊り下げに最適です。



WD-H1 ナット付



WD-H1


No.	サイズ	B	H	S	重量 (g)	ワイヤー／使用 径／荷重	価格 (税抜)
AK16900	15	10	42	3.7	18	φ1.0/8kgf	¥750
AK16901	20	10	50	3.7	24	φ1.5/15kgf	¥830

WD-H1 ナット付

No.	サイズ	B	H	S	重量 (g)	ワイヤー／使用 径／荷重	価格 (税抜)
AK16900N	15	10	42	3.7	20	φ1.0/8kgf	¥860
AK16901N	20	10	48	3.7	29	φ1.5/15kgf	¥970

WD-H2


ひも付パネルの他に吊り金具付パネルに最適です。



No.	サイズ	B	H	S	重量 (g)	ワイヤー／使用 径／荷重	価格 (税抜)
AK16902	15	10	24	2.5	19	φ1.0/8kgf	¥610
AK16903	20	10	32	2.5	23	φ1.5/15kgf	¥750


WD-H3

展示物がゆれないようにねじで固定できます。



WD-H4

ワイヤーや丸棒などに引っ掛けて吊り下げが可能です。



No.	サイズ	d	B	H	S	重量 (g)	ワイヤー／使用 径／荷重	価格 (税抜)
AK16904	15	4	10	33	1.5	18	φ1.0/8kgf	¥660
AK16905	20	4	10	41	1.2	23	φ1.5/15kgf	¥760


No.	サイズ	d	B	H	重量 (g)	ワイヤー／使用 径／荷重	価格 (税抜)
AK16906	15	4	17	54	29	φ1.0/8kgf	¥770
AK16907	20	6.9	19	64	45	φ1.5/15kgf	¥1,130

ワイヤーディスプレイ

フィックスタイプ [WD-F type]

WD-F1


壁や天井などの平面に固定します。



No.	サイズ	d	L	B	H	重量 (g)	ワイヤー／使用 径／荷重	価格 (税抜)
AK16911	20	5	46	19	51	45	φ1.5/25kgf	¥1,130

WD-F2


段差のある壁の角などに固定します。



No.	サイズ	d	L	B	H	重量 (g)	ワイヤー／使用 径／荷重	価格 (税抜)
AK16912	15	4	25	17	51	33	φ1.0/8kgf	¥950
AK16913	20	5	28	19	66	44	φ1.5/25kgf	¥1,130

WD-F3


天井と壁の隅などに固定できます。



No.	サイズ	d	L	B	H	重量 (g)	ワイヤー／使用 径／荷重	価格 (税抜)
AK16914	15	4	36	17	36	33	φ1.0/8kgf	¥950
AK16915	20	5	41	19	47	45	φ1.5/25kgf	¥1,130

WD-F4

板をはさんでナットで固定します。




No.	サイズ	L	B	H	ねじ径	重量 (g)	ワイヤー／使用 径／荷重	価格 (税抜)
AK16917	20	19	23	69	M6	58	φ1.5/25kgf	¥1,250

ワイヤーディスプレイ

フィックスタイプ [WD-F type]

WD-F5


壁面と平行にワイヤーを張ります。



No.	サイズ	d	L	B	H	重量 (g)	ワイヤー/使用荷重	価格 (税抜)
AK16918	15	4	10	12	33	18	φ1.0/8kgf	¥720
AK16919	20	4	10	13	41	24	φ1.5/25kgf	¥870

WD-F6

取付面から垂直にワイヤーを張ります。



WD-F6

No.	サイズ	d	L	B	H	重量 (g)	ワイヤー/使用荷重	価格 (税抜)
AK16920	15	4	37	13	25	23	φ1.0/8kgf	¥680
AK16921	20	5	45	15	34	31	φ1.5/25kgf	¥780

WD-F6 ナット付

No.	サイズ	d	L	B	H	重量 (g)	ワイヤー/使用荷重	価格 (税抜)
AK16920N	15	4	37	13	25	23	φ1.0/8kgf	¥750
AK16921N	20	5	45	15	31	34	φ1.5/25kgf	¥830

WD-F7

取付面から垂直にワイヤーを張ります。




No.	サイズ	D	H	重量 (g)	ワイヤー/使用荷重	価格 (税抜)
AK16922	15	18	38	38	φ1.0/8kgf	¥920
AK16923	20	18	46	43	φ1.5/25kgf	¥1,050

WD-F11

天井などに挿入するタイプで、表面からの取付が可能です。

取付面から垂直にワイヤーを張ります。




No.	サイズ	D	D ₁	H	H ₁	重量 (g)	ワイヤー/使用荷重	価格 (税抜)
AK16924	15	25	10	39	24	20	φ1.0/8kgf	¥720

WD-F12

天井面などに挿入するタイプです。

※ワイヤーは、付属されていません。



[組付けイメージ]

パネル板厚は8mmまで、
パネル重量は8kgまで対応可能。




No.	サイズ	D	H	H ₁	ねじ径	重量 (g)	ワイヤー／使用 径 荷重	価格 (税抜)
AK16926	10	10	59	39	M4	10	φ1.0/8kgf	¥460

※材質:黄銅(クロームメッキ)

※ワイヤーは、φ1mm専用です。

※ねじ部は、はさみ固定式(ボードファスナー)M4を併用してください。(市販品)

パネル取付金具




※板厚は8mmまで可能。

No.	L	H	H ₁	B	ねじ径	重量 (g)	ワイヤー／使用 径 荷重	価格 (税抜)
AK16956	10.6	17	7.7	12	M3	4	φ1.0/8kgf	¥150

※材質:鉄(メッキ)、スポンジ

球ワイヤー



No.	サイズ	L	φ	重量 (g)	ワイヤー／使用 径 荷重	価格 (税抜)
AK16950-15	φ1	1,500	3.5	6	φ1.0/8kgf	¥260


※材質:SUS304、構成7×7

ワイヤーディスプレイ

アジャストタイプ [WD-A type]


WD-A1

WD-F1に調整機能を設けたタイプです。




WD-A2

WD-F2に調整機能を設けたタイプです。



WD-A3

WD-F3に調整機能を設けたタイプです。



ワイヤーの張り方

①一旦、調整ナットを緩めます。

②ワイヤーを差し込む。



③調整ナットを締めて
ワイヤーを緊張します。

No.	サイズ	d	L	B	H	重量 (g)	ワイヤー 径／使用 荷重	価格 (税抜)
AK16935	20	5	41	19	68	59	φ1.5/25kgf	¥1,490



注意

調整ナットの締め付けは手で行なってください。工具を用いて必要以上にワイヤーを張ると、ワイヤーが抜ける場合があります。

ワイヤーグリッパー

Wire Gripper

サインやダクトの吊り下げをスマートに。


ワンタッチでワイヤー固定と解除が可能な、ワイヤーグリッパー。
扱いやすく施工しやすい形状が、作業効率の向上に貢献します。



取付は簡単


工具を使用せず、手で通すだけでワイヤーが固定されます。ワイヤーの取外しもワンタッチでOK。

使用例 サインやダクトなどの吊り下げをスマートに行えます。



※《注意》屋外では使用しないでください。


ワイヤー取付方法



ワイヤーを先端穴から矢印方向に差し込み、対象物にループさせ、もう1つの先端穴に差し込んで矢印方向に通します。
※先端を押しながら差し込むと入りやすくなります。


ワイヤーの出す法は50mm以上です。ワイヤーを矢印の逆方向に引っ張って抜ければOKです。

ワイヤー取外し方法



先端を押すとグリップが解除されます。押しながらワイヤーを矢印の逆方向に引っ張ると取り外せます。



⚠ 使用上の注意



AK16800 [φ1~φ1.5]



AK16801 [φ2~φ3]



No.	サイズ (ワイヤー径)	H	H ₁	B	t	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK16800	1~1.5	33	20	20	10	8	20	¥570
AK16801	2~3	50	30	30	15	31	90	¥1,000

※材質:本体/アルミ 可動部/黄銅(メッキ)
※ワイヤー径以外のワイヤーを使わないでください。また、ワイヤーは別売となります。
※AK16800と、AK16801は、若干形状が異なります。
※常時振動する場所や物に使用しないでください。

Sign Frame

サインフレーム

パイプジョイント仕様

[自立型]



店頭などでの広告・サインをスマートに。 すっきりと美しいステンレス製サインフレーム。

強度のあるパイプをジョイント金具がしっかり固定。耐候性が高いステンレス製で屋外での使用も安心です。

景観にしっかりと馴染みながらも、サインとしての高い訴求力を発揮します。

● 製品特長


- ① オールステンレス製で高い耐久性。
- ② サインを際立たせるスマートな鏡面仕上げ。
- ③ 豊富なサイズバリエーション。パイプの太さは2種類。
- ④ クランプ金具が様々な材質の面版をしっかり固定。

● 参考設計価格

¥56,000 ※パイプ径：φ38、H1200×W400の場合
※フレーム部分のみ。面版の取り扱いはありません。

No.	パイプ径	H	W	D	適合面版寸法	重量 (kg)	価格 (税別)
AK48120	φ38	1200	400	464	700×286	6.7	¥56,000
AK48121	φ38	1200	500	464	700×386	7.0	¥57,000
AK48122	φ38	1200	600	464	700×486	7.3	¥58,000
AK48125	φ38	1400	400	464	900×286	7.1	¥58,000
AK48126	φ38	1400	500	464	900×386	7.4	¥59,000
AK48127	φ38	1400	600	464	900×486	7.7	¥59,000
AK48140	φ42.7	1650	571	595	1000×447	12.0	¥85,000

※材質：パイプ/SUS304（#400仕上）、パイプジョイント/SCS14（#400仕上）、面版クリップ/SCS13（ヘアライン仕上）、面版8mm厚用、アジャスター/本体SUS304、接地面/エラストマー、脚部パイプキャップ/ABS製
※ご希望サイズでの製作も可能です。（但し、最大サイズはφ38の場合：H1400×W600、φ42.7の場合：H1650×W571となります）



AK48120



ASANO

製品ダイジェスト

ASANO Product Digest

ステンレス製品の総合メーカーであるASANOは、ステンレスの持つ
さびに強く耐久性が高いという素材特性や、重厚感や洗練された高い
質感を余すところなく活かした数々の製品をラインアップしています。

漁業・船舶向けの製品の企画・開発から、建築・土木まで広く領域を広
げたASANO。ステンレスの強みが活きるさまざまなアイテムは、街や
暮らしを支えています。

ここでは、それらアイテムを製品ダイジェストとしてご紹介します。製品
詳細などについては、各カテゴリーごとに専門のカタログをご用意して
います。ぜひ、そちらをご覧ください。

ASANO CATALOG LINEUP カタログラインアップ

ステンレス手摺/ ワイヤー テンショナー カタログ

ステンレス手摺とワイ
ヤーテンショナーの専
門カタログ。施工実績写
真、ラインアップ紹介や、
積算価格表、納まり図に
ついて掲載しています。




ステンレス遊具・ テニスコート 製品カタログ

ブランコや鉄棒などの
遊具やネットポストを
中心とするテニスコー
トに関連する製品を掲
載しています。




壁面緑化 カタログ

「壁面緑化」専門カタ
ログ。タイプ別紹介
や参考設計価格、施
工実績写真、図面集、
施工方法・取付説明
について掲載してい
ます。




散水・消雪 ノズルカタログ

「散水・消雪ノズル」専
門カタログ。タイプ別
仕様、埋設イメージ
や、ドレーン・維持管
理用品、試験成績表、
納入実績、散水量グラ
フについて掲載してい
ます。



ステンレス鋳物 オーダーメイド カタログ

ステンレス鋳物受注
生産部門の紹介パン
フレットです。
ASANOの強みやス
タッフの声のほか、生
産の流れやこれまでの
実績を掲載しています。



各カタログのご請求方法は、巻末P242をご参照ください。

ステンレス手摺

Stainless Steel Handrail



ワイヤーテンショナー

Wire Tensioner



壁面緑化 ステンレス金具・ ワイヤー

Wall Greening Wire



ステンレス遊具

Playground Equipment



テニスコート製品

Tennis Court Equipment



散水・消雪ノズル

Watering and
Snow Melting Nozzle



ステンレス 鋳物受注生産

Order Production



ステンレス手摺

ワイヤーテンショナー

壁面緑化ステンレス金具・ワイヤー

ステンレス遊具

テニスコート製品

散水・消雪ノズル

ステンレス鋳物受注生産

見積依頼、 お問合せがカンタンです！

ASANOウェブサイトのご紹介

<https://www.asano-metal.co.jp/> 浅野金属 検索

製本版
カタログの
ご請求

製品価格の
お見積依頼

PDFカタログ
データの
ダウンロード

Q 製品について、さらに詳しい資料がほしい。

A ウェブサイトから各種製品の
製本版カタログご請求、
参考価格・施工方法の閲覧が
可能です。



Q 製品の価格が知りたい。

A 製品ページから
簡単にお見積依頼が出来ます。



お客様のエリア担当営業から、お見積を送信、またはご連絡させていただきます。

※よりくわしい内容を問い合わせたい場合や、図面見積をご希望の場合は、担当営業と直接やり取りさせていただく必要がございます。
※ご依頼内容や、送信日時によっては数日かかる場合や、お答えしかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

CADデータがダウンロードできます

- 申込みフォームに入力するだけでかんたんダウンロード
- お手元にすぐに届くから図面への反映もかんたんです

ダウンロードの仕方 How To Download

Step 1

ASANOサイトの
「製品」ページで気になる
製品をチェック！




Step 2

製品が決まったら、
①「CAD」にチェックを入れ
②「CADカートに入れる」
ボタンをクリック。



Step 3

注意事項に沿ってフォームに
入力して送信！ダウンロード
ページから直接入手可能！



ASANOの製品紹介動画をご覧ください

- ASANO製品をさらに深くご理解いただける動画を豊富にご用意
- 製品開発者が開発背景や製品特長を詳しくご紹介します

詳しくは下記URLもしくは二次元コードからご覧ください。

【ASANO YouTubeチャンネルはこちら】

<https://www.youtube.com/user/asanometal>



品番インデックス [AK0999 - AK3913]

AK0999~1008	151
AK1009~1012	164
AK1015	151
AK1018・1019	151
AK1020~1023	164
AK1025~1027	151
AK1030~1032	163
AK1035~1037	152
AK1040~1042	161
AK1045~1048	161
AK1050~1052	162
AK1055・1056	161
AK1070~1073	153
AK1081~1083	152
AK1086~1088	153・226
AK1090	164
AK1100・1101	164
AK1110~1112	163
AK1115・1116	163
AK1150~1154	160
AK1160~1162	162
AK1165~1167	162
AK1200~1204	156・226
AK1205~1207	157
AK1210	156・226
AK1220~1222	157
AK1225	157
AK1230・1231	156・226
AK1233・1234	156・226
AK1250	146
AK1255	146
AK1260・1261	153
AK1265~1268	154
AK1270・1271	153
AK1272~1279	157
AK1280~1283	154
AK1285~1288	154
AK1310~1312	182
AK1350・1351	146
AK1360・1361	146
AK1380・1381	145
AK1390・1391	145
AK1440・1441	174
AK1470	174
AK1475	174
AK1478~1491	182
AK1625・1626	046
AK1630・1631	046
AK1635~1638	046
AK1640・1641	046
AK1680~1682	035
AK1690	025
AK1691	024
AK1696	025
AK1734	030
AK1783	031
AK1792	030
AK1822~1825	047
AK1832~1835	047
AK1840	047
AK1854~1856	026
AK1864	026
AK1875	028

AK1885~1887	029
AK1890~1892	029
AK1901	051
AK1903	051
AK1905	051
AK1908~1910	051
AK1913・1914	051
AK1960~1967	119
AK1980~1988	119
AK2000~2007	120
AK2013	120
AK2015~2017	124
AK2020~2023	124
AK2025	129
AK2030~2034	124
AK2037~2042	123
AK2049~2057	125
AK2063	125
AK2065・2066	120
AK2080~2085	123
AK2090~2092	126
AK2099~2107	128
AK2113	128
AK2115	120
AK2120~2122	127
AK2124	127
AK2125~2129	123
AK2130~2143	121
AK2150・2151	127
AK2172~2184	127
AK2195	063
AK2199~2211	131
AK2215	131
AK2217~2225	131
AK2236~2238	082
AK2240・2241	082
AK2247・2248	082
AK2270・2271	182
AK2275・2276	182
AK2323~2326	118
AK2361	082・132
AK2363・2364	082・132
AK2409~2414	140
AK2419~2424	140
AK2460~2463	110
AK2464~2473	111
AK2474~2476	115
AK2480~2484	114
AK2488	114
AK2490~2494	114
AK2498	114
AK2499~2508	141
AK2509~2518	142
AK2521	136
AK2526・2527	136
AK2531	136
AK2540・2541	138
AK2543~2550	142
AK2560・2561	138
AK2566	138
AK2569~2573	137
AK2584	136
AK2600~2602	114

AK2605~2607	114
AK2610~2617	113
AK2704~2708	112
AK2714~2718	112
AK2724~2728	112
AK2734~2738	112
AK2744~2748	113
AK2755	113
AK2765	113
AK2800~2804	137
AK2810~2814	137
AK2999~3004	168
AK3005~3008	170
AK3009~3012	177
AK3015~3017	175
AK3020~3022	170
AK3025~3027	172
AK3030~3036	108
AK3040~3047	108
AK3082~3084	108
AK3090~3092	093
AK3110	080
AK3115~3117	177
AK3150~3158	109
AK3200~3204	181
AK3210~3212	181
AK3215~3217	172
AK3220~3222	173
AK3225~3229	173
AK3230~3234	180
AK3240~3244	180
AK3312・3313	093
AK3339~3346	194
AK3349~3360	194
AK3372~3375	195
AK3383~3391	195
AK3400~3405	081
AK3600~3605	195
AK3621~3631	158
AK3700~3704	096
AK3710~3713	095
AK3720~3722	095
AK3725	102
AK3727~3729	102
AK3742	104
AK3744~3747	104
AK3752	107
AK3755	105
AK3760・3761	105
AK3769~3773	096
AK3788・3789	183
AK3790~3792	100
AK3810~3821	097
AK3822~3833	098
AK3834~3849	099
AK3850~3861	100
AK3870~3875	097
AK3876~3881	098
AK3882~3889	099
AK3890~3895	100
AK3900・3901	087
AK3910・3911	087
AK3913	087

品番インデックス [AK3950 — AK10287]

AK3950~3952	093	AK6040	175	AK9118-10~9118-100	187
AK4015~4017	173	AK6050~6054	181	AK9119-10~9119-100	187
AK4029~4031	169	AK6060	080	AK9121-10~9121-50	187
AK4037~4042	168	AK6300~6302	081	AK9130	188・211
AK4055~4057	171	AK6310~6314	085	AK9153~9168	187
AK4060~4062	175	AK6400~6405	079	AK9153-20~9153-100	187
AK4065~4067	172	AK6407~6409	079	AK9154-100	187
AK4080・4081	177	AK6700~6706	106	AK9155-10~9155-100	187
AK4085・4086	177	AK6710~6718	106	AK9157-10~9157-100	187
AK4090・4091	176	AK6732~6738	105・189	AK9158-10~9158-100	187
AK4101~4109	108	AK6795・6796	167	AK9159-10~9159-100	187
AK4120~4125	081	AK6798~6803	167	AK9161-10~9161-50	187
AK4135	081	AK6850~6853	167	AK9173~9181	188
AK4205~4210	083・158	AK6951~6955	183	AK9173B~9176B	188
AK4220~4223	086	AK6960~6967	183	AK9183・9184	188
AK4225・4226	086	AK7000~7017	166	AK9191	188
AK4230~4232	061	AK7020	166	AK9193・9194	188
AK4241~4248	196	AK7031~7035	077	AK9215	186
AK4251~4254	132	AK7031B~7035B	077	AK9217~9219	186
AK4256~4258	132	AK7039~7045	149	AK9221	186
AK4261~4264	132	AK7048~7050	149	AK9255	186
AK4266~4268	132	AK7052~7059	149	AK9257~9259	186
AK4270	080	AK7060~7084	166	AK9261	186
AK4275	196	AK7104・7105	149	AK9275	186
AK4295~4299	196	AK7115	149	AK9277~9279	186
AK4400~4402	077	AK7121~7126	147	AK9281	186
AK4400B6~4402B6	077	AK7130~7133	148	AK9330-07	185
AK4422	107	AK7200~7265	089	AK9333-07	185
AK4425・4426	107	AK7354~7356	149	AK9335-08	185
AK4428・4429	107	AK7358	149	AK9350-09	185
AK4435	107	AK7410~7416	190	AK9353-09	185
AK4540~4544	179	AK7420~7422	190	AK9355-10	185
AK4550~4556・4558	179	AK7440~7443	190	AK9900	211
AK4560~4579	178・227	AK7450~7456E	228	AK9901~9904	210
AK4585~4589	179	AK7460~7466E	228	AK9910	211
AK4590~4593	103	AK7469~7476E	228	AK10001~10004	045
AK4599~4602	103	AK7479~7486E	228	AK10010~10012	031
AK4609~4612	103	AK7697	089	AK10030~10032	048
AK4640~4643	103	AK7700・7701	088	AK10035~10037	048
AK4660~4663	103	AK7703・7704	088	AK10040~10042	048・225
AK4711~4714	089	AK7707~7709	088	AK10045	049
AK4770・4771	165	AK7775・7776	083	AK10047・10048	045
AK4789~4793	165	AK7801~7805	084	AK10051・10052	042
AK4795	165	AK7808~7811	084	AK10065	032
AK4797	165	AK7820・7821	084	AK10073・10074	035
AK4799	165	AK7825・7826	084	AK10083	044
AK4829~4838	087	AK8100~8160	090	AK10141~10144	039
AK4900・4901	101	AK8200~8258	090	AK10146~10149	039
AK4903	101	AK8300~8360	090	AK10151・10152	040
AK4906	101	AK8400~8458	090	AK10156・10157	040
AK5500・5501	102	AK8500~8556	091	AK10161~10164	041
AK5521	148	AK8600~8656	091	AK10171・10172	041
AK5594・5595	086	AK8700~8756	091	AK10181・10182	040
AK5700~5703	094	AK8800~8856	091	AK10186・10187	040
AK5710	094	AK9105~9121	187	AK10191・10192	041
AK5720・5721	095	AK9110	210	AK10252・10253	050
AK5730・5731	094	AK9110-20~9110-100	187	AK10257・10258	050
AK5910~5912	085	AK9111-100	187	AK10262	050
AK5915	085	AK9112-20~9112-100	187	AK10267	050
AK5925~5927	085	AK9113-20~9113-100	187	AK10272・10273	050
AK6021~6023	083	AK9114-100	187	AK10277・10278	050
AK6030・6031	083	AK9115-10~9115-100	187	AK10282	051
AK6035・6036	226	AK9117-10~9117-100	187	AK10287	051

品番インデックス [AK10300 — AK18372F]

AK10300~10302	035	AK12590・12591	166	AK16020~16022	183
AK10310~10312	034	AK12595・12596	166	AK16025~16027	183
AK10351・10352	043	AK13005~13014	141	AK16056・16057	168
AK10362	037	AK13031~13035	139・229	AK16060~16065	169
AK10372	037	AK13041~13045	139・229	AK16074	170
AK11007	144	AK13051~13058	139・229	AK16080~16083	171
AK11009	144	AK13061~13068	139・229	AK16092・16093	168
AK11027	144	AK13091~13097	139・229	AK16100・16101	154
AK11029	144	AK13100~13109	143	AK16110・16111	170
AK11053~11060	125	AK13110~13119	143	AK16300	202
AK11073~11080	129	AK13244~13246	142	AK16302	202
AK11093・11094	126	AK13301~13305	142	AK16306	203
AK11103~11110	124	AK13311~13315	141	AK16315	207
AK11123~11130	129	AK13322~13329	138	AK16320	204
AK11271~11275	126	AK13332~13339	138	AK16321	205
AK11281~11284	119	AK13352~13355	143	AK16322	206
AK11300~11302	120	AK13362~13365	137	AK16351・16352	176
AK11304~11314	120	AK13410~13414	134	AK16500・16501	148
AK11321・11322	125	AK13420~13424	134	AK16800・16801	191・237
AK11324~11332	125	AK13430~13434	134	AK16813~16816	190
AK11340~11342	128	AK13440~13444	135	AK16900~16907	232
AK11344~11354	128	AK13450~13454	135	AK16900N~16901N	232
AK11361~11365	123	AK14013	130	AK16911~16915	233
AK11400~11413	121	AK14016~14018	130	AK16917	233
AK11420~11433	122	AK14101	130	AK16918~16924	234
AK11440~11453	122	AK15052~15055	229	AK16920N・16921N	234
AK12052・12053	155	AK15060~15062	180	AK16926	235
AK12055	155	AK15070~15072	180	AK16950-15	235
AK12072・12073	155	AK15075	180	AK16956	235
AK12075	155	AK15080~15082	180	AK16931	236
AK12101~12103	151	AK15084	180	AK16933	236
AK12105	151	AK15086	180	AK16935	236
AK12107	151	AK15090~15096	180	AK17031~17033	178
AK12115~12120	156・226	AK15100~15103	180	AK17041~17043	179
AK12135	148	AK15105	180	AK17054	178
AK12141~12143	155	AK15110~15112	180	AK17065	178
AK12145・12146	155	AK15160・15161	192	AK17080・17081	149
AK12154	151	AK15171~15176	192	AK17101	195
AK12156	151	AK15177~15181	190	AK17103~17107	195
AK12341~12343	155	AK15182・18183	192・227	AK17120~17132	194
AK12345・12346	155	AK15185	192・227	AK18050	108
AK12361~12363	156	AK15187~15189	190	AK18055	080
AK12365	156	AK15200~15216	189	AK18153	076
AK12383~12386	156	AK15240B~15243B	193	AK18165・18166	076
AK12401~12404	152	AK15240W~15243W	193	AK18200・18201	069
AK12450・12451	083・160	AK15245B	193	AK18225	070
AK12465	061・159	AK15245W	193	AK18231	066
AK12471・12472	151	AK15270~15275	193	AK18235・18236	062
AK12483・12484	156	AK15280	210	AK18241	066
AK12500~12502	166	AK15280~15285	193	AK18246	064
AK12504	166	AK15301	193	AK18250	065
AK12510~12514	166	AK15302~15305	197	AK18258・18259	118
AK12520~12523	166	AK15302L~15305L	197	AK18265	068
AK12525・12528	166	AK15312~15315	197	AK18275	075
AK12530~12533	166	AK15312L~15315L	197	AK18280・18281	073
AK12540・12541	166	AK15340~15343	198	AK18285	074
AK12548	166	AK15350~15353	198	AK18291~18294	072
AK12550・12551	166	AK15360~15363	198	AK18298・18299	071
AK12554・12555	166	AK15360L~15363L	198	AK18302	061
AK12559・12560	166	AK15370~15373	198	AK18315~18317	060・158
AK12565	166	AK15370L~15373L	198	AK18320	058
AK12570・12580	166	AK15901~15911	189	AK18325	078
AK12585	166	AK15970	178・227	AK18372F	077

品番インデックス [AK19001 — AK-W200S]

AK19001~19004	092
AK19010・19011	092
AK19100~19103	096
AK19110~19112	096
AK19204	097
AK19214	097
AK19224	097
AK19234	098
AK19244	098
AK19254	098
AK19264	099
AK19274	099
AK19284	099
AK19294	099
AK19304	100
AK19314	100
AK19324	100
AK23100	149
AK23427	147
AK43001~43009	110
AK43011~43019	110
AK43014B~43017B	110
AK43805~43812	113
AK43855~43859	112
AK43865~43869	112
AK43875~43879	112
AK43885~43889	112
AK48001U1~48005U3	224
AK48001~48005	218
AK48011~48015	220
AK48020	223
AK48028・48029	223
AK48030	224
AK48035・48036	049・225
AK48040	049・225
AK48120~48122	239
AK48125~48127	239
AK48140	239
AK61302	120
AK61304~61307	120
AK61309~61313	120
AK-W200・AK-W200S	224

品名インデックス [あ～け]

あ	
Rフック	176
アイスクリュウ	180
アイストラップ	177
アイストラップL型	177
アイターミナル	228
アイナット(鍛造:ミリねじ、インチねじ)	178・227
アイナットフック付	179
アイプレート	168
アイプレート用裏板	169
アイボルト(鍛造:ミリねじ、インチねじ)	178・227
アイボルトフック付	178
網針	080
アルミカリ巻きローラー	093
アルミ三方ローラー	093
アングルティ	111
アングルベース	111
い	
いけすリング	089
板型ワイヤークリップ	190
板型ワイヤーコース	194
板シャックル	124
一本モリ	080
う	
ウイングナット	103
ウィンチ取付台	224
ウォールフック	148
打ち込み丸環	181
え	
HSスイベル	130
HGターンバックルオーフ	140
HGターンバックルハッカー	140
AKウィンチ	224
AKクランプⅠ型	202
AKクランプⅠ-U型	203
AKクランプⅡ-N型	207
AKクランプSH-Ⅰ型	204
AKクランプSH-Ⅱ型	205
AKクランプSH-Ⅲ型	206
AKナスカン	152
AKナスカン(ナット付)	153・226
AKフック(環付)	151
AKフック	151
AKフック 外開き型	152
AKフック ハズレ止めナット付	151
AKフックA型	164
AKフックB型	164
AKフックG型	078
AKフックL型	153
AKフック環付 ハズレ止めナット付	152
AKブロックⅢ-A型オーフ	039
AKブロックⅢ-A型スナッチオーフ	041
AKブロックⅢ-A型スナッチハッカー	041
AKブロックⅢ-A型ハッカー	040
AKブロックPB-S型	036
AKブロックPB型(ベアリング入)/(ステンレスベアリング入)	035
AKブロックPB型2車(ステンレスベアリング入)	034
AKブロックPBⅡ型(ベアリング入)	035
AKブロックS型	046
AKワニブロックP型	045
SNターミナル	197
SLアイターミナル	198
SLターミナルナット	198
SLターミナルボルト	198
SLフォークターミナル	198
S型サンマブロック	049
Sカラビナ	154
Sカラビナ(環付)	154
Sカラビナ(ハズレ止め付)	154
Sカン	183
SBターミナル	197

FRP用万能ガマ	084
FRP用マリンロープカッター	084
M型フック	164
LKシャックルP型	119
LKシャックルS型	119
LKチェーンフックD型	145
LKチェーンフックE型	145
Lフック	176
エルティ	110
エルボ	110・112
お	
オートシャックル	063
オートシャックルⅡ型	066
オートシャックルⅡS型	066
オートシャックルⅢ型	062
オートシャックルⅣ型	065
オーフボルト	139・229
オープンチェーンフック	146
オープンパッドアイ	170
オープンマガタマフック	163
オープンラウンドアイ	172
オールロック&受け金具	105
オタフクLKシャックルS型	119
オタフク角頭シャックル	126
オタフクシャックル	123
オワセシビカギ	081
か	
回転リング	157
角頭シャックル	125
角頭シャックル(鍛造)	125
角頭シャックル(割りピン付)	126
角型パッドアイ	173
カップリング	076
壁付用ブロック	049・225
カラビナO型(ナットなし、ナット付)	153
き	
キツネコース(ロープコース)	195
救命いかだ用ターンバックル	138
強照セード	107
強力Cカン	158
強力スイベルBHC(ステンレスボール入)	131
強力ダルマブロック(ベアリング入)	030
強力ダルマブロックSⅡ型(ベアリング入)	031
強力吊ローラーⅡ型(ベアリング入)	032
強力ナスカン	164
強力ダルマブロックPB型(ベアリング入)	026
強力ダルマブロックPB-SⅡ型(ベアリング入)	028
強力ブロックPB型(ベアリング入)	031
強力ブロックPB-Ⅱ型(ベアリング入)	029
強力リング	077
く	
口広リングキャッチ	157
グラスファイバージョイントポール	084
グランドコース	195
グランドフック	174
クランプ管	210
クランプ管(アルミ)(ステンレス)	193
クリート	096
グリップチェーン	149
クロス	112
クロスクリップ	192
クロスクリップ P型	192
クロスビット	096
け	
係船環JG	099
係船環JI	100
係船環JJ	099
係船環JL	097
係船環JM	098
係船環JR	099
係船環JS	097

品名インデックス [け〜ち]

係船環JT	099	スタンション砲弾型	114
係船環JU	100	ステンアングルU型	183
係船環JV	097	ステン重量フック(鍛造製)	165
係船環JW	098	ステンレスシーブ	051
係船環JWM	098	ステンレス銚(もり)	079
係船環JZ	100	ステンレスワイヤーロープ 構成 1×19	186
係船スプリング	100	ステンレスワイヤーロープ 構成 6×24	188
係船フック	085	ステンレスワイヤーロープ 構成 6×37	188
化粧プレート	177	ステンレスワイヤーロープ 構成 7×19	186
懸垂バー	224	ステンレスワイヤーロープ 構成 7×7	186・211
懸垂バー下	224	ストラップヒンジ100	102
懸垂幕装置システム壁付型	220	ストラップヒンジ150	102
懸垂幕装置システム自立型	218	ストレートチョック	094
ケントビ	085	ストレートティ	111
こ		ストレートベース	111
コートフックVS型	148	ストローブ通し	080
氷ハッカー	087	ストロングCカン	083・158
氷割り	087	ストロングリンクA型	155
小型Uボルト	105・189	スナッフシャックル	162
固定滑車 縦型1車 TR/TR-B(ステンレスベアリング入)	050	スナッフシャックル固定型	162
固定滑車 縦型2車 TR/TR-B(ステンレスベアリング入)	050	スナッフフック	060・158
固定滑車 横型1車 TR/TR-B(ステンレスベアリング入)	050	スナッフフックB型	058
固定滑車 横型2車 TR/TR-B(ステンレスベアリング入)	051	スナッフリング	061
コンクリートアンカー	177	スナッフリングIL型	061
コンクリートリング	175	スパイキ	196
さ		スパル	086
サーキュラークリップ	190	スプリングスイベルスナッフ	161
サイドワイヤーピン	223	スプリングリンク	155
サイドワイヤーベース	223	そ	
サインフレーム	238	ソケット	113
座付丸環	169	底引金具・底引金具用バネ	077
座付丸環(アイプレート型)	168	た	
座付ログイ	105	ターミナルボルト	228
皿ターミナル	229	ターンバックルオーフ	141
三角型リング	167	ターンバックルオーフ(ナット付)	143
三角リングキャッチ	157	ターンバックルオーフ(ミリねじ)	141
三方エルボ	112	ターンバックルオーフ&ハッカー	141
三方ローラー	092	ターンバックルストレート	142
サンマブロック(ステンレスシーブ)	048	ターンバックルハッカー	142
サンマブロック(ナイロンシーブ)	048	ターンバックルハッカー(ナット付)	143
し		ターンバックルハッカー(ハズレ止め付)	143
JISシャックルBB	122	ターンバックルハッカー(ミリねじ)	142
JISシャックルBC	122	ターンバックルフォーク(ナット付)	142
JISシャックルSB	121	ターンバックル本体	138
JISシャックルSC	121	ダイヤモンドアイプレート	173
シーアンカー	108	ダイヤモンドリングプレート	173
C型サンマブロック(75mm)	049	ダブルオートシャックル	064
沈みシャックル	128	ダブルグランドフック	174
沈みシャックル(鍛造)	128	ダブルチーズ	113
沈みシャックル(まわり止め付)	129	ダブルフック	163
沈みシャックル(割りピン付)	129	Wロックリング	147
沈み取手	104	球ワイヤー	235
シビカギ	081	玉杵SP型 三角型	091
シビカギⅡ	081	玉杵SP型 三角型(全周内金)	091
シビカギ捻込み式	084	玉杵SP型 丸型	091
集照セード	107	玉杵SP型 丸型(全周内金)	091
重量フック(スイベル付)	165	玉杵標準型 三角型	090
シングルクリップ	192・227	玉杵標準型 三角型(内金入)	090
シングルベース	211	玉杵標準型 丸型	090
す		玉杵標準型 丸型(内金入)	090
スイベル	131	ダルマシャックル	127
スイベル(太ピン)	131	ダルマブロックPB型(ベアリング入)	024
スイベルSC	132	段付ボルト	084
スイベルCC	132	ダンホース型アンカー	108
スイベルJSC	130	端末加工ステンレスワイヤーロープ 構成 7×7	185
スイベルスナッフ	161	ち	
スイベルフック	160	チーズ	112
スイベルフックⅡ型	061・159	チェーン	149
スキーニーバウチョック	095	チェーン(普及品)	149
スタンション	114	チェーンキャッチ	148
スタンション2足型	115	チェーンシャックル	144

品名インデックス [ち〜ゆ]

チェーンフック	146
チェーンフックA型	146
チェーンフックB型	146
中間バー	224
蝶ナット	103
蝶ボルトナット	103
蝶ボルトナットコの字付	103
蝶ボルトナット用プレート	103
つ	
ツイストシャックル	123
ツナスイベルスナップ	083・160
吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入)	042
て	
D型リング	167
手鉤	087
デッキエンドローラー	092
デッキエンドローラーJIS型	093
鉄重量フック(鍛造製)	165
と	
ドアクリップB型	101
ドアクリップJIS型	101
ドアクリップN(S)型	101
ドアクリップN型	101
ドアヒンジ62	102
ドアヒンジ75	102
トリガースナップ	161
トリプルエルボ	113
な	
ナイロンシーブ	051
ね	
ねじ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)	175
ねじ込みラウンドアイリング(アンカープラグ付)	175
は	
パースオートシャックル	069
パースオートシャックルⅡ型	068
パースカップリング	076
パースシャックル	118
パーススナップシャックルⅡ型	070
パースリング	075
パースリングBL型(サイズ60)	073
パースリングBL型(サイズ100)	074
パースリングO型	072
パースリングO-Ⅱ型	071
配照セード	107
パイプ	110
パイプターンバックルA型オーフ	134
パイプターンバックルA型オーフ(ナット付)	135
パイプターンバックルA型ストレート	134
パイプターンバックルA型ハッカー	134
パイプターンバックルA型ハッカー(ナット付)	135
パイプターンバックルS型オーフ	137
パイプターンバックルS型ハッカー	137
パイプターンバックルS型ハッカー(ハズレ止め付)	137
パイプターンバックルS型フォーク	137
パイプターンバックルS型本体	139・229
パイプターンバックルオーフ	136
パイプターンバックルストレート	136
パイプターンバックルハッカー	136
パウチヨック	094
延縄用ワニブロック(ステンレスベアリング入)	043
バケツ	089
旗スイベルフック	182
ハッチ締金具	102
パッドアイ	170
パッドアイ用裏板	171
パッドアイリング	171
パネル取付金具	235
巾広ピンシャックル	123
巾広ボルトシャックル	127
巾広ワニブロック(ベアリング入)	044
鰐ハサミ	089

ハヤスケ	086
ハヤスケ捻込み式	084
パルピット金具	110
ハンドレールフック	148
万能ガマ	088
万能ガマ長柄	088
半丸シャックル	124
半丸ボタンシャックル	129
ひ	
PVCキャップ	193
ヒツパリ	113
引張ばね	210
被覆ステンレスワイヤーロープ(透明)	188
被覆ステンレスワイヤーロープ(透明ブルー)	188
被覆ステンレスワイヤーロープ(ブラック)	188・211
ヒンジパッドアイ	174
ピンシャックル	120
ピンシャックル(鍛造)	120
ピンシャックル(まわり止め付)	125
ピンシャックル(割りピン付)	124
ピンシャックル316(鍛造)	120
ピン抜け止め付シャックル	124
ふ	
プール用ターンバックル	138
フェアリーダー	094
フォークターミナル	228
フォークボルト	139・229
深溝ワイヤーコース	195
船用トグルピンA型	109
船用リングプレート B型	096
船用アイプレート D型	096
フラッシュリフティング ばね付	104
フラットリング	077
ブランチピン	226
ブランチハンガー	083
フリーシャックル	118
プレス板型ワイヤークリップ	190
へ	
ベース	211
ヘビースイベル	082・132
ほ	
ホースバンド	182
ボートアンカー(ストック捻込み式)	108
ボートハッカー	085
ボートハッカー(剣先タイプ)	085
ボートハッカー捻込み式	084
ポスト	210
ホタテスバル(スイベル付)	086
ホタテ用ターンバックル	138
ホタテローラー	083
ボルトシャックル	127
ホロウベースクリート	095
ま	
マガタマダブルフック	163
マガタマフック	162
マグロコロシ	080
マグロサルカン	082
マグロサルカンM型	082
マグロサルカンコース型	082
マリンロープカッター	088
マリンロープカッター替刃	088
丸環スクリュー	181
丸環ボルト	181
丸爪四ツ又イカリ	108
み	
ミニブロック	047
ミニブロックⅡ型	047
め	
目吊り	081
ゆ	
Uフック	176

品名インデックス [ゆ〜わ]

Uボルト	106
Uボルト HD型	106
よ	
溶接用ブロック	048・225
溶接リング	166
ら	
ライトスパイキSG	196
ライトスパイキSG-K	196
ラウンドアイ	172
ラウンドアイリング	172
り	
リングキャッチ	156・226
リングキャッチ N型	156
リングキャッチ(スライディングタイプ)	157
リングキャッチ(ピン付)	156
リングプル ばね付(SS・S・L)	104
れ	
連結スプリング	183
ろ	
ローブカッターS型	088
ローブカッター鎌型	088
ローブカッター両刃	088
ローブクランプ	182
ローブハンガー	095
ロッドホルダーサイドマウント	107
ロットボルト	180
ロングアイスクリュー	180
ロングアイボルト(鍛造:ミリねじ、インチねじ)	179
ロングアイボルトN型	179
ロングSカン	183
ロング角頭シャックル	126
ロングシャックル	123
わ	
ワイヤークランプカッター WCC-250	193
ワイヤーグリップパー	191・237
ワイヤークリップ	189
ワイヤーコース(A型シンプル)	194
ワイヤーディスプレイ WD-A1	236
ワイヤーディスプレイ WD-A2	236
ワイヤーディスプレイ WD-A3	236
ワイヤーディスプレイ WD-F1	233
ワイヤーディスプレイ WD-F2	233
ワイヤーディスプレイ WD-F3	233
ワイヤーディスプレイ WD-F4	233
ワイヤーディスプレイ WD-F5	234
ワイヤーディスプレイ WD-F6	234
ワイヤーディスプレイ WD-F7	234
ワイヤーディスプレイ WD-F11	234
ワイヤーディスプレイ WD-F12	235
ワイヤーディスプレイ WD-H1	232
ワイヤーディスプレイ WD-H2	232
ワイヤーディスプレイ WD-H3	232
ワイヤーディスプレイ WD-H4	232
ワリカン	147

ASANO

ステンレス金具カタログ

発行

浅野金属工業株式会社

955-0803 新潟県三条市月岡2866番地

TEL : 0256-33-0101 FAX : 0256-33-0096

E-mail : sales@asano-metal.co.jp

<https://www.asano-metal.co.jp/>

製品の販売対応について

- 弊社では製品の販売のみを行っており、施工は行なっていません。施工の不備やお客様で製品を改造、または加工された場合に生じた不具合や事故には対応できませんのでご了承ください。

※万が一、納品時に製品自体の問題が確認された場合には、製品の交換やその他の対応を取らせて頂きますので当社までご連絡ください。

本カタログに掲載されている製品情報について

- このカタログの内容は、2022年6月現在のものです。
- 表示されている価格は消費税抜きの価格です。
- 全社をあげて生産合理化などの努力を行っておりますが、経済情勢による原材料価格等の変化によっては、不本意ながら急遽価格が変更される場合があります。ご了承ください。
尚、最新の価格については、弊社ウェブサイト内の各製品ページでご確認ください。
<https://www.asano-metal.co.jp/>
- 製品改良のため、予告なくサイズや仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。
- 本カタログの各製品の項目に記載されている寸法数値には多少の公差があります。予めご了承ください。
- 各製品のカラー写真は印刷のため、実際の色とは多少異なる場合もあります。
- 本カタログに記載されている写真、イラスト、文章についての無断転載はお断りします。

ASANO

浅野金属工業株式会社

955-0803 新潟県三条市月岡2866番地
TEL : 0256-33-0101 FAX : 0256-33-0096
E-mail : sales@asano-metal.co.jp

WWW.ASANO-METAL.CO.JP

June 2022. Printed in Japan.