

HINAKA CURTAIN RAIL / PARTITION RAIL

仕切レール 大型レール/開閉ユニット

2025年 9月 適用

新送料

Collection
Catalog

Vol.9



HINAKA



人にやさしく、
心地よい空間を。



施工実績・部品構成 / 許容荷重・品質基準

P 4 - 15

大型カーテンレール・仕切レール施工イメージ/施工例
大型カーテンレール部品構成/仕切レール部品構成/特長
許容荷重/品質基準



バリエーション

P 16 - 17

カーテンレール ラインナップ
開閉ユニット ラインナップ (サイドボール/センターボール/固定バー)



アルトライン

P 18 - 21

AR 最重量級アルミレール
アルトライン オプション



レクト 40

P 22 - 31

KZ 重量級ステンレスレール
KT 重量級アルミレール
KH 重量級スチールレール
レクト 40 オプション



レクト 30

P 32 - 41

KX 中量級ステンレスレール
KS 中量級アルミレール
KG 中量級スチールレール
レクト 30 オプション



レクト 24

P 42 - 45

KL 軽量級アルミレール
レクト 24 オプション



強化フリーウェイ

P 46 - 47

TFS カーブ用レール



開閉ユニット

P 50 - 55

MRSST サイドボール ストロング / MRCST センターボール ストロング
MRSA サイドボール アルファ / MRCA センターボール アルファ
MRSL サイドボール ライト / MRE センターボール スリム



ユニットオプション

P 56 - 57

丸落し/丸落し受座
スナップ/S環/ステンレスフック/タッセルベルト/チェーン
グラッドフック/リングプル/アルミ部材/南京錠

組立説明	P 58 - 69
寸 法 図	P 70 - 97
価 格 表	P 98 - 103
会社概要	P104 - 105



マークのある商品は
納期がかかります。

特長・実績

アルトライン

レクト 40

レクト 30

レクト 24

強化フリーウェイ

開閉ユニット


仕切部品

組立図



寸法図

価格表



工場・倉庫



店舗



教育施設



工場・倉庫（屋外）



レクト40 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



レクト40 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



アルトライン + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



レクト30 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



レクト30 + 標準型開閉ユニット + カラーターポリン

工場・倉庫（屋内）



レクト30 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



レクト40 + 標準型開閉ユニット + スパッタシート



レクト30 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



レクト30 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン(防虫)



レクト30 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン

特長
実績

アルトライン

レクト
40

レクト
30

レクト
24

強化
フリース
ウエ

開閉
ユニッ

仕切
部品

組立
図

寸法
図

価
格
表

工場・倉庫（屋内）



レクト24 (防塵シートセットNEO)



アルトライン + ビニールカーテン



レクト40 + ビニールカーテン



レクト30 + ビニールカーテン



レクト30 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



アルトライン + 小型開閉ユニット + カラーターポリン

物流センター



レクト30 + 標準型開閉ユニット + アコーディオンシート



レクト40 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン

事務所、店舗



レクト30 + ビニールカーテン



レクト30 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



レクト40 + ビニールカーテン



レクト30 + ビニールカーテン



レクト30 + 標準型開閉ユニット + カラーターポリン



レクト30 + ビニールカーテン



レクト30 + ビニールカーテン



レクト30 + 防犯ネット

特長
実績

アルトライン

レクト
40

レクト
30

レクト
24

強化
ポリウレタン

開閉
ユニット

仕切
部品

組立
図

寸法
図

価格
表

教育施設



レクト30 + ビニールカーテン



レクト40 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



レクト30 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



レクト40

動物園、畜産舎



レクト40 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン(防虫)



レクト30 + ビニールカーテン



レクト30 + 防鳥ネット

ガレージ、トレイン車庫



アルトライン + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



レクト40 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



レクト30 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン

その他（喫煙所、ゴミ捨て場、スポーツ施設、ボイラー室、寺院）



レクト30 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



レクト30 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



レクト40



レクト30 + 標準型開閉ユニット + ビニールカーテン



レクト30 + 標準型開閉ユニット + 防鳥ネット

特長
実績

アルトライン

レクト
40

レクト
30

レクト
24

強化
ポリウレタン

開閉
ユニット


仕切
部品

組立
図


寸法
図

価格
表

■ 大型カーテンレール



■ 仕切レール (大型カーテンレール + 開閉ユニット)



品質・意匠性の追求

当社のレール及びポール等のアルミ押出し製品はアルマイト処理の上に、更にクリア塗装をプラスしています。だから、綺麗な輝きを生むと同時に耐蝕性・耐久性に優れています。



当社の重量級ランナーは、金属ボディに樹脂カバーを被せています。ランナー強度を保ちながらレール走行部を保護できるから 末永くレールをご使用いただけます。



施工性の追求

当社のアルミ製レールは、内側天面に「V溝」を施しています。天井直付けの際に ねじ先端が逃げないから 確実、正確、迅速に作業が行えます。



当社の「アルミレール用ラク入れエンドカバー」は初期の施工工事だけでなく、ランナーやシートの交換メンテナンスにも役立ちます。



当社のサイドポール用ハンドルは、ポールに穴加工をする必要がなく取付けできる 独自工法を採用。位置変更や取り替えが簡単です。



当社のレクト24「スチール棚用MGブラケット」は工具要らずで組立設置が簡単です。



コストパフォーマンスの追求

時代を反映、ポールをジョイントすることにより長尺物の運送コストの削減ができる「ポールジョイント」は当社のオリジナル製品です。アルミ無垢押出し材によりポール強度を維持します。




※強度を100%維持するものではありません。
ジョイント無し比較 80%程度となります。

当社の「コーナージョイント」はカーブレールに比べ非常にコンパクトであるため、運送費用の削減に繋がると共に S字/U字コーナーなど今まで諦めていた箇所への施工も可能になりました。



レール許容荷重




レール許容荷重は JIS A 4802 に準じた方法により
たわみ5mm時の荷重値やブラケットの耐荷重などに
基づき算出しています。

ご注意) レクト24 許容荷重について
ダブルブラケット使用の場合は、片開き8 kg
両開き+8 kg 総重量16kg以内でご利用ください。

レールタイプ	取付間隔	取付間隔内の許容荷重 片開き 両開き	
アルトライン	900mm以内	160 kg	+ 160 kg <総重量 320 kg 以内>
レクト 40	900mm以内	50 kg	+ 50 kg <総重量 100 kg 以内>
レクト 30	600mm以内	30 kg	+ 30 kg <総重量 60 kg 以内>
レクト 24	600mm以内	16 kg	+ 16 kg <総重量 32 kg 以内>
強化フリーウェイ	900mm以内	10 kg	+ 10 kg <総重量 20 kg 以内>

ランナー許容荷重

ランナー許容荷重は破壊荷重値及び走行試験結果、
使用材料などにに基づき算出しています。



【ランナー破壊荷重試験の様子】



【レール傾斜 ランナー荷重試験の様子】



※1. 社内万能試験機 負荷容量上限 1000kg の為。

※2. S-802D 及び S-801D の破壊試験結果の状態 及び
ベアリング単体の破壊試験結果により、S-802D
と S-801D の許容荷重値を算出しています。

※3. 試験による破壊箇所が共通本体部品である為。

レールタイプ	ランナー品番	破壊荷重値	許容荷重
アルトライン	S-802D	1000kg以上 (※1)	100 kg (※2)
アルトライン	S-801D	1000kg以上 (※1)	50 kg
アルトライン	S-801A	1000kg以上 (※1)	50 kg
レクト 40	S-201A (S-501A)	514 kg (※3)	30 kg
レクト 40	S-301A (S-401A)	274 kg (※3)	20 kg
レクト 30	S-3A (S-7A)	192 kg (※3)	15 kg
レクト 24	L-1A	9.8 kg	1.5 kg
強化フリーウェイ	TFS-101	22 kg	1.5 kg


当社で開発、製造しているカーテンレールやランナー、ブラケットは様々な品質試験を実施しています。万能試験機を用いた強度（破壊）試験や開閉繰り返し走行試験 また、塩水噴霧キヤス試験機により表面性能試験を行うことなど、安心してご使用いただける製品づくりに努めています。

強度試験

※万能試験機＝株式会社 島津製作所 製

社内 万能試験機による荷重負荷試験の値により許容荷重を算出しています。

レールたわみ強度



開閉ポールたわみ強度



ランナー破壊強度



開閉ポール破壊強度



シート引張り保持強度



走行試験

※走行試験機＝ 自社製

社内 重量ランナー繰り返し走行試験により、規定走行回数で生じる様々な現象を確認しています。



表面性能試験

※塩水噴霧・キヤス試験機＝スガ試験機株式会社製

社内 キヤス試験により、材質 また、鍍金、塗装の仕上げ処理の品質保持確認をしています。




最重量級レール アルトライン

許容荷重 **160 kg** 取付間隔900mm以内

掲載ページ 18~21

AR

アルミ押出材 A6005GS-T5
アルマイト+クリア塗装仕上げ



重量級レール レクト40

許容荷重 **50 kg** 取付間隔900mm以内

掲載ページ 22~31

KZ

ステンレス SUS304
ヘアライン仕上げ

KT

アルミ押出材 A6063S-T5
アルマイト+クリア塗装仕上げ

KH

塩化ビニール被膜鋼板
シルバー色仕上げ



中量級レール レクト30

許容荷重 **30 kg** 取付間隔600mm以内

掲載ページ 32~41

KX

ステンレス SUS304
ヘアライン仕上げ

KS

アルミ押出材 A6063S-T5
アルマイト+クリア塗装仕上げ

KG

塩化ビニール被膜鋼板
シルバー色仕上げ



軽量級レール レクト24

許容荷重 **16 kg** 取付間隔600mm以内

掲載ページ 42~45

KL

アルミ押出材 A6063S-T5
アルマイト+クリア塗装仕上げ



カーブ用レール 強化フリーウェイ

許容荷重 **10 kg** 取付間隔900mm以内

掲載ページ 46~47

TFS

アルミ押出材 A6063S-T1/T5
アルマイト+クリア塗装仕上げ





【強化型 開閉ユニット】

推奨レール: アルトライン


掲載ページ 50~51

MRSST

サイドボール ストロング

アルミ押出材 A6005CS-T5
アルマイト+クリア塗装仕上げ


従来型
マグネット対応



MRCST

センターボール ストロング


アルミ押出材 A6005CS-T5
アルマイト+クリア塗装仕上げ



MRBST

固定バー ストロング

アルミ押出材 A6063S-T5
アルマイト+クリア塗装仕上げ



【標準型 開閉ユニット】

推奨レール: レクト40、レクト30


掲載ページ 52~53

MRSA

サイドボール アルファ

アルミ押出材 A6063S-T5
アルマイト+クリア塗装仕上げ


従来型
マグネット対応



MRCA

センターボール アルファ


アルミ押出材 A6063S-T5
アルマイト+クリア塗装仕上げ



MRB

固定バー

アルミ押出材 A6063S-T5
アルマイト+クリア塗装仕上げ



【小型 開閉ユニット】

推奨レール: レクト30


掲載ページ 54~55

MRSL

サイドボール ライト

アルミ押出材 A6063S-T5
アルマイト+クリア塗装仕上げ


従来型
マグネット対応



MRE

センターボール スリム

アルミ押出材 A6063S-T5
アルマイト+クリア塗装仕上げ



MRB

固定バー

アルミ押出材 A6063S-T5
アルマイト+クリア塗装仕上げ



特長
実績

アルトライン

レクト
40

レクト
30

レクト
24

強化
フリーウェイ

開閉
ユニット

仕切
部品

組立
図

寸法
図

価格
表


アルトライン

アルミ押出材 A6005CS-T5
アルマイト+クリア塗装仕上げ

特許取得


許容荷重160kg

(取付間隔 900mm)




取付寸法図(単位mm)

天井付 S-623A 天井ブラケット
S-801A ランナー



壁付 S-620A ブラケット
S-801A ランナー




レール価格

長さ	品番	重量	単価	1 梱入数
2.00m	AR-20	2.0kg	9,000	4
3.00m	AR-30	3.0kg	13,500	4
4.00m	AR-40	4.0kg	18,000	4
別寸サイズ	—	—	5,200/m	1 納
0.91m×0.91m カーブ	ARC-90	1.8kg	13,000	—

※別寸カーブレール(500R)の対応(価格、納期など)は、都度お問合せください。
納 マークのある商品は納期がかかります。

ARC-90

90° 曲げカーブレール



参考組み合わせ価格 ※直付けの場合、ラク入れエンドカバーは取付けしません。

幅(長さ)	直付	天井付	壁付	レール長さ	ラク入れエンドカバー S-880	エンドストップ S-810	ブラケット S-623A/620A	ランナー S-801A	紐カバー S-812	継芯 S-211
2.0m	52,800	57,800	57,800	2.0m×1	1個	1個	3個	12個	-	-
3.0m	77,700	83,600	83,600	3.0m×1	1個	1個	4個	18個	-	-
4.0m	102,600	110,300	110,300	4.0m×1	1個	1個	6個	24個	-	-
5.0m	127,720	138,520	138,520	2.0m×1 + 3.0m×1	1個	1個	7個	30個	1個	2本
6.0m	152,620	164,320	164,320	3.0m×2	1個	1個	8個	36個	1個	2本
7.0m	177,520	191,020	191,020	3.0m×1 + 4.0m×1	1個	1個	10個	42個	1個	2本
8.0m	202,420	217,720	217,720	4.0m×2	1個	1個	12個	48個	1個	2本

※継力バーは天井付と壁付の場合に使用します。

S-801A	S-801C	S-802D	S-801D
リングランナー 特許取得	スナップランナー 特許取得	サイドボール専用 複車吊ランナー	センターボール専用 単車吊ランナー
			
(ベアリング) 許容荷重 50kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg	(ベアリング) 許容荷重 100kg	(ベアリング) 許容荷重 50kg
ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂
3,400	3,600	8,700	5,800
10個入	10個入	4個入	5個入
145g/個	157g/個	420g/個	185g/個




注意

ステンレス鋼板は耐食性に優れていますが、使用環境により「錆び」が発生します。
「錆び」が発生した場合は、早く清掃、除去することが大切です。
清掃後は洗剤等が残らないように乾いた布で拭いていただくことで、長期間で使いいただくことができます。

S-880	S-620A	S-623A	S-624	S-810	S-804
ラク入れエンドカバー 特許取得	ブラケット	天井ブラケット	天井ブラケット アダプター	エンドストップ	フリーストップ
					
ステンレス/アルミ/樹脂	アルミ/ステンレス	アルミ/ステンレス	スチール	ステンレス	ステンレス
3,800	900	900	680	1,500	1,300
5個入	10個入	10個入	10個入	10個入	10個入
270g/個	94g/個	60g/個	160g/個	85g/個	60g/個

S-816	S-812	S-211	S-272	S-270
仕切エンド金具	継カパー	ステンレス継芯	ステンレス シャックル	ステンレス ロングスナップ
				
ドリルねじ 4×19 付 タッピン 3.5×20 付	ブラケット使用の場合 S-211 継芯 2本と一緒 にご使用ください。	φ3	φ6 許容荷重 100kg	φ5 許容荷重 30kg
ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
1,300	2,200	110	600	350
10個入	10個入	10個入	50個入	50個入
80g/個	240g/個	5g/個	25g/個	16g/個

ランナー環下寸法図 (単位:mm)



◎その他オプション部品は P.20~P.21 に掲載しています。 ◎製品寸法図はP.72~P.74 に掲載しています。

特長 実績

アルトライン

レフト 40

レフト 30

レフト 24

強化ラバーウエー

開閉ユニット

仕切部品

組立図


寸法図

価格表

■ のれんシート用アタッチメント




	のれんシート用 アタッチメント	ボルト式 単車ランナー	ボルト式 複車ランナー
品番	S-605	S-801B	S-802B
	M12ボルト取付用 M5×10 フレーム取付ねじ付	許容荷重 50kg M12ボルト	許容荷重 100kg M12ボルト
材質	スチール	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂
単価	270	4,600	7,200
入数	20 個入	10 個入	5 個入
重量	78g/個	230g/個	420g/個





■ のれんフレーム組立て手順（単車・複車併用の場合）


- ① 使用するボルト式ランナーにアタッチメントをセットする。
タイヤとアタッチメントの間を 33mm に調整する。



- ② のれんフレームの取付け穴とアタッチメントの取付け穴を
合わせて付属の M5 ねじで固定する。
※ 取付け間隔：300~450mm 推奨



- ③ アルトライン②で組立てたフレームを入れる。
④ 最後にハンガーをフレームに掛けて完了。



ラク入れエンドカバー アルトライン用

当社オリジナル 特許取得製品を更に追求しました **特許取得**

開閉ハッチから ランナーをどんどん入れる!



⚠ 閉め忘れに注意

永く施工負担を軽減します!

- 予めランナーにボールやシートをセットすれば一度に吊り込み作業が完了!
- 取替えメンテナンス時は一人でも作業できます!

品番	S-880
材質	ステンレス/アルミ/樹脂
単価	3,800
入数	5 個入
重量	270 g/個



開閉ハッチ

フリーストップを追加すると
端部にフック掛けできます。

S-804



メリット ハッチを開けたままにできるから両手で作業できます!

設置作業の簡略

設置時間の短縮

作業負担の軽減


高所作業の軽減

メンテナンス

SUS304



注意 レールブラケット付け仕様を推奨しています。
レール呑込み寸法は 60 mm です。



開閉ストッパー


開閉ハッチ

天井ブラケットアダプター

M8ボルトで下地への確実な固定が可能です。



天井ブラケットの 角度・位置調整が可能! t=3mm スチール製



M8ボルト止め

M8皿ねじ止め

調整幅 17mm



天井ブラケット
アダプター

品番	S-624
材質	スチール
単価	680
入数	10 個入
重量	160 g/個


天井ブラケット



品番	S-623A
材質	アルミ/ステンレス
単価	900
入数	10 個入
重量	60 g/個

大型伸縮吊棒 & 吊ブラケット【ステンレス製】

取付座寸法図



V吊時許容荷重160kg

垂直破壊荷重 767 kg



φ15 鋼管

φ19 鋼管

φ6 取付穴

長さは#4六角レンチで締め込んで調整します。

	(大) 1,600~865mm	(中) 880~505mm	(小) 520~325mm	(ショート) 340~235mm
品番	S-105	S-106	S-107	S-107-SS
単価	8,400	6,400	5,400	4,400
入数	10 本入	10 本入	10 本入	10 本入
重量	760 g/本	470 g/本	330 g/本	260 g/本

パイプの長さ調整



六角ボルトを仮止め後、
パイプが変形するまで強く締めて
固定してください

吊ブラケット



品番	S-322
単価	1,800
入数	20 個入
重量	83 g/個

◎各種レール及び標準部品はP.18~P.19に掲載しています。

◎製品寸法図はP.72~P.74に掲載しています。

特長
実績

アルトライン

レフト
40

レフト
30

レフト
24

強化
ラバー
ウレタン

開閉
ユニット

仕切
部品


組立
図

寸法
図

価格
表


KZ レクト 40

ステンレス SUS304
ヘアライン仕上げ




取付寸法図 (単位mm)

天井付 S-323 天井ブラケット
S-501A ランナー



壁付 S-320 ブラケット
S-501A ランナー



レール価格

長さ	品番	重量	単価	1梱入数
2.00m	KZ-20	2.0kg	10,200	5
3.00m	KZ-30	3.0kg	15,300	5
4.00m	KZ-40	4.0kg	20,400	5
5.00m	KZ-50	5.0kg	25,500	5 納
別寸サイズ	—	—	5,700/m	1 納
0.91m×0.91mカーブ	KZC-90	1.7kg	19,200	—

※5mレールは運送事情により配送不可の配達エリアが御座います。
また配送の場合は、ご注文金額に関わらず配送費は実費請求とさせていただきます。予めご了承ください。
※別寸カーブレール(515R)の対応(価格、納期など)は、都度お問合せください。
納マークのある商品は納期がかかります。


参考組み合わせ価格

幅(長さ)	直付	天井付	壁付	レール長さ	エンドストップ S-310	ブラケット S-323/320	ランナー S-401A	継力バー S-312	継芯 S-211
2.0m	16,060	18,460	18,460	2.0m×1	2個	3個	12個	-	-
3.0m	23,440	26,640	26,640	3.0m×1	2個	4個	18個	-	-
4.0m	30,820	35,620	35,620	4.0m×1	2個	6個	24個	-	-
5.0m	38,420	45,700	45,700	2.0m×1 + 3.0m×1	2個	7個	30個	1個	2本
6.0m	45,800	53,880	53,880	3.0m×2	2個	8個	36個	1個	2本
7.0m	53,180	62,860	62,880	3.0m×1 + 4.0m×1	2個	10個	42個	1個	2本
8.0m	60,560	71,840	71,840	4.0m×2	2個	12個	48個	1個	2本
9.0m	68,160	81,120	81,120	3.0m×3	2個	12個	54個	2個	4本
10.0m	75,540	90,100	90,100	3.0m×2 + 4.0m×1	2個	14個	60個	2個	4本

※継力バーは天井付と壁付の場合に使用


KZC-90

90° 曲げカーブレール



S-401A ランナー	S-301A Bランナー	S-201A 重量級ステンレス Bランナー	S-501A 重量級オール ステンレスBランナー	S-401C スナップランナー	S-301C スナップ Bランナー	S-201C 重量級ステンレス スナップBランナー
						
許容荷重 20kg	(ベアリング) 許容荷重 20kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg	許容荷重 20kg	(ベアリング) 許容荷重 20kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg
樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	ステンレス	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂
380	680	2,500	2,900	680	980	2,800
50 個入	50 個入	10 個入	10 個入	50 個入	50 個入	10 個入
18g/個	21g/個	36g/個	39g/個	31g/個	34g/個	50g/個
※ Bランナーの「B」はベアリングの略称です。						
S-501C 重量級オールステンレス スナップBランナー	S-201D 重量級ステンレス アジャストランナー	S-323 ステンレス 天井ブラケット	S-320 ステンレス ブラケット	S-310 ステンレス エンドストップ	MR-26 ステンレス エンドキャップ	S-304 ステンレス フリーストップ
						
(ベアリング) 許容荷重 30kg	高さ調整 15mm (ベアリング) 許容荷重 30kg				ドリルねじ 3.5×19付	
ステンレス	ステンレス/樹脂	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
3,200	3,500	800	800	650	950	550
10 個入	10 個入	20 個入	20 個入	10 個入	16 個入	20 個入
54g/個	92g/個	56g/個	72g/個	41g/個	28g/個	31g/個
S-312 ステンレス 継力バー	S-211 ステンレス継芯	S-305 ステンレス 後入れストッパー	S-270 ステンレス ロングスナップ	 注意 ステンレス SUS304 銅板は耐食性に優れていますが、使用環境により「錆」が発生します。「錆」が発生した場合は早く清掃、除去することが大切です。清掃後は洗剤などが残らないように乾いた布で拭いていただくことで、長期間ご使用いただくことができます。		
						
ブラケット使用の場合 S-211継芯2本と一緒に ご使用ください。			40 φ5 許容荷重 30kg			
ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス			
1,680	110	600	350			
10 個入	10 個入	30 個入	50 個入			
130g/個	5g/個	13g/個	16g/個			

ランナー環下寸法図 (単位:mm)



◎その他オプション部品は P.28～P.31 に掲載しています。 ◎製品寸法図は P.75～P.78 に掲載しています。

特長・実績

アルトライン

レクト 40

レクト 30

レクト 24

強化ポリウレタン

開閉ユニット

仕切部品


組立図

寸法図

価格表

KTレクト 40

アルミ押出材 A6063S-T5
アルマイト+クリア塗装仕上げ




取付寸法図 (単位mm)

天井付


S-123A 天井ブラケット

S-401A ランナー

**壁付**

S-120A ブラケット

S-401A ランナー



レール価格

長さ	品番	重量	単価	1梱入数
2.00m	KT-20	1.4kg	7,400	10
3.00m	KT-30	2.1kg	11,100	10
4.00m	KT-40	2.7kg	14,800	10
5.00m	KT-50	3.4kg	18,500	10 納
別寸サイズ	—	—	4,260/m	1 納
0.91m×0.91mカーブ	KTC-90	1.1kg	11,000	—


※5mレールは運送事情により配送不可の配達エリアが御座います。
また配送の場合は、ご注文金額に関わらず配送費は実費請求とさせていただきます。予めご了承ください。
※別寸カーブレール(500R)の対応(価格、納期など)は、都度お問合せください。
納マークのある商品は納期がかかります。

参考組み合わせ価格 ※直付けの場合、ラク入れエンドカバーは取付けしません。

幅(長さ)	直付	天井付	壁付	レール長さ	ラク入れエンドカバー S-180	エンドストップ S-110N	ブラケット S-123/120	ランナー S-701A	継力バー S-12	継芯 S-11
2.0m	11,560	14,800	14,800	2.0m×1	1個	1個	3個	12個	-	-
3.0m	16,940	20,460	20,460	3.0m×1	1個	1個	4個	18個	-	-
4.0m	22,320	26,400	26,400	4.0m×1	1個	1個	6個	24個	-	-
5.0m	27,820	32,960	32,960	2.0m×1 + 3.0m×1	1個	1個	7個	30個	1個	2本
6.0m	33,200	38,620	38,620	3.0m×2	1個	1個	8個	36個	1個	2本
7.0m	38,580	44,560	44,560	3.0m×1 + 4.0m×1	1個	1個	10個	42個	1個	2本
8.0m	43,960	50,500	50,500	4.0m×2	1個	1個	12個	48個	1個	2本
9.0m	49,460	56,780	56,780	3.0m×3	1個	1個	12個	54個	2個	4本
10.0m	54,840	62,720	62,720	3.0m×2 + 4.0m×1	1個	1個	14個	60個	2個	4本

※継力バーは天井付と壁付の場合に使用

KTC-90
90° 曲げカーブレール



S-701A	S-401A	S-301A	S-201A	S-701C	S-401C	S-301C	S-201C	S-201D
ランナー	ランナー	Bランナー	重量級ステンレス Bランナー	スナップランナー	スナップランナー	スナップ Bランナー	重量級ステンレス スナップBランナー	重量級ステンレス アジャストランナー
許容荷重 20kg	許容荷重 20kg	許容荷重 20kg	許容荷重 30kg	許容荷重 20kg	許容荷重 20kg	許容荷重 20kg	許容荷重 30kg	許容荷重 30kg
樹脂/スチール	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	樹脂/スチール	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂
280	380	680	2,500	380	680	980	2,800	3,500
50個入	50個入	50個入	10個入	50個入	50個入	50個入	10個入	10個入
18g/個	18g/個	21g/個	36g/個	31g/個	31g/個	34g/個	50g/個	92g/個

※Bランナーの「B」はベアリングの略称です。

S-101S	S-101H	S-180	S-113CJ	S-123	S-123A	S-120	S-120A
Sランナー	Hランナー	ラク入れ エンドカバー	コーナー ジョイント	天井ブラケット	アルミ天井 ブラケット	ブラケット	アルミ ブラケット
許容荷重 15kg	許容荷重 15kg						
スチール/樹脂	スチール/樹脂	ステンレス	ステンレス/樹脂	スチール	アルミ/ステンレス	スチール	アルミ/ステンレス
480	540	2,800	5,700	280	680	280	680
30個入	30個入	10個入	1個入	10個入	20個入	20個入	20個入
23g/個	27g/個	200g/個	330g/個	70g/個	48g/個	95g/個	67g/個

S-110N	MR-16	S-104N	S-305	S-12	S-11	S-70	S-71
エンドストップ	エンドキャップ	フリーストップ	ステンレス 後入れストップ	継力バー	継芯	ロングスナップ	ショートスナップ
スチール	スチール タッピング 3.5×20付	スチール	ステンレス	スチール	スチール	スチール	スチール
400	400	300	600	780	60	200	200
10個入	40個入	20個入	30個入	10個入	10個入	100個入	100個入
39g/個	22g/個	28g/個	13g/個	137g/個	6g/個	11g/個	9g/個

ランナー環下寸法図 (単位:mm)

S-110N S-70	S-401A S-701A	S-301A	S-201A	S-401C S-701C	S-301C	S-201C	S-201D	S-101S	S-101H
54.5	27.5			59.5		40.5	23	28	
許容 荷重	20kg	20kg	30kg	20kg	20kg	30kg	30kg	15kg	15kg


◎その他オプション部品は P.28~P.31 に掲載しています。 ◎製品寸法図は P.75~P.78 に掲載しています。

塩ビ被膜鋼板
シルバー色仕上げ



(取付間隔 900mm)

天井付 S-123 天井ブラケット
S-401A ランナー



長さ	品番	重量	単価	1梱入数
2.00m	KH-20	2.0kg	6,400	5
3.00m	KH-30	3.0kg	9,600	5
4.00m	KH-40	4.0kg	12,800	5
5.00m	KH-50	5.0kg	16,000	5 納
別寸サイズ	—	—	3,900/m	1 納
0.80m × 0.80m カーブ	KHC-80	1.4kg	10,000	—

※5mレールは運送事情により配送不可の配送エリアが御座います。
また配送の場合は、ご注文金額に関わらず配送費は実費請求とさせていただきます。予めご了承ください。

※別寸カーブレール(490R)の対応(価格、納期など)は、都度お問合せください。

 マークのある商品は納期がかります。

幅(長さ)	直付	天井付	壁付	レール長さ	エンドストップ S-110N	ブラケット S-123/120	ランナー S-701A	継カバ ー S-12	継芯 S-11
2.0m	10,560	11,400	11,400	2.0m × 1	2個	3個	12個	-	-
3.0m	15,440	16,560	16,560	3.0m × 1	2個	4個	18個	-	-
4.0m	20,320	22,000	22,000	4.0m × 1	2個	6個	24個	-	-
5.0m	25,320	28,060	28,060	2.0m × 1 + 3.0m × 1	2個	7個	30個	1個	2本
6.0m	30,200	33,220	33,220	3.0m × 2	2個	8個	36個	1個	2本
7.0m	35,080	38,660	38,660	3.0m × 1 + 4.0m × 1	2個	10個	42個	1個	2本
8.0m	39,960	44,100	44,100	4.0m × 2	2個	12個	48個	1個	2本
9.0m	44,960	49,880	49,880	3.0m × 3	2個	12個	54個	2個	4本
10.0m	49,840	55,320	55,320	3.0m × 2 + 4.0m × 1	2個	14個	60個	2個	4本

※継力バーは天井付と壁付の場合に使用

S-701A	S-401A	S-301A	S-201A	S-701C	S-401C	S-301C	S-201C	S-201D
ランナー	ランナー	Bランナー	重量級ステンレス Bランナー	スナップランナー	スナップランナー	スナップ Bランナー	重量級ステンレス スナップBランナー	重量級ステンレス アジャストランナー
許容荷重 20kg	許容荷重 20kg	許容荷重 20kg	許容荷重 30kg	許容荷重 20kg	許容荷重 20kg	許容荷重 20kg	許容荷重 30kg	許容荷重 30kg
樹脂/スチール	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	樹脂/スチール	樹脂/ステンレス	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂
280	380	680	2,500	380	680	980	2,800	3,500
50 個入	50 個入	50 個入	10 個入	50 個入	50 個入	50 個入	10 個入	10 個入
18g/個	18g/個	21g/個	36g/個	31g/個	31g/個	34g/個	50g/個	92g/個

※Bランナーの「B」はベアリングの略称です。

S-101S	S-101H	S-123	S-123A	S-120	S-120A	S-110N	MR-26
Sランナー	Hランナー	天井ブラケット	アルミ天井 ブラケット	ブラケット	アルミ ブラケット	エンドストップ	ステンレス エンドキャップ
許容荷重 15kg	許容荷重 15kg						ドリルねじ 3.5×19付
スチール/樹脂	スチール/樹脂	スチール	アルミ/ステンレス	スチール	アルミ/ステンレス	スチール	ステンレス
480	540	280	680	280	680	400	950
30 個入	30 個入	10 個入	20 個入	20 個入	20 個入	10 個入	16 個入
23g/個	27g/個	70g/個	48g/個	95g/個	67g/個	39g/個	28g/個

S-104N	S-305	S-12	S-11	S-70	S-71
フリーストップ	ステンレス 後入れストッパー	継力バー	継芯	ロングスナップ	ショートスナップ
スチール	ステンレス	スチール	スチール	スチール	スチール
300	600	780	60	200	200
20 個入	30 個入	10 個入	10 個入	100 個入	100 個入
28g/個	13g/個	137g/個	6g/個	11g/個	9g/個

ブラケット使用の場合
S-11継芯2本と一緒に
ご使用ください。

許容荷重 10kg

許容荷重 10kg

ランナー環下寸法図 (単位mm)

S-110N S-70	S-401A S-701A	S-301A	S-201A	S-401C S-701C	S-301C	S-201C	S-201D	S-101S	S-101H
54.5	27.5		59.5			40.5	23	28	
許容 荷重	20kg	20kg	30kg	20kg	20kg	30kg	30kg	15kg	15kg

◎その他オプション部品は P.28~P.31 に掲載しています。◎製品寸法図は P.75~P.78 に掲載しています。

■ ラク入れエンドカバー レクト40 アルミレール用

特許取得



面倒な三方枠内での設置物件でも開閉ハッチレバーを押すだけで簡単にランナーを取り出せます。レールを取り外す手間が要りません!

設置作業の簡略	設置時間の短縮
作業負担の軽減	高所作業の軽減
メンテナンス	SUS304


施工負担が大幅に軽減!

当社オリジナルの特許取得製品です。



注意

レールブラケット付け仕様を推奨しています。レール呑込み寸法は50mmです。



■ コーナージョイント レクト40 アルミレール用

特許取得



業界初!

隅まで囲える小径Rジョイント

什器、設備周りの間仕切りやスチール棚の埃避けに最適です。運送、搬入、設置作業の負担にならないコンパクトサイズ。

コーナー R65





許容荷重 **50kg**

品番	S-113CJ
材質	ステンレス/樹脂
単価	5,700
入数	1個入
重量	330g/個

自在に囲える!

継レール長=ハトメ間隔以上の長さが必要です。但し、最小寸法200mmです。



直角コーナー部のレール通し施工が可能になります。



本製品はカーブレールではありません

本製品は2本のレールを繋げることを目的としたジョイント部品です。カーブレールとは用途が異なりますので、カーテンの開閉を頻繁におこなう箇所への使用には適しません。ランナーの走行性に優れたカーブレールをご使用ください。

※両開き用マグネットランナー連結使用不可。
手引き交叉ランナー/点滴ランナー/ハンガーランナー使用不可。

後入れランナー/後入れスナップランナー

特許取得

後入れランナー

品番	S-1PF
材質	樹脂/真鍮/スチール
単価	1,500
入数	10個入
重量	27g/個

許容荷重 **10kg** 環下 28mm



後入れスナップランナー

品番	S-101PE
材質	樹脂/スチール
単価	1,600
入数	10個入
重量	26g/個

許容荷重 **10kg** 環下 58mm



マグネットランナー

注意) S-113CJ コーナージョイント内は両開き用 S-301AM/S-301CM の連結使用できません。

特許取得

S-301Aタイプ 両開マグネットランナー

品番	S-301AM
材質	スチール/樹脂
単価	3,800
入数	10個入
重量	141g/個


許容荷重 **20kg**
(ベアリング)
環下 27.5mm



S-301Aタイプ 片開マグネットランナー

品番	S-301AMK
材質	スチール/樹脂
単価	2,500
入数	10個入
重量	128g/個

許容荷重 **20kg**
(ベアリング)
環下 27.5mm



S-301Cタイプ 両開スナップマグネットランナー

品番	S-301CM
材質	スチール/樹脂
単価	4,400
入数	10個入
重量	167g/個

許容荷重 **15kg**
(ベアリング)
環下 59.5mm



S-301Cタイプ 片開スナップマグネットランナー


品番	S-301CMK
材質	スチール/樹脂
単価	2,800
入数	10個入
重量	142g/個

許容荷重 **15kg**
(ベアリング)
環下 59.5mm



手引き交叉ランナー

手引き交叉ランナー
(ベアリング)



品番	S-103TB
材質	スチール/樹脂
単価	7,800
入数	10個入
重量	290g/個


MG付き手引き交叉ランナー
(ベアリング)



品番	S-103TBM
材質	スチール/樹脂
単価	8,800
入数	10個入
重量	295g/個

注意

通常のビニールカーテンのハトメピッチは300mmです。手引き交叉ランナーの取付けの際は、ビニールカーテンのハトメを増やすなどして吊下げて下さい。シートが弛みが交叉の妨げになり、スムーズな開閉ができない恐れがあります。カーブレールで手引き交叉ランナーを使用する場合は、カーブ部分での隙間隠しシートのご使用はできません。



点滴ランナー

(フック線径φ5)

許容荷重 **15kg**



品番	S-42
材質	樹脂/ステンレス
単価	2,180
入数	10個入
重量	45g/個

ランナーに荷重が掛かると自動的にロックされて横滑りしません。また、少し持ち上げるとロックが解除されスムーズに走行します。

※ 400R 未満のカーブには使用できません。

ハンガーランナー

(フック線径φ7)

許容荷重 **15kg**



品番	S-43
材質	樹脂/アルミ/スチール
単価	4,080
入数	10個入
重量	74g/個

本体がアルミ製、線径φ7mmの丈夫なフックランナー。

※ 300R 未満のカーブには使用できません。

◎各種レール及び標準部品は P.22～P.27 に掲載しています。 ◎製品寸法図は P.75～P.78 に掲載しています。

大型伸縮吊棒&吊ブラケット

V吊時許容荷重 **160 kg** 垂直破壊荷重 767 kg



スチール製大型伸縮吊棒


スチール製吊ブラケット

	(大) 1,600~865mm	(中) 880~505mm	(小) 520~325mm	(ショート) 340~235mm	
品番	CK-105	CK-106	CK-107	CK-107-SS	S-122
単価	3,900	3,200	2,700	2,400	900
入数	10本入	10本入	10本入	10本入	10個入
重量	750g/本	460g/本	320g/本	250g/本	81g/個

ステンレス製大型伸縮吊棒

ステンレス製吊ブラケット

	(大) 1,600~865mm	(中) 880~505mm	(小) 520~325mm	(ショート) 340~235mm	
品番	S-105	S-106	S-107	S-107-SS	S-322
単価	8,400	6,400	5,400	4,400	1,800
入数	10本入	10本入	10本入	10本入	20個入
重量	760g/本	470g/本	330g/本	260g/本	83g/個



取付座寸法図



長さ調整
六角ボルトを軽く締めて仮止めし、固定はパイプが変形するまで強く締めてください。

クランプ付ブラケットベース レクト40/30/24 共通部品

「天井ブラケット」や「大型伸縮吊棒」と組み合わせ施工が可能。



クランプ付
ブラケットベース S

品番	S-CL-1S
材質	スチール
単価	770
入数	5個入
重量	120g/個




クランプ付
ブラケットベース M

品番	S-CL-1
材質	スチール
単価	920
入数	5個入
重量	135g/個



ブラケットとクランプの取付位置を調整できます。



- 前付け 天井ブラケット取付位置
- 後付け 天井ブラケット取付位置
- クランプ固定位置 F
- クランプ固定位置 R(出荷時)


ブラケット取付けねじ付属
皿頭M4×8(2本)
なべ頭M4×6(2本)

※レクト24用/30用ブラケット及び大型伸縮吊棒の取付位置は1箇所です。

部品: S-CL-1S+S-123
クランプ固定位置: R
S-123 前付け

部品: S-CL-1S+S-123
クランプ固定位置: F
S-123 後付け

部品: S-CL-1S+CK-105
クランプ固定位置: R



■ 隙間隠しブラケット

特許取得

専用レールを別途手配不要!当社既成レールにワンタッチで取付けできます。






両側用
隙間隠しブラケット

片側用
隙間隠しブラケット

隙間隠しシート

隙間隠し
アダプター
(既成シート用)


品番	S-184	S-182	S-81	S-83
材質	アルミ	アルミ	軟質樹脂	樹脂
単価	280	240	2,500/m	150
入数	50個入	50個入	20m/巻	50個入
重量	10g/個	8g/個	114g/m	3g/個



隙間隠しアダプターは
長い方を下側にします。



注意
隙間隠しブラケットは
レールの施工前に取付
けてください。



■ 鋼管用ブラケットベース レクト40/30/24 共通部品

天井ブラケットと組み合わせて使用します。




φ34/43 鋼管用
ブラケットベース





品番	S-UB34/43
材質	スチール
単価	1,020
入数	10個入
重量	105/115g/個

ブラケット取付けねじ: 皿頭 M4×8 (2本)
なべ頭 M4×10 (2本) 付属
なべ頭 M4×6 (1本) 付属

※アルトラインには使用できません



●レクト40天井ブラケット取付位置
●レクト30 (レクト24) 天井ブラケット取付位置




部品: S-UB43+S-123

◎各種レール及び標準部品はP.22～P.27 に掲載しています。 ◎製品寸法図はP.75～P.78 に掲載しています。


KX レクト 30

ステンレス SUS304
ヘアライン仕上げ




取付寸法図 (単位mm)

天井付 S-223 天井ブラケット
S-5A ランナー



壁付 S-220 ブラケット
S-5A ランナー



レール価格

長さ	品番	重量	単価	1梱入数
2.00m	KX-20	1.4kg	7,600	10
3.00m	KX-30	2.1kg	11,400	10
4.00m	KX-40	2.8kg	15,200	10
5.00m	KX-50	3.4kg	19,000	5 納
別寸サイズ	—	—	4,400/m	1 納
0.91m×0.91mカーブ 90°	KXC-300-90	1.3kg	14,000	—

※5mレールは運送事情により配送不可の配達エリアが御座います。
また配送の場合は、ご注文金額に関わらず配送費は実費請求とさせていただきます。
予めご了承ください。

※「別寸」「別角度」のカーブレールは受注生産となります。価格、納期など都度お問合せください。

納マークのある商品は納期がかかります。


KXC-300-90



納「別寸」「別角度」カーブレールの例

「別寸」直線とカーブを含むレールの長さは2～4mの範囲内となります。

「別角度」90～150°曲げの範囲内となります。曲げRは345R (mm)です。




参考組み合せ価格

幅(長さ)	直付	天井付	壁付	レール長さ	エンドストップ S-239	ブラケット S-223/220	ランナー S-3A	継力バー S-213	継芯 S-211
2.0m	12,880	15,680	15,680	2.0m×1	2個	4個	12個	-	-
3.0m	18,720	22,920	22,920	3.0m×1	2個	6個	18個	-	-
4.0m	24,560	30,160	30,160	4.0m×1	2個	8個	24個	-	-
5.0m	30,620	39,120	39,120	2.0m×1 + 3.0m×1	2個	10個	30個	1個	2本
6.0m	36,460	46,360	46,360	3.0m×2	2個	12個	36個	1個	2本
7.0m	42,300	53,600	53,600	3.0m×1 + 4.0m×1	2個	14個	42個	1個	2本
8.0m	48,140	60,840	60,840	4.0m×2	2個	16個	48個	1個	2本
9.0m	54,200	69,800	69,800	3.0m×3	2個	18個	54個	2個	4本
10.0m	60,040	77,040	77,040	3.0m×2 + 4.0m×1	2個	20個	60個	2個	4本

※継力バーは天井付と壁付の場合に使用します。

S-3A ランナー	S-2A 重量級ステンレス Bランナー	S-5A 重量級オール ステンレスBランナー	S-3C スナップ ランナー	S-2C 重量級ステンレス スナップBランナー	S-5C 重量級オールステンレス スナップBランナー
					
許容荷重 15kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg	許容荷重 15kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg
樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	ステンレス	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	ステンレス
340	2,400	2,800	540	2,700	3,100
50 個入	10 個入	10 個入	50 個入	10 個入	10 個入
13g/個	32g/個	35g/個	25g/個	45g/個	49g/個
※Bランナーの「B」はベアリングの略称です。					
S-2D 重量級ステンレス アジャストランナー	S-223 ステンレス天井 ブラケット	S-220 ステンレス ブラケット	MR-25 ステンレス エンドキャップ	S-239 ステンレス エンドストップ	S-204 ステンレス フリーストップ
					
高さ調整 15mm			ドリルねじ 3.5×19付		
(ベアリング) 許容荷重 30kg					
ステンレス/樹脂	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
3,400	700	700	850	600	480
10 個入	20 個入	20 個入	24 個入	20 個入	20 個入
88g/個	37g/個	44g/個	30g/個	28g/個	21g/個
S-213 ステンレス 継カバー	S-211 ステンレス継芯	S-205 後入れストッパー	S-270 ステンレス ロングスナップ	 注意 ステンレス SUS304 鋼板は耐食性に優れていますが、使用環境により「錆」が発生します。「錆」が発生した場合は早く清掃、除去することが大切です。清掃後は洗剤などが残らないように乾いた布で拭いていただくことで、長期間ご使用いただくことができます。	
					
ブラケット使用の場合 S-211 継芯 2本と一併に ご使用ください。			許容荷重 30kg		
ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス		
1,500	110	500	350		
10 個入	10 個入	30 個入	50 個入		
100g/個	5g/個	12g/個	16g/個		

ランナー環下寸法図 (単位mm)



◎その他オプション部品は P.38～P.41 に掲載しています。 ◎製品寸法図は P.79～P.83 に掲載しています。

特長 実績

アルトライン

レクト 40

レクト 30

レクト 24

強化ワイヤーウェイ

開閉ユニット

仕切部品


組立図

寸法図

価格表


KS レクト30

アルミ押出材 A6063S-T5
アルマイト+クリア塗装仕上げ




取付寸法図 (単位mm)

天井付 S-23A 天井ブラケット
S-7A ランナー



壁付 S-20A ブラケット
S-7A ランナー



レール価格

長さ	品番	重量	単価	1梱入数
2.00m	KS-20	0.7kg	3,800	20
3.00m	KS-30	1.1kg	5,700	20
4.00m	KS-40	1.4kg	7,600	20
5.00m	KS-50	1.8kg	9,500	20 納
別寸サイズ	—	—	2,240/m	1 納
0.91m×0.91mカーブ 90°	KSC-90	0.6kg	6,380	—

※5mレールは運送事情により配送不可の配達エリアが御座います。
また配送の場合は、ご注文金額に関わらず配送費は実費請求とさせていただきます。
予めご了承ください。
※「別寸」「別角度」のカーブレールは受注生産となります。価格、納期など都度お問合せください。
納 マークのある商品は納期がかかります。

参考組み合わせ価格 ※直付けの場合、ラク入れエンドカバーは取付けしません。

幅(長さ)	直付	天井付	壁付	レール長さ	ラク入れエンドカバー S-80	エンドストップ S-39	ブラケット S-23/20	ランナー S-1	継力バー S-13	継芯 S-11
2.0m	6,420	9,390	9,510	2.0m×1	1個	1個	4個	12個	-	-
3.0m	9,400	12,870	13,050	3.0m×1	1個	1個	6個	18個	-	-
4.0m	12,380	16,350	16,590	4.0m×1	1個	1個	8個	24個	-	-
5.0m	15,480	20,650	20,950	2.0m×1 + 3.0m×1	1個	1個	10個	30個	1個	2本
6.0m	18,460	24,130	24,490	3.0m×2	1個	1個	12個	36個	1個	2本
7.0m	21,440	27,610	28,030	3.0m×1 + 4.0m×1	1個	1個	14個	42個	1個	2本
8.0m	24,420	31,090	31,570	4.0m×2	1個	1個	16個	48個	1個	2本
9.0m	27,520	35,390	35,930	3.0m×3	1個	1個	18個	54個	2個	4本
10.0m	30,500	38,870	39,470	3.0m×2 + 4.0m×1	1個	1個	20個	60個	2個	4本


※継力バーは天井付と壁付の場合に使用します。

KSC-90

**納** 「別寸」「別角度」カーブレールの例

「別寸」 直線とカーブを含むレールの長さは2~4mの範囲内となります。

「別角度」 90~150°曲げの範囲内となります。曲げRは330R(mm)です。










S-1 ランナー	S-7A ランナー	S-3A ランナー	S-2A 重量級ステンレス Bランナー	S-7C スナップ ランナー	S-3C スナップ ランナー	S-2C 重量級ステンレス スナップBランナー	S-2D 重量級ステンレス アジャストランナー
							
許容荷重 5kg	許容荷重 15kg	許容荷重 15kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg	許容荷重 15kg	許容荷重 15kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg
樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	樹脂/スチール	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂
180	240	340	2,400	340	540	2,700	3,400
100個入	50個入	50個入	10個入	50個入	50個入	10個入	10個入
7g/個	14g/個	13g/個	32g/個	25g/個	25g/個	45g/個	88g/個

※Bランナーの「B」はベアリングの略称です。

S-80 ラク入れ エンドカバー	S-13CJ コーナー ジョイント	S-23 天井ブラケット	S-23T 天井ワンタッチ ブラケット	S-23A アルミ 天井ブラケット	S-20 ブラケット	S-20T ワンタッチ ブラケット	S-20A アルミ ブラケット	S-20WA アルミ ダブルブラケット
								
特許取得	特許取得							
ステンレス	ステンレス/樹脂	スチール	スチール	アルミ/ステンレス	スチール	スチール	アルミ/ステンレス	アルミ/ステンレス
2,200	3,700	250	290	380	280	320	480	980
10個入	1個入	20個入	20個入	20個入	20個入	20個入	20個入	20個入
142g/個	250g/個	41g/個	31g/個	31g/個	61g/個	47g/個	41g/個	96g/個

S-39 エンドストップ	MR-15 エンドキャップ	S-4 フリーストップ	S-21 壁面ブラケット	S-205 ステンレス 後入れストッパー	S-13 継力バー	S-11 継芯	S-70 ロングスナップ	S-71 ショートスナップ
								
	タッピン 3.5×20付				ブラケット使用の場合 S-11継芯2本と一様 にご使用ください。		許容荷重 10kg	許容荷重 10kg
スチール	スチール	スチール	スチール	ステンレス	スチール	スチール	スチール	スチール
230	300	180	480	500	700	60	200	200
20個入	60個入	20個入	20個入	30個入	10個入	10個入	100個入	100個入
28g/個	12g/個	24g/個	43g/個	12g/個	100g/個	6g/個	11g/個	9g/個

ランナー環下寸法図 (単位:mm)

S-39 S-70	S-1	S-3A S-7A	S-2A	S-3C S-7C	S-2C	S-2D
						
59	21	31		63		44 調整 15mm
許容 荷重	5kg	15kg	30kg	15kg	30kg	30kg

◎その他オプション部品は P.38～P.41 に掲載しています。 ◎製品寸法図は P.79～P.83 に掲載しています。


特長
実績

アルトライン

レクト
40レクト
30レクト
24強化
レクシー
ウエー開閉
ユニット仕切
部品組立
図寸法
図価格
表

KG レクト 30

塩ビ皮膜鋼板
シルバー色仕上げ




許容荷重30kg

(取付間隔 600mm)

取付寸法図 (単位mm)


天井付

S-23 天井ブラケット
S-7A ランナー



壁付

S-20 ブラケット
S-7A ランナー



レール価格

長さ	品番	重量	単価	1梱入数
2.00m	KG-20	1.3kg	3,700	20
3.00m	KG-30	1.9kg	5,550	20
4.00m	KG-40	2.5kg	7,400	20
5.00m	KG-50	3.2kg	9,250	20 
別寸サイズ	—	—	2,100/m	1 
0.91m×0.91mカーブ 90°	KGC-90	1.1kg	6,310	—

※5mレールは運送事情により配送不可の配達エリアが御座います

また配送の場合は、ご注文金額に関わらず配送費は実費請求とさせていただきます。

予めご了承ください。

※「別寸」「別角度」のカーブレールは受注生産となります。価格、納期など都度お問合せください。


マークのある商品は納期がかかります。



納 「別寸」「別角度」カーブレールの例

「別寸」 直線とカーブを含むレールの長さは2～4mの範囲内となります。

「別角度」 90～150°曲げの範囲内となります。
曲げRは315R (mm)です。




参考組み合わせ価格

幅(長さ)	直付	天井付	壁付	レール長さ	エンドストップ S-39	ブラケット S-23/20	ランナー S-1	継カバー S-13	継芯 S-11
2.0m	6,320	7,320	7,440	2.0m×1	2個	4個	12個	-	-
3.0m	9,250	10,750	10,930	3.0m×1	2個	6個	18個	-	-
4.0m	12,180	14,180	14,420	4.0m×1	2個	8個	24個	-	-
5.0m	15,230	18,430	18,730	2.0m×1 + 3.0m×1	2個	10個	30個	1個	2本
6.0m	18,160	21,860	22,220		2個	12個	36個	1個	2本
7.0m	21,090	25,290	25,710	3.0m×1 + 4.0m×1	2個	14個	42個	1個	2本
8.0m	24,020	28,720	29,200	4.0m×2	2個	16個	48個	1個	2本
9.0m	27,070	32,970	33,510	3.0m×3	2個	18個	54個	2個	4本
10.0m	30,000	36,400	37,000	3.0m×2 + 4.0m×1	2個	20個	60個	2個	4本

※継力バーは天井付と壁付の場合に使用します。

S-1 ランナー	S-7A ランナー	S-3A ランナー	S-2A 重量級ステンレス Bランナー	S-7C スナップ ランナー	S-3C スナップ ランナー	S-2C 重量級ステンレス スナップBランナー	S-2D 重量級ステンレス アジャストランナー
							
許容荷重 5kg 樹脂/スチール	許容荷重 15kg 樹脂/スチール	許容荷重 15kg 樹脂/ステンレス	(ベアリング) 許容荷重 30kg ステンレス/樹脂	許容荷重 15kg 樹脂/スチール	許容荷重 15kg 樹脂/ステンレス	(ベアリング) 許容荷重 30kg ステンレス/樹脂	(ベアリング) 許容荷重 30kg ステンレス/樹脂
180	240	340	2,400	340	540	2,700	3,400
100個入	50個入	50個入	10個入	50個入	50個入	10個入	10個入
7g/個	14g/個	13g/個	32g/個	25g/個	25g/個	45g/個	88g/個
※Bランナーの「B」はベアリングの略称です。							
S-23 天井ブラケット	S-23T 天井ワンタッチ ブラケット	S-23A アルミ 天井ブラケット	S-20 ブラケット	S-20T ワンタッチ ブラケット	S-20A アルミ ブラケット	S-20WA アルミ ダブルブラケット	S-39 エンドストップ
							
スチール	スチール	アルミ/ステンレス	スチール	スチール	アルミ/ステンレス	アルミ/ステンレス	スチール
250	290	380	280	320	480	980	230
20個入	20個入	20個入	20個入	20個入	20個入	20個入	20個入
41g/個	31g/個	31g/個	61g/個	47g/個	41g/個	96g/個	28g/個
MR-25 ステンレス エンドキャップ	S-4 フリーストップ	S-21 壁面ブラケット	S-205 後入れストッパー	S-13 継力バー	S-11 継芯	S-70 ロングスナップ	S-71 ショートスナップ
							
ドリルねじ 3.5×19付				ブラケット使用の場合 S-11継芯2本と一緒に ご使用ください。		許容荷重 10kg	許容荷重 10kg
ステンレス	スチール	スチール	ステンレス	スチール	スチール	スチール	スチール
850	180	480	500	700	60	200	200
24個入	20個入	20個入	30個入	10個入	10個入	100個入	100個入
30g/個	24g/個	43g/個	12g/個	100g/個	6g/個	11g/個	9g/個

ランナー環下寸法図 (単位:mm)



◎その他オプション部品は P.38～P.41 に掲載しています。 ◎製品寸法図は P.79～P.83 に掲載しています。

特長・実績

アルトライン

レクト40

レクト30

レクト24

強化タリールウエー

開閉ユニット

仕切部品

組立図

寸法図

価格表

■ ラク入れエンドカバー レクト30 アルミレール用

特許取得



設置作業の簡略

設置時間の短縮

作業負担の軽減

高所作業の軽減

メンテナンス

SUS304

施工負担が大幅に軽減!

開閉ハッチレバーを押すだけで簡単にランナーを取り出せます。レールを取り外す手間が要りません。



開閉ハッチレバー
ランナーを取り出す際に使用します。




エンドフック金具付属

品番	S-80
材質	ステンレス
単価	2,200
入数	10個入
重量	142g/個



注意 レールブラケット付け仕様を推奨しています。

レール呑込み寸法は50mmです。



■ コーナージョイント レクト30 アルミレール用

特許取得



業界初!

隅まで囲える小径Rジョイント

什器、設備周りの間仕切りやスチール棚の埃避けに最適です。運送、搬入、設置作業の負担にならないコンパクトサイズ。

コーナー
R65





許容荷重30kg

品番	S-13CJ
材質	ステンレス/樹脂
単価	3,700
入数	1個入
重量	250g/個

自在に囲える!

継レール長=ハトメ間隔以上の長さが必要です。但し、最小寸法200mmです。



直角コーナー部のレール通し施工が可能になります。



本製品はカーブレールではありません

本製品は2本のレールを繋げることを目的としたジョイント部品です。カーブレールとは用途が異なりますので、カーテンの開閉を頻繁におこなう箇所への使用には適しません。ランナーの走行性に優れたカーブレールをご使用ください。

※両開き用マグネットランナー連結使用不可。
手引き交叉ランナー/点滴ランナー/ハンガーランナー使用不可。

後入れランナー/後入れスナップランナー

特許取得

後入れランナー

品番	S-1PF
材質	樹脂/真鍮/スチール
単価	1,500
入数	10個入
重量	27g/個

許容荷重 **10 kg** 環下 30mm



後入れスナップランナー

品番	S-1PE
材質	樹脂/スチール
単価	1,600
入数	10個入
重量	24g/個

許容荷重 **10 kg** 環下 60mm



下穴にピンを押し込み
回して解除してください。

マグネットランナー

注意) S-13CJ コーナージョイント内は両開き用 S-3AM/S-3CM の連結使用できません。

特許取得

S-3Aタイプ

両開マグネットランナー

品番	S-3AM
材質	スチール/樹脂
単価	2,200
入数	10個入
重量	110g/個

許容荷重 **15 kg**

環下 31mm



S-3Aタイプ

片開マグネットランナー

品番	S-3AMK
材質	スチール/樹脂
単価	1,550
入数	10個入
重量	100g/個

許容荷重 **15 kg**

環下 31mm



S-3Cタイプ

両開スナップマグネットランナー

品番	S-3CM
材質	スチール/樹脂
単価	2,600
入数	10個入
重量	140g/個

許容荷重 **15 kg**

環下 60mm



S-3Cタイプ

片開スナップマグネットランナー

品番	S-3CMK
材質	スチール/樹脂
単価	1,750
入数	10個入
重量	111g/個

許容荷重 **15 kg**

環下 60mm



手引き交叉ランナー

手引き交叉ランナー (ベアリング)



S環(HSSH40)を使用すると、
環下がスナップランナーと揃います

注意

通常のビニールカーテンのハトメピッチは300mmです。
手引交叉ランナーの取付けの際は、ビニールカーテンの
ハトメを増やすなどして吊下げてください。
シートの弛みが交叉の妨げになり、スムーズな開閉が
できない恐れがあります。
※カーレールとの組み合わせは、ご使用できません。

品番	S-3TB
材質	スチール/樹脂
単価	6,800
入数	10個入
重量	160g/個


MG付き手引き交叉ランナー (ベアリング)



S-3TB 手引交叉ランナーと併用します。
(MG 付き同士は使用できません)

交叉幅(S-3TBMとの組み合わせ時175)

交叉幅(単品使用時90)



品番	S-3TBM
材質	スチール/樹脂
単価	7,800
入数	10個入
重量	165g/個

点滴ランナー

(フック線径φ5)

許容荷重 **15 kg**



環下 80mm

品番	S-42
材質	樹脂/ステンレス
単価	2,180
入数	10個入
重量	45g/個

ランナーに荷重が掛かると自動的にロックされて
横滑りしません。また、少し持ち上げるとロックが
解除されスムーズに走行します。

※400R未満のカーブには使用できません。

ハンガーランナー

(フック線径φ7)

許容荷重 **15 kg**



環下 74mm

品番	S-43
材質	樹脂/アルミ/スチール
単価	4,080
入数	10個入
重量	74g/個

本体がアルミ製、線径φ7mmの丈夫な
フックランナー。

※300R未満のカーブには使用できません。

◎各種レール及び標準部品は P.32～P.37 に掲載しています。 ◎製品寸法図は P.79～P.83 に掲載しています。

特長
実績

アルトライン

レクト
40

レクト
30

レクト
24

強化
ワイヤー
ウエ

開閉
ユニット

仕切
部品

組立
図

寸法
図

価
格
表

大型伸縮吊棒&吊ブラケット

V吊時 許容荷重 **160kg** 垂直 破壊荷重 767 kg

スチール製大型伸縮吊棒

スチール製
吊ブラケット



(大) 1,600~865mm (中) 880~505mm (小) 520~325mm (ショート) 340~235mm

品番	CK-105	CK-106	CK-107	CK-107-SS	S-22A
単価	3,900	3,200	2,700	2,400	580
入数	10本入	10本入	10本入	10本入	10個入
重量	750g/本	460g/本	320g/本	250g/本	75g/個

ステンレス製大型伸縮吊棒

ステンレス製
吊ブラケット

(大) 1,600~865mm (中) 880~505mm (小) 520~325mm (ショート) 340~235mm

品番	S-105	S-106	S-107	S-107-SS	S-222
単価	8,400	6,400	5,400	4,400	1,600
入数	10本入	10本入	10本入	10本入	20個入
重量	760g/本	470g/本	330g/本	260g/本	61g/個

伸縮吊棒 V吊時 許容荷重 **15kg**

スチール製伸縮吊棒



(大) 1,595~840mm (中) 855~470mm (小) 485~285mm (ショート) 320~200mm

φ6.8鋼管 φ10鋼管 取付穴φ5

品番	CK-5	CK-6	CK-7	CK-7-SS
単価	2,000	1,700	1,400	1,000
入数	20本入	20本入	20本入	20本入
重量	260g/本	155g/本	100g/本	70g/本

S-22A S-222



ブラケットは大型伸縮吊棒と共通のS-22AかS-222をご使用ください。

クランプ付ブラケットベース レクト40/30/24 共通部品

「天井ブラケット」や「大型伸縮吊棒」と組み合わせ施工が可能。



クランプ付
ブラケットベースS

品番	S-CL-1S
材質	スチール
単価	770
入数	5個入
重量	120g/個




クランプ付
ブラケットベースM

品番	S-CL-1
材質	スチール
単価	920
入数	5個入
重量	135g/個




ブラケットとクランプの取付位置を調整できます。

※レクト30用ブラケット及び大型伸縮吊棒の取付位置は1箇所です。



- 天井ブラケット取付位置
- クランプ固定位置 F
- クランプ固定位置 R(出荷時)

ブラケット取付ねじ付属
皿頭 M4×8 (2本)
なべ頭 M4×6 (2本)



隙間隠しブラケット

特許取得

専用レールを別途手配不要!当社既成レールにワンタッチで取付けできます。



両側用
隙間隠しブラケット

片側用
隙間隠しブラケット


隙間隠しシート

隙間隠し
アダプター
(既成シート用)





品番	S-84	S-82	S-81	S-83
材質	アルミ	アルミ	軟質樹脂	樹脂
単価	240	200	2,500/m	150
入数	50個入	50個入	20m/巻	50個入
重量	7g/個	4g/個	114g/m	3g/個

両側用 S-84



片側用 S-82



既成シート厚み
0.3~0.5mm




隙間隠しアダプターは
長い方を下側にします。

注意

隙間隠しブラケットは
レールの施工前に取付
けてください。

隙間隠しアダプターを既成
シートに挟み込んで差し込む。



S-81
シート長
約130mm

隙間隠しシートを隙間隠し
ブラケットに差し込むだけ。

鋼管用ブラケットベース レクト40/30/24 共通部品

天井ブラケットと組み合わせて使用します。




ブラケット取付けねじ: 皿頭 M4×8 (2本)
なべ頭 M4×10 (2本) 付属
なべ頭 M4×6 (1本) 付属

※アルトラインには使用できません



φ34/43 鋼管用
ブラケットベース



品番	S-UB34/43
材質	スチール
単価	1,020
入数	10個入
重量	各105/115g



●レクト40天井ブラケット取付位置
●レクト30 (レクト24) 天井ブラケット取付位置



部品: S-UB43+S-23

◎各種レール及び標準部品はP.32~P.37 に掲載しています。 ◎製品寸法図はP.79~P.83 に掲載しています。

特長
実績

アルトライン

レクト40

レクト30

レクト24

強化ポリウレタン

開閉ユニット

仕切部品


組立図

寸法図

価格表

KLレクト24


アルミ押出材 A6063S-T5
アルマイト+クリア塗装仕上げ




ご注意) ダブルブラケット使用の場合は、片側き8 kg
両側き+8 kg 総重量16kg以内でご使用ください。

取付寸法図 (単位mm)

天井付 KL アルミレール
O-523 天井ブラケット
L-1A ランナー



壁付 KL アルミレール
O-520 ブラケット
L-1A ランナー



レール価格

長さ	品番	重量	単価	1梱入数
1.82m	KL-18	0.36kg	2,820	30
2.00m	KL-20	0.40kg	3,120	30
2.73m	KL-27	0.55kg	4,250	30
3.00m	KL-30	0.60kg	4,720	30
4.00m	KL-40	0.80kg	6,260	30
別寸サイズ	—	—	1,890/m	1 納
0.91m×0.91m カーブ	KLC-90	0.40kg	4,350	1 納
交叉レール	KLC-50	0.10kg	2,640	1 納


※別注カーブレールの対応(価格、納期など)は、都度お問合せください。

※別寸カーブ加工は1,240円/箇所に加算となります。


※別注交叉加工費は2,310円/箇所に加算となります。

納 マークのある商品は納期がかかります。

KLC-90 90°曲げカーブレール



KLC-50 交叉レール



参考組み合せ価格

幅(長さ)	直付	天井付	壁付	レール長さ	エンドキャップ O-510	ブラケット O-523/520	ランナー L-1A	ジョイント L-111
2.0m	4,020	5,060	5,100	2.0m×1	2個	4個	12個	-
3.0m	5,980	7,540	7,600	3.0m×1	2個	6個	18個	-
4.0m	7,880	9,960	10,040	4.0m×1	2個	8個	24個	-
5.0m	10,110	12,710	12,810	2.0m×1 + 3.0m×1	2個	10個	30個	-
6.0m	12,070	15,190	15,310	3.0m×2	2個	12個	36個	1個
7.0m	13,970	17,610	17,750	3.0m×1 + 4.0m×1	2個	14個	42個	1個
8.0m	15,870	20,030	20,190	4.0m×2	2個	16個	48個	1個
9.0m	18,160	22,840	23,020	3.0m×3	2個	18個	54個	2個
10.0m	20,060	25,260	25,460	3.0m×2 + 4.0m×1	2個	20個	60個	2個

L-1A ランナー	L-2 マグネットランナー	L-1JA Jフックランナー	L-2JA マグネット Jフックランナー	L-212JA 片マグネット Jフックランナー
				
許容荷重 1.5kg	許容荷重 1.5kg	許容荷重 1.5kg	許容荷重 1.5kg	許容荷重 1.5kg
樹脂/ステンレス	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール/ステンレス
60	480	180	580	380
640 個入	10 個入	50 個入	10 個入	10 個入
2g/個	18g/個	5g/個	20g/個	18g/個

O-521MG 軽量スチール棚用 マグネットブラケット	O-522MG 中量スチール棚用 マグネットブラケット	O-523 天井ブラケット	O-533 天井ダブル ブラケット	O-520 ワンタッチ ブラケット	O-530 ワンタッチ ダブルブラケット
					
許容荷重 2kg	許容荷重 2kg				
樹脂/フェライト磁石	樹脂/フェライト磁石	スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール	樹脂/スチール
670	870	260	480	270	560
10 個入	10 個入	40 個入	20 個入	50 個入	20 個入
130g/個	145g/個	17g/個	32g/個	22g/個	49g/個

O-510 エンドキャップ	CK-4 フリーストップ	L-24 壁面ブラケット	L-111 アルミレール用 ジョイント
			
樹脂/スチール/ステンレス	スチール	スチール/ステンレス	ステンレス
90	60	140	290
50 個入	50 個入	20 個入	20 個入
7g/個	5g/個	14g/個	16g/個






注意



※直付け不可

L-2JA 及び L-212JA
マグネットJフックランナーは
直付けレールに使用できません。
ねじ頭とマグネット部分が接触
する可能性があります。

ランナー環下寸法図 (単位:mm)

O-510 HSSH23	L-1A	L-2	L-1JA	L-2JA
				
39.2	16.2		31	
許容 荷重	1.5kg	1.5kg	1.5kg	1.5kg

◎その他オプション部品は P.44~P.45 に掲載しています。 ◎製品寸法図は P.84~P.85 に掲載しています。

特長
実績

アルトライン

レクト
40レクト
30レクト
24強化
スリッパ
ワイヤ開閉
ユニット仕切
部品組立
図寸法
図価格
表

防塵シートセットNEO

特許取得

大事な商品や書類、機材をホコリから守ります。



中量スチール棚 設置例



軽量スチール棚 設置例

取付簡単

工具不要

オールワンタッチ工法

必要部品完全セット

カーテンレール組立済み



設置作業
僅か1分

カーテンレールはレクト24アルミシルバーを採用

設置に工具が要らないから女性でも簡単に作業が行えます。

これが当社独自のワンタッチ工法!

組立て済カーテンレールに
マグネットブラケットをセット。

スチール棚天板にセットし
段差アシストボタンを押す。

シートを掛けて完了



防塵シート▶

ホコリ避けに最適な
0.15mm厚 透明系入りシート
ハトメ付 (補強テープ入り)
※防炎仕様ではありません




ここがPoint!


マグネットブラケット 特許取得

品番: O-522MG

強力マグネットによる確実固定。
工具不要で簡単に設置が可能。



組図 (単位:mm)



※天板から棚枠の段差 上下各5mmまで取付け可能です。

価格表

商 品 名	品 番	価 格	付 属 品					重 量	単位	
			レール長さ	エンドキャップ	Jフック ランナー	中量スチール棚用 マグネットブラケット	S環 φ2.3×23			防塵シート (糸入り透明ターボリン)
防塵シートセットNEO	900用	KLX-5515- 90	17,000	900mm×1	2個	5個	2個	1個	0.15×940×2,100 1枚	1.5 k g
	1200用	KLX-5515-120	20,000	1,200mm×1	2個	6個	2個	1個	0.15×1250×2,100 1枚	1.9 k g
	1500用	KLX-5515-150	22,000	1,500mm×1	2個	7個	3個	1個	0.15×1550×2,100 1枚	2.4 k g
	1800用	KLX-5515-180	24,000	1,800mm×1	2個	8個	3個	1個	0.15×1850×2,100 1枚	2.7 k g

防塵レールセット

お好きなシートを使用できるレール部材のみのセット品です。
追加のランナーが必要な場合は単体での販売もごさいます。



※防塵シート別売

商品名	品番	価格	付属品					重量	単位
			レール長さ	エンドキャップ	Jフックランナー	中量スチール棚用 マグネットブラケット	S環 φ2.3×23	防塵シート (糸入り透明ターボリン)	
防塵レールセット	900用	KLX-900	5,800	900mm×1	2個	5個	2個	1個	1.1 kg
	1200用	KLX-1200	7,200	1,200mm×1	2個	6個	2個	1個	1.3 kg
	1500用	KLX-1500	8,800	1,500mm×1	2個	7個	3個	1個	1.7 kg
	1800用	KLX-1800	10,200	1,800mm×1	2個	8個	3個	1個	1.9 kg

伸縮吊棒&吊ブラケット

吊時許容荷重 **15kg**



スチール製伸縮吊棒

スチール製吊ブラケット

	(大) 1,595~840mm	(中) 855~470mm	(小) 485~285mm	(ショート) 320~200mm	
品番	CK-5	CK-6	CK-7	CK-7-SS	L-522
単価	2,000	1,700	1,400	1,000	170
入数	20個入	20個入	20個入	20個入	20個入
重量	260g/本	155g/本	100g/本	70g/本	11g/個



長さ調整

ねじを軽く締めて仮止めし、強く締め込んで固定します。

鋼管用ブラケットベース レクト40/30/24 共通部品





天井ブラケットと組み合わせて使用します。

仮設テントなどにシートを施工可能。
汎用パイプにレールを取付けできます。

φ34/43 鋼管用
ブラケットベース




品番	S-UB34/43
材質	スチール
単価	1,020
入数	10個入
重量	各105/115g



● 天井ブラケット取付位置

ブラケット取付けねじ付属
(皿頭 M4×8, 2本/なべ頭 M4×10, 2本
なべ頭 M4×6, 1本)



部品: S-UB43+O-523

◎各種レール及び標準部品はP.42~P.43 に掲載しています。 ◎製品寸法図は P.84~P.85 に掲載しています。

特長
実績

アルトライン

レクト
40

レクト
30

レクト
24

強化
ラバー
ウレタン

開閉
ユニット

仕切
部品

組立
図

寸法
図


価格
表

TFS 強化フリーウェイ

アルミ押出材 A6063S-T1/T5
アルマイト+クリア塗装仕上げ

許容荷重10kg

(取付間隔 900mm)




原寸大(単位mm)




取付寸法図 (単位mm)

天井付S


TFS アルミレール
TFS-123 天井Sブラケット
TFS-101 ランナー

**天井付W**


TFS アルミレール
TFS-132 天井Wブラケット
TFS-101 ランナー

**正面付S**

TFS アルミレール
TFS-120 Sブラケット
TFS-101 ランナー

**正面付W**

TFS アルミレール
TFS-130 Wブラケット
TFS-101 ランナー



レール価格

長さ	品番	重量	単価	1梱入数
2.00m	TFS-20-T1	0.37kg	2,920	30
3.00m	TFS-30-T5	0.55kg	4,200	30
4.00m	TFS-40-T5	0.73kg	5,560	30

※別注カーブは1ヶ所曲げ1,300円加算、2ヶ所曲げ1,900円加算になります。



参考組み合わせ価格

幅(長さ)	天井付	壁付	レール長さ	エンドストップ TFS-110	ブラケット TFS-123/120	ランナー TFS-101	ジョイントセット TFS-111
2.0m	8,080	8,380	2.0m×1	2個	3個	12個	-
3.0m	11,040	11,440	3.0m×1	2個	4個	18個	-
4.0m	14,680	15,280	4.0m×1	2個	6個	24個	-
5.0m	18,600	19,300	2.0m×1 + 3.0m×1	2個	7個	30個	1個
6.0m	21,560	22,360	3.0m×2	2個	8個	36個	1個
7.0m	25,200	26,200	3.0m×1 + 4.0m×1	2個	10個	42個	1個
8.0m	28,840	30,040	4.0m×2	2個	12個	48個	1個
9.0m	32,080	33,280	3.0m×3	2個	12個	54個	2個
10.0m	35,720	37,120	3.0m×2 + 4.0m×1	2個	14個	60個	2個

TFS-101

ランナー



許容荷重 1.5kg

樹脂/ステンレス

180

300個入

4g/個

TFS-102

マグネットランナー



許容荷重 2kg

樹脂/スチール

600

10組入

23g/個

TFS-103

片マグネットランナー



許容荷重 2kg

樹脂/スチール

880

10組入

29g/個

TFS-120

シングル
ブラケット

スチール/樹脂

700

40個入

27g/個

TFS-130

ダブル
ブラケット

スチール/樹脂

1,400

10個入

70g/個

TFS-123

天井シングル
ブラケット

スチール/樹脂

600

40個入

20g/個

TFS-132

天井ダブル
ブラケット

スチール/樹脂

1,000

20個入

37g/個

TFS-110

エンドキャップ



スチール

600

50個入

16g/個

エンドキャップのカバーを外すと
フリーストップとして使えます。



固定ネジを緩めて
カバーを外します

TFS-121

壁面ブラケット



スチール

850

30個入

22g/個

TFS-122

吊ブラケット



スチール

500

10個入

35g/個

TFS-111

ジョイントセット



スチール/ステンレス

480

40組入

10g/個

S-70

ロングスナップ



許容荷重 10kg

スチール

200

100個入

11g/個

S-71

ショートスナップ



許容荷重 10kg

スチール

200

100個入

9g/個

TF-55R

手曲げベンダー
R55

スチール

5,800

1個入

190g

TF-115R

手曲げベンダー
R115

スチール

5,800

1個入

325g

手曲げベンダーの
使い方はこちら



Wind protection

Rain proof

Dust proof


Insecticide

Partition

Screen

Crime prevention


Energy saving

共通部品名		サイドポール			センターポール		
		強化型 ストロング	標準型 アルファ	小型 ライト	ストロング	アルファ	スリム
		 MRSST	 MRSA	 MRSL	 MRCST	 MRCA	 MRE
アルトライン 複車吊ランナー	S-802D	●					
アルトライン 単車吊ランナー	S-801D				●		
重量級 アジャストランナー	S-201D S-2D		●	●		●	
ポール吊金具	MR-1		●	●		●	●
MB マグネットバー	MR-2MGF	● MB タイプ	● MB タイプ	● MB タイプ			
MG サイドクッション	MR-2	● MG タイプ	● MG タイプ	● MG タイプ			
MG マグネット MG ロングマグネット	MR-3 MR-3L	● MG タイプ	● MG タイプ	● MG タイプ			
エンドキャップ	MR-33/34/35/36 MR-5CP/5SP	● MR-35	● MR-33	● MR-34	● MR-36	● MR-5CP	● MR-5SP
両開きロック金具	MR-8NK	●	●				
片開きロック金具	MR-9NK MR-9	● MB・MR-9NK MG:MR-9	● MB・MR-9NK MG:MR-9				
両開きロック金具	MR-27			●			
片開きロック金具	MR-28			●			
スライドロック金具	MR-21	● MG タイプ	● MG タイプ				
ポール固定金具	MR-10	●	●	●	● ※端部使用時に限る	● ※端部使用時に限る	
サイドハンドル	MR-6S MR-7/7L/7SUS	●	●				
サイドハンドル ライト	MR-24			●			
丸落し 受座	MR-17/19 MR-18/18L/18F/20/20L		●	●		●	●
丸落しロング 受座	MR-29/39 MR-30	●	●		●	●	
ポールジョイント	MRJ-2ST MRJ-2/MRJ-4	● MRJ-2ST	● MRJ-2	● MRJ-2/MRJ-4	● MRJ-2ST	● MRJ-4	
固定バー	MRB/MRBST	● MRBST	● MRB	● MRB	● MRBST	● MRB	● MRB
ネット固定バー	MRNB	●	●	●			
片開用 直付アルミ枠	MRK	●	●	●			


特許取得

強化型 開閉ユニット


MRSST

アルミ押出材 A6005CS-T5
アルマイト+クリア塗装仕上げ標準型タイプの2.7倍以上の強度を有し、
大きな開口部へも不安なく使用できます。

【サイドポール／センターポール／アルミ枠組立図】



【アルトライン取付け寸法図】



【参考組合せ価格表】

アルトライン + 両開き MBタイプ仕様



ポール長さ	組合せ価格	サイドポール MRSST	固定バー MRBST	マグネットバー MR-2MGF	エンドキャップ MR-35	サイドハンドル MR-6S	吊ランナー S-802D
2.0m	64,400	2 本	2 本	4 m	2 個	4 本	2 個
2.5m	73,950	2 本	2 本	5 m	2 個	4 本	2 個
3.0m	83,500	2 本	2 本	6 m	2 個	4 本	2 個
3.5m	93,050	2 本	2 本	7 m	2 個	4 本	2 個
4.0m	102,600	2 本	2 本	8 m	2 個	4 本	2 個

アルトライン + 片開き MBタイプ仕様



ポール長さ	組合せ価格	サイドポール MRSST	固定バー MRBST	アルミ枠 MRK	マグネットバー MR-2MGF	エンドキャップ MR-35	サイドハンドル MR-6S	吊ランナー S-802D
2.0m	37,100	1 本	1 本	1 本	4 m	1 個	2 本	1 個
2.5m	43,100	1 本	1 本	1 本	5 m	1 個	2 本	1 個
3.0m	49,100	1 本	1 本	1 本	6 m	1 個	2 本	1 個
3.5m	55,100	1 本	1 本	1 本	7 m	1 個	2 本	1 個
4.0m	61,100	1 本	1 本	1 本	8 m	1 個	2 本	1 個

MRSST サイドポール ストロング			MRCST センターポール ストロング			MRK 直付アルミ枠			MRBST 固定バー ストロング			MRNB ネット固定バー		
														
【シート用】			【ネット用】			ジョイント延長はできません。			ジョイント延長はできません。			ジョイント延長はできません。		
孔あけ済 ステンレス ドリルねじ付属 (3.5×13mm)			孔あけ済 ステンレス ドリルねじ付属 (3.5×25mm)											
材質	アルミ		アルミ			アルミ			アルミ			アルミ		
2.0m	MRSST-20	14,000 3.1kg	MRCST-20	8,000 1.6kg		MRK-20	1,800 0.5kg		MRBST-20A	2,000 260g		MRNB-20A	2,600 370g	
2.5m	MRSST-25	17,500 3.8kg	MRCST-25	10,000 2.1kg		MRK-25	2,250 0.6kg		MRBST-25A	2,500 320g		MRNB-25A	3,250 460g	
3.0m	MRSST-30	21,000 4.6kg	MRCST-30	12,000 2.5kg		MRK-30	2,700 0.7kg		MRBST-30A	3,000 390g		MRNB-30A	3,900 550g	
3.5m	MRSST-35	24,500 5.3kg	MRCST-35	14,000 2.9kg		MRK-35	3,150 0.8kg		MRBST-35A	3,500 450g		MRNB-35A	4,550 640g	
4.0m	MRSST-40	28,000 6.1kg	MRCST-40	16,000 3.3kg		MRK-40	3,600 1.0kg		MRBST-40A	4,000 510g		MRNB-40A	5,200 730g	
別寸	-	7,600/m	-	4,400/m		-	1,180/m		-	1,300/m		-	1,700/m	
入数	4本入		6本入			12本入			40本入			20本入		

S-801A	S-801C	S-802D	S-801D	MRJ-2ST
リングランナー	スナップランナー	サイドポール専用 複車吊ランナー	センターポール専用 単車吊ランナー	強化ボール用 ジョイント
				
(ベアリング) 許容荷重 50kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg	(ベアリング) 許容荷重 100kg	(ベアリング) 許容荷重 50kg	サイドポール/センターポール兼用 ボールナット付属
材質 ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂	材質 アルミ押出材
価格 3,400	3,600	8,700	5,800	価格 2,800
入数 10個入	10個入	4個入	5個入	入数 1本入
重量 145g/個	157g/個	420g/個	185g/個	重量 400g/本

MR-2MGF	MR-2	MR-3L	MR-4L	MR-10
MBタイプ マグネットバー	MGタイプ サイドクッション	MGタイプ ロングマグネット	MGタイプ ロングマグネット受座	ボール 固定金具
				
材質 ゴム磁石	軟質樹脂	スチール/樹脂	スチール	スチール
価格 1,550/m	480/m	540	210	400
入数 12m巻	100m巻	25個入	50個入	20個入
重量 420g/m	50g/m	75g/個	46g/個	45g/個

MR-6S	MR-7	MR-7L	MR-7SUS	MR-35	MR-36
サイドハンドル	パイプハンドル 184mm	パイプハンドル 284mm	パイプハンドル 184mm	サイドポール ストロング用 エンドキャップ	センターポール ストロング用 エンドキャップ
					
シルバー塗装	アルマイト/シルバー塗装		ステンレス/シルバー塗装	タッピン3.5×16付	タッピン3.5×16付
材質 亜鉛ダイカスト等	アルミパイプ/アルミダイカスト等		ステンレスパイプ/アルミダイカスト等	樹脂	樹脂
価格 2,100	2,750	3,200	3,800	200	150
入数 1個入	1個入	1個入	1個入	20個入	20個入
重量 270g/個	150g/個	185g/個	210g/個	18g/個	10g/個

MR-8NK	MR-9NK	MR-9	MR-21	MR-22
錠掛穴付き 両開きロック金具	錠掛穴付き 片開きロック金具	MGタイプ 片開きロック金具	MGタイプ スライドロック金具	両開き用 南京錠取付金具
				
掛穴φ10 ドリルねじ3.5×13付	コーナースペース2個付 掛穴φ10 タッピン4×20他付	タッピン3×20付	ドリルねじ3.5×13他付	掛穴φ12 ねじナット M5×30付
材質 スチール	スチール	スチール	ステンレス/樹脂	ステンレス
価格 3,200	3,400	2,800	2,400	1,200
入数 5個入	5個入	5個入	1個入	20個入
重量 175g/個	300g/個	138g/個	140g/個	42g/個


◎その他オプション部品はP.56～P.57に掲載。 ◎組立て、取付け方法はP.58～P.69に掲載。 ◎部品寸法図はP.90～P.97に掲載。

標準型 開閉ユニット

MRSA


アルミ押出材 A6063S-T5
アルマイト+クリア塗装仕上げ

一般汎用タイプ。ジョイント延長が可能なポールは(株)日中製作所オリジナル製品です。




※イメージ

【サイドポール／センターポール／アルミ枠組立図】




【レクト40取付け寸法図】



【参考組合せ価格表】

レクト40 + 両開き MBタイプ仕様



ポール長さ	組合せ価格	サイドポール MRSA	固定バー MRB	マグネットバー MR-2MGF	エンドキャップ MR-33	サイドハンドル MR-6S	吊ランナー S-201D
2.0m	37,100	2 本	2 本	4 m	2 個	4 本	2 個
2.5m	42,450	2 本	2 本	5 m	2 個	4 本	2 個
3.0m	47,800	2 本	2 本	6 m	2 個	4 本	2 個
3.5m	53,150	2 本	2 本	7 m	2 個	4 本	2 個
4.0m	58,500	2 本	2 本	8 m	2 個	4 本	2 個

レクト40 + 片開き MBタイプ仕様



ポール長さ	組合せ価格	サイドポール MRSA	固定バー MRB	アルミ枠 MRK	マグネットバー MR-2MGF	エンドキャップ MR-33	サイドハンドル MR-6S	吊ランナー S-201D
2.0m	23,450	1 本	1 本	1 本	4 m	1 個	2 本	1 個
2.5m	27,350	1 本	1 本	1 本	5 m	1 個	2 本	1 個
3.0m	31,250	1 本	1 本	1 本	6 m	1 個	2 本	1 個
3.5m	35,150	1 本	1 本	1 本	7 m	1 個	2 本	1 個
4.0m	39,050	1 本	1 本	1 本	8 m	1 個	2 本	1 個

MRSA サイドポール アルファ		MRCA センターポール アルファ		MRK 直付アルミ枠	MRB 固定バー	MRNB ネット固定バー
						
ジョイント延長はできません。		ジョイント延長はできません。		ジョイント延長はできません。	【シート用】 孔あけ済 ステンレス ドリルねじ付属 (3.5×13mm)	【ネット用】 孔あけ済 ステンレス ドリルねじ付属 (3.5×25mm)
材質	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
2.0m	MRSA-20 6,000 1.4kg	MRCA-20 3,400 0.8kg	MRK-20 1,800 0.5kg	MRB-20A 1,600 210g	MRNB-20A 2,600 370g	
2.5m	MRSA-25 7,500 1.8kg	MRCA-25 4,250 1.0kg	MRK-25 2,250 0.6kg	MRB-25A 2,000 260g	MRNB-25A 3,250 460g	
3.0m	MRSA-30 9,000 2.2kg	MRCA-30 5,100 1.2kg	MRK-30 2,700 0.7kg	MRB-30A 2,400 320g	MRNB-30A 3,900 550g	
3.5m	MRSA-35 10,500 2.5kg	MRCA-35 5,950 1.4kg	MRK-35 3,150 0.8kg	MRB-35A 2,800 370g	MRNB-35A 4,550 640g	
4.0m	MRSA-40 12,000 2.9kg	MRCA-40 6,800 1.6kg	MRK-40 3,600 1.0kg	MRB-40A 3,200 420g	MRNB-40A 5,200 730g	
別寸	— 3,500/m	— 2,100/m	— 1,180/m	— 1,200/m	— 1,700/m	
入数	4本入	8本入	12本入	40本入	20本入	

S-2A 30用重量級 ステンレスBランナー	S-201A 40用重量級 ステンレスBランナー	S-2C 30用重量級 ステンレスBスナップランナー	S-201C 40用重量級 ステンレスBスナップランナー	S-2D 30用重量級 アジャストランナー	S-201D 40用重量級 アジャストランナー
					
(ベアリング) 許容荷重 30kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg	(ベアリング) 許容荷重 30kg
材質 ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂
価格 2,400	2,500	2,700	2,800	3,400	3,500
入数 10個入	10個入	10個入	10個入	10個入	10個入
重量 32g/個	36g/個	45g/個	50g/個	88g/個	92g/個

MR-1 30/40兼用 ポール吊金具	MR-2MGF MBタイプ マグネットバー	MR-2 MGタイプ サイドクッション	MR-3 MGタイプ マグネット	MR-4 MGタイプ マグネット受座	MR-10 ボール 固定金具
					
ねじ M5×35mm ナイロンナット付	特許取得		1m毎1個(組) ドリルねじ 3.5×13付	タッピンねじ 3×20付	タッピンねじ 3×20付
材質 ステンレス	ゴム磁石	軟質樹脂	スチール/樹脂	スチール	スチール
価格 650	1,550/m	480/m	340	140	400
入数 50個入	12m巻	100m巻	50個入	50個入	20個入
重量 17g/個	420g/m	50g/m	40g/個	24g/個	45g/個

MR-6S サイドハンドル	MR-7 パイプハンドル 184mm	MR-7L パイプハンドル 284mm	MR-7SUS パイプハンドル 184mm	MR-33 サイドポールアルファ用 エンドキャップ	MR-5CP センターポールアルファ用 エンドキャップ
					
シルバー塗装 亜鉛ダイカスト等	アルマイト/シルバー塗装	アルマイト/シルバー塗装	ステンレス/シルバー塗装	タッピン3.5×16付	圧入タイプ
材質 亜鉛ダイカスト等	アルミ/パイプ/アルミダイカスト等	アルミ/パイプ/アルミダイカスト等	ステンレス/パイプ/アルミダイカスト等	樹脂	樹脂
価格 2,100	2,750	3,200	3,800	150	100
入数 1個入	1個入	1個入	1個入	20個入	40個入
重量 270g/個	150g/個	185g/個	210g/個	8g/個	3g/個

MR-8NK 錠掛穴付き 両開きロック金具	MR-9NK 錠掛穴付き 片開きロック金具	MR-9 MGタイプ 片開きロック金具	MR-21 MGタイプ スライドロック金具	MR-22 両開き用 南京錠取付金具	MRJ-2 強力ボールジョイント	MRJ-4 ボールジョイント
						
掛穴φ10 ドリルねじ 3.5×13付	コーナースベラー2個付 掛穴φ10 タッピン4×20個付	タッピン3×20付	ドリルねじ 3.5×13付	掛穴φ12 ねじナット M5×30付	ねじ・ナット付属	ドリルねじ付属
材質 スチール	スチール	スチール	ステンレス/樹脂	ステンレス	アルミ押出材	アルミ押出材
価格 3,200	3,400	2,800	2,400	1,200	2,000	1,100
入数 5個入	5個入	5個入	1個入	20個入	1本入	1本入
重量 175g/個	300g/個	136g/個	140g/個	42g/個	220g/本	165g/本

◎その他オプション部品はP.56～P.57に掲載。

◎組立て、取付け方法はP.58～P.69に掲載。

◎部品寸法図はP.90～P.97に掲載。

特長
実績

アルトライン


レフト
40レフト
30レフト
24強化
ワイヤーウエー開閉
ユニット仕切
部品組立
図寸法
図価格
表丸落しは
P.56組立方法は
P.64～P.65

小型 開閉ユニット

MRSL

アルミ押出材 A6063S-T5
アルマイト+クリア塗装仕上げ

充分な機能性と軽量コンパクト設計で
室内の間仕切りに最適です。




単位:mm




※イメージ

【サイドポール／センターポール／アルミ枠組立図】



【レクト30取付け寸法図】



【参考組合せ価格表】

レクト30 + 両開き MBタイプ仕様



ポール長さ	組合せ価格	サイドポール MRSL	固定バー MRB	マグネットバー MR-2MGF	エンドキャップ MR-34	サイドハンドル MR-24	吊ランナー S-2D
2.0m	29,220	2 本	2 本	4 m	2 個	4 本	2 個
2.5m	33,770	2 本	2 本	5 m	2 個	4 本	2 個
3.0m	38,320	2 本	2 本	6 m	2 個	4 本	2 個
3.5m	42,870	2 本	2 本	7 m	2 個	4 本	2 個
4.0m	47,420	2 本	2 本	8 m	2 個	4 本	2 個

レクト30 + 片開き MBタイプ仕様



ポール長さ	組合せ価格	サイドポール MRSL	固定バー MRB	アルミ枠 MRK	マグネットバー MR-2MGF	エンドキャップ MR-34	サイドハンドル MR-24	吊ランナー S-2D
2.0m	19,510	1 本	1 本	1 本	4 m	1 個	2 本	1 個
2.5m	23,010	1 本	1 本	1 本	5 m	1 個	2 本	1 個
3.0m	26,510	1 本	1 本	1 本	6 m	1 個	2 本	1 個
3.5m	30,010	1 本	1 本	1 本	7 m	1 個	2 本	1 個
4.0m	33,510	1 本	1 本	1 本	8 m	1 個	2 本	1 個

MRSL サイドポール ライト		MRE センターポール スリム		MRK 直付アルミ枠		MRB 固定バー		MRNB ネット固定バー	
									
ジョイント延長はできません。		ジョイント延長はできません。		ジョイント延長はできません。		【シート用】 孔あけ済 ステンレス ドリルねじ付属 (3.5×13mm) ジョイント延長はできません。		【ネット用】 孔あけ済 ステンレス ドリルねじ付属 (3.5×25mm) ジョイント延長はできません。	
材質	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
2.0m	MRSL-20 4,400 0.9kg	MRE-20 3,000 0.5kg	MRK-20 1,800 0.5kg	MRB-20A 1,600 210g	MRNB-20A 2,600 370g				
2.5m	MRSL-25 5,500 1.2kg	MRE-25 3,750 0.7kg	MRK-25 2,250 0.8kg	MRB-25A 2,000 260g	MRNB-25A 3,250 460g				
3.0m	MRSL-30 6,600 1.4kg	MRE-30 4,500 0.8kg	MRK-30 2,700 0.7kg	MRB-30A 2,400 320g	MRNB-30A 3,900 550g				
3.5m	MRSL-35 7,700 1.6kg	MRE-35 5,250 0.9kg	MRK-35 3,150 0.8kg	MRB-35A 2,800 370g	MRNB-35A 4,550 640g				
4.0m	MRSL-40 8,800 1.8kg	MRE-40 6,000 1.1kg	MRK-40 3,600 1.0kg	MRB-40A 3,200 420g	MRNB-40A 5,200 730g				
別寸	- 2,600/m	- 1,800/m	- 1,180/m	- 1,200/m	- 1,700/m				
入数	8本入	12本入	12本入	40本入	20本入				

S-2A 30用重量級 ステンレスBランナー		S-3A ランナー		S-2C 30用重量級 ステンレスBスナップランナー		S-3C スナップランナー		S-2D 30用重量級 アジャストランナー	
									
(ベアリング) 許容荷重 30kg		許容荷重 15kg		(ベアリング) 許容荷重 30kg		許容荷重 15kg		(ベアリング) 許容荷重 30kg	
材質	ステンレス/樹脂	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	樹脂/ステンレス	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂	ステンレス/樹脂
価格	2,400	340	2,700	540	3,400				
入数	10個入	50個入	10個入	50個入	10個入				
重量	32g/個	13g/個	45g/個	25g/個	88g/個				

MR-1 30/40兼用 ボール吊金具		MR-2MGF MBタイプ マグネットバー 特許取得		MR-2 MGタイプ サイドクッション		MR-3 MGタイプ マグネット		MR-4 MGタイプ マグネット受座	
									
ねじ M5×35mm ナイロンナット付						1m毎1個(組) ドリルねじ 3.5×13付		タッピンねじ 3×20付	
材質	ステンレス	ゴム磁石	軟質樹脂	スチール/樹脂	スチール				
価格	650	1,550/m	480/m	340	140				
入数	50個入	12m巻	100m巻	50個入	50個入				
重量	17g/個	420g/m	50g/m	40g/個	24g/個				

MR-10 ボール 固定金具		MR-24 サイドポールライト ライト		MR-34 サイドポールライト用 エンドキャップ		MR-5SP センターポールスリム用 エンドキャップ	
							
タッピンねじ 3×20付		ドリルねじ 4×19付		タッピン 3.5×19付		圧入タイプ	
材質	スチール	樹脂	樹脂	樹脂	樹脂		
価格	400	980	150	100			
入数	20個入	1個入	20個入	60個入			
重量	45g/個	65g/個	7g/個	3g/個			

丸落しは
P.56

MR-27 サイドポールライト用 錠掛穴付き両開きロック金具		MR-28 サイドポールライト用 片開きロック金具		MR-22 両開き用 南京錠取付金具	
					
掛穴φ10 ドリルねじ 4×13付		タッピン 4×20付		掛穴φ12 ねじナット M5×30付	
材質	スチール/樹脂	スチール/樹脂	ステンレス		
価格	2,400	2,400	1,200		
入数	5個入	5個入	20個入		
重量	148g/個	135g/個	42g/個		

MRJ-2 強力ボールジョイント		MRJ-4 ボールジョイント	
			
ねじ・ナット付属		ドリルねじ付属	
材質	アルミ押出材	アルミ押出材	
価格	2,000	1,100	
入数	1本入	1本入	
重量	220g/本	165g/本	

組立方法は
P.64~P.65

◎その他オプション部品はP.56～P.57に掲載。 ◎組立て、取付け方法はP.58～P.69に掲載。 ◎部品寸法図はP.90～P.97に掲載。

特長
実績

アルトライン


レフト
40レフト
30レフト
24強化
ワイヤー
フェンス開閉
ユニット仕切
部品組立
図寸法
図価格
表

OPTION オプション部材

【丸落し】 組立方法は P.68~P.69

MR-17	MR-18	MR-18L	MR-18F	MR-19	MR-20	MR-20L	MR-39	MR-29	MR-30
丸落し スチール(φ13)	丸落し受座 スチール(φ15)	丸落し受座ロング スチール(φ15)	カバー付き丸落し受座 スチール(φ15)	丸落し ステンレス(φ12)	丸落し受座 ステンレス(φ14)	丸落し受座ロング ステンレス(φ14)	丸落し スチール(φ16)	丸落しロング スチール(φ16)	丸落しロング用受座 スチール(φ18)
									
ストローク 110mm ねじナット付	下穴φ18 深さ30~80	下穴φ18 深さ50~80	ストローク 45mm 下穴φ22.5 深さ80	ストローク 110mm ねじナット付	下穴φ18 深さ30~80	下穴φ18 深さ50~80	ストローク 190mm ねじナット付	ストローク 300mm ねじナット付	下穴φ22 深さ30~250
スチール	スチール	スチール	スチール	ステンレス	ステンレス	ステンレス	スチール	スチール	スチール
1,580	600	750	4,000	3,700	1,240	2,300	4,000	6,300	680
5個入	20個入	20個入	5個入	5個入	20個入	20個入	4個入	4個入	20個入
480g/個	27g/個	30g/個	130g/個	430g/個	26g/個	40g/個	1.2kg/個	1.8kg/個	35g/個

【吊部材】

S-272	S-72	S-270	S-70	S-71	HSSH23	HSSH30	HSSH40	HSSH48
ステンレス シャックル	シャックル	ステンレス ロングスナップ	スチール ロングスナップ	スチール ショートスナップ	ステンレスS環	ステンレスS環	ステンレスS環	ステンレスS環
								
線径φ6.0	線径φ6.0	線径φ5.0	線径φ4.5	線径φ4.5	線径φ2.3	線径φ3.0	線径φ4.0	線径φ4.8
許容荷重 100kg	許容荷重 50kg	許容荷重 30kg	許容荷重 10kg	許容荷重 10kg	許容荷重 2kg	許容荷重 3kg	許容荷重 6kg	許容荷重 7kg
ステンレス	スチール	ステンレス	スチール	スチール	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
600	200	350	200	200	35	50	90	180
50個入	50個入	50個入	100個入	100個入	300個入	200個入	100個入	100個入
25g/個	25g/個	16g/個	11g/個	9g/個	2g/個	5g/個	11g/個	17g/個

【止部材】

F-350	HAG-226BK	HAG-221W	HSW 1060	HPW 60
ステンレスフック	バックル式 タッセルベルト ブラック	バックル式 タッセルベルト ホワイト	ステンレス チェーン 20m	プラスチック チェーン ホワイト
				
ドリルねじ 4×16付	25mm幅	25mm幅	線径φ6.0	線径φ6.0
ステンレス	樹脂/ナイロン	樹脂/ナイロン	ステンレス	ポリエチレン樹脂
2,300	1,200	1,200	6,400	1,100/m
10個入	2m巻	2m巻	2m巻	30m巻
46g/個	44g/m	44g/m	650g/m	88g/m

HGF-1	HGF-2	HLP-1	HLP-2	HLPJ-1
グラッドフック 1 片止用	グラッドフック 2 両止用	埋込用リングプル 小 鏡面	埋込用リングプル 大 鏡面	埋込用リングプル 薄型
				
ねじ穴φ7	ねじ穴φ7	ねじ穴φ3.5	ねじ穴φ4	ねじ穴φ4
w 34×d 21×h 26	w 34×d 34×h 26	w 44×d 57×h 8.5	w 56×d 66×h 9.5	w 34×d 45×h 3.5
線径φ4.0	線径φ4.0	線径φ4.0	線径φ4.0	線径φ4.0
許容荷重 15kg	許容荷重 15kg	許容荷重 5kg	許容荷重 10kg	許容荷重 5kg
ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
900	1,000	1,900	2,500	5,500
100個入	100個入	20個入	20個入	20個入
16g/個	15g/個	32g/個	45g/個	29g/個

【フラットバー】



定尺:4000 mm
定尺販売品




材質	寸法 mm t A	品番	単価
アルミ	2.0	10 HJ185S	1,900
		15 HJ186S	2,800
		20 HJ187S	3,700
		25 HJ188S	4,700
		30 HJ189S	5,600
		35 HJ190S	6,500
		40 HJ191S	7,500
		50 HJ192S	9,300
	3.0	10 HJ195S	2,800
		12 HJ196S	3,400
		15 HJ197S	4,200
		20 HJ198S	5,600
		25 HJ199S	7,000
		30 HJ200S	8,400
		40 HJ201S	11,100
		50 HJ202S	13,900
	4.0	15 HJ206S	5,600
		20 HJ207S	7,500
		25 HJ208S	9,300
		30 HJ209S	11,100
		40 HJ210S	14,800
		50 HJ211S	18,500
ステンレス	3.0	15 J400	12,180
		20 J401	15,020
		25 J402	19,110

【等辺アングル】



定尺:4000 mm
定尺販売品




材質	寸法 mm t A	品番	単価
アルミ	1.5	15 HJ010S	4,000
		20 HJ013S	5,400
		25 HJ016S	6,800
		30 HJ019S	8,200
		38 HJ023S	10,400
		50 HJ027S	13,700
	2.0	15 HJ011S	5,200
		20 HJ014S	7,100
		25 HJ017S	8,900
		30 HJ020S	10,700
		35 HJ022S	12,600
ステンレス	3.0	40 HJ024S	14,500
		50 HJ028S	18,100
	1.0	15 HJ012S	7,500
		20 HJ015S	10,300
		25 HJ018S	13,000
		30 HJ021S	15,800
		40 HJ025S	21,300
		50 HJ029S	26,900
	1.0	19 J303	10,900
		25 J304	13,900

【不等辺アングル】



定尺:4000 mm
定尺販売品



材質	寸法 mm t A B	品番	単価
アルミ	1.5	9 20 HJ086S	3,900
		9 30 HJ087S	5,300
		10 20 HJ088S	4,000
		10 25 HJ089S	4,700
		10 30 HJ090S	5,400
		10 40 HJ091S	6,800
		15 20 HJ093S	4,700
		15 30 HJ096S	6,000
		10 15 HJ085S	4,300
		10 50 HJ092S	10,800
アルミ	2.0	15 20 HJ094S	6,100
		15 25 HJ095S	7,000
		15 30 HJ097S	7,900
		15 35 HJ099S	8,900
		15 40 HJ100S	9,800
		20 25 HJ101S	7,900
		20 30 HJ102S	8,900
		20 40 HJ104S	10,700
		20 50 HJ106S	12,600
	3.0	15 30 HJ098S	11,600
		20 30 HJ103S	13,000
		20 40 HJ105S	15,800
		20 50 HJ107S	18,600
		25 30 HJ108S	14,500
		25 50 HJ109S	20,000

【不等辺角パイプ】



定尺:4000 mm
定尺販売品



材質	寸法 mm t A B	品番	単価
アルミ	1.5	10 30 HJ114S	10,300
		15 20 HJ116S	8,900
		15 25 HJ120S	10,300
		15 30 HJ122S	11,600
		15 20 HJ118S	11,500
	2.0	20 30 HJ127S	17,000
		20 40 HJ131S	20,700
		25 40 HJ133S	22,500
		25 50 HJ135S	26,200
		30 40 HJ139S	24,300
アルミ	4.0	30 50 HJ141S	28,000
		40 60 HJ149S	35,400
		50 70 HJ153S	42,700

【南京錠】

個別で使用する場合 KD(鍵違い)、複数箇所で同じ鍵を使用する場合 KA(同一鍵)

2045D-35-KD 鍵違い
2045D-35-KA 同一鍵

2045D-40-KD 鍵違い
2045D-40-KA 同一鍵

2045D-45-KD 鍵違い



付属キー 3本入り

真鍮

1,500

12個入

87g/個



付属キー 3本入り

真鍮

2,000

12個入

140g/個



付属キー 3本入り

真鍮

2,300

12個入

160g/個

南京錠使用例

MR-8NK
MB/MGタイプ
錠掛穴付き両開きロック金具

MR-27
サイドポールライト用
錠掛穴付き両開きロック金具




■ 組立て、取付け方法は P58~P69 に掲載。

■ 部品寸法図は P90~P97 に掲載。

MRSST


【強化型】 サイドポール ストロング



単位: mm


マグネットバー

MBtype



吊ランナー取付け方向図


「MG」表示
この方向が
先頭を向きます。



穴あけ加工
φ6.5


マグネット

MGtype





MRSA

【標準型】 サイドポール アルファ




単位:mm

穴あけ加工 φ5.5





MRSL

【小型】 サイドポール ライト



単位:mm

穴あけ加工 φ5.5



特長
実績

アルトライン

レクト
40

レクト
30

レクト
24

強化
ラバー
ウェイ

開閉
ユニット

仕切
部品


組立
図

寸法
図

価格
表


MRCST

センターポール ストロング




MRCA

センターポール アルファ



MRE

センターポール スリム



MRNB



ネット固定バー



直付け


壁面や天井などに
取付け可能！

防鳥
防犯




※取付けは下地にあった φ3.5径ねじ をご使用ください。
※なるべくネットを避けながら ねじ を取り付けてください。
※固定バーと異なり、取付け方向があります。


サイドポール 付け



サイドポール アルファの場合



サイドポール ライトの場合



特長
実績

アルトライン

レクト
40

レクト
30

レクト
24

強化
ガラスワイヤー

開閉
ユニット

仕切
部品

組立
図



寸法
図

価格
表

吊ランナー／吊金具の取付け

【MRSA サイドポール アルファの場合】


上面より30mmの位置に
φ5.5mmの貫通孔をあける。



サイドポールの前後方向はどちらでも良いが、
上図の方向が綺麗に見えて納まります。

■ 吊金具 (MR-1)


※高さ調整不可



■ アジャストランナー (S-2D/201D)



※高さ調整15mm可能

- ① 矢印のナットをスリッパで固定しポールごと「左」に回して、高さを調整。
- ② 矢印のナットをしっかりと締め付けて固定し完了。




【MRSST サイドポール ストロングの場合】

上端から30mmの位置に
φ6.5mmの貫通孔をあける。




MBマグネットバーの挿入 【MRSA サイドポール アルファの場合】


マグネットバーはNS両面着磁。
吸着面の溝数に注意して、サイドポールに挿入。



両開き組立例




マグネットバーは、
コーナーや三方合
わせの場合でも
サイドポール3面に
取付け可能です。



【両開きの場合】

溝 1本 溝 3本



【片開きの場合】

MRK 直付アルミ枠へ
挿入後、皿ねじ止め



MGマグネットの取付け 【MRSA サイドポール アルファの場合】


①両開き 向い合うマグネットが正しく接合することを確認する。

②片開き マグネット受座に接合させるため、マグネットに取付け方向はありません。


●サイドクッション(MR-2)で隙間をなくす

注意 マグネットは中央の境に、NとSの磁極に分かれています。

マグネット (通常タイプ)



ロングマグネット (強力タイプ)



※ MRK 直付アルミ枠にも取付できます。

マグネットを除く、サイドポール合わせ面の隙間をなくします。

はさみでカットして寸法調整します

① 折り曲げて挿入




② 押し広げて完了




サイドクッションは、コーナーや三方合わせの場合でもサイドポール3面に取付け可能です。

ハンドルの取付け

【MRSA サイドポール アルファの場合】




【MRSL サイドポール ライトの場合】



【固定方法の解説】

ハンドル固定ねじをドライバーで締め付けて、固定板とハンドル本体でサイドポールを挟んで固定します。なので、ポールに穴をあける必要がなく、傷も目立ちません。

～固定板を内側から見た透視図～



サイドポール／センターポールの延長方法

強化ポール用ジョイント(MRJ-2ST)

長さ200mm A6061-T6 特級アルミ製



・六角ボルト (SUS304) M5×40 4本
・平座金 (SUS304) 厚5 4枚
・六角袋ナット (SUS304) M5 4個

アルミ押し出し材料について

A6061-T6

強

耐食性、強度、溶接性に優れる
主に船舶、車両、陸上構造物に使用


A6005CS-T5

A6061とA6063の中間強度
主に構造物に使用

A6063S-T5


加工性に優れた一般押し出し材料

【サイドポール ストロング】



【センターポール ストロング】

※シート取付面でない
対面方向にねじ止め




【取付け方法】

①

寸法ゲージ等を使用して
各ポールにφ5.5の貫通
穴を4箇所(内外8箇所)
正確にあける。


φ5.5
貫通穴
(mm)



②

ジョイントを片方のサイ
ドポールに差し込んで
付属のボルト、座金、
ナットで締め付ける。

センターポイント




③

もう一方のサイドポー
ルに差し込んで下側と
同じ様に付属のボルト、
座金、ナットで締め付け
完了。


サイドポール ストロング

センターポール ストロング



【ジョイント位置】

ジョイントした開閉ポールユニットは、ジョイントしていないものと比較すると構造上 曲がりやすくなります。
センターポールのジョイント箇所が一直線上にならない様に施工してください。



強力型ボールジョイント (MRJ-2)

長さ200mm A6063S-T5 アルミ製




ボールジョイント (MRJ-4)

長さ200mm A6063S-T5 アルミ製




【サイドポール アルファ】




ジョイントやボールの切断面は鋭角になっています。怪我をしないように注意して取り扱ってください。
注意 ボールとボールの接合面に隙間がないことを確認してから組み立ててください。

- ① 寸法ゲージ等を使用してサイドポールにφ5.5の貫通穴を4箇所（内外8箇所）を正確にあける。

φ5.5
貫通穴
(mm)



- ② ジョイントを片方のサイドポールに差し込んで付属のねじ・座金・ナットで締め付ける。




- ③ もう一方のサイドポールに差し込んで下側と同じ様に付属のねじ・座金・ナットで締め付けて完了。




【センターポール アルファ】

※シート取付面でない対面方向にねじ止め



上下のボールが真っ直ぐになる様に、ドリルねじで取付けてください。
また、下図の様にドリルねじの取付け位置をずらして取付けてください。


- ① ジョイント長さ 400mmの半分 200mmを片方のボール内に差し込んで付属ドリルねじで締め付ける。



- ② もう片方のボールへ差し込む。



- ③ 差し込んだボールとジョイントをドリルねじで締め付けて完了。




【強化型】サイドポール ストロング 【標準型】サイドポール アルファ 兼用 ロック金具の取付け

錠掛穴付き両開きロック金具 (MR-8NK) スチール製




片側のポールにφ9の孔をあけ、ねじ筒にばねを入れて掛金具をトラス頭ねじで組立てる。掛金具を水平にしてもう一方のポールに受金具をドリルねじで締め付ける。



注意 ハンドルの位置を先に決めてからφ9孔あけをしてください。

マグネットバー MBtype マグネット MGtype



錠掛穴付き片開きロック金具 (MR-9NK) スチール製





コーナースペース

角壁への受金具取付け用




付属ねじ/ナット

- ① なべタッピン 呼4×20 (4)
 - ② なべねじ M4×10 (4)
 - ③ 六角錠ナット M4 (4)
- ※ねじの取付けは「受金具」が最適な位置になる様に調整が可能です。




マグネットバー MBtype マグネット MGtype




片開きロック金具 (MR-9) スチール製



サイドポールにφ9の孔をあけ、ねじ筒にばねを入れて回転掛金具をトラス頭ねじで組立てる。
右図の様に受金具を皿タッピンねじで固定する。



マグネット MGtype






【標準型】サイドポール アルファ用／ロック金具の取付け

スライドロック金具 (MR-21) ステンレス／樹脂製



かんたん取付け! サイドポールへの穴あけ不要!



マグネット
MGtype

【小型】サイドポール ライト用／ロック金具の取付け


錠掛穴付き両開きロック金具 (MR-27) スチール／樹脂製




一方のポールにφ9の貫通穴をあけ、掛金具を組み立てる。
もう一方のポールに受金具を掛金具の位置に合わせてねじ止め。

掛穴
φ10
(mm)

サイドポールライト



サイドポールライト




マグネットバー

MBtype

マグネット

MGtype




片開きロック金具 (MR-28) スチール／樹脂製




ポールにφ9の貫通穴をあけ、掛金具を組み立てる。
掛金具の位置に合わせて、受金具を片開きアルミ枠の横に取り付ける。

面付アルミ枠



サイドポールライト




マグネットバー

MBtype

マグネット

MGtype

※面付アルミ枠使用に限る



特長
実績

アルトライン

レクト40

レクト30

レクト24

強化ガラスワイヤ

開閉ユニット

仕切部品

組立図

寸法図

価格表

- 【強化型】サイドポール ストロング
 - 【標準型】サイドポール アルファ
 - 【小型】サイドポール ライト
- 兼用 南京錠取付金具の取付け

両開き用 南京錠取付金具 (MR-22) ステンレス製




【ロック時】




ロック解除時
南京錠を片側に
掛けて、サイドポール
を開閉できます。

お好みの高さにφ6の貫通穴をあけ、
金具とねじを締付けます。



マグネットバー MBtype マグネット MGtype

【サイドポール アルファ 取付け時】



南京錠
適応寸法
a/b 16mm 以上
c 10mm 以下
※南京錠は別途お買い求めください。


- 【強化型】サイドポール ストロング
 - 【標準型】サイドポール アルファ
 - 【小型】サイドポール ライト
- 兼用 固定金具の取付け

ポール固定金具 (MR-10) スチール製




サイドポールを間口に固定
するのに使用します。


サイドポール1本に付き上下に
各1個 計2個使用します。



【サイドポール アルファ 取付け時】



【サイドポール ライト 取付け時】



サイドポールにはサイドクッションを装着します。
マグネットは必要ありません。

丸落し／受座の取付け

スチールφ13丸落し (MR-17)

ステンレスφ12丸落し (MR-19)

【MR-17／19 の場合】

① φ5.5mmの貫通孔を2箇所あけ
付属ねじ・ナットで固定する。

② 落し棒を差込んで
抜止めねじを取付けて
完了。




＜適合受座＞

MR-18 MR-18L MR-18F



＜適合受座＞

MR-20 MR-20L



丸落し／受座の取付け

スチールφ16丸落し(MR-39)




〈適合受座〉

MR-30




【MR-39 の場合】

① φ5.5mmの貫通孔を2箇所あけ 付属ねじ・ナットで固定する。



② 落し棒を差込んで 抜け止めねじを取付けて 完了。



スチールφ16丸落しロング(MR-29)




〈適合受座〉

MR-30




【MR-29 の場合】

① φ5.5mmの貫通孔を4箇所あけ 付属ねじ・ナットで固定する。




② 落し棒を差込んで 抜け止めねじを取付けて 完了。



【各丸落し受座の取付け】

固定したいサイドポール位置の床面に 各々の下穴をあけて受座を差込む。







単位:mm

品 番	MR-18	MR-18L	MR-18F	MR-20	MR-20L	MR-30
材 質	スチール	スチール	スチール	ステンレス	ステンレス	スチール
A 外径	φ30	φ30	φ30	φ30	φ30	φ35
B 孔径	φ15	φ15	φ15	φ14	φ14	φ18
C 筒径	φ17.6	φ17.6	φ22	φ17.6	φ17.6	φ21.6
下穴径	φ18	φ18	φ22.5	φ18	φ18	φ22
D 全高	30	50	80	30	50	30
下穴深さ	30~80	50~80	80	30~80	50~80	30~250

サイドポール／センターポール／固定バー

アルミ押出材 (アルマイト・クリア塗装仕上り)



アルトライン 組立寸法


- サイドポール・センターポール「丈」の計算方法・・・直付けで取付ける場合

$$\text{ポール「丈」} = \text{取付け開口高さ} - \text{直付け 上部隙間 } 86 \text{ mm} - \text{下部隙間 } 30 \text{ mm}$$

注) 上部隙間は使用するブラケットやランナーにより変化します。

注) 下部隙間30mmは限定されたものではありません。地面の状況や使用目的により調整してください。

- 天井ブラケット取付け例



レクト40 組立寸法


- サイドポール・センターポール「丈」の計算方法・・・直付けで取付ける場合

$$\text{ポール「丈」} = \text{取付け開口高さ} - \text{上部隙間} - \text{下部隙間} - \text{直付け } 74.5 \text{ mm} - 30 \text{ mm}$$

注) 上部隙間は使用するブラケットやランナーにより変化します。

注) 下部隙間30mmは限定されたものではありません。地面の状況や使用目的により調整してください。

- 天井ブラケット取付け例



レクト30 組立寸法


- サイドポール・センターポール「丈」の計算方法・・・直付けで取付ける場合

$$\text{ポール「丈」} = \text{取付け開口高さ} - \text{上部隙間} - \text{下部隙間} - \text{直付け } 71 \text{ mm} - 30 \text{ mm}$$

注) 上部隙間は使用するブラケットやランナーにより変化します。


注) 下部隙間30mmは限定されたものではありません。地面の状況や使用目的により調整してください。

- 天井ブラケット取付け例




AR

アルトラインレール



S-801A


リングランナー



環下寸法 33mm


S-801C

スナップランナー




環下寸法 57mm


S-802D

サイドボール ストロング用
複車吊ランナー


S-801D

センターボール ストロング用
単車吊ランナー

S-801B


センターボール ストロング用
ボルト式単車吊ランナー

S-802B

サイドボール ストロング用
ボルト式複車吊ランナー


S-605

のれんシート用アタッチメント




S-620A

ブラケット




S-623A

天井ブラケット




S-624

天井ブラケットアダプター




S-812

ステンレス継カバ




S-880

ラック入れエンドカバー




S-816

仕切エンド金具



S-804


フリーストップ



環下寸法 17mm / 32.5mm

S-810


エンドストップ



環下寸法 17mm / 32.5mm


S-322

吊ブラケット




S-105/106/107/107-SS (レクト40/30 共通)

ステンレス大型伸縮吊棒 大/中/小/ショート




KZ

ステンレスレール




KT

アルミレール




KH

スチールレール




S-301A

ランナー
(ベアリング)

環下寸法 27.5mm


S-301C

スナップランナー
(ベアリング)

環下寸法 59.5mm

S-401A/S-701A


ランナー



環下寸法 27.5mm


S-401C/S-701C

スナップランナー




環下寸法 59.5mm

S-201A

重量級ランナー
(ベアリング)


環下寸法 27.5mm

S-201C

重量級スナップランナー
(ベアリング)


環下寸法 59.5mm

S-501A

重量級オールステンレスランナー
(ベアリング)

環下寸法 27.5mm


S-501C

重量級オールステンレススナップランナー
(ベアリング)

環下寸法 59.5mm

S-101S


Sランナー



環下寸法 23mm


S-101PE

後入れスナップランナー



環下寸法 58mm


S-201D

重量級アジャストランナー
(ベアリング)

高さ調整 15mm


S-101H

Hランナー




環下寸法 28mm


S-301AM

両開マグネットランナー
(ベアリング)


S-301AMK

片開マグネットランナー
(ベアリング)


S-301CM

両開マグネットスナップランナー
(ベアリング)

S-301CMK


片開マグネットスナップランナー
(ベアリング)

S-103TB/S-103TBM

手引き交叉ランナー
(ベアリング)


S-120

ブラケット




S-123

天井ブラケット




S-120A

アルミブラケット




S-123A

アルミ天井ブラケット




S-320

ステンレスブラケット




S-323

ステンレス天井ブラケット




S-180

ラック入れエンドカバー




S-305

ステンレス後入れストッパー



S-110N / S-310


エンドストップ / ステンレスエンドストップ



環下寸法 16.5 / 27.5mm

S-104N / S-304


フリーストップ / ステンレスフリーストップ



環下寸法 16.5 / 27.5mm


S-122/S-322

吊ブラケット / ステンレス吊ブラケット




S-12

継力バー




S-312

ステンレス継力バー




S-184

両側用隙間隠しブラケット




S-113CJ

コーナージョイント




S-182

片側用隙間隠しブラケット




KX

ステンレスレール




KS

アルミレール




KG

スチールレール



S-1


ランナー



環下寸法 21mm

S-3A/S-7A


ランナー



環下寸法 31mm


S-3C/S-7C

スナップランナー




環下寸法 63mm

S-2A

重量級ランナー
(ベアリング)


環下寸法 31mm

S-2C

重量級スナップランナー
(ベアリング)


環下寸法 63mm

S-5A

重量級オールステンレスランナー
(ベアリング)

環下寸法 31mm


S-5C

重量級オールステンレススナップランナー
(ベアリング)

環下寸法 63mm

S-2D


重量級アジャストランナー



高さ調整 15mm

S-1PE

後入れスナップランナー



環下寸法 60mm


特長
実績

アルトライン

レクト
40レクト
30レクト
24強化
ワイヤー
フック開閉
ユニット仕切
部品組立
図寸法
図価
格
表


S-3AM

両開マグネットランナー




S-3AMK

片開マグネットランナー




S-3CM

両開マグネットスナップランナー




S-3CMK

片開マグネットスナップランナー




S-3TB/S-3TBM

手引き交叉ランナー




S-20

ブラケット




S-23

天井ブラケット




S-20T

ワンタッチブラケット




S-23T

ワンタッチ天井ブラケット




S-20A

アルミブラケット




S-20WA

アルミダブルブラケット




S-23A

アルミ天井ブラケット




S-220

ステンレスブラケット




S-223

ステンレス天井ブラケット




S-13

継カバー




S-213

ステンレス継カバー




S-13CJ

コーナージョイント




S-80

ラク入れエンドカバー



S-39


エンドストップ



環下寸法 21.5mm

S-239


ステンレス エンドストップ



環下寸法 20/30mm

S-21


壁面ブラケット



環下寸法 21.5mm

S-4


フリーストップ



環下寸法 21.5mm

S-204


ステンレスフリーストップ



環下寸法 20/30mm


S-205

ステンレス後入れストッパー




S-22A/S-222

吊ブラケット/ステンレス吊ブラケット




S-82

片側用隙間隠しブラケット




S-84

両側用隙間隠しブラケット




KL

アルミレール



L-1A


ランナー



環下寸法 16mm

L-1JA


Jフックランナー



環下寸法 31mm

L-2


マグネットランナー



環下寸法 16mm

L-2JA


マグネットJフックランナー



環下寸法 31mm

L-212JA


片マグネットJフックランナー



環下寸法 31mm


O-520

ワンタッチブラケット




O-530

ワンタッチダブルブラケット




O-523

天井ブラケット




O-533

天井ダブルブラケット




O-521MG

軽量スチール棚用マグネットブラケット




O-522MG

中量スチール棚用マグネットブラケット




L-111

ジョイント



O-510


エンドキャップ



環下寸法 16.2mm

CK-4


フリーストップ



環下寸法 15.3mm

L-24


壁面ブラケット



環下寸法 15.4mm


L-522

吊ブラケット




TFS

アルミレール



TFS-101


ランナー



環下寸法 16.5mm

TFS-102


マグネットランナー



環下寸法 16.5mm

TFS-103


片マグネットランナー



環下寸法 16.5mm


TFS-120

シングルブラケット




TFS-130

ダブルブラケット




TFS-123

天井シングルブラケット




TFS-132

天井ダブルブラケット




TFS-111

ジョイントセット




ジョイントカバー



継芯

TFS-110


エンドストップ



環下寸法 16.2mm / 19.9mm

TFS-121


壁面ブラケット



環下寸法 16.2mm / 19.9mm

TFS-122/TFW-122/TFB-122

吊ブラケット



特長
実績

アルト
ライン

レク
ト 40

レク
ト 30

レク
ト 24

強化
フリー
ウェイ

開閉
ユニ
ット

仕切
部品


組立
図

寸法
図

価
格
表


S-1PF (レクト40/30 共通)

後入れランナー



S-42 (レクト40/30 共通)


点滴ランナー



※400 R未満のカーブレールには使用できません。

S-43 (レクト40/30 共通)


ハンガーランナー



※300 R未満のカーブレールには使用できません。


S-11 (レクト40/30 共通)

継芯




S-211 (アルトライン/レクト40/30 共通)

ステンレス 継芯



CK-5/6/7/7-SS (レクト30/24/強化フリーウェイ 共通)

伸縮吊棒 大/中/小/ショート




CK-105/106/107/107-SS (アルトライン/レクト40/30 共通)

大型伸縮吊棒 大/中/小/ショート


S-105/106/107/107-SS (レクト40/30 共通)

ステンレス大型伸縮吊棒 大/中/小/ショート




S-CL-1 (レクト40/30 共通)

クランプ付ブラケットベースM




S-CL-1S (レクト40/30 共通)

クランプ付ブラケットベースS




S-UB34 (レクト40/30/24 共通)

鋼管用ブラケットベース




S-UB43 (レクト40/30/24 共通)

鋼管用ブラケットベース




S-81 (レクト40/30 共通)

隙間隠しシート




S-83 (レクト40/30 共通)

隙間隠しアダプター




S-270

ステンレスロングスナップ




S-72

ジャックル




S-70

ロングスナップ




S-272

ステンレスジャックル




S-71

ショートスナップ




MRSST

サイドボール ストロング



MRCST

センターボール ストロング




MRE


センターボール スリム




MR-35

サイドボール ストロング用
エンドキャップ

MR-36


センターボール ストロング用
エンドキャップ

MR-5SP

センターボール スリム用
エンドキャップ


MRSA

サイドボール アルファ



MRSL

サイドボール ライト




MRCA


センターボール アルファ




MR-33

サイドボール アルファ用
エンドキャップ

MR-34


サイドボール ライト用
エンドキャップ

MR-5CP

センターボール アルファ用
エンドキャップ


MRBST

固定バー ストロング




MRB

固定バー




MRNB

ネット固定バー




MRK

直付アルミ枠




MR-3

マグネット




MR-4

マグネット受座




MR-2MGF

マグネットバー




MR-2

サイドクッション




MR-3L

ロングマグネット




MR-4L

ロングマグネット受座




MRJ-2ST

強化ボール用ジョイント




MRJ-2

強力型ボールジョイント



MRJ-4

ボールジョイント



特長・実績

アルトライン

レクト 40

レクト 30

レクト 24

強化ポリウレタン

開閉ユニット

仕切部品


組立図

寸法図


価格表

MR-1


ボール吊金具



MR-15


30用 エンドキャップ
(アルミレール用)

MR-25


30用 エンドキャップ (壁面ブラケット)
(ステンレス/スチールレール用)

MR-10


ボール固定金具



MR-16



40用 エンドキャップ
(アルミレール用)

MR-26

40用 エンドキャップ (壁面ブラケット)
(ステンレス/スチールレール用)



MR-8NK

錠掛穴付き両開きロック金具




南京錠取付穴 φ10

MR-22

南京錠取付金具
(両開き用)


MR-9

サイドボール アルファ用 片開きロック金具
(MGタイプ用)





MR-9NK

錠掛穴付き片開きロック金具




南京錠取付穴 $\phi 10$


受金具

特長
実績アル
トラ
インレ
ク
ト
40レ
ク
ト
30レ
ク
ト
24強
化
テ
ラ
ー
ウ
エ
イ開
閉
ユ
ニ
ッ
ト仕
切
部
品組
立
図寸
法
図価
格
表


MR-21

サイドボール アルファ用 スライドロック金具
(MGタイプ)

両開き時




片開き時




MR-27

サイドボールライト用 錠掛穴付き両開きロック金具




MR-28

サイドボールライト用 片開きロック金具




MR-6S

サイドハンドル




MR-7/7L/7SUS

パイプハンドル



MR-24

サイドハンドル ライト


特長
実績

アルトライン

レクト
40レクト
30レクト
24強化
ガラス
ワイヤ開閉
ユニット仕切
部品組立
図寸法
図価格
表


MR-17

スチール丸落し




MR-19

ステンレス丸落し




MR-39

スチール丸落し




MR-29

スチール丸落しロング




MR-18/18L

スチール丸落し受座




MR-18F

スチールカバー付き丸落し受座




MR-20/20L

ステンレス丸落し受座




MR-30

スチール丸落しロング受座




2045D-35-KA (KD)

南京錠




2045D-40-KA (KD)

南京錠




2045D-45-KD

南京錠




F-350

ステンレスフック




HLPJ-1

リングプル




HLP-1

リングプル




HLP-2

リングプル




HGF-1

グラッドフック1片止用



HGF-2


グラッドフック両止用

特長
実績

アルトライン

レクト
40レクト
30レクト
24強化
ガラス
ワイヤ開閉
ユニット仕切
部品組立
図寸法
図価
格
表

■アルトライン



※ランナーの個数は、シートのハトメ300mmピッチ換算で算出。
 ※ブラケットは900mmピッチ換算。
 ※直付けでレールをジョイントする場合、継力バーは取付けしません。
 ※天井付、壁付の場合はエンドストップ(S-810)1個をラク入れエンドカバー(S-880)とフリーストップ(S-804)に変更しています。

レール単価

長さ	ARアルミ
2.0m	9,000
3.0m	13,500
4.0m	18,000

部品単価

	ARアルミ
スナップランナー	S-801C 3,600
天井ブラケット	S-623A 900
正面ブラケット	S-620A 900
ラク入れエンドカバー	S-880 3,800
エンドストップ	S-810 1,500
フリーストップ	S-804 1,300
ステンレス継力バー	S-812 2,200
ステンレス継芯	S-211 110
ステンスロングスナップ	S-270 350

参考組み合わせ価格

幅 (長さ)	ARアルミレール			レール長さ	エンドストップ	ブラケット	スナップランナー	継力バー	継芯	スナップ
	直付	天井付※	壁付※							
2.0m	41,500	47,800	47,800	2.0m×1	2個	3個	8個	—	—	2個
3.0m	56,800	64,000	64,000	3.0m×1	2個	4個	11個	—	—	2個
4.0m	75,700	84,700	84,700	4.0m×1	2個	6個	15個	—	—	2個
5.0m	91,220	103,320	103,320	2.0m×1 + 3.0m×1	2個	7個	18個	1個	2本	2個
6.0m	106,520	119,520	119,520	3.0m×2	2個	8個	21個	1個	2本	2個
7.0m	125,420	140,220	140,220	3.0m×1 + 4.0m×1	2個	10個	25個	1個	2本	2個
8.0m	140,720	157,320	157,320	4.0m×2	2個	12個	28個	1個	2本	2個
9.0m	156,240	175,040	175,040	3.0m×3	2個	13個	31個	2個	4本	2個
10.0m	171,540	192,140	192,140	3.0m×2 + 4.0m×1	2個	14個	34個	2個	4本	2個

■レクト40カーテンレール



※ランナーの個数は、シートのハトメ300mmピッチ換算で算出。
 ※ブラケットは900mmピッチ換算。
 ※直付けでレールをジョイントする場合、継力バーは取付けしません。
 ※KTアルミレールの天井付、壁付のみエンドストップ(S-110N)を1個ラク入れエンドカバー(S-180)に変更しています。

レール単価

長さ	KZ ステンレス	KT アルミ	KH スチール
2.0m	10,200	7,400	6,400
3.0m	15,300	11,100	9,600
4.0m	20,400	14,800	12,800
5.0m	25,500	18,500	16,000

部品単価

	KZ ステンレス	KT アルミ	KH スチール
スナップランナー	S-401C 680	S-701C 380	S-701C 380
天井ブラケット	S-323 800	S-123 280	S-123 280
正面ブラケット	S-320 800	S-120 280	S-120 280
エンドストップ	S-310 650	S-110N 400	S-110N 400
ラク入れエンドカバー	—	S-180 2,800	—
継力バー	S-312 1,680	S-12 780	S-12 780
継芯	S-211 110	S-11 60	S-11 60
スナップ	S-270 350	S-70 200	S-70 200

参考組み合わせ価格

幅 (長さ)	KZ ステンレスレール			KT アルミレール			KH スチールレール			レール長さ	エンドストップ	ブラケット	スナップランナー	継力バー	継芯	スナップ
	直付	天井付	壁付	直付	天井付※	壁付※	直付	天井付	壁付							
2.0m	17,640	20,040	20,040	11,640	14,880	14,880	10,640	11,480	11,480	2.0m×1	2個	3個	8個	—	—	2個
3.0m	24,780	27,980	27,980	16,480	20,000	20,000	14,980	16,100	16,100	3.0m×1	2個	4個	11個	—	—	2個
4.0m	32,600	37,400	37,400	21,700	25,780	25,780	19,700	21,380	21,380	4.0m×1	2個	6個	15個	—	—	2個
5.0m	39,960	47,240	47,240	26,660	31,800	31,800	24,160	26,900	26,900	2.0m×1 3.0m×1	2個	7個	18個	1個	2本	2個
6.0m	47,100	55,180	55,180	31,500	36,920	36,920	28,500	31,520	31,520	3.0m×2	2個	8個	21個	1個	2本	2個
7.0m	54,920	64,600	64,600	36,720	42,700	42,700	33,220	36,800	36,800	3.0m×1 4.0m×1	2個	10個	25個	1個	2本	2個
8.0m	62,060	73,340	73,340	41,560	48,100	48,100	37,560	41,700	41,700	4.0m×2	2個	12個	28個	1個	2本	2個
9.0m	69,420	82,380	82,380	46,520	53,840	53,840	42,020	46,940	46,940	3.0m×3	2個	12個	31個	2個	4本	2個
10.0m	76,560	91,120	91,120	51,360	59,240	59,240	46,360	51,840	51,840	3.0m×2 4.0m×1	2個	14個	34個	2個	4本	2個

レクト30カーテンレール



※ブラケットは600mmピッチ換算。
※直付けでレールをジョイントする場合、継力バーは取付けません。
※KSアルミレールの天井付、壁付のみエンドストップ(S-39)を1個
ラック入れエンドカバー(S-80)に変更しています。

レール単価

長さ	KXステンレス	KS アルミ	KG スチール
2.0m	7,600	3,800	3,700
3.0m	11,400	5,700	5,550
4.0m	15,200	7,600	7,400
5.0m	19,000	9,500	9,250

部品単価

	KXステンレス	KS アルミ	KG スチール
スナップランナー	S-3C 540	S-7C 340	S-7C 340
天井ブラケット	S-223 700	S-23 250	S-23 250
正面ブラケット	S-220 700	S-20 280	S-20 280
エンドストップ	S-239 600	S-39 230	S-39 230
ラック入れエンドカバー	-	S-80 2,200	-
継力バー	S-213 1,500	S-13 700	S-13 700
継芯	S-211 110	S-11 60	S-11 60
スナップ	S-270 350	S-70 200	S-70 200

参考組み合わせ価格

幅 (長さ)	KX ステンレスレール			KS アルミレール			KG スチールレール			レール長さ	エンド ストップ	ブラケット	ランナー	継力バー	継芯	スナップ
	直付	天井付	壁付	直付	天井付※	壁付※	直付	天井付	壁付							
2.0m	13,820	16,620	16,620	7,380	10,350	10,470	7,280	8,280	8,400	2.0m×1	2個	4個	8個	-	-	2個
3.0m	19,240	23,440	23,440	10,300	13,770	13,950	10,150	11,650	11,830	3.0m×1	2個	6個	11個	-	-	2個
4.0m	25,200	30,800	30,800	13,560	17,530	17,770	13,360	15,360	15,600	4.0m×1	2個	8個	15個	-	-	2個
5.0m	30,840	39,340	39,340	16,600	21,770	22,070	16,350	19,550	19,850	2.0m×1 3.0m×1	2個	10個	18個	1個	2本	2個
6.0m	36,260	46,160	46,160	19,520	25,190	25,550	19,220	22,920	23,280	3.0m×2	2個	12個	21個	1個	2本	2個
7.0m	42,220	53,520	53,520	22,780	28,950	29,370	22,430	26,630	27,050	3.0m×1 4.0m×1	2個	14個	25個	1個	2本	2個
8.0m	47,640	60,340	60,340	25,700	32,370	32,850	25,300	30,000	30,480	4.0m×2	2個	16個	28個	1個	2本	2個
9.0m	53,280	68,880	68,880	28,740	36,610	37,150	28,290	34,190	34,730	3.0m×3	2個	18個	31個	2個	4本	2個
10.0m	58,700	75,700	75,700	31,660	40,030	40,630	31,160	37,560	38,160	3.0m×2 4.0m×1	2個	20個	34個	2個	4本	2個

レクト24 カーテンレール



※ランナーの個数は、シートのハメ300mmピッチ換算で算出。
※ブラケットは600mmピッチ換算。

レール単価

長さ	KL アルミ
2.0m	3,120
3.0m	4,720
4.0m	6,260

部品単価

	KL アルミ
Jフックランナー	L-1JA 180
天井ブラケット	O-523 260
ワンタッチブラケット	O-520 270
エンドストップ	O-510 90
ジョイント	L-111 290
ステンレスS環	HSSH23 35

参考組み合わせ価格

幅 (長さ)	KL アルミレール			レール長さ	エンドストップ	ブラケット	ランナー	ジョイント	ステンレス環
	直付	天井付	壁付						
2.0m	4,810	5,850	5,890	2.0m×1	2個	4個	8個	-	2個
3.0m	6,950	8,510	8,570	3.0m×1	2個	6個	11個	-	2個
4.0m	9,210	11,290	11,370	4.0m×1	2個	8個	15個	-	2個
5.0m	11,620	14,220	14,320	2.0m×1 + 3.0m×1	2個	10個	18個	1個	2個
6.0m	13,760	16,880	17,000	3.0m×2	2個	12個	21個	1個	2個
7.0m	16,020	19,660	19,800	3.0m×1 + 4.0m×1	2個	14個	25個	1個	2個
8.0m	18,100	22,260	22,420	4.0m×2	2個	16個	28個	1個	2個
9.0m	20,570	25,250	25,430	3.0m×3	2個	18個	31個	2個	2個
10.0m	22,650	27,850	28,050	3.0m×2 + 4.0m×1	2個	20個	34個	2個	2個

強化フリーウェイカーテンレール



※ランナーの個数は、シートのハメ300mmピッチ換算で算出。
※ブラケットは900mmピッチ換算。

レール単価

長さ	TFS アルミ
2.0m	2,920
3.0m	4,200
4.0m	5,560

部品単価

	TFS アルミ
ランナー	TFS-101 180
天井Sブラケット	TFS-123 600
Sブラケット	TFS-120 700
エンドストップ	TFS-110 600
ジョイントセット	TFS-111 480
ロングスナップ	S-70 200

参考組み合わせ価格

幅 (長さ)	TFS アルミレール		レール長さ	エンドストップ	ブラケット	ランナー	ジョイントセット	ロングスナップ
	天井付	壁付						
2.0m	9,360	9,660	2.0m×1	2個	3個	8個	-	10個
3.0m	12,380	12,780	3.0m×1	2個	4個	11個	-	13個
4.0m	16,460	17,060	4.0m×1	2個	6個	15個	-	17個
5.0m	20,440	21,140	2.0m×1 + 3.0m×1	2個	7個	18個	1個	20個
6.0m	23,460	24,260	3.0m×2	2個	8個	21個	1個	23個
7.0m	27,540	28,540	3.0m×1 + 4.0m×1	2個	10個	25個	1個	27個
8.0m	31,240	32,440	4.0m×2	2個	12個	28個	1個	30個
9.0m	34,540	35,740	3.0m×3	2個	12個	31個	2個	33個
10.0m	38,240	39,640	3.0m×2 + 4.0m×1	2個	14個	34個	2個	36個

◎「開閉ユニット」との組み合わせ価格は P.101～P.103 に掲載しています。

特長
実績

アルトライン

レクト40

レクト30

レクト24

強化フリーウェイ

開閉ユニット

仕切部品

組立図


寸法図

価格表

PRICE LIST 組み合わせ価格早見表

※価格には消費税、取付け工費は含まれておりません。

[強化型 開閉ユニット] サイドボール ストロング



ボール単価

ボール長さ	サイドボールストロング	固定バー	ネット固定バー	直付アルミ枠
2.0m	MRSST-20 14,000	MRBST-20A 2,000	MRNB-20A 2,600	MRK-20 1,800
2.5m	MRSST-25 17,500	MRBST-25A 2,500	MRNB-25A 3,250	MRK-25 2,250
3.0m	MRSST-30 21,000	MRBST-30A 3,000	MRNB-30A 3,900	MRK-30 2,700
3.5m	MRSST-35 24,500	MRBST-35A 3,500	MRNB-35A 4,550	MRK-35 3,150
4.0m	MRSST-40 28,000	MRBST-40A 4,000	MRNB-40A 5,200	MRK-40 3,600

部品単価


マグネットバー	MR-2MGF	1,550/m
ボールエンドキャップ	MR-35	200
サイドハンドル	MR-6S	2,100
吊車ランナー	S-802D	8,700

ボール価格

	ボール長さ	強化固定バー セット価格	ネット固定バー セット価格	MRSST	MRB MRNB	MR-2MGF	MRK	MR-35	MR-6S
両開き	2.0m	47,000	48,200	2本	2本	4.0m	-	2個	4本
	2.5m	56,550	58,050	2本	2本	5.0m	-	2個	4本
	3.0m	66,100	67,900	2本	2本	6.0m	-	2個	4本
	3.5m	75,650	77,750	2本	2本	7.0m	-	2個	4本
片開き	4.0m	85,200	87,600	2本	2本	8.0m	-	2個	4本
	2.0m	28,400	29,000	1本	1本	4.0m	1本	1個	2本
	2.5m	34,400	35,150	1本	1本	5.0m	1本	1個	2本
	3.0m	40,400	41,300	1本	1本	6.0m	1本	1個	2本
片開き	3.5m	46,400	47,450	1本	1本	7.0m	1本	1個	2本
	4.0m	52,400	53,600	1本	1本	8.0m	1本	1個	2本

	吊ランナー	価格
両開き	S-802D × 2	17,400
片開き	S-802D	8,700

[標準型 開閉ユニット] サイドボール アルファ



ボール単価

ボール長さ	サイドボールアルファ	固定バー	ネット固定バー	直付アルミ枠
2.0m	MRSA-20 6,000	MRB-20A 1,600	MRNB-20A 2,600	MRK-20 1,800
2.5m	MRSA-25 7,500	MRB-25A 2,000	MRNB-25A 3,250	MRK-25 2,250
3.0m	MRSA-30 9,000	MRB-30A 2,400	MRNB-30A 3,900	MRK-30 2,700
3.5m	MRSA-35 10,500	MRB-35A 2,800	MRNB-35A 4,550	MRK-35 3,150
4.0m	MRSA-40 12,000	MRB-40A 3,200	MRNB-40A 5,200	MRK-40 3,600

部品単価

マグネットバー	MR-2MGF	1,550/m
ボールエンドキャップ	MR-33	150
サイドハンドル	MR-6S	2,100
ボール吊金具	MR-1	650
レクト40ランナー	S-701A	280
レクト40ランナー	S-401A	380
レクト30ランナー	S-7A	240
レクト30ランナー	S-3A	340

ボール価格

	ボール長さ	固定バー セット価格	ネット固定バー セット価格	MRSA	MRB MRNB	MR-2MGF	MRK	MR-33	MR-6S
両開き	2.0m	30,100	32,100	2本	2本	4.0m	-	2個	4本
	2.5m	35,450	37,950	2本	2本	5.0m	-	2個	4本
	3.0m	40,800	43,800	2本	2本	6.0m	-	2個	4本
	3.5m	46,150	49,650	2本	2本	7.0m	-	2個	4本
片開き	4.0m	51,500	55,500	2本	2本	8.0m	-	2個	4本
	2.0m	19,950	20,950	1本	1本	4.0m	1本	1個	2本
	2.5m	23,850	25,100	1本	1本	5.0m	1本	1個	2本
	3.0m	27,750	29,250	1本	1本	6.0m	1本	1個	2本
片開き	3.5m	31,650	33,400	1本	1本	7.0m	1本	1個	2本
	4.0m	35,550	37,550	1本	1本	8.0m	1本	1個	2本

	吊ランナー+吊金具	価格
両開き	(S-701A + MR-1) × 2	1,860
	(S-401A + MR-1) × 2	2,060
	(S-7A + MR-1) × 2	1,780
	(S-3A + MR-1) × 2	1,980
片開き	S-701A + MR-1	930
	S-401A + MR-1	1,030
	S-7A + MR-1	890
	S-3A + MR-1	990

[小型 開閉ユニット] サイドボール ライト



ボール単価

ボール長さ	サイドボールライト	固定バー	ネット固定バー	直付アルミ枠
2.0m	MRSL-20 4,400	MRB-20A 1,600	MRNB-20A 2,600	MRK-20 1,800
2.5m	MRSL-25 5,500	MRB-25A 2,000	MRNB-25A 3,250	MRK-25 2,250
3.0m	MRSL-30 6,600	MRB-30A 2,400	MRNB-30A 3,900	MRK-30 2,700
3.5m	MRSL-35 7,700	MRB-35A 2,800	MRNB-35A 4,550	MRK-35 3,150
4.0m	MRSL-40 8,800	MRB-40A 3,200	MRNB-40A 5,200	MRK-40 3,600

部品単価

マグネットバー	MR-2MGF	1,550/m
ボールエンドキャップ	MR-34	150
サイドハンドル	MR-24	980
ボール吊金具	MR-1	650
レクト40ランナー	S-701A	280
レクト40ランナー	S-401A	380
レクト30ランナー	S-7A	240
レクト30ランナー	S-3A	340

ボール価格

	ボール長さ	固定バー セット価格	ネット固定バー セット価格	MRSL	MRB MRNB	MR-2MGF	MRK	MR-34	MR-24
両開き	2.0m	22,420	24,420	2本	2本	4.0m	-	2個	4本
	2.5m	26,970	29,470	2本	2本	5.0m	-	2個	4本
	3.0m	31,520	34,520	2本	2本	6.0m	-	2個	4本
	3.5m	36,070	39,570	2本	2本	7.0m	-	2個	4本
片開き	4.0m	40,620	44,620	2本	2本	8.0m	-	2個	4本
	2.0m	16,110	17,110	1本	1本	4.0m	1本	1個	2本
	2.5m	19,610	20,860	1本	1本	5.0m	1本	1個	2本
	3.0m	23,110	24,610	1本	1本	6.0m	1本	1個	2本
片開き	3.5m	26,610	28,360	1本	1本	7.0m	1本	1個	2本
	4.0m	30,110	32,110	1本	1本	8.0m	1本	1個	2本


	吊ランナー+吊金具	価格
両開き	(S-701A + MR-1) × 2	1,860
	(S-401A + MR-1) × 2	2,060
	(S-7A + MR-1) × 2	1,780
	(S-3A + MR-1) × 2	1,980
片開き	S-701A + MR-1	930
	S-401A + MR-1	1,030
	S-7A + MR-1	890
	S-3A + MR-1	990

仕切レール(両開き)

- ポールを吊り下げるため、スナップランナー(S-801C)を2個
ポール吊金具付ランナー(S-802D)に差し替えています。
- 下記の価格はカーテンレールを天井ブラケットで固定し、固定バーを使用した場合です。

AR アルトラインレール

仕様	[強化型 開閉ユニット]				サイドポール ストロング
幅	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
高さ					
2.0m	105,000	114,550	124,100	133,650	143,200
4.0m	141,900	151,450	161,000	170,550	180,100
6.0m	176,720	186,270	195,820	205,370	214,920
8.0m	214,520	224,070	233,620	243,170	252,720



カーテンレール

アルトラインレール
2.0m 天井付仕様
47,800

開閉ユニット

強化開閉ユニット 2.0m
両開き・固定バー仕様
47,000

ポール吊ランナー

アルトライン両開き
S-802D (8,700円) × 2個
17,400

不要ランナー

スナップランナー
S-801C (3,600円) × 2個
7,200

組み合わせ価格


= 105,000円

仕切レール(片開き)

- ポールを吊り下げるため、スナップランナー(S-801C)を1個
ポール吊金具付ランナー(S-802D)に差し替えています。
- 下記の価格はカーテンレールを天井ブラケットで固定し、固定バーを使用した場合です。
- エンドストップ(S-810)とステンスロングスナップ(S-270)を1組、仕切エンド(S-816)に差し替えています。

AR アルトラインレール

仕様	[強化型 開閉ユニット]				サイドポール ストロング
幅	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
2.0m	80,750	86,750	92,750	98,750	104,750
4.0m	117,650	123,650	129,650	135,650	141,650
6.0m	152,470	158,470	164,470	170,470	176,470
8.0m	190,270	196,270	202,270	208,270	214,270



カーテンレール

アルトラインレール
2.0m 天井付仕様
47,800

開閉ユニット

強化開閉ユニット 2.0m
片開き・強化固定バー仕様
28,400

ポール吊ランナー 仕切エンド

ポール吊ランナー S-802D (8,700円)
仕切エンド S-816 (1,300円)
10,000

不要部品差替え


スナップランナー S-801C (3,600円)
エンドストップ S-810 (1,500円)
ステンスロングスナップ S-270 (350円)
5,450

組み合わせ価格


= 80,750円

お見積りの際のご注意

スナップランナー



リングランナー
ポール吊金具



- ポールを吊り下げる際は、スナップランナーをリングランナーとポール吊金具に差し替えます。
- 片開き仕様ではポールを吊る側のレール端部をエンドストップとスナップからエンドキャップ(仕切エンド)に差し替えます。
- 直付けでレールをジョイントする場合、継力バーは取付けしません。
- カーテンレールとポールの組み合わせ価格は、天井ブラケット及びマグネットバー、固定バー仕様での価格です。その他の仕様は下記の計算でお見積り下さい。

お見積り例

カーテンレール

レクト 40 KZ ステンレス
2.0m 天井付仕様
20,040

ポール

MRSA仕様 2.0m
両開き・固定バー仕様
30,100

差替え部品

レクト 40 両開き
(S-401A + MR-1) × 2個
2,060

不要部品

S-401C(680円)
680円 × 2個 = 1,360円
1,360

組み合わせ価格

= 50,840円

◎「カーテンレール」「開閉ユニット」それぞれの組み合わせ価格はP.98～P.100に掲載しています。

特長
実績

アルトライン

レクト 40

レクト 30

レクト 24

強化
スナップランナー

開閉
ユニット

仕切
部品

組立
図

寸法
図

価格
表

仕切レール(両開き)

ポールを吊り下げるため、2個のスナップランナーをリングランナーに変更しております。
下記の価格はカーテンレールを天井ブラケットで固定し、固定バーを使用した場合です。

KZ レクト40 ステンレスレール

ランナーは S-401A,S-401C を使用しています。

仕様 高さ 幅	[標準型 開閉ユニット] サイドポール アルファ					[小型 開閉ユニット] サイドポールライト				
	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
2.0m	50,840	56,190	61,540	66,890	72,240	43,160	47,710	52,260	56,810	61,360
4.0m	68,200	73,550	78,900	84,250	89,600	60,520	65,070	69,620	74,170	78,720
6.0m	85,980	91,330	96,680	102,030	107,380	78,300	82,850	87,400	91,950	96,500
8.0m	104,140	109,490	114,840	120,190	125,540	96,460	101,010	105,560	110,110	114,660

KT レクト40 アルミレール


ランナーは S-701A,S-701C を使用しています。

仕様 高さ 幅	[標準型 開閉ユニット] サイドポール アルファ					[小型 開閉ユニット] サイドポールライト				
	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
2.0m	46,080	51,430	56,780	62,130	67,480	38,400	42,950	47,500	52,050	56,600
4.0m	56,980	62,330	67,680	73,030	78,380	49,300	53,850	58,400	62,950	67,500
6.0m	68,120	73,470	78,820	84,170	89,520	60,440	64,990	69,540	74,090	78,640
8.0m	79,300	84,650	90,000	95,350	100,700	71,620	76,170	80,720	85,270	89,820

KH レクト40 スチールレール

ランナーは S-701A,S-701C を使用しています。

仕様 高さ 幅	[標準型 開閉ユニット] サイドポール アルファ					[小型 開閉ユニット] サイドポールライト				
	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
2.0m	42,680	48,030	53,380	58,730	64,080	35,000	39,550	44,100	48,650	53,200
4.0m	52,580	57,930	63,280	68,630	73,980	44,900	49,450	54,000	58,550	63,100
6.0m	62,720	68,070	73,420	78,770	84,120	55,040	59,590	64,140	68,690	73,240
8.0m	72,900	78,250	83,600	88,950	94,300	65,220	69,770	74,320	78,870	83,420



仕切レール(片開き)

ポールを吊り下げるため、1個のスナップランナーをリングランナーに変更しております。
ポール側端部のエンドストップとスナップはエンドキャップに変更しております。
下記の価格はカーテンレールを天井ブラケットで固定し、固定バーを使用した場合です。

KZ レクト40 ステンレスレール

ランナーは S-401A,S-401C を使用しています。

仕様 高さ 幅	[標準型 開閉ユニット] サイドポール アルファ					[小型 開閉ユニット] サイドポールライト				
	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
2.0m	40,290	44,190	48,090	51,990	55,890	36,450	39,950	43,450	46,950	50,450
4.0m	57,650	61,550	65,450	69,350	73,250	53,810	57,310	60,810	64,310	67,810
6.0m	75,430	79,330	83,230	87,130	91,030	71,590	75,090	78,590	82,090	85,590
8.0m	93,590	97,490	101,390	105,290	109,190	89,750	93,250	96,750	100,250	103,750

KT レクト40 アルミレール

ランナーは S-701A,S-701C を使用しています。

仕様 高さ 幅	[標準型 開閉ユニット] サイドポール アルファ					[小型 開閉ユニット] サイドポールライト				
	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
2.0m	35,180	39,080	42,980	46,880	50,780	31,340	34,840	38,340	41,840	45,340
4.0m	46,080	49,980	53,880	57,780	61,680	42,240	45,740	49,240	52,740	56,240
6.0m	57,220	61,120	65,020	68,920	72,820	53,380	56,880	60,380	63,880	67,380
8.0m	68,400	72,300	76,200	80,100	84,000	64,560	68,060	71,560	75,060	78,560

KH レクト40 スチールレール

ランナーは S-701A,S-701C を使用しています。

仕様 高さ 幅	[標準型 開閉ユニット] サイドポール アルファ					[小型 開閉ユニット] サイドポールライト				
	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
2.0m	32,330	36,230	40,130	44,030	47,930	28,490	31,990	35,490	38,990	42,490
4.0m	42,230	46,130	50,030	53,930	57,830	38,390	41,890	45,390	48,890	52,390
6.0m	52,370	56,270	60,170	64,070	67,970	48,530	52,030	55,530	59,030	62,530
8.0m	62,550	66,450	70,350	74,250	78,150	58,710	62,210	65,710	69,210	72,710



仕切レール(両開き)

ポールを吊り下げるため、2個のスナップランナーをリングランナーに変更しております。
下記の価格はカーテンレールを天井ブラケットで固定し、固定バーを使用した場合です。

KX レクト30 ステンレスレール

ランナーは S-3A,S-3C を使用しています。

仕様 高さ 幅	[標準型 開閉ユニット] サイドボール アルファ					[小型 開閉ユニット] サイドボールライト				
	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
2.0m	47,620	52,970	58,320	63,670	69,020	39,940	44,490	49,040	53,590	58,140
4.0m	61,800	67,150	72,500	77,850	83,200	54,120	58,670	63,220	67,770	72,320
6.0m	77,160	82,510	87,860	93,210	98,560	69,480	74,030	78,580	83,130	87,680
8.0m	91,340	96,690	102,040	107,390	112,740	83,660	88,210	92,760	97,310	101,860

KS レクト30 アルミレール

ランナーは S-7A,S-7C を使用しています。

仕様 高さ 幅	[標準型 開閉ユニット] サイドボール アルファ					[小型 開閉ユニット] サイドボールライト				
	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
2.0m	41,550	46,900	52,250	57,600	62,950	33,870	38,420	42,970	47,520	52,070
4.0m	48,730	54,080	59,430	64,780	70,130	41,050	45,600	50,150	54,700	59,250
6.0m	56,390	61,740	67,090	72,440	77,790	48,710	53,260	57,810	62,360	66,910
8.0m	63,570	68,920	74,270	79,620	84,970	55,890	60,440	64,990	69,540	74,090

KG レクト30 スチールレール

ランナーは S-7A,S-7C を使用しています。

仕様 高さ 幅	[標準型 開閉ユニット] サイドボール アルファ					[小型 開閉ユニット] サイドボールライト				
	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
2.0m	39,480	44,830	50,180	55,530	60,880	31,800	36,350	40,900	45,450	50,000
4.0m	46,560	51,910	57,260	62,610	67,960	38,880	43,430	47,980	52,530	57,080
6.0m	54,120	59,470	64,820	70,170	75,520	46,440	50,990	55,540	60,090	64,640
8.0m	61,200	66,550	71,900	77,250	82,600	53,520	58,070	62,620	67,170	71,720

仕切レール(片開き)

ポールを吊り下げるため、1個のスナップランナーをリングランナーに変更しております。
ポール側端部のエンドストップとスナップはエンドキャップに変更しております。
下記の価格はカーテンレールを天井ブラケットで固定し、固定バーを使用した場合です。

KX レクト30 ステンレスレール

ランナーは S-3A,S-3C を使用しています。

仕様 高さ 幅	[標準型 開閉ユニット] サイドボール アルファ					[小型 開閉ユニット] サイドボールライト				
	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
2.0m	36,920	40,820	44,720	48,620	52,520	33,080	36,580	40,080	43,580	47,080
4.0m	51,100	55,000	58,900	62,800	66,700	47,260	50,760	54,260	57,760	61,260
6.0m	66,460	70,360	74,260	78,160	82,060	62,620	66,120	69,620	73,120	76,620
8.0m	80,640	84,540	88,440	92,340	96,240	76,800	80,300	83,800	87,300	90,800

KS レクト30 アルミレール


ランナーは S-7A,S-7C を使用しています。

仕様 高さ 幅	[標準型 開閉ユニット] サイドボール アルファ					[小型 開閉ユニット] サイドボールライト				
	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
2.0m	30,720	34,620	38,520	42,420	46,320	26,880	30,380	33,880	37,380	40,880
4.0m	37,900	41,800	45,700	49,600	53,500	34,060	37,560	41,060	44,560	48,060
6.0m	45,560	49,460	53,360	57,260	61,160	41,720	45,220	48,720	52,220	55,720
8.0m	52,740	56,640	60,540	64,440	68,340	48,900	52,400	55,900	59,400	62,900

KG レクト30 スチールレール

ランナーは S-7A,S-7C を使用しています。

仕様 高さ 幅	[標準型 開閉ユニット] サイドボール アルファ					[小型 開閉ユニット] サイドボールライト				
	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m
2.0m	29,200	33,100	37,000	40,900	44,800	25,360	28,860	32,360	35,860	39,360
4.0m	36,280	40,180	44,080	47,980	51,880	32,440	35,940	39,440	42,940	46,440
6.0m	43,840	47,740	51,640	55,540	59,440	40,000	43,500	47,000	50,500	54,000
8.0m	50,920	54,820	58,720	62,620	66,520	47,080	50,580	54,080	57,580	61,080



◎「カーテンレール」「開閉ユニット」それぞれの組み合わせ価格は P.98～P.100 に掲載しています。



社 名	株式会社 ヒナカ
代 表 者	代表取締役 中村裕一
創 業	昭和22年1月
資 本 金	4,800万円
本 社	大阪府柏原市大県4-18-1
営 業 拠 点	札幌営業所 東京支店 名古屋支店 大阪支店 福岡支店
製 造 拠 点	本社工場 茨城工場 海外協力工場 他
製 造 品	COWカーテンレール ビムインテリア資材 ヒナカ 仕切レール bHLレール シリンダードアロック 他
グループ会社	株式会社 ハイロジック 株式会社 トウブヒナカ 株式会社 ダイニヒガキ

一般住宅カーテンレール



医療施設カーテンレール




ピクチャーレール



ビニールハンドレール



階段ノンスリップ



敷物押え



コーナーガード



各種建材



bHLレール



カーテンレール 総合カタログ Vol.10

一般住宅用カーテンレールから医療用・工業用まで幅広いニーズに対応できるアイテムと部品パーツを品揃えております。
また、ピクチャーレールや房掛も豊富な種類を取り揃えております。



インテリア資材総合カタログ Vol.09

もっと人にやさしく、心地よい空間を。
開閉ユニットオプションページに掲載しているアングル、角パイプ、フラットバーも含め、豊富なインテリア資材を取り揃えております。
階段ノンスリップ、床金物、手すり、コーナーガードなど、幅広いラインナップで多様なニーズに対応した居住空間づくりをサポートします。



bHレールカタログ Vol.02

ピクチャーレールを活用した壁面収納ユニット。壁を収納スペースにすることで、空間を効率的に利用できる製品をご提案します。
機能性に優れたシンプルデザインでインテリアによく馴染みます。



Order・Shipping service 受注・送料サービス基準

①ご注文時のお願い

- ・ご注文は必ずカタログ記載品番でお願いします。
- ・寸法カット加工、穴アケ加工、曲げ加工、組立て加工などは多少納期を要します。
ご注文前に予め納期確認をお願いします。

②配送料の基準 (2025年9月1日改定)

- ・1回の配送金額合計が上代50,000円以上の場合・・・無料
- ・1回の配送金額合計が上代50,000円未満の場合・・・配送料 1,700円
- ・配送金額に関わらず、2.73m以上の長尺品 及び
カーブ加工／曲げ加工の異形品が含まれる場合・・・配送料 2,800円

※施工物件への現場直送は、別途配送料をご請求させていただく場合がございます。

※北海道、沖縄、離島への配送は、別途配送料をご請求させていただく場合がございます。

※日配、祝配指定の配送は、別途配送料をご請求させていただく場合がございます。

※チャーター便での配送は、別途実費請求とさせていただきます。

③寸法カット加工の価格について (寸法カット対応品のみ)

- ・寸法カットをご希望の場合は、別寸1m価格をご確認ください。
【例】1260mmカットの場合。別寸1m単価×1.26＝別寸価格 (小数点第二位は四捨五入)
- ・同一商品で寸法カット総m数が1.0m未満の場合は1.0mの価格でご請求となります。

④配送について

- ・配送便は当社契約指定路線便となります。契約外の配送便はご利用いただけません。
- ・2.73m以上の長尺品、異形品は昨今の物流事情により納品が通常より遅れる場合がございます。予め納期に余裕を持ってご注文頂けますようお願い致します。
- ・納品エリアによっては2.73m以上の長尺品をお届けできない場合がございます。長尺品のご注文の際は事前にご確認をお願いいたします。

納 納期のご案内

このマークのある商品は納期がかかります。
マークの入っていない物でも数量によって納期のかかる商品もあります。※地域により日数は異なります。

HINAKA



株式会社 **ヒナカ**

URL <https://www.hinaka.co.jp> E-mail info@hinaka.co.jp



本 社	〒582-0018	大阪府柏原市大県4丁目18番1号	TEL. 072-971-8753 (代)	FAX. 072-971-4679
東 京 支 店	〒123-0862	東京都足立区血沼2丁目1番15号	TEL. 03-3853-5933	FAX. 03-3855-2881
名古屋支店	〒453-0851	名古屋市中村区畑江通2丁目27	TEL. 052-461-3166	FAX. 052-482-1966
大 阪 支 店	〒582-0018	大阪府柏原市大県4丁目18番1号	TEL. 072-972-1681	FAX. 072-971-5320
福 岡 支 店	〒812-0863	福岡市博多区金の隈1丁目32番1号	TEL. 092-504-4801	FAX. 092-504-4281
札幌営業所	〒065-0010	札幌市東区北10条東17丁目1番8号	TEL. 011-741-6291	FAX. 011-741-6293
本 社 工 場	〒582-0018	大阪府柏原市大県4丁目18番1号	TEL. 072-971-7756	FAX. 072-971-0111



GB0508163
JIS A 4802
カーテンレール

(株)日中製作所はJIS日本産業規格表示を認定取得しています。
生産・品質において厳しい審査を受けた商品をお届けします。