

Q & A

3m×6mのテントは
風にどの位耐えるのですか？

風速が10mでも予期せぬ上昇気流が発生した場合、3倍～5倍の風力に変わった場合1支柱90kg必要な場合もございます。お客様の判断になりますが風速10m以上のご使用はお控えくださいますようお願いしております。

テントに付ける重りは何キロが
いいのですか？

各サイズ毎に目安となる計算式がございます。横風と上昇気流とでは3倍～5倍風力は変わります。それぞれの計算式がございますので説明しますがあくまでも参考となります。

文字を入りたいのですが
カットニングシートは剥がれませんか？

改良を重ねたカットニングシートなので剥がれません。印刷の面積が大きい場合はインクジェット出力もしくはシルクスクリーン印刷での対応になることもあります。

天幕の色やフレームの色を特注色に
したいのですができますか？

可能です。1張から承ります。生地を染める場合は500mから、全面出力の場合は1張りからお受けいたします。またフレームは5張りから承ります。

類似品が沢山ありますが
どのような違いがあるのですか？

支柱の太さ・厚み・重量によりテントの骨組みの強度はそれぞれ違います。強度を重視されるか、軽量で運搬が楽なものが良い等お客様のお好みに合ったテントをご紹介します。また、お客様が日常ご使用される安全を確保するため、イベント用テントSG基準がございます。製品安全協会へ是非お問い合わせください。

ミスタークイックテントはどの位
もちますか？耐久年数を教えてください。

メンテナンスをしながら7年～10年使用いただけます。フレームは螺子1個から交換可能です。天幕は3年～5年、汚れや色あせが目立ちますと買い替えのご検討はいただいております。メンテナンスいただければより長くご使用いただけます。

テント内と日向の気温差は
どの位違いますか？

屋外のテント設営時、外・内の気温差は同じでもテントの下に日陰を作ることができます。紫外線遮蔽率は99.9%ですが遮熱効果はありません。ですが日向と日陰、日を遮ることにより周囲の表面温度が下がります。放射熱を抑えることにより、すずしくなるのです。併せて熱中対策にクイックミスト、遮熱シートもご提案できますので、お問い合わせください。

雨が溜まりにくいテントを探しています。
おすすめはありますか？

ワンタッチテントは類似品を含め、天幕の生地の張り具合により雨が溜まる傾向にあります。その問題を解決するため、下り棟に垂木に変わるレインガードフレームを追加したNWシリーズを展開しております。フレームの特長をP6-7に掲載しておりますのでご照覧の上ご検討ください。

どこで買ったのかわからないのですが
修理したいのですが

お手数ですが、ワンタッチ式テントの商品の写真をメールで送ってください。日本国内のメーカー品であれば大体どこの製品かわかります。是非ご一報ください。その後、部品のお問合せなどお手伝い致します。

修理は自分でできますか？

はい。可能ですが、沢山修理箇所がある場合は弊社までお送りください。

保証期間はありますか？

保証書はついておりません。ご希望のお客様には、保証書をつけることも可能ですが別途保証料がかかりますのでご了承ください。

<https://www.mr-quick-tent.com>
<https://www.tentnavi.net>

Mr.Quickテントは下記の工場で製造しております。

上海工場(独資)

埼玉工場



SGマーク認定工場です

■販売代理店（お問い合わせ先）

※商品の仕様・価格などについては、予告なしに変更する場合がございます。

製造発売元 SAITAMA TSUSHO. CORPORATION

Product Guide vol.10

SAITAMA TSUSHO CORPORATION



JOYFUL SHELTER
Mr Quick®
クイックミスト
Shining Shelter PARTY

NEW STRONG
Mr Quick®
Air flow
Shining Shelter Fuji

省労力・省時間・省収納スペースを目的に作られたテント

ミスタークイックテントは「お客様の声」を製品に反映し、品質向上を目指します。

お客様に選ばれる理由



安心安全

SGマーク取得 製品安全協会 認証品

弊社の製品は「SGマーク」を取得しています。「SGマーク制度」は安全基準・製品認証・事故賠償が一体となっており、万が一、製品の欠陥による人身事故に対しても、お客様保護の立場から円滑な賠償措置が講じられる製品の証でもあります。安全性、信頼性が高い弊社の製品は、お客様に安心してご使用いただけます。



「SGマーク」とは、Safe Goods (安全な製品) の略で、一般財団法人製品安全協会が定めたSG基準に適合している製品が認証され、その製品に対して表示が許可されるものです。



改善・改良

お客様の声を取り入れ、改良した現在のミスタークイックテント

外部付けストッパーノブ式は幼稚園の先生からアドバイスをいただきました。また天幕の固定ベルトはイベント会社様から雨が溜まりにくくしたいとのご意見で縫製しました。「雨が溜まりにくいワンタッチ式テントはないか?」とのご意見から生まれたのがNWシリーズ。天幕の生地は、ムラのない防災認定品に改良し、耐水压も倍の1,500mm圧に改良しました。



メンテナンス

お持ちのプラスドライバーでどの部位でも部品の交換が可能

弊社のHPには各部材の写真が掲載されておりますのでご参照いただきながら故障箇所のみご用意いただくことができます。メンテナンス部品はリーズナブルに設定しております。



修理が困難な場合は弊社での修理・検品も承っております。集荷のお手配(有料)も致します。恐れ入りますが梱包はお客様にお願いしております。



日本仕様

日本の気候に合わせ工夫をしました

もともとは海外で多く使用されているワンタッチ式テント。日本は雨も多く風も強い。日本の気候に合わせ、支柱を太くし、重量を重くし、天幕を付けたまま収納できるように生地が挟み込まないように工夫をしました。また、生地を縦方向に裁断し伸びを少なくし、摩耗する場所には当て布で補強をしています。



誠実対応

お困りのことがありましたら対応させていただきます

「特注やこんなテント探しているんだけど。」
「このテントを修理したいのですがどこかわからない。」
などお困りのことがありましたら対応させていただきます。お気軽にご連絡ください。又、お近くのミスタークイックテント取扱の会社をご紹介致します。

ご利用実績

ビル街の道路

●1800×2700mmと1800×3600mmの赤の天幕を使用しております。



ビル街の道路に設営をしました。ヨーロッパを思わせるような街並みに赤の色は良く似合いました。ビル風が強いので重りは1柱に60kgで固定しました。

地産マルシェ

●3000×3000mmマルシェで採用されているサイズです。



各地域では地産地消の新鮮な野菜果物・加工品を並べて販売するマルシェに活躍しております。各テント内の陳列も工夫がされております。

イベント会場

●3000×6000mmのテントを使用しております。



紅白・青白の天幕はイベント会場を華やかに演出します。

会場の演出

●F655・3000×3000mmのテントを使用しております。



テントへ文字を印刷したり、紅白幕を横幕として使用するなどの工夫で会場内の印象が変わります。



各地で展開される献血用テント
頻繁に使用されます



テントフェスタ in 中野

CONTENTS

ミスタークイックテント

●商品説明 ●特長 ●テント設営手順
●横幕設営手順

A

P4~5

ミスタークイックテント NWシリーズ

●商品説明 ●特長 ●テント設営手順
●横幕設営手順

B

P6~7

ミスタークイックテント 付属品・オプション品

●説明 ●養生品説明 ●オプション価格表

C

P8~9

ミスタークイックテント ラインナップ

[T/TA-1212(新規格)] [T/TA-11・12・13] P10~11

[T/TA-22・23・24・33] P12~13

[T/TA-34・35(新規格)・36・37] P14~15

[YT-152切妻型] [KT-12片流れ型] P16

[YT-3654切妻型(新規格)] [KT-23片流れ型(新規格)] P17

[NW/SNW(新規格)・2436・3045・3060・3030・3636] P18~19

●テント寸法 ●仕様・規格 ●カラーバリエーション
●希望小売価格

D

P10~19

熱中対策用メッシュテント メッシュシェード

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

E

P20~21

熱中対策用関連製品 クイックミスト・ラインナップ

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格

F

P22~23

Air Flowテント (ベンチレータ付きテント) Quick Tent Light クイックテントライト

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

G

P24~25

災害時多目的テント・関連製品

災害時多目的テント P26

折り畳み式アルミ簡易ベット P26

簡易トイレ用・更衣室用テント P27

ピラミッド型テント P27

プライベート間仕切り(屋内用) P28

宿泊型テント P28

抗菌幕ミスタークイックFT P29

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

H

P26~29

多目的商品

クイックフェンス(折り畳み式フェンス)

BoardER7(折り畳み式ホワイトボード)

特注製作品 オリジナルで制作した商品類

煙体験テント

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

I

P30~31

接続式テント

シャイニングシェルター FUJITEント

パーティーテント

パゴダテント

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

J

P32~33

その他テント関連

クイック軒先テント・新素材COOL生地

スカイサインバナー・スイングバナー

テントフレームの特注色・天幕の特注生地作成のご案内

文字入れ・プリント


●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

K

P34~35

NWのフレーム構造 形式: New W-frame Tent 型番NW: 桁ガードフレーム(カーテンレール)付タイプ

パーツ一体式テントの最高峰。フレームを上げるだけで、オートピークフレームと融合したレインガード(登り梁)フレームが立ち上がります。雨水がスムーズに流れ、天幕の張りを支える、画期的&頑強な総アルミタイプのフレーム構造です。



SNWのフレーム構造


型番SNW: 桁ガードフレーム(カーテンレール)無しタイプ



テント設営手順 ミスタークイックNW-3060(カーテンレール付)

工具は必要ありません


SNWはカーテンレール無し構造⑥・⑦・⑧が省略となります。



NWカーテン仕様の横幕の取付方法

SNWの横幕の設営方法はP5をご参照ください。

カーテンレールのランナーに横幕上部のフックを引っ掛けるだけ。簡単・便利!!







T-1212 スチール・アルミ複合タイプ / TA-1212 総アルミタイプ

1200×1200mm
[㎡/坪数] 1.42㎡ / 0.43坪支柱
4本

天幕(平面図)




フレーム



カラーバリエーション

※02・03の配置が変わりました。25番は新発売となります。




仕様・重量	T-1212 スチール・アルミ複合タイプ	TA-1212 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-1212 スチール・アルミ複合タイプ	TA-1212 総アルミタイプ
支柱	スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	アルミ 上部3.5角・下部2.8角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	67,000円	77,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	38,700円	49,200円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	31,700円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番W-12121(寸法W1200×H2000) 10,000円	
フレームのみ重量*	17.5kg	14kg	横幕3方幕価格	W-12123(寸法W1200×H2000 3枚) 30,000円	
天幕のみ重量	通常規格 1.8kg(受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 13,000円	
※付属品及び梱包材料は除く			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 39,000円	
			収納寸法	フレーム 280×280×H1340 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1310 ※収納カバー寸法410×410×H1070	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	
			単位:mm(税別)		


T-11スチール・アルミ複合タイプ / TA-11 総アルミタイプ

1800×1800mm
[㎡/坪数] 3.27㎡ / 約1坪支柱
4本

天幕(平面図)




フレーム



カラーバリエーション

※02・03の配置が変わりました。25番は新発売となります。




仕様・重量	T-11 スチール・アルミ複合タイプ	TA-11 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-11 スチール・アルミ複合タイプ	TA-11 総アルミタイプ
支柱	スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	アルミ 上部3.5角・下部2.8角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	75,000円	82,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	47,000円	54,300円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	31,800円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番W-111(寸法W1800×H2000) 12,000円	
フレームのみ重量*	22kg	16.6kg	横幕3方幕価格	W-113(寸法W1800×H2000 3枚) 36,000円	
天幕のみ重量	通常規格 2kg(受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 16,000円	
※付属品及び梱包材料は除く			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 48,000円	
			収納寸法	フレーム 280×280×H1340 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1310※収納カバー寸法410×410×H1070	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	
			単位:mm(税別)		


T-12 スチール・アルミ複合タイプ / TA-12 総アルミタイプ

1800×2700mm
[㎡/坪数] 4.86㎡ / 1.47坪支柱
4本

天幕(平面図)




フレーム



カラーバリエーション

※02・03の配置が変わりました。25番は新発売となります。




仕様・重量	T-12 スチール・アルミ複合タイプ	TA-12 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-12 スチール・アルミ複合タイプ	TA-12 総アルミタイプ
支柱	スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	アルミ 上部3.5角・下部2.8角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	100,000円	110,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	56,700円	66,200円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	48,300円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番W-121(寸法W2700×H2200) 17,700円	
フレームのみ重量*	31.7kg	25kg	横幕3方幕価格	W-123(寸法W1800×H2200 2枚・W2700×H2200 1枚) 41,700円	
天幕のみ重量	通常規格 3kg(受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 19,000円	
※付属品及び梱包材料は除く			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 51,000円	
			収納寸法	フレーム 380×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1580 ※収納カバー寸法460×410×H1320	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	
			単位:mm(税別)		


T-13 スチール・アルミ複合タイプ / TA-13 総アルミタイプ

1800×3600mm
[㎡/坪数] 6.38㎡ / 1.93坪支柱
4本

天幕(平面図)




フレーム



カラーバリエーション

※02・03の配置が変わりました。25番は新発売となります。




仕様・重量	T-13 スチール・アルミ複合タイプ	TA-13 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-13 スチール・アルミ複合タイプ	TA-13 総アルミタイプ
支柱	スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	アルミ 上部3.5角・下部2.8角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	125,000円	139,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	67,000円	84,800円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	64,400円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番W-131(寸法W3600×H2200) 23,700円	
フレームのみ重量*	35kg	29.5kg	横幕3方幕価格	W-133(寸法W1800×H2200 2枚・W3600×H2200 1枚) 47,700円	
天幕のみ重量	通常規格 3.6kg(受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 24,000円	
※付属品及び梱包材料は除く			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 56,000円	
			収納寸法	フレーム 490×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1580 ※収納カバー寸法530×410×H1320	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	
			単位:mm(税別)		


T-22 スチール・アルミ複合タイプ / TA-22 総アルミタイプ

2400×2400mm
[㎡/坪数] 5.76㎡/1.7坪支柱
4本


天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション ※02・03の配置が変わりました。25番は新発売となります。



仕様・重量	T-22 スチール・アルミ複合タイプ	TA-22 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 合金番号 6061 T-5 アルマイト加工(防錆加工) サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水压1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続
フレームのみ重量*	24kg	18.5kg
天幕のみ重量	通常規格 3.2kg(受注生産品は除く)	

※付属品及び梱包材料は除く


価格・寸法・付属品	T-22 スチール・アルミ複合タイプ	TA-22 総アルミタイプ
SET価格	93,000円	100,000円
フレームのみ価格	53,700円	61,100円
天幕のみ価格	44,000円	
横幕一方幕価格	呼称品番W-221(寸法W2400×H2000) 13,500円	
横幕3方幕価格	W-223(寸法W2400×H2000 3枚) 40,500円	
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	18,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	54,000円
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 280×280×H1340 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1310 収納カバー寸法410×410×H1070	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

単位:mm(税別)


T-23スチール・アルミ複合タイプ / TA-23 総アルミタイプ

2400×3600mm
[㎡/坪数] 8.58㎡/2.6坪支柱
4本


天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション ※02・03の配置が変わりました。25番は新発売となります。



仕様・重量	T-23 スチール・アルミ複合タイプ	TA-23 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 合金番号 6061 T-5 アルマイト加工(防錆加工) サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水压1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続
フレームのみ重量*	34.5kg	28kg
天幕のみ重量	通常規格 4.5kg(受注生産品は除く)	

※付属品及び梱包材料は除く


価格・寸法・付属品	T-23 スチール・アルミ複合タイプ	TA-23 総アルミタイプ
SET価格	139,000円	153,000円
フレームのみ価格	78,900円	93,600円
天幕のみ価格	67,200円	
横幕一方幕価格	呼称品番 W-231(寸法W3600×H2200) 23,000円	
横幕3方幕価格	W-233(寸法W2400×H2200 2枚・W3600×H2200 1枚) 50,000円	
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	26,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	62,000円
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 380×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1580 収納カバー寸法460×410×H1320	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

単位:mm(税別)


T-24 スチール・アルミ複合タイプ / TA-24 総アルミタイプ

2400×4800mm
[㎡/坪数] 11.46㎡/3.47坪支柱
6本


天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション ※02・03の配置が変わりました。25番は新発売となります。



仕様・重量	T-24 スチール・アルミ複合タイプ	TA-24 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工) 合金番号 6061 T-5 サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水压1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続
フレームのみ重量*	47kg	37.8kg
天幕のみ重量	通常規格 5.6kg(受注生産品は除く)	

※付属品及び梱包材料は除く


価格・寸法・付属品	T-24 スチール・アルミ複合タイプ	TA-24 総アルミタイプ
SET価格	151,000円	165,000円
フレームのみ価格	84,100円	96,700円
天幕のみ価格	74,600円	
横幕一方幕価格	呼称品番 W-241(寸法W4800×H2200) 30,000円	
横幕3方幕価格	W-243(寸法W2400×H2200 2枚・W4800×H2200 1枚) 57,000円	
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	32,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	68,000円
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 490×290×H1600 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1580 収納カバー寸法530×410×H1320	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

単位:mm(税別)


T-33 スチール・アルミ複合タイプ / TA-33 総アルミタイプ

3000×3000mm
[㎡/坪数] 9.03㎡/2.73坪支柱
4本


天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション ※02・03の配置が変わりました。25番は新発売となります。



仕様・重量	T-33 スチール・アルミ複合タイプ	TA-33 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工) 合金番号 6061 T-5 サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水压1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続
フレームのみ重量*	30.5kg	24kg
天幕のみ重量	通常規格 4.8kg(受注生産品は除く)	

※付属品及び梱包材料は除く


価格・寸法・付属品	T-33 スチール・アルミ複合タイプ	TA-33 総アルミタイプ
SET価格	139,000円	153,000円
フレームのみ価格	78,900円	93,600円
天幕のみ価格	67,200円	
横幕一方幕価格	呼称品番 W-331(寸法W3000×H2200) 20,000円	
横幕3方幕価格	W-333(寸法W3000×H2200 3枚) 60,000円	
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	22,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	66,000円
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 290×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1580 収納カバー寸法410×410×H1320	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	

単位:mm(税別)


T-34 スチール・アルミ複合タイプ / TA-34 総アルミタイプ

3000×4500mm
[㎡/坪数]13.46㎡/4坪支柱
4本


天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション




仕様・重量	T-34 スチール・アルミ複合タイプ	TA-34 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-34スチール・アルミ複合タイプ	TA-34 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	163,000円	179,000円
	サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	94,200円	112,000円
			天幕のみ価格	77,100円	
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)		横幕一方幕価格	呼称品番 W-341 (寸法W4500×H2200)	28,000円
			横幕3方幕価格	W-343(寸法W3000×H2200 2枚 W4500×H2200 1枚)	68,000円
			透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	31,000円
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	75,000円
横幕仕様	天幕と共地 ファスナーで接続 透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続		収納寸法	【梱包箱寸法】 フレーム 380×290×H1600 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを付けた寸法 460×410×H1580 収納カバー寸法460×410×H1320	
フレームのみ重量*	38.5kg 31kg				
天幕のみ重量	通常規格 6.6kg (受注生産品は除く)				
※付属品及び梱包材料は除く					
単位:mm(税別)					


T-35 スチール・アルミ複合タイプ / TA-35 総アルミタイプ

3600×5400mm
[㎡/坪数]19.2㎡/5.8坪支柱
6本


天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション




仕様・重量	T-35 スチール・アルミ複合タイプ	TA-35 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-35 スチール・アルミ複合タイプ	TA-35 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱: スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱: アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	217,000円	238,000円
	サイドクロスフレーム: アルミ26×16内部リブ有	サイドクロスフレーム: アルミ26×16 内部リブ有	フレームのみ価格	127,600円	150,000円
	接続具: 強化プラスチック	接続具: 強化プラスチック	天幕のみ価格	100,300円	
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。	横幕一方幕価格	呼称品番 W-351 (寸法W5400×H2200)	35,000円
	グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	横幕3方幕価格	W-353(寸法W3600×H2200 2枚 W5400×H2200 1枚)	81,000円
			透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	37,000円
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	89,000円
横幕仕様	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続		収納寸法	梱包箱寸法	
	透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続			フレーム 380×290×H1910 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1890 収納カバー寸法460×410×H1600	
フレームのみ重量*	49kg g	42kg g	付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	
天幕のみ重量	通常規格 9kg (受注生産品は除く)				
※付属品及び梱包材料は除く					
単位:mm(税別)					


T-36 スチール・アルミ複合タイプ / TA-36 総アルミタイプ

3000×6000mm
[㎡/坪数]17.96㎡/5.4坪支柱
6本


天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション




仕様・重量	T-36 スチール・アルミ複合タイプ	TA-36 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-36 スチール・アルミ複合タイプ	TA-36 総アルミタイプ
	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	197,000円	217,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	115,300円	137,300円
			天幕のみ価格	90,600円	
	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7%	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7%	横幕一方幕価格	呼称品番 W-361 (寸法W6000×H2200)	35,000円
天幕仕様	※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	横幕3方幕価格	W-363(寸法W3000×H2200 2枚 W6000×H2200 1枚)	75,000円
			透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	37,000円
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	81,000円
				梱包箱寸法	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明: PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明: PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	収納寸法	フレーム 490×290×H1600 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1580 収納カバー寸法530×410×H1320	
フレームのみ重量*	51kg	41.5kg			
天幕のみ重量	通常規格 8kg (受注生産品は除く)		付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(径8mm×300mm) 6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	
※付属品及び梱包材料は除く					
単位:mm(税別)					


T-37 スチール・アルミ複合タイプ / TA-37 総アルミタイプ

3600×7200mm
[㎡/坪数]26㎡/7.8坪支柱
6本


天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション




仕様・重量	T-37 スチール・アルミ複合タイプ	TA-37 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-37 スチール・アルミ複合タイプ	TA-37 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱: スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱: アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	243,000円	267,000円
	サイドクロスフレーム: アルミ26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック	合 号 番 号 6061 T-5 サイドクロスフレーム: アルミ26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック	フレームのみ価格	132,700円	158,000円
			天幕のみ価格	122,500円	
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7%		横幕一方幕価格	呼称品番 W-371 (寸法W7200×H2200)	42,500円
	※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。		横幕3方幕価格	W-373(寸法W3600×H2200 2枚 W7200×H2200 1枚)	88,500円
	グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	45,000円
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	97,000円
横幕仕様	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明: PVC 0.3 t (防水・耐寒加工) ファスナー接続		収納寸法	棚箱箱寸法 フレーム 490×290×H1910 ・天幕 520×420×H1510 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1890 収納カバー寸法460×410×H1600	
フレームのみ重量 [※]	56 kg	49 kg	付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(径8mm×300mm) 6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	
天幕のみ重量	通常規格 10 kg (受注生産品は除く)				
※付属品及び梱包材料は除く					
単位:mm(税別)					


YT-152 スチール・アルミ複合タイプ

2700×3600mm
[㎡/坪数]9.7㎡/2.9坪支柱
4本

天幕(平面図)




フレーム



カラーバリエーション

※25番は新発売となります。



仕様・重量	YT-152 スチール・アルミ複合タイプ	価格・寸法・付属品	YT-152 スチール・アルミ複合タイプ
フレーム仕様	支柱: スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム: アルミ26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック	SET価格	178,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	フレームのみ価格	102,800円
横幕仕様	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明: PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続	天幕のみ価格	84,100円
フレームのみ重量*	48.5kg	横幕一方幕価格	呼称品番 W-1521(寸法W3600×H2200) 24,000円
天幕のみ重量	通常規格 5kg(受注生産品は除く)	横幕3方幕価格	W-1523(寸法W2700×H2200 2枚 W3600×H2200 1枚) 62,000円
※付属品及び梱包材料は除く		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 26,000円
		透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 68,000円
		収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 620×350×H1680 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 650×400×H1660 収納カバー寸法 650×400×H1350
		付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書
		単位:mm(税別)	


KT-12 スチールアルミ複合タイプ 片流れ

1800×2700mm
[㎡/坪数]4.8㎡/1.46坪


天幕のみ受注生産品

支柱
4本


天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション ※25番は新発売となります。




仕様・重量	KT-12 スチールアルミ複合タイプ 片流れ	価格・寸法・付属品	KT-12 スチールアルミ複合タイプ 片流れ
フレーム仕様	支柱: スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム: アルミ26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック	SET価格	101,000円
天幕仕様	※下記3種類は受注生産品となります。 軽量ターボリン(防水・防炎製品認定) グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(価格は別途となります。) ガードZ エステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)(価格は別途となります。)	フレームのみ価格	50,900円
横幕仕様	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明: PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続	天幕のみ価格	55,000円
フレームのみ重量*	31.2kg	横幕一方幕価格	呼称品番 W-K121(寸法W2700×H2200) 17,700円
天幕のみ重量	通常規格 6kg(受注生産品は除く)	横幕3方幕価格	W-K123(寸法W1800×H2200 2枚 W2700×H2200 1枚) 41,700円
※付属品及び梱包材料は除く		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 19,000円
		透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 51,000円
		収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 380×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままのフレーム収納寸法 460×410×H1580 収納カバー寸法460×410×H1320
		付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書
		単位:mm(税別)	


YT-3654スチール・アルミ複合タイプ

3600×5400mm
[㎡/坪数]19.26㎡/5.8坪支柱
6本

天幕(平面図)




フレーム



カラーバリエーション

※25番は新発売となります。



仕様・重量	YT-3654スチール・アルミ複合タイプ	価格・寸法・付属品	YT-3654 スチール・アルミ複合タイプ
フレーム仕様	支柱: スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム: アルミ26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック	SET価格	238,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	フレームのみ価格	146,200円
横幕仕様	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明: PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続	天幕のみ価格	103,700円
フレームのみ重量*	51kg	横幕一方幕価格	呼称品番 W-Y36541(寸法W5400×H2200) 35,000円
天幕のみ重量	通常規格 9kg(受注生産品は除く)	横幕3方幕価格	W-Y36543(寸法W3600×H2200 2枚 W5400×H2200 1枚) 81,000円
※付属品及び梱包材料は除く		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 37,000円
		透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 89,000円
		収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 380×290×H1910 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1890 収納カバー寸法530×410×H1600
		付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書
		単位:mm(税別)	


KT-23スチールアルミ複合タイプ 片流れ

2400×3600mm
[㎡/坪数]8.6㎡/2.6坪


天幕のみ受注生産品

支柱
4本


天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション ※25番は新発売となります。




仕様・重量	KT-23 スチールアルミ複合タイプ 片流れ	価格・寸法・付属品	KT-23 スチールアルミ複合タイプ 片流れ
フレーム仕様	支柱: スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム: アルミ26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック	SET価格	198,000円
天幕仕様	※下記3種類は受注生産品となります。 軽量ターボリン(防水・防炎製品認定) グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(価格は別途となります。) ガードZ エステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)(価格は別途となります。)	フレームのみ価格	108,100円
横幕仕様	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明: PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続	天幕のみ価格	99,800円
フレームのみ重量*	55.5kg	横幕一方幕価格	呼称品番 W-K231(寸法W3600×H2200) 23,000円
天幕のみ重量	通常規格 10kg(受注生産品は除く)	横幕3方幕価格	W-K233(寸法W2400×H2200 2枚 W3600×H2200 1枚) 50,000円
※付属品及び梱包材料は除く		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 26,000円
		透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 62,000円
		収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 380×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままのフレーム収納寸法 530×410×H1580 収納カバー寸法530×410×H1580
		付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書
		単位:mm(税別)	


SNW-2436 カーテンレール無し / NW-2436 カーテンレール有 総アルミ



天幕(平面図)


2400×3600mm
[㎡/坪数]8.65㎡/2.6坪

フレーム

支柱
4本

カラーバリエーション

※02・03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。




仕様・重量	SNW-2436 カーテンレール無し	NW-2436 カーテンレール付き	価格・寸法・付属品	SNW-2436 カーテンレール無し	NW-2436 カーテンレール付き
フレーム仕様	支柱:総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイト加工(防錆加工) サイドクロスフレーム:周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム:26×16 角丸長方形 接続具:強化プラスチック		価格・寸法・付属品 SET価格	170,000円	177,000円
			フレームのみ価格	113,000円	118,700円
			天幕のみ価格	67,200円	
			横幕一方幕価格	呼称品番 W-231(寸法W3600×H2200)	23,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防災製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)		横幕3方幕価格	W-233(寸法W2400×H2200 2枚・W3600×H2200 1枚)	50,000円
			透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	26,000円
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	62,000円
			梱包箱寸法		
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続	収納寸法	フレーム 400×290×H1660 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1630 収納カバー寸法460×410×H1320	
	価格は左記をご確認ください	価格は別途お見積りとなります。生地・仕様のとおり			
フレームのみ重量*	31kg	34kg	付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	
天幕のみ重量	通常規格 4.5kg(受注生産品は除く)				
※付属品及び梱包材料は除く					
単位:mm(概別)					

単位:mm(税別)


SNW-3045 カーテンレール無し / NW-3045 カーテンレール有 総アルミ



天幕(平面図)


3000×4500mm
[㎡/坪数]13.4㎡/4坪

フレーム

支柱
4本

カラーバリエーション

※02・03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。




仕様・重量	SNW-3045 カーテンレール無し		NW-3045カーテンレール付き		価格・寸法・付属品	SNW-3045カーテンレール無し	NW-3045 カーテンレール付き		
フレーム仕様	支柱:総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイト加工(防錆加工)						SET価格	187,000円	194,000円
	サイドクロスフレーム:周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5						フレームのみ価格	119,300円	126,600円
	その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム:26×16 角丸長方形 接続具:強化プラスチック						天幕のみ価格	77,100円	
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。						横幕一方幕価格	呼称品番 W-341(寸法W4500×H2200)	28,000円
	グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)						横幕3方幕価格	W-343(寸法W3000×H2200 2枚・W4500×H2200 1枚)	68,000円
							透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	31,000円
							透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	75,000円
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続				収納寸法		梱包箱寸法		
	価格は左記をご確認ください		価格は別途お見積りとなります。生地:仕様のとおり		フレーム 400×290×H1660 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1630 収納カバー寸法460×410×H1320				
フレームのみ重量*	40kg		45kg		付属品				
天幕のみ重量	通常規格 6.6kg(受注生産品は除く)				ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書				
※付属品及び梱包材料は除く									
単位:mm(税別)									

単位:mm(税別)


SNW-3060 カーテンレール無し / NW-3060 カーテンレール有 総アルミ



天幕(平面図)


3000×6000mm
[㎡/坪数]17.96㎡/5.4坪支柱
6本

フレーム



カラーバリエーション

※02・03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。



※ ZS COUL生地の使用可能。受注生産

仕様・重量	SNW-3060 カーテンレール無し	NW-3060 カーテンレール付き	価格・寸法・付属品	SNW-3060 カーテンレール無し	NW-3060 カーテンレール付き
フレーム仕様	支柱:総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイト加工(防錆加工) サイドクロスフレーム:周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム:26×16 角丸長方形 接続具:強化プラスチック		価格・寸法・付属品 SET価格	230,000円	237,000円
			フレームのみ価格	150,900円	158,300円
			天幕のみ価格	90,600円	
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)		横幕一方幕価格	呼称品番 W-361(寸法W6000×H2200)	35,000円
			横幕3方幕価格	W-363(寸法W3000×H2200 2枚・W6000×H2200 1枚)	75,000円
			透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	37,000円
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続 価格は左記をご確認ください	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続 価格は別途お見積りとなります。生地:仕様のとおり	透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	81,000円
			梱包箱寸法		
			収納寸法	フレーム 520×290×H1660 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1630 収納カバー寸法530×410×H1320	
フレームのみ重量*	55kg	60kg	付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	
天幕のみ重量	通常規格 8kg(受注生産品は除く)				

※付属品及び梱包材料は除く


単位:mm(税別)

単位:mm(税別)

SNW-3030 カーテンレール無し / NW-3030 カーテンレール有 総アルミ



天幕(平面図)



3000×3000mm [㎡/坪数]9㎡/2.7坪

支柱
4本

フレーム(NW/SNW共通)



カラーバリエーション

※02・03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。



仕様・	SNW-3030 SNW-3636 カーテンレール無し 共通仕様		NW-3030-NW-3636 カーテンレール有 共通仕様		
フレーム仕様	支柱:総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイト加工(防錆加工) サイドクロスフレーム:周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム:26×16 角丸長方形 接続具:強化プラスチック				
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)				
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続 価格は下記をご確認ください		通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続 価格は別途お見積りとなります。生地:仕様のとおり		
価格・重量寸法・付属品	SNW-3030 カーテンレール無し	NW-3030 カーテンレール有	価格・重量寸法・付属品	SNW-3636 カーテンレール無し	NW-3636 カーテンレール有
SET価格	167,000円	174,000円	SET価格	190,000円	197,000円
フレームのみ価格	111,100円	118,400円	フレームのみ価格	117,700円	125,100円
天幕のみ価格	67,200円		天幕のみ価格	81,800円	
横幕一方幕価格	呼称品番 W-331(寸法W3000×H2200)	20,000円	横幕一方幕価格	呼称品番 W-36361(寸法W3600×H2200)	23,000円
横幕3方幕価格	W-333(寸法W3000×H2200 3枚)	60,000円	横幕3方幕価格	W-36363(寸法W3600×H2200 3枚)	69,000円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	22,000円	透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	26,000円
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	66,000円	透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	78,000円
フレームのみ重量*	31kg	34.9kg	フレームのみ重量*	33.9kg	39kg
天幕のみ重量	通常規格 4.8kg(受注生産品は除く)		天幕のみ重量	通常規格 6kg(受注生産品は除く)	
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 310×310×H1650 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1630		収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 310×310×H1950 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1910	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書		付属品	ロープ・自在付き各4本 杭(直径8mm×300mm) 4本 (フレーム・天幕・横幕)各収納袋 取扱説明書	
※付属品及び梱包材料は除く					
単位:mm(税別)					

単位:mm(税別)

木陰の心地よさをメッシュ生地で追求しました。

紫外線遮蔽率が86%と高いUV1100を使用したメッシュ天幕です。
高張力テトロン糸を使用しています。

寄棟タイプ

従来の天幕をメッシュにすることにより通気性がよく、
明るい空間を保ち、圧迫感がなくなります。



グリーン

ピンク



オレンジ

ブラック



ブルー

T-23M 2400×3600



ブルー (T-36M12) のメッシュテント
の内側。高密度メッシュ仕立てです



文字入れも可能です

UV1100の特徴

- ▶ 快適な日陰を作り、体感温度が3℃～5℃低いため快適です
- ▶ 高密度メッシュ仕立てなので目ズレがなく他製品に比べ、紫外線遮蔽率が高い
- ▶ 紫外線を吸収する特殊樹脂加工により、遮光プラス紫外線吸収の効果がありません

平屋根タイプ

重量が軽くなり、運搬も楽になります。
天幕も被せやすくなります。砂場やプール遊びの日除けに最適です



グリーン

ピンク



オレンジ

ブラック



ブルー

HTA-34 3000×4500


オプション

砂袋・保護カバー・風対策品については
P8～9をご参照ください。

UV1100の特徴

- ▶ 風を受ける面積が小さくなります。
- ▶ 天幕の高さが低くなるので日陰を作る効率が高くなります。


カラーバリエーション



仕様・価格

共通仕様

フレームタイプ	メインフレーム	サイドクロスフレーム	加工
複合タイプ	スチール	アルミ (合金番号6063)	ポリエステル白粉体塗装
総アルミタイプ	アルミ	アルミ (合金番号6061T-5)	アルマイト処理
天幕・横幕			
高張力テトロン糸 (ポリエステル) UV吸収樹脂加工配合 紫外線遮蔽率86% 遮光率 (直日光) 86.8%			



寄棟タイプ

複合タイプ								
商品番号	テントサイズ	総重量	有効軒高	全高	収納寸法 ^{※1} (W×D×H)	メッシュ天幕のみ	フレームのみ	SET価格
T-11M	1800×1800	24kg	1490～1810	2200～2540	410×410×H1310	53,000円	47,000円	100,000円
T-12M	1800×2700	33kg	1860～2220	2740～3100	460×410×H1580	76,000円	56,700円	132,700円
T-13M	1800×3600	38.5kg	1860～2220	2740～3100	530×410×H1580	79,000円	67,000円	146,000円
T-22M	2400×2400	27.4kg	1490～1810	2380～2700	410×410×H1310	67,000円	53,700円	120,700円
T-23M	2400×3600	38.6kg	1860～2220	3020～3380	460×410×H1580	94,000円	78,900円	172,900円
T-24M	2400×4800	52.8kg	1860～2220	3020～3380	530×410×H1580	99,000円	84,100円	183,100円
T-33M	3000×3000	35kg	1860～2220	3170～3530	410×410×H1580	94,900円	78,900円	173,800円
T-34M	3000×4500	45kg	1860～2220	3170～3530	460×410×H1580	110,000円	94,200円	204,200円
T-36M	3000×6000	60kg	1860～2220	3170～3530	530×410×H1580	123,000円	115,300円	238,300円
T-37M	3600×7200	67kg	1770～2130	3110～3470	530×410×H1890	139,000円	132,700円	271,700円
T-35M	3600×5400	63kg	1770～2130	3110～3470	530×410×H1890	135,000円	127,600円	262,600円
YT-152M	屋形式 2700×3600	55kg	1820～2180	2335～2635	650×400×H1660	95,000円	102,800円	197,800円
KT-12M	片流式 1800×2700	39kg	1685～1985	2335～2635	460×410×H1580	73,000円	50,900円	123,900円

総アルミタイプ^{※2}

商品番号	テントサイズ	総重量	フレームのみ	SET価格
TA-11用	1800×1800	19.6kg	54,300円	107,300円
TA-12用	1800×2700	28kg	66,200円	142,200円
TA-13用	1800×3600	33kg	84,800円	163,800円
TA-22用	2400×2400	22kg	61,100円	128,100円
TA-23用	2400×3600	33.5kg	93,600円	187,600円
TA-24用	2400×4800	44kg	96,700円	195,700円
TA-33用	3000×3000	30kg	93,600円	188,500円
TA-34用	3000×4500	38kg	112,000円	222,000円
TA-36用	3000×6000	50.5kg	137,300円	260,300円
TA-35用	3600×5400	52kg	150,000円	285,000円
TA-37用	3600×7200	60kg	158,000円	297,000円

※1 天幕を被せ、フレーム収納袋を被せた状態の寸法となります。

※2 有効軒高・全高・収納寸法・メッシュ価格上記Tシリーズと共通となります。

T/TAシリーズ メッシュ 横幕 UV1100

商品番号	長手方向一方幕寸法 (W×H)	一方幕 左右ファスナー付き	三方幕 ファスナー接続
T-TA-11用	1800×2000	22,190円	66,570円
T-TA-12用	2700×2200	25,740円	70,120円
T-TA-13用	3600×2200	41,750円	86,130円
T-TA-22用	2400×2000	27,030円	81,090円
T-TA-23用	3600×2200	41,750円	95,810円
T-TA-24用	4800×2200	51,480円	105,540円
T-TA-33用	3000×2200	29,400円	88,200円
T-TA-34用	4500×2200	42,900円	101,700円
T-TA-36用	6000×2200	54,450円	113,250円
T-TA-37用	7200×2200	68,450円	151,960円
T-TA-35用	5400×2200	49,000円	132,510円
YT-152用	3600×2200	41,750円	93,230円
KT-12用	2700×2200	25,740円	70,120円

平屋根タイプ

総アルミタイプ								
商品番号	テントサイズ	総重量	有効軒高	全高	収納寸法 ^{※1} (W×D×H)	メッシュ天幕のみ	フレームのみ	SET価格
HTA-12	1800×2700	26.5kg	1860～2220	2120～2480	460×410×H1580	65,700円	63,300円	129,000円
HTA-13	1800×3600	31.5kg	1860～2220	2120～2480	530×410×H1580	72,600円	65,000円	137,600円
HTA-23	2400×3600	28.6kg	1860～2220	2120～2480	460×410×H1580	79,300円	67,700円	147,000円
HTA-24	2400×4800	42kg	1860～2220	2120～2480	530×410×H1580	94,300円	86,700円	181,000円
HTA-33	3000×3000	28kg	1860～2220	2120～2480	410×410×H1580	83,000円	74,000円	157,000円
HTA-34	3000×4500	36kg	1860～2220	2120～2480	460×410×H1580	88,500円	81,500円	170,000円
HTA-35	3600×5400	48kg	1770～2130	2060～2390	530×410×H1890	129,000円	122,000円	251,000円
HTA-36	3000×6000	46.6kg	1860～2220	2120～2480	530×410×H1580	119,000円	116,000円	235,000円
HTA-37	3600×7200	56kg	1770～2130	2060～2390	530×410×H1890	129,500円	144,500円	274,000円

仕様および価格は予告無しに変更することがございますので、ご了承ください。

単位:mm (税別)

UV1100カラーメッシュで作る特注紫外線遮断メッシュシート



受注生産品となります。

寸法・ハトメの位置や設置する場所の簡単な図を送っていただきましたら、図面を起こします。
生地を使用する面積により積算し、お見積りを致します。
例えば、園舎のベランダから外構の柵まで日除けシートを簡易に取り付けたい、既存の骨組みに屋根を張り替えたいなどご希望に合わせてお作りいたします。

また、防災認定のメッシュもご用意しております。(別途お見積)



UV1100以外にもUV2000の
アイボリー・ダークグリーンも
ご用意可能です。



商品説明

特徴

- 100Vと水道水があればどこでもDIYで設置可能です。
- 周囲の温度を2~3℃下げます。
- 設置場所により、4タイプをラインナップ。最適なキットをご選択ください。
- 真夏の屋外・休憩所での熱中症対策・クールスポットを作ります。
- 空調機・冷凍機の空気取入口に設置しますと冷房効果を高め、電気代の削減にも効果。

こんなご用途に

設置のポイント



ノズルとノズルの長さは付属のチューブ(10m)をカットしてお好みの長さにすることができます。




結束バンドでチューブを固定してください。



電源もしくは水道蛇口を開いてから水が行き渡るまで水滴が落ちるのをご確認ください。

オプション品 クイック断熱シェード 受注生産品



PET+反射AL+PE+クロス+PE
いつまでも輻射率が落ちず、遮熱対象物に効果的なシートです
W2500×1250長さはご希望の寸法で
ご用意可能です。



T・TA-11 180×180

軒先やどのテントにも設置可能です。
ミスタークイックテント+クイックミストは短時間で
クールスポットを設置することができます。

クイックミスト ラインナップ オープン価格

4タイプのCOOLKIT ラインナップ

COOLKIT-A 水道直圧タイプ

少し荒い霧になります。プールのそばや打ち水代わりに。
涼しい霧を手軽に! 電源無し! 水道から直接噴霧します。
オプションでタイマーを付けることができます。

霧
大きい
80~90
ミクロン



クイックミスト(水道直圧タイプ)仕様

セット内容	ノズルセット	5セット
	水道接続キット	1セット
	送水チューブ 10m	1本
	水道給水ホースセット 2m	1本
	プラグ	1個
	結束バンド	10本

COOLKIT-B 低圧ポンプ(水道直結)タイプ

良質な細かい霧です。
水道の水を直接ポンプに通して、連続使用が可能です。
オプションでタイマーを付けることができます。

霧
細かい
30
ミクロン



クイックミスト(水道直結)仕様

定格電源電圧	AC100V		
周 波 数	50Hz/60Hz		
外部用電源	AC100V 500W*		
ポンプ出力	45W		
セット内容	ポンプユニット		
	ノズルユニット	6個	
	送水チューブ10m	1本	
	水道給水ホースセット5m	1本	
	結束バンド	10本	
	プラグ	2個	
	ソケット	1個	

COOLKIT-C 低圧ポンプ(タンク付き)タイプ

良質な細かい霧です。水道が近くにない場所に最適です。
20ℓで約3時間噴霧することができます。
持ち運びが簡単な折りたたみハンドル付き、
温水センサー付きでタンクが空になる前に自動噴霧停止します。

霧
細かい
30
ミクロン



タンク付のため設置場所を選びません。
コンセント接続のみ。

※外部電源は本機では使用しません。他の電気製品をお使いください。

クイックミスト(タンク付き)仕様

定格電源電圧	AC100V	周波数	50Hz/60Hz
外部電源	AC100V 500W*		
ポンプ出力	45W		
タンク容量	20リットル		
質量	4kg		
外形寸法	W250×H450×D450mm		
材質	タンク(ポリエチレン) カバー(シリコンゴム)		
セット内容	ポンプユニット・タンク ノズルユニット6個・チューブ10m 結束バンド10本・温水センサー付 プラグ2個・ソケット1個		

CLJ-S-E シリーズ クールジェッター(扇風機)タイプ

良質な細かい霧です。水道が近くにない場所に最適です。
20ℓで約3時間噴霧することができます。
ファンの風に霧をのせて広範囲に涼しく!!
ポンプタンク搭載。水と電源があれば、そこがクールスポット。

霧
細かい
30
ミクロン



クールジェッター仕様

品番(CLJ-)	S-D(50Hz)(60Hz)
寸法	羽根径φ450 W840×H1300×D710
質量	11kg(空水時)
ノズル	形式:涼霧(CV0.2) 個数6
噴霧量	約6.8ℓ/hr
ファン送風量	50Hz(145m³/min) 60Hz(176m³/min)
電源	AC100V
消費電力	50Hz(190W) 60Hz(220W)
備考	首振り機能(振り角90°) ・温水センサー付 ・3段階風量調節機能 ・20ℓタンク付(約3時間運転可能)

COOLKIT-B/C CLJ-S-Eシリーズは安全装置(サーモスタット)内蔵されています

既にファン(工事扇等)をお持ちの方は噴霧装置だけのご注文も可能です。



イベント会場に



作業場の休憩に



平屋根メッシュテントに

クイックミストオプション品 散水タイマー COOLKIT-A/Bに対応です。



電池式で1日2回、
360分間欠運転可能です。

最大12時間噴霧可能です

※仕様異なる場合がございます

ご使用の注意

夏季ご使用後、必ずタンク・送水チューブ
の水抜きを行っていただいでから保管し
てください。水抜きをしないまま保管い
たしますと冬場もしくは気温が低くなり
ますと凍結する恐れがあります。機器の
故障につながりますので十分にご注
意ください。詳細は付属の取扱説明書に記
載しておりますのでお読みください。

オプション 規格・仕様

商品番号	サイズ	希望小売価格
SST-4	散水タイマー	オープン価格
—	ポンプタンクカバー 断熱シート	オープン価格
—	水道ホース 耐圧ホース	オープン価格

商品説明 AFT-33 3000×3000


季節の変わり目や台風シーズン等に、強風や突風でテントが倒れたり飛ばされたりしてしまふことがあります。

エア フローテントは、天幕のフローアシスト(風が抜けるのを助ける)構造により、特に天幕の下方から上方に吹き抜ける風の一部を天幕の外に流し出します。
※ロープや杭、重り等での固定は絶対に必要です。
AFT-24/36/37の中央はロープで下に引っ張り、重りや砂袋に固定してください。



AFT-37(3600×7200)の内側 縫い付けではありません。取り外すことができます。

カラーバリエーション



仕様・価格

フレーム:スチール・アルミ複合タイプ(支柱:スチール・桁:アルミ 白粉体塗装)のセット 価格						
仕様	天幕:上部・軽量ターボリン 下部・ポリエステル100% PU加工(防水・防炎製品認定・紫外線カット加工)					
商品番号	サイズ	全高	有効軒高(5段階調節)	本体重量	セット価格	
AFT-11	1800×1800	2540	1490・1570・1650・1730・1810	29kg	136,000円	
AFT-12	2700×1800	3100	1860・1950・2040・2130・2220	39kg	154,000円	
AFT-13	3600×1800	3100	1860・1950・2040・2130・2220	48kg	198,000円	
AFT-22	2400×2400	2700	1490・1570・1650・1730・1810	32kg	151,000円	
AFT-23	3600×2400	3380	1860・1950・2040・2130・2220	44kg	209,000円	
AFT-24	4800×2400	3380	1860・1950・2040・2130・2220	55kg	224,000円	
AFT-33	3000×3000	3530	1860・1950・2040・2130・2220	40kg	212,000円	
AFT-34	4500×3000	3530	1860・1950・2040・2130・2220	49kg	246,000円	
AFT-36	6000×3000	3530	1860・1950・2040・2130・2220	63kg	278,000円	
AFT-37	7200×3600	3470	1770・1860・1950・2040・2130	69kg	306,000円	

フレーム:総アルミタイプのセット 価格 (有効軒高は上記と同様)				
仕様	天幕:上部・軽量ターボリン 下部・ポリエステル100% PU加工(防水・防炎製品認定・紫外線カット加工)			
商品番号	サイズ	全高	本体重量	セット価格
AFTA-11	1800×1800	2540	26kg	141,780円
AFTA-12	2700×1800	3100	35kg	160,550円
AFTA-13	3600×1800	3100	37kg	207,900円
AFTA-22	2400×2400	2700	27kg	156,800円
AFTA-23	3600×2400	3380	38kg	219,500円
AFTA-24	4800×2400	3380	49kg	231,650円
AFTA-33	3000×3000	3530	34kg	226,600円
AFTA-34	4500×3000	3530	43kg	260,300円
AFTA-36	6000×3000	3530	55kg	300,050円

天幕のみ・三方幕 価格			
仕様	天幕の上部 軽量ターボリン白 天幕下部・横幕(三方幕) PU加工(防水・防炎製品認定・紫外線カット加工) 横幕は一方幕の左右のファスナーで接続する仕様となります。		
商品番号	サイズ	天幕のみの価格	三方幕の価格
AF-11用	1800×1800	96,200円	36,000円
AF-12用	2700×1800	104,900円	41,700円
AF-13用	3600×1800	143,100円	47,700円
AF-22用	2400×2400	105,200円	40,500円
AF-23用	3600×2400	141,800円	50,000円
AF-24用	4800×2400	151,700円	57,000円
AF-33用	3000×3000	141,900円	60,000円
AF-34用	4500×3000	164,700円	68,000円
AF-36用	6000×3000	177,900円	75,000円
AF-37用	7200×3600	189,800円	88,500円

※商品の仕様等については、予告なしに変更する場合がございます。

エアフロー天幕は、受注製造です。リードタイムは約2週間後の出荷となります。

単位:mm(税別)


4つのサイズをご用意致しました。
用途に合わせてお選びください。
天幕のカラーバリエーションは白もしくは青の2種類

ミスタークイックテントの重量の約半分。支柱は28mm角、軽量なので気軽に運搬ができ、収納サイズもコンパクトです。価格もリーズナブルなお手頃テントです。短時間のイベント会場設営やスポーツ観戦時、保護者の皆様の日除け、熱中対策としても効率よく日陰を作ることができます。フレームの構造はドーム型とオートピーク型の2種類ございます

QT-2727 2700×2700 ドーム型



QT-2727はドーム型。
中の空間が広く使用できます。
テント内でフレームに頭がぶつかることはありません。




QT-2727 仕様					
品番	間口×奥行	重量	全高	有効軒高	収納寸法
QT-2727	2700×2700	16.5kg	2730～3090	1525～1885	220×220×1350
希望小売価格					60,000円

QT-2537 2500×3750 オートピーク型




オートピーク式の従来の構造と同様です。
ライトの中では一番平米数が大きく、広く使用できます。




QT-2537 仕様					
品番	間口×奥行	重量	全高	有効軒高	収納寸法
QT-2537	2500×3750	29 kg	2675～3035	1560～1920	320×230×1360
希望小売価格					117,000円

QT-1212 1200×1200 ドーム型



設置場所が狭いところの日除けに、またオプションで4方幕を付けると簡易トイレ用テントとしてもご利用できます。



QT-1212 仕様					
品番	間口×奥行	重量	全高	有効軒高	収納寸法
QT-1212	1200×1200	15 kg	2180～2540	1525～1885	190×190×1300
希望小売価格					53,000円


※使用の注意 軽量になりますので、杭・ロープをご活用はもちろん、鎧物重り20kg・砂袋20kg用等の風対策が必要となります。強風時にはご使用をお控えください。

単位:mm(税別)

新開発のフレーム構造 SNWT-3060 3000×6000

レインガードフレーム(流れ)と
オートピークフレームが合体。
雨の流れをスムーズに!

新開発のフレーム構造で、登り梁フ
レームが付いた一体式構造です。
今までにない、雨に強く安心して使
用できるワンタッチ式テントです。
避難待機用・応急救護用等、多目的
にご使用できます。



出入口は、ファスナーで開閉。
マジックテープによる巻き上げ留め仕様。
W1200×H1800mmで開口部の広い出入口

窓は、紫外線吸収剤配合の
通気性の良いメッシュ生地を使用。
窓寸法W1000×H600mm

登り梁フレームが付いた画期的
理想的な構造。天幕生地、張り
だけでなく梁が雨を受けます。



カーテン間仕切りでテント内を仕切ることが
できます。



オプションで、簡易ベッドもご用意しております。




18㎡ 約11畳(3000×6000)タイプ
各サイズでの製作も可能。



テント支柱に取り付けられる消毒液を置く
ホルダーを付属しております。

支柱と支柱をつなぐ補強パイプは骨組み全体の
ぐらつきを軽減、安全性UP。
※ 補強パイプは出入口があるため、右図のような
取付位置に設置してください。
補強パイプを取付、横幕についている紐をグランドシートの
ハトメに通し、パイプにつないでください。雨の侵入を防ぎます。



金具を開き、支柱にはめて
螺子で固定します。



片方にも支柱を接続して
螺子で固定してください



中央で接続します。

ミスタークイック災害時多目的テント 仕様価格			
商品番号	サイズ	仕様	希望小売価格
SNWT-3060	3000×6000	レインガードフレーム付き 総アルミタイプ 支柱38mm角	427,600円
ST-3060	3000×6000	従来のフレーム 支柱スチール 桁アルミ複合タイプ 支柱35mm角	391,000円
付属品	天幕・横幕・フレーム収納袋各1枚・自在付きロープ4本・杭12本・ハンマー1本 グランドシート・仕切り幕1枚・補強パイプ3000一方向4本・消毒液ホルダー1個		
オプション	鋳物重り20kg・10kg、砂袋20kg、水袋20kg(10kg×2袋)		
※ほかのサイズ・寸法での作成も可能です。お申しつけください。 単位:mm(税別)			

折り畳み式 アルミ簡易ベッド オープン価格

アウトドア用のベッドよりもさらに強固なフレームに改良!

置き場所が凹凸なところでも脚が変形しないよう、脚用補強板の厚みを増やし
強度を高めました。
また、身長のある方でもご利用できるよう、サイズを2種類をご用意しました

収納手順



1 左右のパイプを外します 2 左右を閉じます 3 脚を上下に折り曲げます 4 収納状態

目隠しフレーム
片側もしくは両側
ベッドを並べて設置する際、お隣の顔が見えないように目隠しも
ご用意しております。両側用・片側用がございます。



折り畳み式 アルミ簡易ベッド 仕様				
仕様	生地:ポリエステル500D(防水・防炎加工) 骨組み:アルミ・アルマイト処理,32×32×1.5,キャップ (ナイロン70%・グラスファイバー30%) 補強版:スチール,32×2.5,亜鉛メッキ			
商品番号	サイズ(W×D×H)	収納サイズ(W×D×H)	本体重量	対荷重量
KB-1900	630×1900×460	260×180×950	12.2kg	200kg迄
KB-2000	700×2000×460	260×180×1000	12.8kg	200kg迄
オプション	目隠しフレーム 仕様			
仕様	フレーム:アルミ直径19mm、丸パイプ、アルマイト加工 接続具:プラスチック カーテンリング:スチール カーテン:ポリエステル ポールは接続式ですので簡単に組み立てることができます。 単位:mm(税別)			

商品特長 文字入れ、マーク入れも承ります。御用命ください。

このテントはフレーム一体型のため、ネジを締めたり接続する労力が必要ありません。
また、部品の紛失もありません。収納個数は一個口、収納サイズもコンパクトです。



天幕は採光を取り入れるため、ポリエステル
白地を採用しております。
また、通気口にはポリエステルメッシュを縫製
し、雨除けには蓋を縫製しております。

骨組みにはカバンや荷物を掛けるフックを取り付
けることが可能です。(後付となります)
ドーム型なので空間が広く、天井が高い構造です。



トイレ設置例




トイレは別途となります。



水抜きをつけた名札入れ
使用中・空室の表裏の札が付属さ
れております。

カラーバリエーション 色をご選択できます。(受注生産)



出入口のファスナーの引手には
外側から開けられないようカラ
ビナを取り付けております。



裾部にも天幕と同様、通気孔メッシュを縫製し
ております

簡易トイレ用・更衣室用 価格/オプション		
商品番号	サイズ	価格
WT-12	1200×1200	98,000円
WT-18	1800×1800	117,000円
オプション	○養生用鋳物重り 20kg・砂袋・水袋をご用意できます。 ○補強用パイプ(横桁フレーム)を取り付けることが可能です。	

単位:mm(税別)

災害時多目的 ピラミッドテント

別々のフレームを接続して組み立てる四角錐テントです。

約28㎡のテントです。下り棟にはV字の梁があるので雨が溜まりにくい構造です。天幕を桁に留め
るのはワンタッチバックルを使用しているのでも楽に固定することができます。
出入口や窓には、蚊帳用のメッシュ生地と蓋は天幕と共地の2重縫製をしております。災害時に多
目的に是非ご利用ください。グランドシートは雨の侵入を防ぐためボール状になっております。

組立手順



災害時多目的 ピラミッドテント 仕様・価格					
商品番号	サイズ(W×D×H)	天幕・横幕・グランドシート	フレーム	接続具	価格
T-5353	5350×5350×3350 (有効軒高2050)	ターボリン1類 防災製品・防水加工・防カビ加工	丸パイプ:直径31.8mm×1.4mm t 103kg(±5kg) 高張力スチール 溶融亜鉛メッキ	スチール 溶融亜鉛メッキ	700,000円
付属品	支柱用杭 直径9mm×長さ300mm:15本 出入口用ポール:2本 出入口ポール用杭:2本 ハンマー1.3kg:1本 ロープ3.5m:15本 天幕・横幕各収納袋 フレーム・巻き留めシート:4枚				
単位:mm(税別)					

単位:mm(税別)

プライベート間仕切り(屋内用)

プライベート間仕切りテントは“防災推奨品”に認定されました。



商品特長

間仕切りテント2棟の間を補強パイプでつなぎ、3連棟になります。避難所のスペースに合わせて寸法も制作可能です。

例 1800×1800×軒高1800(1部屋1800×1800)
2100×2100×軒高1800(1部屋2100×2100)
避難所のスペースに合わせて作成可能です。
納期1か月と20日間SET内容
2300×2300フレーム — 2基
補強パイプ — 2本
出入口のれん — 3枚
横幕 — 10枚

2棟設置後、補強パイプを連結します



PMR-233

ポケット




PMR-233Y

天幕をかぶせた状態

中央の桁パイプを外すと、単独2棟に早変わり！
屋根もつけることができます

のれん 房留め付き

避難生活を少しでもおやすみいただけるよう
プライベートな空間をお作りします。

オプションの保温シートを敷いた様子

規格・仕様・価格(受注生産になります)オープン価格

商品番号	3棟分のフレームサイズ (間口×奥行×軒高)	屋根の 有無	収納 個口数	重量	収納サイズ(W×D×H)	セット内容
PMR-233	2300×6900×1800 ※2300×2300の3部屋	無	1個口	34kg	450×450×1300	4方幕(青)×1セット・フレーム×2基・ 横桁パイプ×2本・収納バッグ・設営手順書・取扱説明書
PMR-233Y	2300×6900×1800 ※2300×2300の3部屋	有	2個口	39kg	450×450×1300 400×100×400	4方幕(青)×1セット・屋根幕(白)×1式・フレーム×2基・ 横桁パイプ×2本・収納バッグ・設営手順書・取扱説明書
PMR-231	2300×2300×1800	無	1個口	12kg	250×250×1300	4方幕(青)×1セット・フレーム×1基・ 収納バッグ・設営手順書・取扱説明書
PMR-231Y	2300×2300×1800	有	2個口	14kg	250×250×1300 400×100×400	4方幕(青)×1セット・屋根幕(白)×1式・ フレーム×1基・収納バッグ・設営手順書・取扱説明書

共通仕様 フレーム:上脚28mm角・下脚25mm角ハンマートン焼付塗装 / 天幕・横幕:ポリエステル250D防災認定製品・防水加工(横幕は白・青ご選択ください)

オプション ブレーシート・保温シート(W900×1800)をご用意しております

全てが入る収納バッグが
付属されています
単位:mm(税別)

簡易宿泊型テント

屋外での簡易宿泊型テントです。全高が高いロジ型、身長190cmの方が立っても頭がぶつかりません。



規格・仕様 価格

		仕様							
人数	商品番号	アウター幕	インナー幕	フレーム	付属品	サイズ	全高	重量	価格
3~4名用	GP-1836	ポリエステル500D (防水・防炎加工)	ポリエステル	総アルミ・	杭・ロープ・幕体・ハンマー・	1800×3600	2640	60kg	250,000円
4~5名用	GP-1854			アルマイトクリア処理	フレーム各収納袋・タープ用ポール	1800×5400	2640	78kg	販売停止

単位:mm(税別)

ミスタークイックFT

屋外に緊急医療用ワンタッチテント

抗ウイルス加工 フルテクトフィルターの特長

ウイルス減少率99%以上のフルテクト地を使用したインナー幕。
洗濯しても効果が持続します。インナー幕は一体式縫製ですので
外気をシャットアウト。屋外の緊急待機場所、
授乳施設などに
清潔な空間を提供します。


▶ 洗濯を繰り返しても効果が持続！

▶ 毒性・皮膚刺激性等がなく、安全性は確認済み！

▶ 優れた速効性！




従来のワンタッチテントと組み合わせて



「フルテクト」の抗ウイルス効果

ウイルス感染価試験結果

ウイルス液をチューブに入れて試験布に染込ませ、室温で10分間感作させた後に、
チューブごと布を速心して液を回収し、ウイルス感染価を培養細胞を用いて測定した。

設営手順 2名で設営可！省労力 省収納スペース！




FTセット価格表

ウイルス加工 フルテクト 天幕*、フレーム、三方幕*、インナー幕(フルテクト地)、付属品(杭、ロープ)がセットとなります

仕様 フレーム複合タイプ(支柱:スチール・桁:アルミ 白粉体塗装)
アウター幕:ポリエステル防水加工・防炎加工 インナー幕:綿35%ポリエステル65%抗ウイルス加工
カラー:ライトブルー 接続部:グラスファイバー+ナイロン6化合物

商品番号	サイズ(W×D×インナー幕全高)	有効軒高	全高	本体重量	セット価格
FT-11	1800×1800×2350	1730	2460	29kg	162,500円
FT-12	2700×1800×2100	2040	2920	39kg	215,000円
FT-13	3600×1800×2100	2040	2920	43kg	254,200円
FT-22	2400×2400×2450	1730	2540	32kg	193,700円
FT-23	3600×2400×2100	2040	3200	44kg	267,700円
FT-24	4800×2400×2100	2040	3200	55kg	300,000円
FT-33	3000×3000×2100	2040	3350	40kg	271,000円
FT-36	6000×3000×2100	2040	3350	69kg	382,000円
FTP-1854	5400×1800×2350	1730	2460	72kg	377,400円
FTP-2472	7200×2400×2450	1730	2540	79kg	425,500円


緊急避難用テントとして別料金で窓や出入り口、換気口、ダクトなどの加工もいたします。
その他のサイズも作成いたします。※天幕と横幕は従来のポリエステル加工
(防炎、防水加工)でフルテクト地ではありません。

FTセットインナー幕価格表

ウイルス加工 フルテクト

仕様 綿35%ポリエステル65% カラー:ライトブルー 屋根幕、横幕の一体式縫製です。

商品番号	サイズ(W×D×インナー幕全高)	インナー幕のみの価格
FT-11用	1800×1800×2350	65,800円
FT-12用	2700×1800×2100	89,000円
FT-13用	3600×1800×2100	91,000円
FT-22用	2400×2400×2450	75,000円
FT-23用	3600×2400×2100	97,800円
FT-24用	4800×2400×2100	116,000円
FT-33用	3000×3000×2100	100,000円
FT-36用	6000×3000×2100	144,000円
FTP-1854用	5400×1800×2350	134,000円
FTP-2472用	7200×2400×2450	144,000円



ご使用の注意

- 本品は有害な粉塵・ガス等の発生する場所での使用はできません。
- 万一、においにより気分が悪くなった場合はご使用をおやめください。
- 高温多湿、直射日光のあたる場所での保管は避けてください。


仕様及び価格は予告無く変更する場合がございます。

単位:mm(税別)

多目的クイックフェンス

折り畳んでコンパクト収納。あらゆる用途に対応

折りたたみ式フェンス

高さを2段階調節可能!いろいろな仕切りスペースを作ることができます。
省スペースで保管でき、オリジナルサイズも作成いたします。

価格				
商品番号	商品サイズ(W×H)	収納サイズ	価格	支柱数
M-09	900×1240~1600	250×500×1300	15,000円	2本柱
M-18	1800×1240~1600	300×500×1300	27,000円	2本柱
M-36	3600×1240~1600	400×500×1300	36,000円	3本柱

単位:mm(税別)


折りたたみ式ホワイトボードシステム BoardER7

災害時、救急式所や屋外での会議に持ち運びが便利なホワイトボードです。


緊急時ホワイトボードシステム




フレーム収納袋




折り畳みパネル袋



フレーム



パネル



仕様・価格

商品番号	商品サイズ(W×D×H)	収納サイズ(W×D×H)	重量	価格	支柱数
WB-180	フレーム 1900×470×1900 パネル 1800×10×900	350×470×1540 456×40×1020	12kg 7.6kg	オープン価格	3本
WB-120	フレーム 1300×470×1900 パネル 1200×10×900	220×470×1540 640×20×1020	8.2kg 5.4kg	オープン価格	2本

単位:mm(税別)

特注制作品

ご要望をカタチにした、オリジナル製品を製造。

オリジナル製品

形状やサイズ等、お客様のご要望に応じ、オリジナル製品を製造します。

これまでの多くの実績を積み重ねる中で、私たち自身も、テントの新しい可能性を見つけ出すことができました。
今後も様々な製品にチャレンジしていきたいと考えております。
テントに関するご要望やお悩みがございましたら、いつでもお声かけください。

煙体験テント

ジャバラ式で伸縮自在 少人数で設営撤去ができ、所要時を大幅に短縮できます。

テント設営手順



スチール・アルミ複合タイプ 仕様・価格

商品番号	仕様	商品サイズ(サイズ間口×奥行×全高)	有効軒高	収納サイズ(W×D×H)	総重量	希望小売価格
TK-2754	支柱:スチール35mm角 桁:アルミ26×16mm 内部リブ有 白粉体焼付塗装	2700×5400×2100	1850	500×350×1630	500×400×400	74kg 380,000円
TK-3060	キャスター:直径75mm ロック付き タイプ:強化プラスチック	3000×6000×2100	1850	500×400×1630	500×400×400	79.5kg 396,000円

総アルミタイプ 仕様・価格

商品番号	仕様	商品サイズ(サイズ間口×奥行×全高)	有効軒高	収納サイズ(W×D×H)	総重量	希望小売価格
TAK-2754	支柱:アルミ35mm角 桁:アルミ26×16mm 内部リブ有 アルマイト加工	2700×5400×2100	1850	500×350×1630	500×400×400	62kg 400,000円
TAK-3060	キャスター:直径75mm ロック付き タイプ:強化プラスチック	3000×6000×2100	1850	500×400×1630	500×400×400	65kg 427,000円

付属品

杭・ロープ各6本 天幕収納袋・フレーム収納袋・迷路用仕切り幕3枚まで

単位:mm(税別)


シャイニングシェルター FUJIテント

重機なし・短時間で設営できる大型テント。収納がコンパクトなので運搬が楽です。


ジョイント説明




テントサイズ・天幕(平面図)



カラーバリエーション



組み立て方法



規格・仕様 価格											
商品番号	仕様			寸法・重量			付属品				
	硬質合金アルミフレーム	接合部	天幕生地	軒高	全高	重量	帯引止ロープ	支線用ロープ	ベグ	旗	テコ
F-33	足・桁フレームコーナージョイント (アルミ合金ダイキャスト) 中間ジョイント(アルミ) フレーム接合カバー(合成樹脂)	強化プラスチック (グラスファイバー+ ナイロン6化合物)	エステル帆布もしくは ターポリン	2100	4200	70kg	4本	4本	8本	1本 ポリエステル 500D	1本 アルミ合金
F-55			2400	5200	101kg	4本	4本	8本			
F-510			防水加工・防炎加工・ 紫外線遮蔽率100%	2400	5200	183kg	6本	6本	12本		
F-655			2400	6200	175kg	6本	6本	12本			

商品番号	収納サイズ			価格					
	フレーム	個口数	天幕	個口数	接続具	個口数	セット	フレームのみ	天幕のみ
F-33	250×380×2420	1	520×420×500	1	420×450×560	1	390,000円	202,200円	212,200円
F-55	250×380×2420	1	520×420×500	1	420×450×560	1	465,600円	238,200円	251,800円
F-510	250×380×2420	2	400×650×700	1	420×450×560	1	786,000円	398,400円	420,000円
F-655	250×380×2420	2	400×650×700	1	420×450×560	1	1,140,000円	502,700円	694,300円



F-55 写真は商品一式です

オプション



オプション 価格		
商品番号	商品名	希望小売価格
W-333	F33用三方幕	99,000円
W-553	F55用三方幕	141,000円
W-5103	F510用三方幕	188,000円
W-6551	F655用一方幕	47,000円
W-331	3600mm一方幕	33,000円
W-551	5000mm一方幕	47,000円
O-50	鎮物重り35kg	35,000円
	レベルジャッキ	オープン価格
	連結金具	オープン価格
	雨樋W5000	33,000円

単位:mm(税別)


パーティーテント

この頁の商品は受注生産となります。ご用命日から約2か月程度かかります。

間口が6mからのサイズのテントです。
野外ウェディング(ガーデンウェディング)や物事の大切な節目となるセレモニー用としてご利用いただけます。



組み立て方法



商品番号	テントサイズ	軒高	全高	間口 支柱間(mm)／支柱数	長手方向 支柱間(mm)／支柱数	セット価格
PRS-615	6000×9000	2500	3600	3000・3000／3	3000・3000・3000／4	オープン価格
PRS-621	6000×15000	2500	3600	3000・3000／3	3000・3000・3000／4	
PRS-1010	10000×15000	2500	4300	3500・3000・3500／4	5000・5000・5000／4	
PRS-1020	10000×20000	2500	4300	3500・3000・3500／4	5000・5000・5000・5000／4	


仕様及び付属品はお問い合わせください

PAGODA TENT

パゴダテントは特徴的の曲線を持つユーロ圏を感じさせる外観のテントです。



組み立て方法



商品番号	テントサイズ	軒高	全高
PGT-44	4000×4000	2500	6200
PGT-66	6000×6000	2500	6200

仕様及び付属品はお問い合わせください

単位:mm(税別)

特長



敷地が狭い場所や小さいブース設営にいかがでしょうか。軒下は左右70cm広がりです。マルシェや運動会の観覧席など場所を取らずに設置可能です。受注生産品。



ET-2612



軽量になりますので、杭・ロープをご活用はもちろん、銷物重り20kg・砂袋20kg用等の風対策が必要となります。強風時にはご使用をお控えください。

仕様・規格						
品番	軒先から軒先×奥行	フレーム寸法(W×D)	柱の数	有効軒高	全高	
ET-2612	2600×1200	1200×1200	4	1860～2220	2610～2970	
ET-2642	2600×2400	1200×2400	6	1860～2220	2610～2970	
ET-3218	3200×1800	1800×1800	4	1860～2220	2610～2970	
ET-3236	3200×3600	1800×3600	6	1860～2220	2610～2970	

天幕のお色は白・青・緑・赤・黄色・ダークブラウン・ダークグリーン・ダークブルーをご用意できます。遮熱シートもご用意可能です。

COOL生地 新素材 SS250AAS 遮熱率60%以上 酸化チタン配合のクールポリエステル新登場。防水加工・防災認定品

特長

各サイズの日幕・横幕の作成が可能です。遮熱強化タイプ


テント内の採光性を取りながら反射率69.6%以上 遮熱率は従来のポリエステル45%に対して60%以上！価格・詳細はお問い合わせください




従来のポリエステルとの比較



従来のポリエステル



COOL天幕 SS250AAS




サイン関連商品 スカイサインボード・バナー

テントに取り付けるだけの簡易設置

意匠登録
申請中

スカイサインボード



取付金具で、上下2カ所を固定するだけの簡単設置！

スカイサインボード 仕様	
骨組み素材	プラスチック
幕体	ポリエステルもしくはターボリン
取付金具	スチール・蝶ネジ

※テントの各サイズ毎にご用意可能です。価格はお問合せ下さい。



1 骨組みを組み立てます。




2 シートを被せます。



3 人で支柱を立てフックネジに取り付けます。



4 支柱を連結します。




5 完成です。

Swing Banner

スイングバナー専用の支柱をテントの支柱に連結をして差し込むだけで設置が可能です

スイングバナー 仕様	
フレーム	プラスチック
直径	19mm×長さ
生地	テトロン

※右図のサイズをご用意しております



1 スイングバナーのフレームにバナーを差し込みます。



2 バナーを自立させるための専用支柱にバナーを差し込みます。



3 専用支柱を立て、テント支柱に連結具で上下2カ所を固定連結します。



4 完成です。



ミスタークイックテントのオーダーメイド

テントのデザインにこだわる・機能性を重視したい等ご要望に応じてお客様にご提案いたします。国内で展開されるテントメーカーでは様々な色・柄・また、機能を重視したファブリックが沢山ございます。例えば日本の伝統色の天幕色で和モダンなテントにしたい。ヨーロッパ風の歴史を感じる天幕にしたいなど、また、遮熱・断熱シートでテントを作りたい等ご連絡いただければサンプルをお持ちし、ご提案・ご相談させていただきます。また、デザイン性に応じてフレームの焼付塗装もグレーや黒にすることもできます。是非お問い合わせください。

グレーのフレーム

テントオプション品 文字入れ・プリント

天幕・横幕への文字・ロゴマーク入れが可能。4種の印刷方法にてご要望に対応します。

カッティングシート

簡単な文字入れなら！

色指定

グラデーション

研究を重ね開発した、耐久性の高いカッティングシートにて文字入れに対応。規定色内の色であればマーク等をお入れすることも可能です。字体は選択できます。

カラーバリエーション




カッティングシート・インクジェット出力

色数の多いマークに最適！

色指定

グラデーション

カッティングシートに印刷したものを熱圧着する方法です。色数が多いものやグラデーションにも対応できます。幕の面積に応じてレイアウトします。



ステンシル印刷・シルクスクリーン印刷

生地への直接印刷なら！

色指定

グラデーション

カッティングシートではなく、テント生地へ直接プリントする方法です。グラデーション対応はできませんが、色の指定は可能です。



全面出力

全面にプリントしたい方へ！

色指定

グラデーション

天幕と横幕の全面に出力します。色指定はもちろん、グラデーションにも対応します。ターボリンに直接インクジェット出力をし、その後縫製する方法と、ポリエステルに直接熱転写する方法があります。



インクジェット出力シートには極力傷が付かないようビニールシートで保護してから縫製をします。