


家庭菜園から本格的な農業迄  
便利で身近な製品を豊富な  
ラインナップでご用意





美味しい  
作物づくりの為に  
製品づくりしています。








## CONTENTS

- 01 製品コンセプト
- 02 菜園ハウス
- 03 移動式菜園ハウス
- 04 オリジナルハウス
- 05 雨よけハウス
- 06 トマトの屋根
- 07 グリーンハウス
- 08 育苗ハウス
- 08 果樹ドーム
- 09 ビニールトンネル




長年使われ続けてきた  
定番のカタチをご家庭でも



※天幕・側幕・扉幕の3幕構成

坪数約 2.4 坪の小型タイプ

H-2236



間口:約 2.2m 奥行:約 3.6m 高さ:約 2.0m  
パイプ外径:19.1mm (アーチ・門柱) / 一枚扉蝶番式 / 埋込式  
JAN:4984665 403719

坪数約 3.9 坪の小型タイプ

H-2748



間口:約 2.7m 奥行:約 4.8m 高さ:約 2.0m  
パイプ外径:22.2mm (アーチ) / 一枚扉蝶番式 / 埋込式  
JAN:4984665 302210

坪数約 5.9 坪の中型タイプ

H-3654



間口:約 3.6m 奥行:約 5.4m 高さ:約 2.4m  
パイプ外径:22.2mm (アーチ) / 一枚扉蝶番式 / 埋込式  
JAN:4984665 302319

坪数約 9.5 坪の大型タイプ

H-4572



間口:約 4.5m 奥行:約 7.0m 高さ:約 2.7m  
パイプ外径:22.2mm (アーチ) / 一枚扉蝶番式 / 埋込式  
JAN:4984665 302418

#### 一枚扉蝶番式

掛け金によるロック機能付きの片開きドアです。





菜園ハウスなのに

好きな場所にいつでも

移動できる利便性

連作障害対策に



※天幕・側幕・扉幕の3幕構成

坪数約 1.8 坪の小型タイプ

BH-2227



間口:約 2.2m 奥行:約 2.7m 高さ:約 2.2m  
パイプ外径:19.1mm (アーチ・門柱) / 一枚扉蝶番式 / ベース式  
JAN:4984665 309202

坪数約 2.3 坪の小型タイプ

BH-2236



間口:約 2.2m 奥行:約 3.6m 高さ:約 2.2m  
パイプ外径:19.1mm (アーチ・門柱) / 一枚扉蝶番式 / ベース式  
JAN:4984665 309219

坪数約 3.3 坪の小型タイプ


BH-33



間口:約 2.7m 奥行:約 4.0m 高さ:約 2.2m  
パイプ外径:25.4mm (アーチ・門柱) / スライド式扉 / ベース式  
JAN:4984665 304436

■ スライド式扉


スライド開閉タイプの扉です。





ミドルユーザーからプロまで


納得のいく農業ライフに



※天幕・側幕・扉幕の3幕構成

坪数約 4.1 坪の中型タイプ


OH-2750



間口:約 2.7m 奥行:約 5.0m 高さ:約 2.1m  
パイプ外径:25.4mm (アーチ・門柱) / 一枚扉蝶番式 / 埋込式  
ビニール版 JAN:4984665 304917 / ポリフィルム版 JAN:4984665 307055

坪数約 5.5 坪の中型タイプ


OH-3650



間口:約 3.6m 奥行:約 5.0m 高さ:約 2.5m  
パイプ外径:25.4mm (アーチ・門柱) / 一枚扉蝶番式 / 埋込式  
Jビニール版 JAN:4984665 305013 / ポリフィルム版 JAN:4984665 307154

坪数約 10.2 坪の大型タイプ


OH-4575



間口:約 4.5m 奥行:約 7.5m 高さ:約 2.7m  
パイプ外径:25.4mm (アーチ・門柱) / 両側スライド扉 / 埋込式  
ビニール版 JAN:4984665 305112 / ポリフィルム版 JAN:4984665 307253


#### 両側スライド扉

左右両側とも開閉できるスライド扉です。



坪数約 17.3 坪の大型タイプ

OH-5710



間口:約 5.7m 奥行:約 10.0m 高さ:約 3.1m  
パイプ外径:25.4mm (アーチ・門柱) / 両側スライド扉 / 埋込式  
ビニール版 JAN:4984665 301312 / ポリフィルム版 JAN:4984665 307352

#### 入口について (OH-4575 と OH-5710)

入口下部のレールは取り外しできます。  
これによりトラクターや耕運機の入庫が可能です。





降雨多湿から作物を守り  
 病気や裂果を防ぎ  
 側面からの作業も楽に  
 栽培効率の向上に



※幕は天幕の1構成

雨よけハウス 1 畝用  
 AM1227型



雨よけハウス 1 畝用  
 AM1235型



雨よけハウス 1 畝用  
 AM1253型



使用イメージ

側面から手入れできる構造です。



間口: 約 1.20m  
 奥行: 約 2.70m  
 高さ: 約 2.19m  
 1 畝対応タイプ / 埋込式  
 JAN:4984665 309622

間口: 約 1.20m  
 奥行: 約 3.56m  
 高さ: 約 2.19m  
 1 畝対応タイプ / 埋込式  
 JAN:4984665 309639

間口: 約 1.20m  
 奥行: 約 5.30m  
 高さ: 約 2.19m  
 1 畝対応タイプ / 埋込式  
 JAN:4984665 309646

雨よけハウス 2 畝用  
 AM2235型



雨よけハウス 2 畝用  
 AM2253型



雨よけハウス 2 畝用  
 AM2270型



雨よけハウス 2 畝用  
 AM2294型



間口: 約 2.20m  
 奥行: 約 3.56m  
 高さ: 約 2.19m  
 2 畝対応タイプ / 埋込式  
 JAN:4984665 309653

間口: 約 2.20m  
 奥行: 約 5.30m  
 高さ: 約 2.19m  
 2 畝対応タイプ / 埋込式  
 JAN:4984665 309660

間口: 約 2.20m  
 奥行: 約 7.04m  
 高さ: 約 2.19m  
 2 畝対応タイプ / 埋込式  
 JAN:4984665 309677

間口: 約 2.20m  
 奥行: 約 9.47m  
 高さ: 約 2.19m  
 2 畝対応タイプ / 埋込式  
 JAN:4984665 309684





※幕は天幕の1構成


大人気の作物、トマト  
専用サイズで開発した  
ハウスで上質なトマト栽培を

小幅タイプ  
NT-18



間口:約 1.20m  
奥行:約 1.84m  
高さ:約 1.75m  
1畝対応タイプ / 埋込式  
JAN:4984665 305235

小幅タイプ  
NT-27



間口:約 1.20m  
奥行:約 2.70m  
高さ:約 1.75m  
1畝対応タイプ / 埋込式  
JAN:4984665 307635

大幅タイプ  
NT-28W



間口:約 1.80m  
奥行:約 2.82m  
高さ:約 1.98m  
2畝対応タイプ / 埋込式  
JAN:4984665 308830

小幅ベースタイプ  
BNT-18



間口:約 1.20m  
奥行:約 1.85m  
高さ:約 1.85m  
1畝対応タイプ / ベース式  
JAN:4984665 305297

### 使用イメージ

側面から手入れできる構造です。



### 夏野菜の王様トマト

トマトの屋根による効果は？

トマトは動脈硬化予防、疲労回復  
がん予防、便秘予防、活性酸素除去  
美肌効果があるとされています。

トマトの屋根で栽培を行うことで、  
雨による水分増加を抑え、トマトの  
裂果防止と健全な成長を守ります。





温度・湿度の調整

ベース式で安易に移動可能

グリーンハウスで大切な

植物の保護に



※幕は一体幕構成。(NH-20Dのみ扉幕あり)

坪数約 0.5 坪の小型タイプ

G-5



間口:約 1.35m 奥行:約 1.35m 高さ:約 1.97m  
 パイプ外径:19.1mm / ファスナー式 / ベース式  
 JAN:4984665 308212

坪数約 1.0 坪の小型タイプ

G-10




間口:約 1.82m 奥行:約 1.82m 高さ:約 2.02m  
 パイプ外径:19.1mm / ファスナー式 / ベース式  
 JAN:4984665 308618

■ ビニールについて

農業用ビニール仕様: G-5、G-10

糸入りビニール仕様: NH-5、NH-10、NH-20D



坪数約 0.5 坪の小型タイプ

NH-5



間口:約 1.35m 奥行:約 1.35m 高さ:約 1.97m  
 パイプ外径:19.1mm / ファスナー式 / ベース式  
 専用棚付属 / JAN:4984665 308328

坪数約 1.0 坪の小型タイプ

NH-10



間口:約 1.82m 奥行:約 1.82m 高さ:約 2.02m  
 パイプ外径:19.1mm / ファスナー式 / ベース式  
 JAN:4984665 308427

坪数約 2.0 坪の中型タイプ

NH-20D



間口:約 1.82m 奥行:約 3.60m 高さ:約 2.02m  
 パイプ外径:19.1mm / 一枚扉蝶番式 / ベース式  
 JAN:4984665 308526





※幕は一体幕構成。

育苗に最適な  
機能と仕様で  
安心して育苗

坪数約 1.0 坪のベースタイプ  
BH-1522



間口:約 1.56m 奥行:約 2.20m 高さ:約 1.85m  
パイプ外径:19.1mm / ファスナー式 / ベース式  
JAN:4984665 307918



果樹を覆い  
果実を鳥類から  
物理的に保護

防鳥網 400 デニール 30mm 目合いの特注品  
KD-400



高さ:約 2.15m 直径幅:約 3.24m  
パイプ外径:19.1mm / 埋込式  
JAN:4984665 309004

防鳥網 2500 デニール 30mm 目合いの高耐久  
KD-2500



高さ:約 2.15m 直径幅:約 3.24m  
パイプ外径:19.1mm / 埋込式  
専用販売品





畝ごと保護できる  
トンネル型のハウス  
栽培をより身近に

スタンダードサイズ  
TOASET2110

ビッグサイズ  
TOASET2310

サイズ

TOASET2110,2310 は大人が作業できる十分なサイズです。



間口:約 2.10m 奥行:約 10.00m 高さ:約 1.20m  
パイプ外径:19.1mm / 埋込式  
JAN:4984665 308908

間口:約 2.30m 奥行:約 10.00m 高さ:約 1.50m  
パイプ外径:19.1mm / 埋込式  
JAN:4984665 308915

防虫網

BTO-9218,9236 は夏場に活躍する  
替防虫網のご用意もあります。



移動が出来る小型トンネル  
BTO-9218



間口:約 0.92m 奥行:約 1.82m 高さ:約 0.55m  
パイプ外径:19.1mm / ベース式  
JAN:4984665 309400



















移動が出来る中型トンネル  
BTO-9236



















間口:約 0.92m 奥行:約 3.63m 高さ:約 0.55m  
パイプ外径:19.1mm / ベース式  
JAN:4984665 309417



主な仕様 | カタログ掲載商品リスト

品名	JANコード / 梱包サイズ	間口	奥行	高さ	坪数	パイプ口径	個口数	掲載ページ
H-2236 	4984665 403719 A : 130×355×1905mm 28.0kg	2.20m	3.60m	2.00m	2.4 坪	19.1mm	1	2p
H-2748 	4984665 302210 A : 110×330×1445mm 17.0kg B : 120×200×1815mm 21.8kg C : 120×260×770mm 8.8kg	2.70m	4.80m	2.00m	3.9 坪	22.2mm	3	2p
H-3654 	4984665 302319 A : 85×335×2180mm 15.0kg B : 85×335×2180mm 15.7kg C : 110×170×1880mm 21.6kg D : 170×310×770mm 12.2kg	3.60m	5.40m	2.40m	5.9 坪	22.2mm	4	2p
H-4572 	4984665 302418 A1 : 140×360×2540mm 23.0kg A2 : 140×360×2540mm 23.0kg B : 90×250×1900mm 24.5kg C : 110×130×1820mm 16.4kg D : 130×150×2520mm 19.0kg E : 210×340×770mm 15.6kg F : 190×400×520mm 11.0kg	4.50m	7.00m	2.70m	9.5 坪	22.2mm	7	2p
BH-2227 	4984665 309202 A : 130×450×1470mm 14.8kg B : 110×240×1850mm 15.8kg	2.70m	2.70m	2.20m	1.8 坪	19.1mm	2	3p
BH-2236 	4984665 309219 A : 130×450×1470mm 17.2kg B : 110×240×1850mm 19.6kg	2.20m	3.60m	2.20m	2.3 坪	19.1mm	2	3p
BH-33 	4984665 304436 A : 100×480×1830mm 32.0kg B : 115×250×1620mm 29.5kg C : 220×385×480mm 16.0kg	2.70m	4.00m	2.20m	3.3 坪	25.4mm	3	3p
OH-2750 	4984665 304917 A : 120×370×1720mm 25.0kg B : 105×160×1480mm 26.0kg C : 125×190×2015mm 24.5kg D : 165×275×790mm 8.8kg E : 200×320×510mm 12.1kg	2.70m	5.00m	2.10m	4.1 坪	25.4mm	5	4p
OH-3650 	4984665 305013 A : 115×410×2180mm 34.0kg B : 90×170×1880mm 27.0kg C : 105×235×1875mm 24.0kg D : 205×315×790mm 12.2kg E : 200×320×510mm 14.0kg	3.60m	5.00m	2.50m	5.5 坪	25.4mm	5	4p
OH-4575 	4984665 305112 A1 : 150×440×2550mm 29.0kg A2 : 150×440×2550mm 29.0kg B1 : 75×235×1885mm 20.0kg B2 : 75×235×1885mm 20.0kg C : 120×145×1715mm 19.7kg D : 100×170×1820mm 21.0kg E : 90×170×1820mm 18.0kg F : 235×345×790mm 16.1kg G : 215×450×620mm 21.0kg	4.50m	7.50m	2.70m	10.2 坪	25.4mm	9	4p
OH-5710 	4984665 301312 A1 : 200×50×3000mm 29.0kg A2 : 200×50×3000mm 29.0kg A3 : 200×50×3000mm 20.0kg A4 : 200×50×3000mm 20.0kg B1 : 120×170×2080mm 19.7kg B2 : 120×170×2080mm 21.0kg C : 115×170×1870mm 28.0kg D : 90×170×2080mm 23.2kg E : 110×170×2075mm 28.0kg F : 275×345×790mm 23.2kg G : 230×455×620mm 31.0kg	5.70m	10.00m	3.10m	17.3 坪	25.4mm	11	4p
AM1227 	4984665 309622 A:75×300×1820mm 12.8kg	1.20m	2.70m	2.19m	0.9 坪	19.1mm	1	5p
AM1235 	4984665 309639 A:95×290×1820mm 16.0kg	1.20m	3.56m	2.19m	1.3 坪	19.1mm	1	5p
AM1253 	4984665 309646 A:115×310×1820mm 21.3kg	1.20m	5.30m	2.19m	1.9 坪	19.1mm	1	5p
AM2235 	4984665 309653 A:100×345×1820mm 17.0kg	2.20m	3.56m	2.19m	2.4 坪	19.1mm	1	5p
AM2253 	4984665 309660 A:125×350×1820mm 23.3kg	2.20m	5.30m	2.19m	3.5 坪	19.1mm	1	5p
AM2270 	4984665 309677 A:125×360×1820mm 30.7kg	2.20m	7.04m	2.19m	4.6 坪	19.1mm	1	5p
AM2294 	4984665 309684 A:120×350×1820mm 17.9kg A:110×190×1820mm 21.4kg	2.20m	9.47m	2.19m	6.3 坪	19.1mm	2	5p



品名	JAN コード / 梱包サイズ	間口	奥行	高さ	広さ	パイプ外径	個口数	掲載ページ
NT-18	 4984665 305235 A : 80×280×1480mm 8.0kg	1.20m	1.84m	1.75m	0.6 坪	19.1mm	1	6p
NT-27	 4984665 307635 A : 80×280×1490mm 10.4kg	1.20m	2.70m	1.75m	0.9 坪	19.1mm	1	6p
NT-28W	 4984665 308830 A : 80×280×1490mm 10.4kg	1.80m	2.82m	1.98m	1.5 坪	19.1mm	1	6p
BNT-18	 4984665 305297 A : 80×280×1480mm 9.7kg	1.20m	1.85m	1.85m	0.6 坪	19.1mm	1	6p
G-5	 4984665 308212 A : 105×430×1430mm 15.0kg	1.35m	1.35m	1.97m	0.5 坪	19.1mm	1	7p
G-10	 4984665 308618 A : 100×390×1530mm 20.0kg	1.82m	1.82m	2.02m	1.0 坪	19.1mm	1	7p
NH-5	 4984665 308328 A : 105×430×1430mm 15.0kg	1.35m	1.35m	1.97m	0.5 坪	19.1mm	1	7p
NH-10	 4984665 308427 A : 100×390×1530mm 21.0kg	1.82m	1.82m	2.02m	1.0 坪	19.1mm	1	7p
NH-20D	 4984665 308526 A : 135×390×1375mm 19.4kg B : 70×240×1820mm 13.6kg	1.82m	3.60m	2.02m	2.0 坪	19.1mm	2	7p
BH-1522	 4984665 307918 A : 140×350×1290mm 17.0kg	1.56m	2.20m	1.85m	1.0 坪	19.1mm	1	8p
KD-400	 4984665 309004 A : 105×390×1700mm 10.8kg	3.24m	3.24m	2.15m	2.5 坪	19.1mm	1	8p
KD-2500	 専用販売品 A : 105×390×1700mm 12.0kg	3.24m	3.24m	2.15m	2.5 坪	19.1mm	1	8p
TOASET2110	 4984665 308908 A : 120×420×1930mm 22.0kg	2.10m	10.00m	1.20m	6.4 坪	19.1mm	1	9p
TOASET2310	 4984665 308915 A : 120×425×2250mm 26.0kg	2.30m	10.00m	1.50m	7.0 坪	19.1mm	1	9p
BTO-9218	 4984665 309400 A : 100×350×900mm 7.0kg	0.92m	1.82m	0.55m	0.5 坪	19.1mm	1	9p
BTO-9236	 4984665 309417 A : 140×350×900mm 10.8kg	0.92m	3.63m	0.55m	1.0 坪	19.1mm	1	9p

オプションや替えビニール、部材は公式 HP( <https://nan-ei.net> ) をご参照下さい。





# MADE IN JAPAN

南榮工業の菜園ハウスは、全て日本で製造  
国内で作物を育てるなら、国産の菜園ハウス  
今後も選ばれる製品づくりを目指します









ご自由にお持ち下さい。

取扱店舗



南榮工業株式会社

本社 〒885-0004 宮崎県都城市都北町 5025

関東営業所 〒364-0001 埼玉県北本市深井 4-129

