


ネット総合カタログ

Vol.5


クラーク株式会社



INDEX (カテゴリー別)

■防鳥ネット	3
●10mm & 15mm目	4
●20mm & 25mm目	5
●30mm & 37.5mm目	7
●37.5mm～50mm目	8
●100mm目	9
●バードネット・とりガード	10
■防球ネット	11
●ゴルフ・卓球	12
●野球・テニス	15
●バレー・サッカー	17
■建築工事用ネット	19
●養生・区画ネット	20
●防塵・飛散防止ネット	21
●安全ネット	23
■防護用ネット	25
●階段手すりネット	25
●剥離防護ネット	26
■土木用ネット	27
●落石防止ネット・植生ネット	27
■遊具用ネット	28
■商業施設屋内用防犯ネット・メッシュ	29
●盗難防止用ネット・メッシュ	30
■園芸・農業用ネット&遮光ネット	31
●園芸用ネット	31
●防風ネット・遮光ネット	32
■防護用ネット	33
●防災ネット	33
■ネット周囲加工方法	34
■施工例	35
■網目順INDEX一覧	37
■ご注意点	40
■各種ネットのご注文に際して	41
■ネット FAX依頼書	42

フットワーク・ブレインワーク・ハートワークで
ネットワークを広げています



平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
当社取り扱いの新版ネット総合カタログをお届けさせていただきます。

当社は昭和48年の創業以来「ネットの用途開発」を生業としてまいりました。

ネットの用途は無限に広がります。ネットの基本機能は「網目より大きなものの移動を制約する」ことです。この基本機能に素材や構造の特性を付加したネットで皆様のお困りごとに「フットワーク」よく対応し、ネットに関する豊富な経験と商品知識を駆使し（ブレインワーク）、皆様の立場になって「ハートワーク」で寄り添いながらネットを活用したベストソリューションを届けてまいります。

防球ネット、ハトよけネット、防塵ネット、安全ネット、フィールドアスレチックネット等、ネットはその基本機能で世の中の様々なシーンでお役に立っていますが、近年では基本機能のみならず「色」や「風合い」など付加機能を使ってお役に立てることも出てまいりました。「ネットでこんなことはできないだろうか?」と思われましたら是非ご一報くださいませ。クラークが「フットワーク」「ブレインワーク」「ハートワーク」でお役に立ちます。ネットでお役に立てる方々とのつながりを大切に、「ネットワーク」を広げてまいりたいと考えております。

新しい時代のクラークのネットワークにご期待ください。

クラーク株式会社
代表取締役 坂倉弘康

ネットの概要

① ネットの種類

●無結節ネット

撚り糸を作りながら同時に撚りを交差させ編網した結節のないネット。現在最も多く流通している編網方法で、有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ない。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性がある。

●有結節ネット

縦糸と横糸を結び合わせて編網した結節（結びコブ）のあるネット。無結節ネットに比べて伸びが大きいため弾力性は高いが結節がある分重量は重くなる。ネットが破損した場合には破損部が拡大しにくい。

●ラッセルネット

複数の単糸を鎖状に交差させて編網した結節のないネット。繊維を編み込んでいくため細かい目合いの編網が可能。弾力性は高く、ネットの破損部の拡がりも無結節ネットに比べ少ない。

② 材質

●ポリエチレン (PE)

引張強度・引張伸度・摩擦強度・耐候性・耐薬品性といった面で高度に安定した特性を持つ。比重0.94と小さく水に浮き、またネットの軽量化を図れる。屋外常設用ネット（防鳥ネットや防球ネット）では最も多く使用されている。

●ポリエステル (PET)

PEと比較し引張強度・摩擦強度・耐候性はやや高く、引張伸度は同等。柔軟性があり繊維が柔らかく、耐熱性は他の材質よりも高い。吸水性はないが比重1.38で水に沈む。

●ナイロン (N)

初期段階での引張強度は最も高く、柔らかく耐摩耗性・引張伸度も高い。吸水性は少ないが比重1.14で水に沈む。

③ 糸の太さ

現在、繊維の太さの単位はデニール(D)表示からデシテックス(T)表示に移行しています。

●デシテックス (T)

一定の長さあたりの重さによって繊維の太さを表す単位。
10000mあたり1gのものを1デシテックスとし、デシテックス数が大きいほど糸の径は太くなります。

※デニール (D)

デシテックス表示に改定される以前に主流だった繊維の太さを表す単位。

9000mあたり1gのものを1デニールとするので
「1デニール≒1.1デシテックス」となります。

糸の太さの見方

例) 440T / 44本

単糸1本の太さ 単糸の撚り本数

※太さ440デシテックスの単糸が44本撚り合わされているという意味となります。

防鳥ネット

防鳥ネット一覧



対象鳥	品番	材質	T	本数	目合	色等	編網	m ² 重量	糸径
スズメ ツバメ	KP-20A-20G	ポリエチレン	440	20	10mm	グリーン	無結	240g	1.6mm
	KP-20A-20B	ポリエチレン	440	20	10mm	ブラウン	無結	240g	1.6mm
	KP-20A-20S	ポリエチレン	440	20	10mm	シルバー	無結	240g	1.6mm
	KP-30A-20S	ポリエチレン	440	20	15mm	シルバー	無結	145g	1.6mm
	KP-30A-32G	ポリエチレン	440	32	15mm	グリーン	無結	256g	2.0mm
	KP-30A-32S	ポリエチレン	440	32	15mm	シルバー	無結	256g	2.0mm
	KFP-30A-12BK	難燃ポリエチレン	440	12	15mm	黒	無結	86g	1.2mm
	KFP-30A-12GL	難燃ポリエチレン	440	12	15mm	グレー	無結	86g	1.2mm
	KFP-30A-20GL	難燃ポリエチレン	440	20	15mm	グレー	無結	143g	1.6mm
	KFT-30R-5GL	難燃ポリエステル	2000	5	15mm	グレー	ラッセル	210g	2.0mm
	KFT-30R-5G	難燃ポリエステル	2000	5	15mm	グリーン	ラッセル	210g	2.0mm
セキレイ	KP-40A-32S	ポリエチレン	440	32	20mm	シルバー	無結	192g	2.0mm
	KP-40A-32G	ポリエチレン	440	32	20mm	グリーン	無結	192g	2.0mm
	KP-40M-12BK	ポリエチレン	440	12	20mm	黒	有結	88g	1.2mm
ムクドリ ヒヨドリ ハト	KP-50A-36G	ポリエチレン	440	36	25mm	グリーン	無結	173g	2.1mm
	KP-50A-36S	ポリエチレン	440	36	25mm	シルバー	無結	173g	2.1mm
	KP-50A-36B	ポリエチレン	440	36	25mm	ブラウン	無結	173g	2.1mm
	KP-50A-36W	ポリエチレン	440	36	25mm	白	無結	173g	2.1mm
	KP-50A-36BK	ポリエチレン	440	36	25mm	黒	無結	173g	2.1mm
	KP-50A-36BL	ポリエチレン	440	36	25mm	青	無結	173g	2.1mm
	KP-50M-30G	ポリエチレン	440	30	25mm	グリーン	有結	200g	1.9mm
	KP-50M-30W	ポリエチレン	440	30	25mm	白	有結	200g	1.9mm
	KP-50M-30BK	ポリエチレン	440	30	25mm	黒	有結	200g	1.9mm
	KP-50M-30Y	ポリエチレン	440	30	25mm	黄	有結	200g	1.9mm
	KP-50M-30BL	ポリエチレン	440	30	25mm	青	有結	200g	1.9mm
	KP-50M-30R	ポリエチレン	440	30	25mm	赤	有結	200g	1.9mm
	KFP-50A-12BK	難燃ポリエチレン	440	12	25mm	黒	無結	52g	1.2mm
	KFP-50A-12GL	難燃ポリエチレン	440	12	25mm	グレー	無結	52g	1.2mm
	KFT-50R-5GL	難燃ポリエステル	2000	5	25mm	グレー	ラッセル	152g	2.0mm
	KFT-50R-5G	難燃ポリエステル	2000	5	25mm	グリーン	ラッセル	152g	2.0mm
	KFP-50A-36GL	難燃ポリエチレン	440	36	25mm	グレー	無結	173g	2.1mm
	KFP-50A-36G	難燃ポリエチレン	440	36	25mm	グリーン	無結	173g	2.1mm
ハト	KP-60M-12BK	ポリエチレン	440	12	30mm	黒	有結	60g	1.2mm
	KN-60M-1C	ナイロンテグス	14号	1	30mm	透明	有結	30g	0.6mm
	KP-75A-44G	ポリエチレン	440	44	37.5mm	グリーン	無結	141g	2.3mm
	KP-75A-44B	ポリエチレン	440	44	37.5mm	ブラウン	無結	141g	2.3mm
	KP-75A-44W	ポリエチレン	440	44	37.5mm	白	無結	141g	2.3mm
	KP-75A-44S	ポリエチレン	440	44	37.5mm	シルバー	無結	141g	2.3mm
	KP-75A-44BL	ポリエチレン	440	44	37.5mm	青	無結	141g	2.3mm
	KP-75A-44BK	ポリエチレン	440	44	37.5mm	黒	無結	141g	2.3mm
	KP-75A-60G	ポリエチレン	440	60	37.5mm	グリーン	無結	165g	2.8mm
	KP-75A-90G	ポリエチレン	440	90	37.5mm	グリーン	無結	265g	3.5mm
	KP-75M-45G	ポリエチレン	440	45	37.5mm	グリーン	有結	198g	2.4mm
	KN-75M-1C	ナイロンテグス	12号	1	37.5mm	透明	有結	20g	0.5mm
	KFP-80A-30GL	難燃ポリエチレン	440	30	40mm	グレー	無結	77g	1.9mm
	KFP-100A-12BK	難燃ポリエチレン	440	12	50mm	黒	無結	26g	1.2mm
	KP-100A-50G	ポリエチレン	440	50	50mm	グリーン	無結	120g	2.5mm
	KP-100M-12BK	ポリエチレン	440	12	50mm	黒	有結	30g	1.2mm
カラス	KP-200A-44G	ポリエチレン	440	44	100mm	グリーン	無結	53g	2.3mm
	KP-200A-44S	ポリエチレン	440	44	100mm	シルバー	無結	53g	2.3mm
	KP-200M-12BK	ポリエチレン	440	12	100mm	黒	有結	13g	1.2mm
	KFP-200A-40GL	難燃ポリエチレン	440	40	100mm	グレー	無結	50g	2.2mm

対象鳥	品名	材質	T	本数	目合	色等	編網	m ² 重量	糸径
スズメ・ツバメ	ハイレンジャー B15	ポリエチレン	2750	1	15mm	黒	有結	54g	0.8mm
ハト	ハイレンジャー B40	ポリエチレン	2750	1	40mm	黒	有結	17g	0.8mm


防鳥ネット

対象鳥:スズメ・ツバメ


10mm目 & 15mm目 ネット




品番	KP-20A-20S		
目合・色	10mm 角目／シルバー	線径	φ1.6mm
材質	ポリエチレン	結節	無結




品名	ハイレンジャー B15		
目合・色	15mm 角目／ブラック	線径	φ0.8mm
材質	ポリエチレン	結節	有結




品番	KP-30A-20S		
目合・色	15mm 角目／シルバー	線径	φ1.6mm
材質	ポリエチレン	結節	無結




品番	KP-30A-32G		
目合・色	15mm 角目／グリーン	線径	φ2.0mm
材質	ポリエチレン	結節	無結




品番	KP-30A-32S		
目合・色	15mm 角目／シルバー	線径	φ2.0mm
材質	ポリエチレン	結節	無結



品番	KFP-30A-20GL		
目合・色	15mm 角目／グレー	線径	φ1.6mm
材質	難燃ポリエチレン	結節	無結



品番	KFT-30R-5GL		
目合・色	15mm 角目／グレー	線径	φ2.0mm
材質	難燃ポリエステル	結節	ラッセル



品番	KFT-30R-5G		
目合・色	15mm 角目／グリーン	線径	φ2.0mm
材質	難燃ポリエステル	結節	ラッセル



防鳥ネット


対象鳥: セキレイ

20mm目 ネット




対象鳥: ムクドリ
ヒヨドリ・ハト


25mm目 ネット




品番	KP-40A-32S		
目合・色	20mm 角目／シルバー	線径	φ2.0mm
材質	ポリエチレン	結節	無結




品番	KP-40A-32G		
目合・色	20mm 角目／グリーン	線径	φ2.0mm
材質	ポリエチレン	結節	無結




品番	KP-40M-12BK		
目合・色	20mm 角目／ブラック	線径	φ1.2mm
材質	ポリエチレン	結節	有結




品番	KP-50A-36G		
目合・色	25mm 角目／グリーン	線径	φ2.1mm
材質	ポリエチレン	結節	無結




品番	KP-50A-36S		
目合・色	25mm 角目／シルバー	線径	φ2.1mm
材質	ポリエチレン	結節	無結



品番	KP-50A-36B		
目合・色	25mm 角目／ブラウン	線径	φ2.1mm
材質	ポリエチレン	結節	無結



品番	KP-50A-36W		
目合・色	25mm 角目／ホワイト	線径	φ2.1mm
材質	ポリエチレン	結節	無結




品番	KP-50A-36BK		
目合・色	25mm 角目／ブラック	線径	φ2.1mm
材質	ポリエチレン	結節	無結


防鳥ネット

対象鳥:ムクドリ・ヒヨドリ・ハト


25mm目 ネット




品番	KP-50M-30G		
目合・色	25mm 角目／グリーン	線径	φ1.9mm
材質	ポリエチレン	結節	有結




品番	KP-50M-30Y		
目合・色	25mm 角目／イエロー	線径	φ1.9mm
材質	ポリエチレン	結節	有結




品番	KFT-50R-5G		
目合・色	25mm 角目／グリーン	線径	φ2.0mm
材質	難燃ポリエステル	結節	ラッセル



品番	KFT-50R-5GL		
目合・色	25mm 角目／グレー	線径	φ2.0mm
材質	難燃ポリエステル	結節	ラッセル



品番	KFP-50A-36G		
目合・色	25mm 角目／グリーン	線径	φ2.1mm
材質	難燃ポリエチレン	結節	無結




品番	KFP-50A-36GL		
目合・色	25mm 角目／グレー	線径	φ2.1mm
材質	難燃ポリエチレン	結節	無結




防鳥ネット

対象鳥:ハト


30mm目 & 37.5mm目 ネット




品番	KP-60M-12BK		
目合・色	30mm 角目／ブラック	線径	φ1.2mm
材質	ポリエチレン	結節	有結



品番	KN-60M-1C		
目合・色	30mm 角目／透明	線径	φ0.6mm
材質	ナイロンテグス	結節	有結




品番	KP-75A-44G		
目合・色	37.5mm 角目／グリーン	線径	φ2.3mm
材質	ポリエチレン	結節	無結



品番	KP-75A-44S		
目合・色	37.5mm 角目／シルバー	線径	φ2.3mm
材質	ポリエチレン	結節	無結



品番	KP-75A-44BK		
目合・色	37.5mm 角目／ブラック	線径	φ2.3mm
材質	ポリエチレン	結節	無結




品番	KP-75M-45G		
目合・色	37.5mm 角目／グリーン	線径	φ2.4mm
材質	ポリエチレン	結節	有結


防鳥ネット

対象鳥:ハト


37.5mm目～50mm目 ネット




品番	KN-75M-1C		
目合・色	37.5mm 角目／透明	線径	φ0.5mm
材質	ナイロンテグス	結節	有結




品番	KFP-80A-30GL		
目合・色	40mm 角目／グレー	線径	φ1.9mm
材質	難燃ポリエチレン	結節	無結




品名	ハイレンジャー B40		
目合・色	40mm 角目／ブラック	線径	φ0.8mm
材質	ポリエチレン	結節	有結



品名	KFP-100A-12BK		
目合・色	50mm 角目／黒	線径	φ1.2mm
材質	難燃ポリエチレン	結節	無結



品番	KP-100A-50G		
目合・色	50mm 角目／グリーン	線径	φ2.5mm
材質	ポリエチレン	結節	無結



品番	KP-100M-12BK		
目合・色	50mm 角目／ブラック	線径	φ1.2mm
材質	ポリエチレン	結節	有結

防鳥ネット

対象鳥:カラス


100mm目 ネット



品番	KFP-200A-40GL		
目合・色	100mm 角目／グレー	線径	φ2.2mm
材質	難燃 ポリエチレン	結節	無結

品番	KP-200M-12BK		
目合・色	100mm 角目／ブラック	線径	φ1.2mm
材質	ポリエチレン	結節	有結


バードネット（成形ネット）




※規格サイズのための販売となります。
詳細は担当者までお問い合わせ
ください。

品名	バードネット OV-1670		
目合・色	18mm×20mm／黒	線径	
材質	ポリプロピレン	結節	

とりガード




※規格サイズのための販売となります。
詳細は担当者までお問い合わせ
ください。



品名	とりガード N2864		
目合・色	20mm×21mm／黒	線径	φ2.0／2.5mm
材質	ポリプロピレン	結節	

品名	とりガード N2860		
目合・色	20mm×21mm／黒	線径	φ1.5／1.8mm
材質	ポリプロピレン	結節	

ゴミ被せネット



品名	ゴミ被せネット 4mm 青		
目合・色	4mm 角目／ブルー	線径	
材質	ポリエチレン	結節	ラッセル

※周囲 オモリ入りロープ入り

品名	ゴミ被せネット 4mm 黄		
目合・色	4mm 角目／イエロー	線径	
材質	ポリエチレン	結節	ラッセル

※周囲 オモリ入りロープ入り

防球ネット(ゴルフ・野球・バレー)

防球ネット一覧

対象球技	品番	材質	T	本数	目合	色等	編網	m ² 重量	糸径
ゴルフ 卓球	KP-50M-30G	ポリエチレン	440	30	25mm	グリーン	有結	200g	1.9mm
	KP-50M-30Y	ポリエチレン	440	30	25mm	黄	有結	200g	1.9mm
	KP-50M-30W	ポリエチレン	440	30	25mm	白	有結	200g	1.9mm
	KP-50M-30BL	ポリエチレン	440	30	25mm	青	有結	200g	1.9mm
	KP-50M-30BK	ポリエチレン	440	30	25mm	黒	有結	200g	1.9mm
	KP-50M-30R	ポリエチレン	440	30	25mm	赤	有結	200g	1.9mm
	KP-50A-36G	ポリエチレン	440	36	25mm	グリーン	無結	173g	2.1mm
	KP-50A-36S	ポリエチレン	440	36	25mm	シルバー	無結	173g	2.1mm
	KP-50A-36B	ポリエチレン	440	36	25mm	ブラウン	無結	173g	2.1mm
	KP-50A-36W	ポリエチレン	440	36	25mm	白	無結	173g	2.1mm
	KP-50A-36BK	ポリエチレン	440	36	25mm	黒	無結	173g	2.1mm
	KP-50A-36BL	ポリエチレン	440	36	25mm	青	無結	173g	2.1mm
	KP-50A-44G	ポリエチレン	440	44	25mm	グリーン	無結	211g	2.3mm
	KT-50R-5G	ポリエステル	2200	5	25mm	グリーン	ラッセル	150g	2.0mm
	KN-50R-48S	ナイロン	235	48	25mm	シルバー	ラッセル	155g	2.0mm
	KN-50R-48BK	ナイロン	235	48	25mm	黒	ラッセル	155g	2.0mm
	KN-50R-48G	ナイロン	235	48	25mm	グリーン	ラッセル	155g	2.0mm
	KN-50R-48W	ナイロン	235	48	25mm	白	ラッセル	155g	2.0mm
	KFP-50A-36G	難燃ポリエチレン	440	36	25mm	グリーン	無結	173g	2.1mm
	KFP-50A-36GL	難燃ポリエチレン	440	36	25mm	グレー	無結	173g	2.1mm
野球 テニス	KFT-50R-5G	難燃ポリエステル	2000	5	25mm	グリーン	ラッセル	152g	2.0mm
	KFT-50R-5GL	難燃ポリエステル	2000	5	25mm	グレー	ラッセル	152g	2.0mm
	KP-75A-44G	ポリエチレン	440	44	37.5mm	グリーン	無結	141g	2.3mm
	KP-75A-44B	ポリエチレン	440	44	37.5mm	ブラウン	無結	141g	2.3mm
	KP-75A-44W	ポリエチレン	440	44	37.5mm	白	無結	141g	2.3mm
	KP-75A-44S	ポリエチレン	440	44	37.5mm	シルバー	無結	141g	2.3mm
	KP-75A-44BL	ポリエチレン	440	44	37.5mm	青	無結	141g	2.3mm
	KP-75A-44BK	ポリエチレン	440	44	37.5mm	黒	無結	141g	2.3mm
	KP-75A-60G	ポリエチレン	440	60	37.5mm	グリーン	無結	165g	2.8mm
	KP-75A-90G	ポリエチレン	440	90	37.5mm	グリーン	無結	265g	3.5mm
	KP-75A-120G	ポリエチレン	440	120	37.5mm	グリーン	無結	384g	4.0mm
	KP-75A-180G	ポリエチレン	440	180	37.5mm	グリーン	無結	540g	5.0mm
	KP-75M-45G	ポリエチレン	440	45	37.5mm	グリーン	有結	198g	2.4mm
	KP-75M-75G	ポリエチレン	440	75	37.5mm	グリーン	有結	360g	3.0mm
サッカー バレー 体育館間仕切り	KP-100A-50G	ポリエチレン	440	50	50mm	グリーン	無結	120g	2.5mm
	KP-200A-44G	ポリエチレン	440	44	100mm	グリーン	無結	53g	2.3mm
	KP-200A-44S	ポリエチレン	440	44	100mm	シルバー	無結	53g	2.3mm
	KP-200A-44B	ポリエチレン	440	44	100mm	ブラウン	無結	53g	2.3mm
	KP-200A-44W	ポリエチレン	440	44	100mm	白	無結	53g	2.3mm
	KP-200A-60G	ポリエチレン	440	60	100mm	グリーン	無結	72g	2.8mm
	KP-200A-60S	ポリエチレン	440	60	100mm	シルバー	無結	72g	2.8mm
	KP-200M-30G	ポリエチレン	440	30	100mm	グリーン	有結	49g	1.9mm
	KP-200M-54G	ポリエチレン	440	54	100mm	グリーン	有結	70g	2.5mm
	KFP-200A-40GL	難燃ポリエチレン	440	40	100mm	グレー	無結	50g	2.2mm
対象種目	品名	材質	T	本数	目合	色等	編網	m ² 重量	糸径
アーチェリー	アーチェリーネット	ポリエステル			約4×3mm	グリーン	ラッセル		2.1mm


各ボールサイズ(参考)

球種	直径	球種	直径
ゴルフボール	4cm	バレーボール	21cm
卓球ボール	4.2cm	サッカーボール	19cm~22cm
野球ボール	6.4cm~7.5cm	フットサルボール	20cm
ソフトボール	8.5cm~9.7cm	ハンドボール	18cm~19cm
テニスボール	6.5cm~6.6cm	バスケットボール	22cm~24.5cm


防球ネット

対象球技:ゴルフ・卓球

25mm目 ネット




品番	KP-50M-30G		
目合・色	25mm 角目／グリーン	線径	φ1.9mm
材質	ポリエチレン	結節	有結



品番	KP-50M-30Y		
目合・色	25mm 角目／イエロー	線径	φ1.9mm
材質	ポリエチレン	結節	有結




品番	KP-50M-30W		
目合・色	25mm 角目／ホワイト	線径	φ1.9mm
材質	ポリエチレン	結節	有結



品番	KP-50M-30BL		
目合・色	25mm 角目／ブルー	線径	φ1.9mm
材質	ポリエチレン	結節	有結



品番	KP-50M-30BK		
目合・色	25mm 角目／ブラック	線径	φ1.9mm
材質	ポリエチレン	結節	有結




品番	KP-50M-30R		
目合・色	25mm 角目／レッド	線径	φ1.9mm
材質	ポリエチレン	結節	有結




防球ネット

対象球技:ゴルフ・卓球


25mm目 ネット




品番	KP-50A-36G		
目合・色	25mm 角目／グリーン	線径	φ2.1mm
材質	ポリエチレン	結節	無結




品番	KP-50A-36S		
目合・色	25mm 角目／シルバー	線径	φ2.1mm
材質	ポリエチレン	結節	無結




品番	KP-50A-36B		
目合・色	25mm 角目／ブラウン	線径	φ2.1mm
材質	ポリエチレン	結節	無結



品番	KP-50A-36W		
目合・色	25mm 角目／ホワイト	線径	φ2.1mm
材質	ポリエチレン	結節	無結



品番	KP-50A-36BK		
目合・色	25mm 角目／ブラック	線径	φ2.1mm
材質	ポリエチレン	結節	無結



品番	KP-50A-36BL		
目合・色	25mm 角目／ブルー	線径	φ2.1mm
材質	ポリエチレン	結節	無結

【取付ロープ】

※他色のロープも別途ご用意していますので、担当者までご相談ください。

グリーン 4φ



グリーン 6φ




グリーン 8φ




防球ネット

対象球技:ゴルフ・卓球


25mm目 ネット




品番	KN-50R-48W		
目合・色	25mm 角目／ホワイト	線径	φ2.0mm
材質	ナイロン	結節	ラッセル




品番	KFP-50A-36G		
目合・色	25mm 角目／グリーン	線径	φ2.1mm
材質	難燃ポリエチレン	結節	無結



品番	KFP-50A-36GL		
目合・色	25mm 角目／グレー	線径	φ2.1mm
材質	難燃ポリエチレン	結節	無結



品番	KFT-50R-5G		
目合・色	25mm 角目／グリーン	線径	φ2.0mm
材質	難燃ポリエステル	結節	ラッセル



品番	KFT-50R-5GL		
目合・色	25mm 角目／グレー	線径	φ2.0mm
材質	難燃ポリエステル	結節	ラッセル



各種オモリ入りロープ



各種取扱いあります


チェーン 重量：600g/m 線径：φ6mm




防球ネット

対象球技: 野球・テニス

37.5mm目 ネット




品番	KP-75A-44G		
目合・色	37.5mm 角目／グリーン	線径	φ2.3mm
材質	ポリエチレン	結節	無結




品番	KP-75A-44S		
目合・色	37.5mm 角目／シルバー	線径	φ2.3mm
材質	ポリエチレン	結節	無結




品番	KP-75A-44BK		
目合・色	37.5mm 角目／ブラック	線径	φ2.3mm
材質	ポリエチレン	結節	無結



品番	KP-75A-44B		
目合・色	37.5mm 角目／ブラウン	線径	φ2.3mm
材質	ポリエチレン	結節	無結



品番	KP-75A-44W		
目合・色	37.5mm 角目／ホワイト	線径	φ2.3mm
材質	ポリエチレン	結節	無結




品番	KP-75A-44BL		
目合・色	37.5mm 角目／ブルー	線径	φ2.3mm
材質	ポリエチレン	結節	無結


防球ネット

対象球技: 野球・テニス


37.5mm目 & 50mm目 ネット




品番	KP-75A-60G		
目合・色	37.5mm 角目／グリーン	線径	φ2.8mm
材質	ポリエチレン	結節	無結




品番	KP-75A-90G		
目合・色	37.5mm 角目／グリーン	線径	φ3.5mm
材質	ポリエチレン	結節	無結



品番	KP-75M-45G		
目合・色	37.5mm 角目／グリーン	線径	φ2.4mm
材質	ポリエチレン	結節	有結



品番	KP-100A-50G		
目合・色	50mm 角目／グリーン	線径	φ2.5mm
材質	ポリエチレン	結節	無結



品名	アーチェリーネット		
目合・色	約 4×3mm 目／グリーン	線径	φ2.1mm
材質	ポリエステル	結節	ラッセル



防球ネット

対象球技: バレー・サッカー

100mm目 ネット



品番	KP-200A-44G		
目合・色	100mm 角目／グリーン	線径	φ2.3mm
材質	ポリエチレン	結節	無結

品番	KP-200A-44S		
目合・色	100mm 角目／シルバー	線径	φ2.3mm
材質	ポリエチレン	結節	無結

防球ネット

対象球技: バレー・サッカー

100mm目 ネット



品番	KP-200M-30G		
目合・色	100mm 角目／グリーン	線径	φ1.9mm
材質	ポリエチレン	結節	有結



品番	KFP-200A-40GL		
目合・色	100mm 角目／グレー	線径	φ2.2mm
材質	難燃ポリエチレン	結節	無結

建築工事用ネット

建築工事用ネット一覧

対象品	品番	材質	T	本数	目合	色等	編網	m ² 重量	糸径
養生ネット	KT-20R-20G	ポリエステル	280	20	10mm	グリーン	ラッセル	164g	1.2mm
	KT-30R-10G	ポリエステル	230	10	15mm	グリーン	ラッセル	56g	0.8mm
	KT-30R-30G	ポリエステル	280	30	15mm	グリーン	ラッセル	120g	1.5mm
	KFT-30R-5G	難燃ポリエステル	2000	5	15mm	グリーン	ラッセル	210g	2.0mm
	KFT-30R-5GL	難燃ポリエステル	2000	5	15mm	グレー	ラッセル	210g	2.0mm
	KFT-30R-5BL	難燃ポリエステル	2000	5	15mm	青	ラッセル	210g	2.0mm
	KT-60R-5G	ポリエステル	2200	5	30mm	グリーン	ラッセル	100g	2.0mm
防塵・ 飛散防止ネット	KP-2RM-G	ポリエチレン	310		1mm	グリーン	ラッセル	150g	
	KP-2RM-BL	ポリエチレン	310		1mm	青	ラッセル	150g	
	KP-2RM-W	ポリエチレン	310		1mm	白	ラッセル	150g	
	KP-2RM-GL	ポリエチレン	310		1mm	グレー	ラッセル	150g	
	KP-2RM-DG	ポリエチレン	440		1mm	ダークグリーン	ラッセル	220g	

対象品	品名	材質	T	本数	目合	色等	編網	m ² 重量	糸径
安全ネット	● 安全ネット	ポリエステル	280	156	50mm	白	ラッセル	277g	3.2mm
	安全ネット	ポリエステル	280	162	100mm	白	有結	115g	3.2mm
	● 安全ネット	ポリエステル	280	258	100mm	白	ラッセル	268g	4.6mm
	● 安全ネット	ポリエステル	280	46	15mm	白	ラッセル	280g	1.9mm
	● 安全ネット	難燃ポリエステル	280	46	15mm	青	ラッセル	280g	1.9mm
	安全ネット	再生ポリエステル	280	46	15mm	エコグリーン	ラッセル	280g	1.9mm
	● 安全ネット	難燃ポリエステル	280	56	18mm	青	ラッセル	280g	2.1mm
区画ネット	区画ネット	ポリエチレン	220	60	26mm	黄色	無結	135g	2.0mm

●印：仮設工業会認定品

仮設工業会認定基準は次の通りです。

安全ネットの構造等に関する基準と解説

第一章 構造等基準


安全ネットの網糸の新品時における引張強さは、表3の値以上とする。

表3 新品時における引張強さ

単位：N(kgf)

網目の大きさ	無結節網地	ラッセル網地	かえるまた網地
100mm目合い	2360N(240kgf)	2060N(210kgf)	1960N(200kgf)
50mm目合い		1130N(115kgf)	1080N(110kgf)
15mm目合い		400N(40kgf)	


(注) 網目の大きさが5cmをこえ10cm未満のもの、3cmをこえ5cm未満のもの及び1.5cmをこえ3cm未満のものにあつては、それぞれの値により求めた直線補間値以上とする。




品番	KT-20R-20G		
目合・色	10mm 菱目／グリーン	線径	φ1.2mm
材質	ポリエステル	結節	ラッセル




品番	KT-30R-30G		
目合・色	15mm 菱目／グリーン	線径	φ1.5mm
材質	ポリエステル	結節	ラッセル




品番	KFT-30R-5G		
目合・色	15mm 角目／グリーン	線径	φ2.0mm
材質	難燃ポリエステル	結節	ラッセル



品番	KFT-30R-5GL		
目合・色	15mm 角目／グレー	線径	φ2.0mm
材質	難燃ポリエステル	結節	ラッセル



品番	KT-60R-5G		
目合・色	30mm 角目／グリーン	線径	φ2.0mm
材質	ポリエステル	結節	ラッセル



品番	区画ネット		
目合・色	26mm 角目／イエロー	線径	φ2.0mm
材質	ポリエチレン	結節	無結

建築工事用ネット

対象品:防塵・飛散防止ネット




品番	KP-2RM-G		
目合・色	1mm 目／グリーン	線径	
材質	ポリエチレン	結節	ラッセル



品番	KP-2RM-BL		
目合・色	1mm 目／青	線径	
材質	ポリエチレン	結節	ラッセル



品番	KP-2RM-W		
目合・色	1mm 目／白	線径	
材質	ポリエチレン	結節	ラッセル



品番	KP-2RM-GL		
目合・色	1mm 目／グレー	線径	
材質	ポリエチレン	結節	ラッセル



品番	KP-2RM-DG		
目合・色	1mm 目／ダークグリーン	線径	
材質	ポリエチレン	結節	ラッセル



周囲加工方法



飛散防止ネット 周囲折り返し加工



飛散防止ネット 周囲ターポリン加工




飛散防止ネット 周囲ラダー加工



飛散防止ネット 帯ペケット加工







品名	安全ネット		
目合・色	50mm 菱目／白	線径	φ3.2mm
材質	ポリエステル	結節	ラッセル



品名	安全ネット		
目合・色	15mm 菱目／白	線径	φ1.9mm
材質	ポリエステル	結節	ラッセル




品名	安全ネット		
目合・色	15mm 菱目／青	線径	φ1.9mm
材質	難燃ポリエステル	結節	ラッセル




原反が無くなりしだい廃番となります。お問い合わせください。

品名	安全ネット		
目合・色	15mm 菱目／エコグリーン	線径	φ1.9mm
材質	再生ポリエステル	結節	ラッセル



品名	安全ネット		
目合・色	18mm 菱目／青	線径	φ2.1mm
材質	難燃ポリエステル	結節	ラッセル



品名	安全ネット		
目合・色	100mm 菱目／白	線径	φ3.2mm
材質	ポリエステル	結節	有結

品名	安全ネット		
目合・色	100mm 菱目／白	線径	φ4.6mm
材質	ポリエステル	結節	ラッセル

防護用ネット

(人体墜落防止用<水平取付>には使用不可)

防護用ネット一覧

対象品	品番	材質	T	本数	目合	色等	編網	m ² 重量	糸径
階段手すりネット	KP-50A-36BK	ポリエチレン	440	36	25mm	黒	無結	173g	2.1mm
	KP-50A-36W	ポリエチレン	440	36	25mm	白	無結	173g	2.1mm

対象品	品名	材質	T	本数	目合	色等	編網	m ² 重量	糸径
剥落防護ネット	剥落ネット	難燃ポリエステル	16700		10mm	黒	ラッセル	595g	2.2mm
	剥落ネット	難燃ポリエステル	8350		10mm	黒	ラッセル	300g	1.6mm
	剥落ネット	難燃ポリエステル	8350		15mm	黒	ラッセル	200g	1.6mm
	剥落ネット	難燃ポリエステル	2200	5	10mm	グリーン	ラッセル	340g	2.0mm
	剥落ネット	難燃ポリエステル	2000	5	10mm	グレー	ラッセル	310g	2.0mm
	剥落ネット	難燃ポリエステル	2000	5	15mm	グリーン	ラッセル	210g	2.0mm




階段手すりネット取付例




剥落防護ネット取付例

防護ネット

階段手すりネット(垂直取付)





品番	KP-50A-36BK		
目合・色	25mm 角目／黒	線径	φ2.1mm
材質	ポリエチレン	結節	無結




品番	KP-50A-36W		
目合・色	25mm 角目／白	線径	φ2.1mm
材質	ポリエチレン	結節	無結

防護用ネット


剥落防護ネット




品名	剥落防護ネット		
目合・色	10mm 角目／黒	線径	φ2.2mm
材質	難燃ポリエステル	結節	ラッセル




品名	剥落防護ネット		
目合・色	10mm 角目／黒	線径	φ1.6mm
材質	難燃ポリエステル	結節	ラッセル




品名	剥落防護ネット		
目合・色	10mm 角目／グレー	線径	φ2.0mm
材質	難燃ポリエステル	結節	ラッセル



品名	剥落防護ネット		
目合・色	10mm 角目／グリーン	線径	φ2.0mm
材質	難燃ポリエステル	結節	ラッセル



品名	剥落防護ネット		
目合・色	15mm 角目／黒	線径	φ1.6mm
材質	難燃ポリエステル	結節	ラッセル



品名	剥落防護ネット		
目合・色	15mm 角目／グリーン	線径	φ2.0mm
材質	難燃ポリエステル	結節	ラッセル


土木用ネット

建築資材用ネット一覧


対象品	品番	材質	T	本数	目合	色等	編網	m ² 重量	糸径
落石防止ネット	KP-60A-44DG	ポリエチレン	440	44	30mm	ダークグリーン	無結	150g	2.3mm
	KP-75A-44DG	ポリエチレン	440	44	37.5mm	ダークグリーン	無結	141g	2.3mm
植生ネット	KP-75A-22DG	ポリエチレン	440	22	37.5mm	ダークグリーン	無結	77g	1.7mm
	KP-2025R-G	ポリエチレン			20×25mm	グリーン	ラッセル		
	KP-1209R-G	ポリエチレン			12×9mm	グリーン	ラッセル		
	KP-1212R-G	ポリエチレン			12×12mm	グリーン	ラッセル		

土木用ネット

対象品:落石防止ネット




品番	KP-60A-44DG			
目合・色	30mm 菱目／ダークグリーン	線径	φ2.3mm	
材質	ポリエチレン	結節	無結	




品番	KP-75A-44DG			
目合・色	37.5mm 菱目／ダークグリーン	線径	φ2.3mm	
材質	ポリエチレン	結節	無結	

土木用ネット

対象品:植生ネット



品番	KP-75A-22DG			
目合・色	37.5mm 菱目／ダークグリーン	線径	φ1.7mm	
材質	ポリエチレン	結節	無結	



品番	KP-2025R-G			
目合・色	20×25mm 角目／グリーン	線径		
材質	ポリエチレン	結節	ラッセル	


遊具用ネット

遊具用ネット一覧

用途	品名	材質	T	本数	目合	色等	編網	m ² 重量	糸径
遊具用ネット	ビニロンネット	ビニロン			100mm	白	手編み		
	ハンモックネット	ポリエステル	280	720	50mm	白	ラッセル	1500g	8mm

遊具用ネット

対象品:遊具用ネット



商業施設屋内用防犯ネット・メッシュ

商業施設屋内用ネット・メッシュ一覧

対象品	品番	材質	T	本数	目合	色等	編網	m ² 重量	糸径
盗難防止用 メッシュ	KFT-2054-W	ポリエステル+PVC (防炎)			1mm	白	メッシュ	130g	
	KFT-2054-GL	ポリエステル+PVC (防炎)			1mm	グレー	メッシュ	130g	
	KFT-2054-BK	ポリエステル+PVC (防炎)			1mm	黒	メッシュ	130g	
盗難防止用 ネット	KFO-36A-8W	難燃ポリプロピレン	760	8	18mm	白	無結	94g	1.5mm
	KFO-50A-10GL	難燃ポリプロピレン	760	10	25mm	グレー	無結	77g	1.9mm
	KFT-50R-5G	難燃ポリエステル	2000	5	25mm	グリーン	ラッセル	152g	2.0mm
	KFT-50R-5W	難燃ポリエステル	2000	5	25mm	白	ラッセル	152g	2.0mm
	KFT-50R-5GL	難燃ポリエステル	2000	5	25mm	グレー	ラッセル	152g	2.0mm
	KFT-50R-8BK	難燃ポリエステル	1100	8	25mm	黒	ラッセル	110g	1.5mm


上記のネットに下記の防炎ラベルが付いてきます。

(公財) 日本防災協会認定の「防炎認定ラベル」

●防炎認定マークについて

消防法では「防炎防火対象物（特定の建物や場所）」で使用するカーテン、ブラインド等は、防炎性基準に適合した「防炎物品」でなくてはならないと定められています。盗難防止ネットにはこの基準に適合した製品として（一部を除く）（公財）日本防災協会の認定を受けた「防炎認定ラベル」を添付し火災と盗難の両面で安心をお届けしております。


●防護用ネット防炎製品ラベル



●カーテン用防炎物品ラベル




●シート用防炎物品ラベル




※ネットを取付けする金具等も取扱いたします。お問合せください。

商業施設屋内用防犯ネット・メッシュ

対象品：盗難防止用ネット・メッシュ



品番	KFO-36A-8W		
目合・色	18mm 角目／白	線径	φ1.5mm
材質	難燃ポリプロピレン	結節	無結



品番	KFO-50A-10GL		
目合・色	25mm 角目／グレー	線径	φ1.7mm
材質	難燃ポリプロピレン	結節	無結



品番	KFT-50R-5W		
目合・色	25mm 角目／白	線径	φ2.0mm
材質	難燃ポリエステル	結節	ラッセル



原反が無くなりしだい廃番となります。お問い合わせください。

品番	KFT-50R-5G		
目合・色	25mm 角目／グリーン	線径	φ2.0mm
材質	難燃ポリエステル	結節	ラッセル




品番	KFT-50R-8BK		
目合・色	25mm 角目／黒	線径	φ1.5mm
材質	難燃ポリエステル	結節	ラッセル



品番	KFT-2054-W		
目合・色	1mm 目／白	線径	
材質	ポリエステル+PVC (防災)	結節	メッシュ



品番	KFT-2054-GL		
目合・色	1mm 目／グレー	線径	
材質	ポリエステル+PVC (防災)	結節	メッシュ



品番	KFT-2054-BK		
目合・色	1mm 目／ブラック	線径	
材質	ポリエステル+PVC (防災)	結節	メッシュ

園芸・農業用ネット&遮光ネット

園芸・農業用ネット&遮光ネット一覧


対象品	品番	材質	T	本数	目合	色等	編網	m ² 重量	糸径
園芸ネット	KP-200A-44G	ポリエチレン	440	44	100mm	グリーン	無結	53g	2.3mm
	KP-200A-44B	ポリエチレン	440	44	100mm	ブラウン	無結	53g	2.3mm
	KP-200M-30G	ポリエチレン	440	30	100mm	グリーン	有結	49g	1.9mm

対象品	品名	材質	T	本数	目合	色等	編網	m ² 重量	糸径
防風ネット	防風ネット 2G	ポリエチレン	330		2mm	グリーン	ラッセル	100g	
	防風ネット 2BL	ポリエチレン	310		2mm	青	ラッセル	100g	
	防風ネット 2W	ポリエチレン	320		2mm	白	ラッセル	100g	
	防風ネット 2BK	ポリエチレン	320		2mm	黒	ラッセル	100g	
	防風ネット 4G	ポリエチレン	330		4mm	グリーン	ラッセル	75g	
	防風ネット 4BL	ポリエチレン	310		4mm	青	ラッセル	70g	
	防風ネット 4W	ポリエチレン	320		4mm	白	ラッセル	70g	
	防風ネット 4BK	ポリエチレン	320		4mm	黒	ラッセル	70g	


対象品	品名	材質	遮光率	色等	編網	m ² 重量	糸径
遮光ネット	日よけネット	ポリエチレン	55%~65%	黒	平織		
	日よけネット	ポリエチレン	65%~75%	黒	平織		
	日よけネット	ポリエチレン	80%~85%	黒	平織		
	日よけネット	ポリエチレン	85%~90%	黒	平織		
	日よけネット	ポリエチレン	95%	黒	平織		

園芸・農業用ネット&遮光ネット


対象品:園芸用ネット



品番	KP-200M-30G		
目合・色	100mm 角目／グリーン	線径	φ1.9mm
材質	ポリエチレン	結節	有結




品名	防風ネット 2BK		
目合・色	2mm 目／黒	線径	
材質	ポリエチレン	結節	ラッセル




品名	防風ネット 2BL		
目合・色	2mm 目／青	線径	
材質	ポリエチレン	結節	ラッセル




品名	防風ネット 2W		
目合・色	2mm 目／白	線径	
材質	ポリエチレン	結節	ラッセル




品名	防風ネット 4BK		
目合・色	4mm 目／黒	線径	
材質	ポリエチレン	結節	ラッセル



品名	防風ネット 4W		
目合・色	4mm 目／白	線径	
材質	ポリエチレン	結節	ラッセル



品名	防風ネット 4BL		
目合・色	4mm 目／青	線径	
材質	ポリエチレン	結節	ラッセル



品名	日よけネット		
目合・色	黒	線径	
材質	ポリエチレン	結節	平織

防風ネット周囲加工方法




PEテープ・ハトメ加工

防災ネット


(注) 下記の防災ネットに防災ラベルをネットに付けることができます。
ご注文時に”あり”、”なし”をお知らせください。
何もご指示がなければ”防災ラベルなし”にて製作いたします。

防災ネット一覧


対象品	品番	材質	T	本数	目合	色等	編網	m ² 重量	糸径
防災ネット	KFP-30A-12BK	難燃ポリエチレン	440	12	15mm	黒	無結	86g	1.2mm
	KFP-30A-12GL	難燃ポリエチレン	440	12	15mm	グレー	無結	86g	1.2mm
	KFP-30A-20GL	難燃ポリエチレン	440	20	15mm	グレー	無結	143g	1.6mm
	KFT-30R-5GL	難燃ポリエステル	2000	5	15mm	グレー	ラッセル	210g	2.0mm
	KFT-30R-5G	難燃ポリエステル	2000	5	15mm	グリーン	ラッセル	210g	2.0mm
	KFT-50R-5GL	難燃ポリエステル	2000	5	25mm	グレー	ラッセル	152g	2.0mm
	KFT-50R-5G	難燃ポリエステル	2000	5	25mm	グリーン	ラッセル	152g	2.0mm
	KFP-50A-12BK	難燃ポリエチレン	440	12	25mm	黒	無結	52g	1.2mm
	KFP-50A-12GL	難燃ポリエチレン	440	12	25mm	グレー	無結	52g	1.2mm
	KFP-50A-36GL	難燃ポリエチレン	440	36	25mm	グレー	無結	173g	2.1mm
	KFP-50A-36G	難燃ポリエチレン	440	36	25mm	グリーン	無結	173g	2.1mm
	KFP-50A-40GL	難燃ポリエチレン	440	40	25mm	グレー	無結	174g	2.2mm
	KFP-80A-30GL	難燃ポリエチレン	440	30	40mm	グレー	無結	77g	1.9mm
	KFP-100A-12BK	難燃ポリエチレン	440	12	50mm	黒	無結	26g	1.2mm
	KFP-200A-40GL	難燃ポリエチレン	440	40	100mm	グレー	無結	50g	2.2mm




品番	KFP-100A-12BK			
目合・色	50mm 角目／黒	線径	φ1.2mm	
材質	難燃ポリエチレン	結節	無結	




品番	KFP-50A-12BK			
目合・色	25mm 角目／黒	線径	φ1.2mm	
材質	難燃ポリエチレン	結節	無結	



品番	KFP-30A-12BK			
目合・色	15mm 角目／黒	線径	φ1.2mm	
材質	難燃ポリエチレン	結節	無結	




品番	KFP-80A-30GL			
目合・色	40mm 角目／グレー	線径	φ1.9mm	
材質	難燃ポリエチレン	結節	無結	




品番	KFP-200A-40GL			
目合・色	100mm 角目／グレー	線径	φ2.2mm	
材質	難燃ポリエチレン	結節	無結	

防災ネット


対象品：防災ネット




品番	KFP-30A-20GL		
目合・色	15mm 角目／グレー	線径	φ1.6mm
材質	難燃ポリエチレン	結節	無結




品番	KFT-30R-5GL		
目合・色	15mm 角目／グレー	線径	φ2.0mm
材質	難燃ポリエステル	結節	ラッセル



品番	KFT-30R-5G		
目合・色	15mm 角目／グリーン	線径	φ2.0mm
材質	難燃ポリエステル	結節	ラッセル




品番	KFT-50R-5GL		
目合・色	25mm 角目／グレー	線径	φ2.0mm
材質	難燃ポリエステル	結節	ラッセル




原反が無くなりしだい廃番となります。お問い合わせください。

品番	KFT-50R-5G		
目合・色	25mm 角目／グリーン	線径	φ2.0mm
材質	難燃ポリエステル	結節	ラッセル



品番	KFP-50A-36GL		
目合・色	25mm 角目／グレー	線径	φ2.1mm
材質	難燃ポリエチレン	結節	無結



品番	KFP-50A-36G		
目合・色	25mm 角目／グリーン	線径	φ2.1mm
材質	難燃ポリエチレン	結節	無結



品番	KFP-50A-40GL		
目合・色	25mm 角目／グレー	線径	φ2.2mm
材質	難燃ポリエチレン	結節	無結

周囲加工方法


ネットの種類により
周囲加工方法は
異なります



周囲ロープミシン加工(角目)



落石防止ネット 周囲ロープ通し加工 四隅固定



安全ネット 周囲ロープ通し加工(通常仕立て)




養生ネット 角目 周囲ロープ通し加工



養生ネット 菱目 周囲ロープ通し加工

施工例



網目順 INDEX一覧 (1)

目合	品番／品名	材質	T	本数	色等	編網	m ² 重量	糸径	P 項
1mm	KP-2RM-G	ポリエチレン	310		グリーン	ラッセル	150g		21
	KP-2RM-BL	ポリエチレン	310		青	ラッセル	150g		21
	KP-2RM-W	ポリエチレン	310		白	ラッセル	150g		21
	KP-2RM-GL	ポリエチレン	310		グレー	ラッセル	200g		21
	KP-2RM-DG	ポリエチレン	440		ダークグリーン	ラッセル	220g		21
	KFT-2054-W	ポリエステル+PVC (防炎)			白	メッシュ	130g		30
	KFT-2054-GL	ポリエステル+PVC (防炎)			グレー	メッシュ	130g		—
	KFT-2054-BK	ポリエステル+PVC (防炎)			黒	メッシュ	130g		—
2mm	防風ネット 2G	ポリエチレン	330		グリーン	ラッセル	100g		—
	防風ネット 2BL	ポリエチレン	310		青	ラッセル	100g		32
	防風ネット 2W	ポリエチレン	320		白	ラッセル	100g		32
	防風ネット 2BK	ポリエチレン	320		黒	ラッセル	100g		32
4mm	防風ネット 4G	ポリエチレン	330		グリーン	ラッセル	75g		—
	防風ネット 4BL	ポリエチレン	310		青	ラッセル	70g		32
	防風ネット 4W	ポリエチレン	320		白	ラッセル	70g		32
	防風ネット 4BK	ポリエチレン	320		黒	ラッセル	70g		32
10mm	KT-20R-20G	ポリエステル	280	20	グリーン	ラッセル	164g	1.2mm	20
	剥落ネット	難燃ポリエステル	16700		黒	ラッセル	595g	2.2mm	26
	剥落ネット	難燃ポリエステル	8350		黒	ラッセル	300g	1.6mm	26
	剥落ネット	難燃ポリエステル	2200	5	グリーン	ラッセル	340g	2.0mm	26
	剥落ネット	難燃ポリエステル	2000	5	グレー	ラッセル	310g	2.0mm	26
	KP-20A-20G	ポリエチレン	440	20	グリーン	無結	240g	1.6mm	—
	KP-20A-20B	ポリエチレン	440	20	ブラウン	無結	240g	1.6mm	—
	KP-20A-20S	ポリエチレン	440	20	シルバー	無結	240g	1.6mm	4
15mm	ハイレンジャー B15	ポリエチレン	2750	1	ブラック	有結	54 g	0.8mm	4
	KP-30A-20S	ポリエチレン	440	20	シルバー	無結	145g	1.6mm	4
	KP-30A-32G	ポリエチレン	440	32	グリーン	無結	256g	2.0mm	4
	KP-30A-32S	ポリエチレン	440	32	シルバー	無結	256g	2.0mm	4
	KFP-30A-12BK	難燃ポリエチレン	440	12	黒	無結	86g	1.2mm	33
	KFP-30A-12GL	難燃ポリエチレン	440	12	グレー	無結	86g	1.2mm	33
	KFP-30A-20GL	難燃ポリエチレン	440	20	グレー	無結	143g	1.6mm	4
	KFT-30R-5GL	難燃ポリエステル	2000	5	グレー	ラッセル	210g	2.0mm	4
	KFT-30R-5G	難燃ポリエステル	2000	5	グリーン	ラッセル	210g	2.0mm	4
	KFT-30R-5BL	難燃ポリエステル	2000	5	青	ラッセル	210g	2.0mm	—
	安全ネット	ポリエステル	280	46	白	ラッセル	280g	1.9mm	23
	安全ネット	難燃ポリエステル	280	46	青	ラッセル	280g	1.9mm	23
	安全ネット	再生ポリエステル	280	46	エコグリーン	ラッセル	280g	1.9mm	23
	KT-30R-10G	ポリエステル	230	10	グリーン	ラッセル	56g	0.8mm	—
	KT-30R-30G	ポリエステル	280	30	グリーン	ラッセル	120g	1.5mm	20
	剥落ネット	難燃ポリエステル	8350		黒	ラッセル	200g	1.6mm	26
	剥落ネット	難燃ポリエステル	2000	5	グリーン	ラッセル	210g	2.0mm	26
18mm	KFO-36A-8W	難燃ポリプロピレン	760	8	白	無結	94g	1.5mm	30
	安全ネット	難燃ポリエステル	280	56	青	ラッセル	280g	2.1mm	23
20mm	KP-40A-32S	ポリエチレン	440	32	シルバー	無結	192g	2.0mm	5
	KP-40A-32G	ポリエチレン	440	32	グリーン	無結	192g	2.0mm	5
	KP-40M-12BK	ポリエチレン	440	12	黒	有結	88g	1.2mm	5

網目順 INDEX一覧 (2)

目合	品番／品名	材質	T	本数	色等	編網	m ² 重量	糸径	P 項
25mm	KP-50A-36G	ポリエチレン	440	36	グリーン	無結	173g	2.1mm	5・13
	KP-50A-36S	ポリエチレン	440	36	シルバー	無結	173g	2.1mm	5・13
	KP-50A-36B	ポリエチレン	440	36	ブラウン	無結	173g	2.1mm	5・13
	KP-50A-36W	ポリエチレン	440	36	白	無結	173g	2.1mm	5・13・25
	KP-50A-36BK	ポリエチレン	440	36	黒	無結	173g	2.1mm	5・13・25
	KP-50A-36BL	ポリエチレン	440	36	青	無結	173g	2.1mm	13
	KP-50M-30G	ポリエチレン	440	30	グリーン	有結	200g	1.9mm	6・12
	KP-50M-30W	ポリエチレン	440	30	白	有結	200g	1.9mm	12
	KP-50M-30BK	ポリエチレン	440	30	黒	有結	200g	1.9mm	12
	KP-50M-30Y	ポリエチレン	440	30	黄	有結	200g	1.9mm	6・12
	KP-50M-30BL	ポリエチレン	440	30	青	有結	200g	1.9mm	12
	KP-50M-30R	ポリエチレン	440	30	赤	有結	200g	1.9mm	12
	KP-50A-44G	ポリエチレン	440	44	グリーン	無結	211g	2.3mm	—
	KFT-50R-5GL	難燃ポリエステル	2000	5	グレー	ラッセル	152g	2.0mm	6・14
	KFT-50R-5G	難燃ポリエステル	2000	5	グリーン	ラッセル	152g	2.0mm	6・14・30
	KFT-50R-5W	難燃ポリエステル	2000	5	白	ラッセル	152g	2.0mm	30
	KFP-50A-12BK	難燃ポリエステル	440	12	黒	無結	52g	1.2mm	33
	KFP-50A-12GL	難燃ポリエステル	440	12	グレー	無結	52g	1.2mm	33
	KFP-50A-36GL	難燃ポリエチレン	440	36	グレー	無結	173g	2.1mm	6・14
	KFP-50A-36G	難燃ポリエチレン	440	36	グリーン	無結	173g	2.1mm	6・14
	KT-50R-5G	ポリエステル	2200	5	グリーン	ラッセル	150g	2.0mm	—
	KN-50R-48S	ナイロン	235	48	シルバー	ラッセル	155g	2.0mm	—
	KN-50R-48BK	ナイロン	235	48	黒	ラッセル	155g	2.0mm	—
	KN-50R-48G	ナイロン	235	48	グリーン	ラッセル	155g	2.0mm	—
	KN-50R-48W	ナイロン	235	48	白	ラッセル	155g	2.0mm	14
	KFO-50A-10GL	難燃ポリプロピレン	760	10	グレー	無結	84g	1.7mm	30
	KFT-50R-8BK	難燃ポリエステル	1100	8	黒	ラッセル	110g	1.5mm	30
	KFP-50A-40GL	難燃ポリエチレン	440	40	グレー	無結	174g	2.2mm	34
26mm	区画ネット	ポリエチレン	220	60	黄色	無結	135g	2.0mm	20
30mm	KT-60R-5G	ポリエステル	2200	5	グリーン	ラッセル	100g	2.0mm	20
	KP-60A-44DG	ポリエチレン	440	44	DG	無結	150g	2.3mm	27
	KP-60M-12BK	ポリエチレン	440	12	黒	有結	60g	1.2mm	7
	KN-60M-1C	ナイロンテグス	14 号	1	透明	有結	30g	0.6mm	7
37.5mm	KP-75A-44G	ポリエチレン	440	44	グリーン	無結	141g	2.3mm	7・15
	KP-75A-44B	ポリエチレン	440	44	ブラウン	無結	141g	2.3mm	15
	KP-75A-44W	ポリエチレン	440	44	白	無結	141g	2.3mm	15
	KP-75A-44S	ポリエチレン	440	44	シルバー	無結	141g	2.3mm	7・15
	KP-75A-44BL	ポリエチレン	440	44	青	無結	141g	2.3mm	15
	KP-75A-44BK	ポリエチレン	440	44	黒	無結	141g	2.3mm	7・15
	KP-75A-60G	ポリエチレン	440	60	グリーン	無結	165g	2.8mm	16
	KP-75A-90G	ポリエチレン	440	90	グリーン	無結	265g	3.5mm	16
	KP-75A-120G	ポリエチレン	440	120	グリーン	無結	384g	4.0mm	—
	KP-75A-180G	ポリエチレン	440	180	グリーン	無結	540g	5.0mm	—
	KP-75M-45G	ポリエチレン	440	45	グリーン	有結	198g	2.4mm	7・16
	KP-75M-75G	ポリエチレン	440	75	グリーン	有結	360g	3.0mm	—
	KN-75M-1C	ナイロンテグス	12 号	1	透明	有結	20g	0.5mm	8
	KP-75A-44DG	ポリエチレン	440	44	DG	無結	141g	2.3mm	27
	KP-75A-22DG	ポリエチレン	440	22	DG	無結	77g	1.7mm	27
40mm	ハイレンジャー B40	ポリエチレン	2750	1	黒	有結	17 g	0.8mm	8
	KFP-80A-30GL	難燃ポリエチレン	440	30	グレー	無結	77g	1.9mm	8
50mm	KFP-100A-12BK	難燃ポリエチレン	440	12	黒	無結	26g	1.2mm	33
	KP-100A-50G	ポリエチレン	440	50	グリーン	無結	120g	2.5mm	8
	KP-100M-12BK	ポリエチレン	440	12	黒	有結	30g	1.2mm	8
	安全ネット	ポリエステル	280	156	白	ラッセル	277g	3.2mm	23
	ハンモックネット	ポリエステル	280	720	白	ラッセル	1500g	8mm	28

網目順 INDEX一覧 (3)

目合	品番／品名	材質	T	本数	色等	編網	m ² 重量	糸径	P 項
100mm	KP-200A-44G	ポリエチレン	440	44	グリーン	無結	53g	2.3mm	17
	KP-200A-44S	ポリエチレン	440	44	シルバー	無結	53g	2.3mm	17
	KP-200M-12BK	ポリエチレン	440	12	黒	有結	13g	1.2mm	9
	KP-200A-44B	ポリエチレン	440	44	ブラウン	無結	53g	2.3mm	—
	KP-200A-44W	ポリエチレン	440	44	白	無結	53g	2.3mm	—
	KP-200A-60G	ポリエチレン	440	60	グリーン	無結	72g	2.8mm	—
	KP-200A-60S	ポリエチレン	440	60	シルバー	無結	72g	2.8mm	—
	KP-200M-30G	ポリエチレン	440	30	グリーン	有結	49g	1.9mm	18・31
	KP-200M-54G	ポリエチレン	440	54	グリーン	有結	70g	2.5mm	—
	KFP-200A-40GL	難燃ポリエチレン	440	40	グレー	無結	50g	2.2mm	9・18
	安全ネット	ポリエステル	280	162	白	有結	115g	3.2mm	24
	安全ネット	ポリエステル	280	258	白	ラッセル	268g	4.6mm	24
	ビニロンネット	ビニロン			白	手編み			28
20×25mm	KP-2025R-G	ポリエチレン			グリーン	ラッセル			27
12×9mm	KP-1209R-G	ポリエチレン			グリーン	ラッセル			—
12×12mm	KP-1212R-BK	ポリエチレン			グリーン	ラッセル			—

	品名	材質	遮光率	色等	編網	m ² 重量	糸径	P 項
	日よけネット	ポリエチレン	55% ～ 65%	黒	平織			32
	日よけネット	ポリエチレン	65% ～ 75%	黒	平織			—
	日よけネット	ポリエチレン	80% ～ 85%	黒	平織			—
	日よけネット	ポリエチレン	85% ～ 90%	黒	平織			—
	日よけネット	ポリエチレン	95%	黒	平織			—

	品名	材質	色	備考	P 項
ゴミ被せネット	4mm 青	ポリエチレン	青	周囲オモリ入りロープ	10
ゴミ被せネット	4mm 黄	ポリエチレン	黄	周囲オモリ入りロープ	10
成形ネット	バードネット	ポリプロピレン	黒	規格サイズのみ	10
とりガード	N2864	ポリプロピレン	黒	規格サイズのみ	10
とりガード	N2860	ポリプロピレン	黒	規格サイズのみ	10

ご注意点

納品について

ネット（網）の性質上、納品時の梱包形態は長方形や正方形のネット（網）を御注文いただくと菱形のような形にて納品されます。

納品されましたらネット（網）の角の対角を2人で引っ張っていただくことで御注文いただいた形（長方形・正方形）になります。引っ張ることによって、ネットのクセを取ってください。

（図1参照）


※四隅がわかりにくい商品には目印の紐が付いています。

※御注文いただいたネットは全てたたみ納品となりますのでご了承ください。


角目仕立てネットの納入形状について

図1


- 角目仕立てによるネットの納入形状は A D 方向に伸ばし、束ねた状態にて納入致します。




- ご使用になる際は C B 方向に2人で引っ張って伸ばし、流れのクセを取って下さい。



- 四隅がわかりにくい商品には目印紐が付いています。



継ぎ目について



ネットの継ぎ目

ネットの原反は全て菱目の状態で生産されます。

角目仕立ての場合はネット種類や製作サイズによっては継ぎ目が入ります。強度的には全く問題ありません。予めご了承ください。（図2・3参照）

図2





図3



各種ネットのご注文に際して

各種ネットのお見積りまたはご注文に際しては下記の事項をご確認ください。

ネットは全て受注生産品です。下記事項をご指定ください。

① ネットの「品番」をご指示ください。

② ネットの寸法（幅×長さ）をご指示ください。（差支えがなければ施工図をご出図ください）

※幅30m×長さ100mの1枚物のネットも製作可能です。


③ ネットの加工について

ネットの周囲加工（角目仕立）

標準仕様は写真のような加工となります。


その他の仕様については
お問合せください。

周囲ミシン加工（ロープ芯付き）




ネットのリング取付け加工

●カーテン式でご使用の場合は
上部にリングを取付けいたします。





●ワイヤーリング式でご使用の場合は
周囲にリングを取付けいたします。



ネットの変形加工

●ネットの変形加工をご希望の場合は「加工図」をご出図ください。
（加工方法についてはその都度ご確認が必要となります）



※三角形、台形、円形、多角形などや切り込み加工も製作可能です。
ただし、ミシン加工ができない場合は手かがり加工となります。

中間ロープ加工



④ ネットの施工について

●当社では取付工事承っております。数多くの実績とノウハウを有しておりますのでお問い合わせください。
施工用部材も各種取扱っております。担当者までお問い合わせください。

⑤ その他の事項について

●ネットをかや式仕様でご使用の場合にも特殊加工にて承ります。

ネットサンプルおよび加工、見積、ご注文などは42ページFAX依頼書をご利用ください。

ネット FAX依頼書

FAX 番号

052-451-8206



〒453-0016 名古屋市中村区竹橋町21-4

日付 年 月 日

貴社名							ご担当者名							
ご住所														
T E L							F A X							
ネットの 種類	品番／品名													
	品番／品名													
	品番／品名													
	品番／品名													
	品番／品名													
その他ご自由にご記入ください。														

ご依頼いただきありがとうございました。

NET



クテーク 株式会社

〒453-0016 名古屋市中村区竹橋町21番4号
TEL(052)451-8151 FAX(052)451-8206

<http://www.klark.co.jp>

e-mail info@klark.co.jp

- 建設業許可 愛知県知事許可(般-27)第32850号
- 名古屋市認定エコ事業所(認定番号00410)
- 消防庁認定 防災表示者登録番号 AE-㊟-1195
- (公財)日本防災協会 防護用ネット防災製品事業所番号M-3304



- 本カタログの記載事項は、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 製品の色は印刷の都合上現品とは若干異なりますのでご了承ください。