

New Product News

コロナ対策商品情報

集塵防止・省エネ・節電対策・簡単開閉・らくらく操作

業界初ビニールカーテン専用電動レール

オートンシリーズ

ビニマックス

カーテン最大荷重 60kg 対応

無線

有線

センサー

工場、倉庫の出入口や間仕切に
リモコン操作で簡単開閉！



カーテン最大荷重



最大製作寸法



カーブレール



ワイヤードライブ



リミッター搭載



スイッチ&リモコン



センサー

ビニマックス仕様

定格電圧	AC100V	
周波数	50Hz	60Hz
消費電力	150W	120W
定格時間	10 分	
開閉速度	2.8 秒 /m	2.3 秒 /m
カーテン最大重量	～ 60kg	



リモコン



センサー

詳しくは動画をご覧ください！

ビニールカーテンに特化した日本製モーター搭載レールセット すばやい開閉を可能にし、便利なプレセットで組立て不要!

無線操作

送信機(リモコン)



壁付けタイプ FM1ch



壁付けタイプ FM4ch

受信機外付タイプ

ユニバーサルレシーバ受信機
※AC線3mコンセント付き

FMリモコン仕様

受信機	送信機
電源:AC100V	電源:CR2430ボタン型リチウム電池
受信周波数:426MHz帯	到達距離:コンクリート壁をはさんで約20m
重量:275g	重量:106g

有線操作

露出型



パルススイッチ ※操作線 4m 付き

モーターからの電源ケーブルには予めコンセントが接続された状態で出荷されています。
コンセントをお使いの場合は電源の配線は必要ありません。

センサー (オープン価格)

感知センサー



工場・倉庫等でビニールカーテンの開閉をセンサーによる自動開閉が可能です。

制御ボックス



参考カーテン タマリ幅

サイズ(W)	片開き片側	両開き左右
4,000mm	約1,180mm	約860mm
8,000mm	約1,820mm	約1,180mm
12,000mm	約2,460mm	約1,500mm

ビニマックス専用部品 (ガイドブリー付き)

部品名	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
ビニマックス専用交叉ランナー (羽根つき)	共通	336160	6,300	1 コ	6,300
ビニマックス専用交叉ランナー (羽根なし)	共通	336159	5,900	1 コ	5,900

■ プレセット価格表 (ビニマックス+ST40レール)

単位:円(税別)

品名	長さ	~ 2m	~ 3m	~ 4m	~ 5m	~ 6m	~ 7m	~ 8m
[無線操作] プレセット+リモコン (1ch)	両開き	239,000	249,100	258,100	269,100	278,100	288,200	297,200
	片開き	232,600	242,700	251,700	262,800	272,000	282,500	291,800
	長さ	~ 9m	~ 10m	~ 11m	~ 12m	~ 13m	~ 14m	~ 15m
	両開き	308,200	317,300	327,400	336,600	347,800	357,000	367,200
	片開き	303,200	312,400	322,900	332,300	343,600	352,800	363,300
品名	長さ	~ 2m	~ 3m	~ 4m	~ 5m	~ 6m	~ 7m	~ 8m
[有線操作] プレセット+露出 スイッチ	両開き	177,600	187,600	196,700	207,600	216,800	226,700	235,900
	片開き	171,200	181,200	190,300	201,300	210,600	221,000	230,400
	長さ	~ 9m	~ 10m	~ 11m	~ 12m	~ 13m	~ 14m	~ 15m
	両開き	246,800	255,800	266,000	275,200	286,400	295,600	305,800
	片開き	241,700	251,000	261,500	270,800	282,100	291,400	301,900


※センサータイプはお問合せください。

■ 基本プレセット


注 1. 積算一覧表の上代価格には【電動組立費】は含んでいます。
注 2. 積算一覧表の上代価格には【梱包費、実費運賃】は含んでおりません。
条件 1: ランナーは 5 コ / m、天井ブラケットは 2 コ / m にて換算
モーター 1 台・ブリーカバー 1 コ・アジャスター 1 コ・リミッター 1 組
交叉ランナー (羽根つき) (羽根なし) 各 1 コ 両開き仕様
交叉ランナー (羽根つき) 1 コ 片開き仕様
S カン 2 コ (片)・S カン 4 コ (両)
条件 2: コーティングワイヤーは、(全長×2+1m) として算出しています。
条件 3: 運送便の都合もあり、4.00 m を超えるレール長につきましては、全てジョイント対応をお願いしております。

ビニマックス取付寸法図 (ST-40)

片開き用





両開き用




ビニマックス配線図

ビニマックス単独有線操作パルススイッチ（露出）




配線内容表	
端子板	内 容
2 (白)	FOR.
3 (黒)	JUMPER (3)
7 (黄)	COM
6 (赤)	REV.
3 (黒)	電源 (N)
4	電源 (N)
5	MOTOR (CCW)
8	SPACE
1	MOTOR (CW)

ビニマックス無線操作配線図



配線系統図



※屋内配線及び接続工事は電気用品取締法に基づくこと

※接続用電線は表示の電線もしくはそれ以上の電線を使用のこと

必ずお読みください

取付けの際の注意点

- ①カーテンレール・付属品の取付けにあたっては、取付け部の材質や構造に適したビスを使用し、確実に固定してください。
(商品にセットされている取付けビスは木部専用品です。木部下地の板厚は15mm以上必要です。)
- ②金属製のカーテンレール、付属品等は、取付け時や寸法カット時には充分注意して取り扱ってください。
- ③製品の取付けは、2人以上で行ってください。
- ④カーテンレールを木部以外の下地に取付ける場合や、重量物用、中間吊り用、電動等のカーテンレールを取付ける場合には、販売店にご相談ください。
- ⑤電動操作製品については特に、取扱い注意書をしっかりお読みいただいた上で取付けてください。
- ※カーテンレール・用品につきましては、それぞれの使用用途以外には絶対にご使用にならないでください。

■レールカットサービスのご案内

■カーテンレールをお客さまからご指定いただいたサイズで弊社がカットしてお届けするサービスです。
装飾レール・機能性レールのどちらでも対応致します。

適応レール	カット種類	価格 (1カット)	備考
装飾レール	レールのみ	1,550 円	カット後の残レールは弊社にて廃棄いたします。 残レールの送付をご希望の場合はご注文の際にご指定ください。
	レールのみ	1,550 円	
	「ダブルセット」のレール	2,350 円	
機能性レール	レールのみ	1,550 円	
	「工事用セット」のレール	1,550 円	
大型レール	レールのみ	2,000 円	
	30 型・40 型・アクティ大型	2,000 円	

■配送サービス基準

ご注文につきましては、カタログに記載されておりますケース単位でお願い致します

①基本配送基準

以下の基準に基づき、基本配送費を申し受けます。

ご注文内容	配送費
(A) 同一お届け先 /1 回のご注文金額合計 《上代》価格 50,000 円以上の場合	サービス (無料)
(B) 同一お届け先 /1 回のご注文金額合計 《上代》価格 50,000 円未満の場合	1,500 円

②特別配送費/梱包費 (加算金額)

基本配送費①とは別に、対象商品別に特別配送費/梱包費を申し受けます。

対象品区分	配送費
長尺 /2.73 以上～ 4.0 M以下、カーテンレール類 (装飾・機能レール・工事用セットレール・別注レール・ピクチャーレールを含む)	1,500 円
カーブレール (特注品)	1,500 円

【配送費/早見表】

お客様より申し受ける配送費は下記の区分 (A/B/C/D/E/F)のいずれかになります。

①同一お届け先/注文金額合計	②特別配送費/梱包費	区分	① 基本配送費	② 特別配送費 梱包費	配送費合計 (①+②)
(A)《上代》価格 50,000 円以上の場合	なし	A	—	—	—
	あり 長尺 /2.73 以上 -4.0M 以下 カーテンレール類	B	—	1,500 円	1,500 円
	あり カーブレール (特注品)	C	—	1,500 円	1,500 円
(B)《上代》価格 50,000 円未満の場合	なし	D	1,500 円	—	1,500 円
	あり 長尺 /2.73 以上 -4.0M 以下 カーテンレール類	E	1,500 円	1,500 円	3,000 円
	あり カーブレール (特注品)	F	1,500 円	1,500 円	3,000 円

*特別配送条件

下記の配送状況を事前に、ご確認ください。

- 4.0Mを超える製品につきましては、配送会社の都合により、配達できない地域があります。
4.0Mを超える長さの長尺レールは実費運賃を申し受けます。
- 日曜、祝日配達指定につきましては、追加配送費となりますのでご確認ください。
- サイズ内でも地域により配達できない場合もありますのでご確認ください。
- 北海道・沖縄及離島部につきましては、実費運賃を申し受けます。

※価格には、消費税・取付工事費は含まれておりません。

大型カーテンレール

HEAVY DUTY CURTAIN RAIL

CONTENTS

新製品ニュース	
ビニマックス	2
大型カーテンレール	
40型部品互換表	8
ST-40	10
Z-40	12
SUS-40	14
40シリーズ共通仕様	16
30型部品互換表	18
ST-30	20
Z-30	22
30シリーズ共通仕様	24
N-30シリーズ	26
Z-40・Z-30用オプション部品	30
アクティ大型	31
N-24	32
間仕切りフレーム施工例	38
Zフレーム 部品互換表	43
Zフレーム リンク	46
Zフレーム ライト	53
Zフレーム リンク取付寸法図	56
Zフレーム リンクセット価格	58
Zフレーム ライト取付寸法図	60
Zフレーム ライトセット価格	61
間仕切りフレーム対応レール参考見積例	62
Zフレーム オプション部品	63
間仕切りフレーム組立方法	64

電動カーテンレール	
施工例	74
電動ライフブラン	76
モーター対応レール一覧	77
グリディア 60e・35e	78
ニューII型	82
マキシマ	88
マキシマブレーキ	92
オートン配線図	95
ミディウム	102
ミディウム専用モジュラ関係部品	106
FMリモコン送受信機	107
スイッチ	109
モーター価格	111
モーター参考見積例	113
紐引きセットレール積算一覧表	114
紐引き組立方法	115
オートン組立方法	116
カーブオートン組立方法	117
リミッター・モーター取付方法	119
カーテンたまり幅算出方法	120
ブーリーカバー右開き・左開き変更方法	121

工事用カーテンレール	
アクティ	124
サンリブ19	128
C型	132
ピクチャーギャラリー	134
房掛	140
カーテン用品	142

安全に正しくお使いいただくために

 取付けの際の注意点

- 「取扱説明書」が同梱されている場合は、よくお読みのうえ、内容に従って取付けてください。
- 製品に入っているネジは木部取付け用（木ネジ）ですのでご注意ください。取付けの際は、取付け部の材質や構造に適したビスなどで、必ず根元までしっかりと締めつけ、確実に固定されていることをご確認ください。
- 取付け方、メンテナンス方法も製品により異なります。「取扱説明書」の指示に従うようお願いいたします。
- 製品の持ち運び、取付け時には、周囲の人や物に損害を与えないようご注意ください。

販売店・施工業者の皆様へ・・・・・・・・・・・・・・・・

「取扱説明書」が製品と同梱されている場合は、お客様に製品を正しく使用していただくため、取付け終了後、「取扱説明書」をお客さまへお渡しください。

- 商品写真の色は印刷のため、実物とは多少異なる場合があります。
- 諸般の事情により、予告なく仕様を変更、廃止を行う場合がありますのでご了承ください。
- 使用上の誤り、または不当な修理・改造および純正部品以外の使用による故障や損傷については、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 価格には、消費税・取付工事費は含まれておりません。